



Palmako

LEMEKS GROUP

2022

Le bonheur se construit au jardin

Plus de 400 produits de haute qualité
en bois réalisés par Palmako



Chers Clients,

Pensez à l'année qui vient de s'écouler. Quel a été votre souvenir le plus marquant ? Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit ? Avez-vous apprécié les moments passés dans votre jardin, en famille ou avec vos amis ? Vous êtes-vous baladés dans votre voisinage ou encore, avez-vous lu confortablement installés dans votre canapé tout en admirant votre jardin par la fenêtre ? Avec un peu de chance, vous avez eu plus de temps à consacrer à votre jardin, votre petit refuge sacré, véritable échappatoire de la routine quotidienne.

Toutes les idées fabuleuses et grandioses partent de petites choses. Votre jardin peut atteindre la perfection si vous croyez en vos rêves et que vous vous donnez les moyens de les concrétiser. Nous pouvons contribuer à cela. Nous souhaitons rendre la création de votre jardin aussi facile et plaisante que possible. Vous trouverez certainement l'aménagement de jardin qui vous convient le mieux après avoir consulté notre catalogue 2022. Peu importe que vous commenciez avec du petit mobilier en bois ou que vous assembliez un abri entier. C'est pas à pas que vous avancerez vers votre jardin de rêve.

Un proverbe dit que l'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Peut-être retrouverez-vous cette beauté au sein de votre jardin. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y manquait, ou quels sont les points d'amélioration possibles afin de l'apprécier encore plus ? Peut être qu'il reste encore un espace pour y installer un abri de jardin ou une petite maison permettant de s'évader du quotidien. Ou alors peut-être préféreriez-vous installer une table avec des bancs en bois sur la terrasse, ainsi que des panneaux pour préserver votre intimité et celle de vos amis ou de votre famille. Vous pourriez également aménager dans votre arrière-cour une jolie verrière pour y passer d'agréables moments, ou alors un abri pour y stocker votre tondeuse, vos vélos, du bois de chauffage, ou des accessoires de barbecue.

Par ailleurs, une maisonnette pour enfants, un bac à sable ou une aire de jeux dans votre jardin feront le bonheur des plus petits. Tous ces moments valent la peine d'être vécus. En parcourant notre catalogue, vous verrez que notre gamme d'articles de jardin en bois propose tous ces produits.

Ne soyez pas effrayés par l'épaisseur de notre catalogue. Afin de le rendre facile d'utilisation, nous avons classé nos produits par catégories affichées sur le côté des pages. Nous sommes convaincus que chacun trouvera son bonheur dans notre très vaste gamme de produits de jardin. Tous nos articles sont en épicéa nordique, réputé dans le monde entier pour ses excellentes qualités. Le bois étant un matériau renouvelable, en choisissant nos produits vous soutenez une démarche écologique et vous contribuez à préserver la planète.

Le bois est un matériau naturel. Pour profiter le plus longtemps possible de nos produits dans votre jardin, protégez-le des intempéries, des champignons et des insectes. Nous proposons différents traitements en fonction du type d'article : traitement par bain, autoclave ou par pulvérisations de peinture blanche ou grise. Vous trouverez plus de détails à ce sujet aux pages 256 et 257.

Vos retours sur nos services sont toujours très appréciés. Nous sommes impatients de savoir comment vous avez aménagé votre jardin grâce à nos produits. N'hésitez pas à partager vos idées, vos propositions et vos photos à l'adresse email info@palmako.ee ou sur notre site www.palmako.ee.

Nous souhaitons à tous nos clients une année 2022 positive et productive !

Ingrid Lamp
Directrice marketing



La joie d'avoir un jardin

Le jardin : une connexion avec la nature.

Perdus dans la cacophonie de nos vies modernes, nous nous éloignons chaque jour un peu plus de la nature. Sortir de ce quotidien prend du temps et de l'argent, et demande des efforts considérables. Et pourtant, nous ressentons toujours l'envie de sentir l'herbe sous nos pieds, et apprécions les rayons du soleil traversant les branches. En prenant le temps de nous reconnecter avec notre héritage, nous pourrions retrouver nos racines. L'urbanisation n'est qu'un phénomène de notre humanité. Bien souvent, le jardin est notre dernier lien direct avec la nature, il nous rappelle cette harmonie que nos

ancêtres entretenaient avec leur environnement. Ce sentiment fait partie de notre inconscient, et rend la présence d'un jardin particulièrement importante à nos yeux.

La joie d'avoir un jardin.

Nous nous efforçons tous d'atteindre une qualité de vie meilleure.

Jongler constamment entre une masse de travail importante et le besoin de passer du temps avec nos proches, nous force à trouver un équilibre entre notre lieu de vie et notre bureau, entre semer et récolter.

Notre esprit agité et notre mode de vie moderne nous poussent hors de notre zone de confort – nous recherchons constamment les interactions sociales et l'autoréalisation.

Palmako ne construit pas un monde artificiel. Au travers du jardin, Palmako prolonge la qualité de votre espace de vie, en le transformant en un lieu de vie privilégié. Un lieu où chacun vit sa vraie vie. Une vie qui a un sens, remplie d'agréables moments que nous partageons avec ceux qui nous sont les plus proches. Un lieu où nous vivons des moments spéciaux.

Nous ne construisons pas simplement des abris de jardin. Nous ne nous limitons pas non plus à des solutions complètes pour le jardin.

Le bonheur se construit au jardin.

Bien souvent, le jardin est notre dernier lien direct avec la nature, il nous rappelle cette harmonie que nos ancêtres entretenaient avec leur environnement.



Un lieu de vie en toute occasion

Tout comme chaque moment de nos vies revêt un caractère différent selon notre humeur et nos envies, le jardin endosse un rôle différent pour chaque occasion. Il devient un lieu de détente où vous pouvez déconnecter. Il accueille vos amis et votre famille lors de moments privilégiés. C'est

Chaque matériau possède son caractère, son âme propre. Le bois réchauffe le coeur en plus d'être magnifique, et nous respectons son cycle de vie.

aussi un espace pour vous adonner à vos loisirs ! Un jardin magnifique attire l'oeil émerveillé des voisins et des passants. C'est également un lieu de culture où vous pouvez faire pousser vos propres fruits et légumes. Les moments privilégiés sont aussi divers qu'une vie bien remplie. Nous ne décidons pas à la place de nos clients, nous les accompagnons au mieux pour que leur jardin devienne un endroit magique, inspirant et différent. La diversité au sein d'un jardin, voilà ce qui nous réjouit.

Le bois, matériau intemporel.

Le bois accompagne nos vies depuis des millénaires. C'est un matériau privilégié de nos maisons et de nos jardins depuis des siècles. Chaque matériau possède son caractère, son âme propre. Le bois réchauffe le coeur en plus d'être magnifique, et nous respectons son cycle de vie. Tout comme nous, les arbres suivent un cycle. Grâce à ce cycle éternel, le bois est une ressource renouvelable. Nous ne pouvons ignorer

les problèmes environnementaux grandissants auxquels nous devons faire face, et il est aujourd'hui primordial de penser aux ressources de façon responsable. La production de bois responsable constitue une option viable pour préserver notre futur. Le bois est un matériau intemporel, à la fois ancien, familier et fait pour construire l'avenir.



Les nouveautés 2022

Le jardin est sans doute un endroit sacré pour chacun, un refuge où l'on peut échapper à la routine et aux soucis du quotidien. Le simple fait d'y entrer, de respirer de l'air frais ou de s'allonger sur la pelouse nous redonne de la force et du tonus. En agrémentant votre jardin de différents produits en bois, vous savourerez d'autant plus la joie de ces moments paisibles. Notre gamme de produits s'est encore étayée pour vous donner le choix entre une variété de solutions, pour vous sentir comblés au sein de votre jardin.

Pour trouver rapidement nos nouveaux produits, le mot « NOUVEAU ! » apparaît sous forme de cercles jaunes sur la page Index et sur les autres pages sous-forme de carrés marrons à côté des produits. Aussi, vous pouvez consulter les pages de présentation des produits avant chaque catégorie.

Cette année, la catégorie Kids innove. Les terrains de jeux Jonas et Jacob ainsi que la tour Jesper avec toit et mur d'escalade sont désormais tous dotés d'une **plate-forme de 1,2 m**. La plate-forme inférieure possède des **toboggans** plus courts, que nous proposons en rouge et en bleu. **L'ensemble Toby** est composé de la maisonnette et de la **balançoire**. Un toboggan est également disponible en option. Si vous avez déjà la maisonnette Toby dans votre jardin, vous pouvez commander séparément la balançoire Toby pour l'agrémenter. Une nouvelle maisonnette pour enfants s'ajoute à notre gamme : **Jennie 3,6 m²**.

La gamme des abris toits à deux pentes s'étoffe de quatre nouvelles références avec traitement autoclave. Il s'agit des abris Valentine : **4,7 m²**, **6,1 m²**, **9 m²** et **11 m²**. Au-delà du gain de temps lors du montage, il prolongera la durée de vie de votre produit. C'est aussi un gage de qualité et de sérénité puisqu'il est garanti 10 ans. A noter que les planchers sont disponibles en option pour ces produits.

Deux nouveaux modèles Caroline ont été créés : **Caroline 10,2 m²** et **Caroline 20,2 m²**. Tous les abris Caroline possèdent des panneaux à

persiennes mobiles qui préservent votre intimité et vous protègent du soleil.

Cela fait longtemps que nous n'avons pas amélioré la catégorie des Chalets. Bien que le nouveau chalet **Kendra 18,4 m²** soit plus petit que les autres, il dispose d'une mezzanine de 17,6 m² de superficie.

Pour répondre à la demande du marché, nous avons créé un quatrième chalet Grace dans la catégorie Chalets Modern Look. **Grace 14,5 m²** est le plus grand des chalets Grace, et est celui qui propose le plus de fonctionnalités.

Melanie 11,5 m² est un pavillon cosy avec une épaisseur de madrier de 44 mm qui peut bénéficier d'un traitement par bain comme tous les autres Melanie. Depuis cette année, tous les pavillons Mélanie possèdent des portes-fenêtres droites et des extrémités de lames de murs droites. La serre Emilia sera complétée d'un nouveau modèle : Emilia 13,8 m², avec une double porte. Si vous avez besoin de ranger des accessoires de jardinage ou d'autres articles, vous pouvez compléter votre serre Emilia 5,4 m² ou 8,2 m² à l'aide de l'abri **Emilia 4 m²**.

Dans la catégorie Abris de jardin, vous trouverez un produit totalement nouveau qui n'avait jamais figuré dans la gamme de produits Palmako auparavant : le poulailler **Chick 6,7 m²**. Elever ses propres poules et récupérer des œufs frais tous les jours est une pratique de plus en plus populaire partout dans le monde.

En ce qui concerne la catégorie Clôtures, deux nouvelles gammes de panneaux de clôtures **Nora** et **Nina** avec profil de cadre 33x57 mm sont disponibles avec différents traitements.

La catégorie Mobilier s'est élargie avec un ensemble table et bancs **Leo**. Cet ensemble en bois traité sous-pression marron est composé d'une table avec toit, d'un banc et de trois tabourets.

Nous espérons que cet aperçu vous a aidé à découvrir les nouveautés de notre gamme de produits de cette année, et que vous avez désormais suffisamment d'inspiration et de volonté pour commencer à concevoir votre propre jardin.



 PALMAKO KIDS	BALANÇOIRES, AIRES DE JEUX ET MAISONNETTES	14
 PALMAKO ABRIS DE JARDIN	ABRIS DE JARDIN CLASSIQUES	
	TOIT À DEUX PENTES	40
	TOIT PLAT	72
 PALMAKO CHALETs DE LOISIRS	CHALETs POUR VOS LOISIRS ET WEEK-ENDS	94
 PALMAKO CHALETs MODERN LOOK	MAISONs PRÉFABRIQUÉEs AVEC PANNEAUX MURAUx EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ	110
 PALMAKO CHALETs NORDIC & NORDIC+	MAISONNETTES PRÉFABRIQUÉEs, ÉPAISSEUR DE MUR 88 ET 160 MM	118
 PALMAKO PAVILLONS	PAVILLONS, GLORIETTES, GRILLS FINLANDAIS, PERGOLAS ET SERRES	132
 PALMAKO GARAGES	GARAGES	154
 PALMAKO CARPORTS	CARPORTS	172
 PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT	ABRIS POUR LE RANGEMENT DE PETITS OUTILS ET KIOSQUES	180
 PALMAKO PANNEAUX	PANNEAUX D'OCCULTATION, POTEAUX, PIQUETS, CLÔTURES DE TERRASSES, PORTAILS	200
 PALMAKO AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	MOBILIER DE JARDIN EN BOIS	226
ACCESSOIRES DE JARDIN	JARDINIÈRES, RONDINS, CACHES POUR POMPES À CHALEUR, LIMONS	
 PALMAKO ACCESSOIRES	ACCESSOIRES	242

Toutes les commandes passées avec Palmako AS à partir de ce catalogue ainsi que les contrats de vente qui en résultent, sont soumis aux Conditions Générales de Vente de Palmako AS actuellement en vigueur. Ces conditions sont disponibles sur le site de Palmako AS www.palmako.com



INDEX PRODUITS

Agneta 18,8+12,5 m ²	100	Extension Emilia 4,0 m ²	149	Klara 17,0 m ²	50	Oscar	235
Agneta 18,8+28,8 m ²	101	Felix 1,9 m ²	34	Lara 6,0 m ²	76	Otto 3,6 m ²	36
Andre 21,5 m ²	167	Gerda	239	Lara 6,0+5,9 m ²	76	Pernilla 21,5 m ²	129
Andre 28,5 m ²	168	Grace 8,1+4,1 m ²	114	Lara 8,4 m ²	77	Piquets renforcés par un « Postsaver »	224
Andre 44,7 m ²	169	Grace 8,1+8,1 m ²	114	Lara 8,4+5,9 m ²	77	Piquets fraisés qualité premium	224
Anna 26,8 m ²	102	Grace 12,4+4,1 m ²	115	Lara 12,7 m ²	78	Rasmus 19,0 m ²	158
Anna 26,8+1,9 m ²	103	Grace 14,5 m ²	116	Lauren	222	Reena	208
Annabel 13,4 m ²	125	Grete 3,7 m ²	37	Lea 14,2 m ²	88	Robert 11,7 m ²	175
Annika 21,5 m ²	130	Hanna 7,6 m ²	138	Lea 19,4 m ²	88	Robert 20,6 m ²	175
Arthur	234	Hanna 14,1 m ²	138	Leif 2,2 m ²	186	Roger 19,0 m ²	159
Betty 9,0 m ²	142	Hanna 20,3 m ²	139	Leif 3,1 m ²	186	Roger 23,9 m ²	160
Betty 9,9 m ²	142	Harry 3,1 m ²	39	Leif 4,2 m ²	186	Roger 21,9+5,2 m ²	162
Betty 18,0 m ²	143	Hedwig 13,6 m ²	123	Leo	236	Roger 27,7 m ²	161
Betty 25,0 m ²	143	Heidi 11,7 m ²	90	Lili 1	237	Roger 28,4 m ²	163
Birgit	213	Heidi 19,7 m ²	91	Lili 2	237	Rondins fraisés qualité premium	225
Bosse	19	Heidi 22,8 m ²	91	Lili 3	237	Ruby 18	232
Bordures en rondins	240	Helena 15,1 m ²	60	Lisa 11,5 m ²	89	Ruby 24	233
Bordures	240	Helena 18,6 m ²	60	Lisa 14,2 m ²	89	Ruby 30	233
Brenda	19	Helena 24,6 m ²	61	Lisa 19,4 m ²	90	Sally 10,2 m ²	58
Bret 14,8 m ²	85	Helis	210	Lisbet	29	Sally 12,3 m ²	58
Bret 19,9 m ²	85	Henry	18	Lotta 7,3 m ²	48	Sally 15,5 m ²	59
Britta 14,6 m ²	54	Holger	18	Lotta 10,0 m ²	48	Sally 19,1 m ²	59
Britta 17,5 m ²	54	Huck 3,3 m ²	38	Lotta 13,9 m ²	49	Sam 2,4 m ²	33
Britta 19,7 m ²	55	Ines 11,1 m ²	66	Lovisa 10	215	Sandra 21,5+3,7 m ²	104
Britta 22,3 m ²	55	Ines 13,7 m ²	66	Lovisa 10 portillon	215	Sandra 25,6+11,1 m ²	105
Caroline 10,2 m ²	86	Irene 13,9 m ²	63	Loore 10	217	Sandra 29,9 m ²	106
Caroline 14,5 m ²	86	Irene 19,0 m ²	64	Loore 10 portillon	217	Sandy 14	28
Caroline 20,2 m ²	87	Irene 23,9 m ²	64	Lucas 5,4 m ²	189	Sandy 16	28
Charlotte 21,5 m ²	128	Irene 21,9+5,2 m ²	65	Lucas 12,1 m ²	189	Sanne 12	230
Chick 6,7 m ²	190	Irene 27,7 m ²	65	Lucy 12,2 m ²	144	Sanne 18	230
Claudia 7,4 m ²	68	Iris 9,6 m ²	67	Luise 10	216	Sigrid	231
Claudia 11,5 m ²	69	Iris 11,1 m ²	67	Luise 10 portillon	216	Simone 13,6 m ²	124
Claudia 19,4 m ²	69	Iris 19,1 m ²	68	Ly 13,6 m ²	123	Siri 6 vitrée	221
Dan 4,5 m ²	184	Jacob	22	Magnus	17	Siri 11	220
Dan 7,5 m ²	184	Janet	213	Marcus 6,5 m ²	190	Siri 11 vitrée	221
Dan 9,9 m ²	185	Jari 8,9 m ²	191	Marie 5,4 m ²	37	Siri 17	220
Dan 14,7 m ²	185	Jari 14,5 m ²	191	Marit	211	Sofa	23
Daniel	241	Jennie 3,6 m ²	36	Marta	21	Solveig 13,6 m ²	126
Edwin	241	Jesper	23	Martin 8,4 m ²	192	Stella 5,0 m ²	197
Elke	209	Jesper balançoire accolable	25	Martin 13,6 m ²	193	Stella 8,2 m ²	197
Ella 6,9 m ²	81	Jesper mur d'escalade	24	Mathias	17	Sten 22,9 m ²	165
Ella 6,9+8,2 m ²	82	Jesper pont	25	Matilde 1	239	Stina 3,1 m ²	35
Ella 6,9+10,0 m ²	82	Jesper Set 1	26	Melanie 6,6 m ²	135	Susanna 12,4 m ²	62
Ella 8,7 m ²	81	Jesper Set 2	27	Melanie 6,8 m ²	135	Susanna 16,4 m ²	62
Ella 8,7+8,2 m ²	83	Jesper Set 3	27	Melanie 9,6 m ²	136	Tina 7,5 m ²	45
Ella 8,7+10,0 m ²	83	Jesper tour avec toit	24	Melanie 10,7 m ²	136	Tina 10,4 m ²	45
Ella 13,1 m ²	84	Jonas	22	Melanie 11,5 m ²	137	Tina 13,5 m ²	46
Ella 13,1+3,9 m ²	84	Julie 10,5 m ²	144	Melanie 6,8+8,3 m ²	137	Toby 2,1 m ²	34
Elsa 9,6 m ²	79	Kalev	20	Melissa 4	238	Toby balançoire accolable	35
Elsa 9,6+8,1 m ²	79	Kalle 6,6 m ²	195	Melissa 7	238	Toby Set	35
Elsa 11,3 m ²	80	Kalle 13,5 m ²	195	Melissa 10	238	Tom 3,8 m ²	38
Elsa 11,3+8,1 m ²	80	Kalle 16,9 m ²	196	Merit	21	Tove 4	239
Emil	28	Karina	212	Mia 3,4 m ²	187	Tove 6	239
Emilia 5,4 m ²	148	Karl 11,7 m ²	176	Mia 5,2 m ²	187	Valentine 4,7 m ²	52
Emilia 8,2 m ²	148	Karl 20,6 m ²	176	Nils 5,4 m ²	188	Valentine 6,1 m ²	52
Emilia 13,8 m ²	150	Karl 23,1 m ²	177	Nils 8,2 m ²	188	Valentine 9,0 m ²	53
Emily 39,2 m ²	98	Karl 40,6 m ²	178	Nina	207	Valentine 11,0 m ²	53
Emily 40,1+5,2 m ²	99	Kasper	20	Nora	206	Veronica 2 6,7 m ²	140
Emma 4,6 m ²	56	Kelda 8	218	Nova 13,0 m ²	145	Veronica 4 6,7 m ²	140
Emma 10,4 m ²	56	Kelda 8 portillon	218	Nova 17,8 m ²	146	Veronica 4 9,2 m ²	141
Emma 10,4+4,2 m ²	57	Kelda 10	219	Nova 21,5 m ²	147	Veronica 7 9,2 m ²	141
Emma 14,2 m ²	57	Kelda 10 portillon	219	Olaf 6,6 m ²	193	Vivian 3,8 m ²	47
Etta 13,6 m ²	124	Kendra 18,4 m ²	97	Olaf 13,5 m ²	194	Vivian 6,9 m ²	47
Eva 8,7 m ²	151	Klara 4,7 m ²	49	Olaf 16,9 m ²	194		
Eva 11,4 m ²	151	Klara 10,4 m ²	50	Oliver	235		



Palmako, filiale du Groupe Lemeks

Lemeks AS, groupe auquel appartient Palmako, a été fondé en 1993. Le but était de créer une société forestière moderne couvrant l'ensemble du pays et valorisant le bois local.

De nos jours, Lemeks est la plus grande entreprise forestière estonienne. Nous opérons dans la transformation du bois, la gestion de forêts et dans l'agriculture. Lemeks est ainsi composé de 34 filiales qui emploient plus de 1000 personnes en Estonie, Lettonie, Allemagne, Suède, France, Espagne et Grande-Bretagne.




La valeur ajoutée du bois



De par son appartenance au Groupe Lemeks, Palmako dispose d'un soutien en gestion financière et informatique. La complémentarité des filiales du groupe nous permet également d'échanger les expériences et informations du marché. Enfin, nous pouvons assurer l'approvisionnement de matières premières même en période de pénuries ou de crise du marché.

Pour plus d'informations sur le Groupe Lemeks, vous pouvez consulter leur site internet www.lemeks.ee.



À propos de nous



Pour trouver le concessionnaire le plus proche de chez vous, veuillez scanner ce QR code

- Usines Palmako
- Siège social du Groupe Lemeks
- Filiale Palmako
- Bureaux de ventes Palmako

Principes que nous suivons au quotidien :

- Nous sommes honnêtes
- Nous allons au bout de nos objectifs
- Nous sommes ouverts aux changements
- Nous prenons nos responsabilités
- Nous respectons nos partenaires
- Nous évaluons nos collègues par leurs résultats,
- Nous partageons nos connaissances et nos compétences
- Nous ne faisons jamais semblant d'agir, nous agissons

Nous avons investi plus de 50 millions d'euros dans des technologies modernes et professionnelles afin de vous offrir des abris de qualité supérieure.

Un leader en Europe

Palmako produit et exporte plus de 60 000 abris et chalets en bois par an. Nos 24 années d'activité nous ont donné une expérience significative afin de devenir l'un des leaders en Europe du Nord dans la fabrication et distribution d'abris et de chalets de jardin. Palmako construit non seulement des abris

La responsabilité sociétale

Même si le bois est une ressource naturelle renouvelable, sa gestion demande prudence et responsabilité.

Nous avons tous entendu parler des déforestations bien-sûr ! La brutalité et les attitudes insolentes dans la gestion de certaines forêts effraient. Palmako est certifié FSC®. Cela garantit que nos bois proviennent de forêts écoresponsables. Être respectueux de l'environnement fait partie intégrante de nos valeurs.

5 ans de garantie

Nous utilisons uniquement des technologies de pointe afin de vous offrir une qualité supérieure sur nos produits. Cette technologie nous permet aussi d'utiliser des ressources naturelles de manière durable d'un point de vue environnemental. Cela est très important pour nous car nous prenons réellement à coeur la protection de l'environnement. Nous espérons que vous trouverez dans nos engagements une raison de nous faire confiance. Nos abris et nos chalets sont garantis 5 ans, et nos aires de jeux et balançoires sont garanties 2 ans pour que vous ayez vraiment l'esprit tranquille.

Service Client

Nous stockons pour nos distributeurs afin de vous assurer une livraison rapide et de qualité dans toute l'Europe. Nous avons également la possibilité de livrer vos commandes à domicile.

Nos équipes sont multilingues et à votre écoute dans 8 langues différentes : anglais, allemand, français, espagnol, finnois, suédois, norvégien et estonien.

Sapin du Nord

Le bois est un matériau impressionnant, chaleureux et vivant. Rien ne peut se comparer à l'arôme du bois frais. Lors des hivers longs et froids, les sapins blancs ont une croissance lente, rendant ainsi le bois particulièrement dense et durable. Nous utilisons ce matériau précieux pour tous nos abris de jardin et chalets en bois, nos pavillons, nos carports, nos abris de rangement, nos maisonnettes, nos chalets de loisirs, nos poutres en bois lamellé et nos granulés en bois.



et des chalets de jardin en bois, mais propose aussi une large gamme d'articles de jardin, de produits en bois lamellé, et des solutions de chauffage écologiques.

L'Estonie est considérée comme le plus grand pays exportateur de chalets en bois en Europe. Palmako joue un rôle important à cet égard. Nos produits sont distribués dans plus de 30 pays à travers le monde.



Cherchez des produits certifiés FSC®

Guide d'utilisation du catalogue 2022

Notre catalogue se compose de quatre parties



Les pages d'introduction, où vous trouverez les informations sur notre entreprise et notre production, **p. 1-9**



Les produits, classés par catégorie, **p. 14-241**



Un guide de navigation des produits en option, **p. 10-13**



Les produits en option, une liste de tous les accessoires proposés par Palmako, **p. 242-257**

Pages spéciales

p. 44 présentation des toitures métalliques

p. 108 devis pour chalets de loisirs sur mesure

p. 112 présentation des chalets Modern Look

p. 121-122 présentation et assemblage des chalets Nordic

p. 127 présentation des chalets Nordic+

p. 204-205 présentation de la gamme Clôtures

p. 214 assemblage des éléments de clôtures et de clôtures de terrasse

Structure du catalogue

FONCTION

Tous nos produits sont organisés par catégorie suivant leur fonction. Vous trouverez une présentation des produits au début de chaque catégorie.



Abris de jardin :
Stockage ou pièce à vivre



Pavillons :
Détente et décoration de votre extérieur



Clôtures :
Panneaux de clôture

TYPOLOGIE

Les produits avec le même design et la même fonction portent le même nom.

Dans chaque catégorie, les produits ont été rassemblés par famille selon leur design.

Les familles sont composées de produits ayant les mêmes caractéristiques visuelles comme le type de toit, l'emplacement des portes et fenêtres, la terrasse et la longueur de l'auvent.



Toit deux pentes



Toit plat



Toit monopente

Famille d'abris de jardin Helena



Famille d'abris de jardin Irene



Famille d'abris de jardin Lotta



TAILLE

Dans chaque famille, les produits sont présentés dans l'ordre croissant de leur surface et de leur épaisseur de mur. Ils peuvent être présentés dans certains cas suivant l'amélioration de la qualité des portes et des fenêtres.



15,1 m²
Palmako abri de jardin Helena



18,6 m²
Palmako abri de jardin Helena



24,6 m²
Palmako abri de jardin Helena

Comment lire les informations du produit

Nom du produit

Nous avons bien réfléchi aux noms de nos produits et chaque nom reflète sa fonction, sa famille et sa taille (ainsi que la surface additionnelle s'il y a un toit ou une terrasse).

MARQUE - **Palmako** > FONCTION - **abri** > FAMILLE - **Elsa** > TAILLE - **Surface de 11,3 m²**

Informations du produit

Chaque page contient un ou deux produits avec leurs caractéristiques sous-forme de texte et de symboles.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELSA 11,3 M²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102006

NOUVEAU!

C'est un nouveau produit



Caractéristiques du modèle

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions des madriers : 410x320 cm
Volume : 24,2 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Vitrage verre, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 70x43 cm

Dimensions utiles de la porte : 140x180 cm
Seuil de porte : plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 15,4 m²
Pente de toit : 0,9°
Surface au sol : 11,7 m²

ACCESSOIRES


Plancher, feutre de toit (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Plan au sol



Possibilités de traitement

OPTIONS DE TRAITEMENT



Options disponibles

Informations générales sous-forme de symboles

Description des symboles



Épaisseur des murs / panneaux / poteaux



Disponibilité et épaisseur du plancher



Hauteurs (A - Hauteur du mur; B - Hauteur totale)



Profil du bois



Limite d'âge / de poids


Produits en option

À la fin de chaque catégorie, vous pouvez consulter la liste des options disponibles pour personnaliser votre produit, telles que des auvents, des annexes, des matériaux de toiture différents, des gouttières, des portes et des fenêtres supplémentaires, etc.

Vous trouverez une liste plus détaillée dans la catégorie Palmako Accessoires située à la fin du catalogue.

Sally 15,5 m² modèle de base

AVANT



Sally 15,5 m² avec produits en option

APRÈS







KIDS



PALMAKO KIDS
MATHIAS



PALMAKO KIDS
MAGNUS



PALMAKO KIDS
HOLGER



PALMAKO KIDS
HENRY



PALMAKO KIDS
BRENDA



PALMAKO KIDS
BOSSE



PALMAKO KIDS
KALEV



PALMAKO KIDS
KASPER



PALMAKO KIDS
MARTA



PALMAKO KIDS
MERIT



PALMAKO KIDS
JONAS



PALMAKO KIDS
JACOB



PALMAKO KIDS
JESPER



PALMAKO KIDS
SOFIA



PALMAKO KIDS
JESPER TOUR AVEC TOIT



PALMAKO KIDS
JESPER BALANÇOIRE ACCOLABLE



PALMAKO KIDS
JESPER MUR D'ESCALADE



PALMAKO KIDS
JESPER PONT



PALMAKO KIDS
JESPER SET 1



PALMAKO KIDS
JESPER SET 2



PALMAKO KIDS
JESPER SET 3



PALMAKO KIDS
LISBET



PALMAKO KIDS
EMIL



PALMAKO KIDS
SANDY 14



PALMAKO KIDS
SANDY 16

PALMAKO KIDS MATHIAS

NUMÉRO D'ARTICLE : 103645



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 310 cm
Largeur : 194 cm
Zone de sécurité : 730x750 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Diamètre des pieds : 80 mm




Le produit est sur le sol.

TRAITEMENT



103645

Traitement autoclave vert



230 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



Bois rond

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO KIDS MAGNUS

NUMÉRO D'ARTICLE : 107247



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 380 cm
Largeur : 194 cm
Zone de sécurité : 790x800 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Diamètre des pieds : 80 mm




Le produit est sur le sol.

TRAITEMENT



107247

Traitement autoclave vert



230 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



Bois rond

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 000063407

PALMAKO KIDS HOLGER

NUMÉRO D'ARTICLE : 107260



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000053407

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 360 cm

Largeur : 195 cm

Zone de sécurité : 770x880 cm

Diamètre de la poutre

porteuse : 100 mm

Dimensions des pieds : 80/64 mm

Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



107260

Traitement autoclave vert



230 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



**Bois rond
(côtés ajustés)**

PALMAKO KIDS HENRY

NUMÉRO D'ARTICLE : 103639



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 440 cm

Largeur : 200 cm

Zone de sécurité : 850x880 cm

Diamètre de la poutre

porteuse : 100 mm

Dimensions des pieds : 100/80 mm

Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



103639

Traitement autoclave vert



230 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



**Bois rond
(côtés ajustés)**

PALMAKO KIDS BRENDA

NUMÉRO D'ARTICLE : 107261



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 510 cm

Largeur : 195 cm

Zone de sécurité : 920x880 cm

Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm

Dimensions des pieds : 80/64 mm

Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



107261

Traitement autoclave vert



230 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



**Bois rond
(côtés ajustés)**



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000053407

PALMAKO KIDS BOSSE

NUMÉRO D'ARTICLE : 103656



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 445 cm

Largeur : 200 cm

Zone de sécurité : 850x880 cm

Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm

Dimensions des pieds : 100/80 mm

Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



103656

Traitement autoclave marron



230 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



**Bois rond
(côtés ajustés)**



Scannez ce QR Code
pour visualiser
l'assemblage de
Bosse!

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000053407

PALMAKO KIDS KALEV

NUMÉRO D'ARTICLE : 103642



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 470 cm

Largeur : 200 cm

Zone de sécurité : 870x880 cm

Diamètre de la poutre

porteuse : 100 mm

Dimensions des pieds : 100/80 mm

Hauteur de la plateforme pour le

toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



103642

Traitement autoclave vert



230 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



**Bois rond
(côtés ajustés)**

PALMAKO KIDS KASPER

NUMÉRO D'ARTICLE : 107465



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 366 cm

Largeur : 200 cm

Zone de sécurité : 880x770 cm

Diamètre de la poutre

porteuse : 100 mm

Dimensions des pieds : 100/80 mm

Hauteur de la plateforme pour le

toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



107465

Traitement autoclave vert



230 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



**Bois rond
(côtés ajustés)**

PALMAKO KIDS MARTA

NUMÉRO D'ARTICLE : 103684



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 352 cm
Largeur : 104 cm
Zone de sécurité : 852x894 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Diamètre des pieds : 100 mm

Le produit est sur le sol.



TRAITEMENT



103684

Traitement autoclave vert



230 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



Bois rond

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO KIDS MERIT

NUMÉRO D'ARTICLE : 107597



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 352 cm
Largeur : 204 cm
Zone de sécurité : 852x894 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Diamètre des pieds : 100 mm

Le produit est à sceller dans le sol




TRAITEMENT



107597

Traitement autoclave vert



220 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



Bois rond

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO KIDS JONAS

NUMÉRO D'ARTICLE : 109516

NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Longueur :** 306 cm
- Largeur :** 208 cm
- Zone de sécurité :** 706x700 cm
- Dimensions de la poutre porteuse :** 90x90 mm, Bois lamellé collé
- Dimensions des pieds :** 70x70 mm
- Hauteur de la plateforme pour le toboggan :** 120 cm




Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



109516
Traitement autoclave marron



219 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



Bois carré

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO KIDS JACOB

NUMÉRO D'ARTICLE : 109450

NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Longueur :** 306 cm
- Largeur :** 208 cm
- Zone de sécurité :** 706x700 cm
- Dimensions de la poutre porteuse :** 90x90 mm, Bois lamellé collé
- Dimensions des pieds :** 70x70 mm
- Hauteur de la plateforme pour le toboggan :** 120 cm




Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



109450
Traitement autoclave marron



219 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



Bois carré

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO KIDS JESPER

NUMÉRO D'ARTICLE : 108575



CARACTÉRISTIQUES DU

PRODUIT

Longueur : 247 cm

Largeur : 210 cm

Zone de sécurité : 648x611 cm

Dimensions de la poutre

porteuse : 90x90 mm,

Bois lamellé collé

Dimensions des pieds : 70x70 mm

Le produit est sur le sol.



TRAITEMENT



108575

Traitement autoclave marron



215 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



Bois carré

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075545

PALMAKO KIDS SOFIA

NUMÉRO D'ARTICLE : 103663



CARACTÉRISTIQUES DU

PRODUIT

Longueur : 364 cm

Largeur : 200 cm

Zone de sécurité : 790x880 cm

Dimensions de la poutre

porteuse : 90x90 mm

Dimensions des pieds : 90x90 mm

Hauteur de la plateforme pour le

toboggan : 149 cm

Le produit est sur le sol.

NB ! Poutres et poteaux robustes en bois lamellé collé.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



103663

Traitement autoclave vert



230 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



**Bois lamellé
collé**



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO KIDS JESPER TOUR AVEC TOIT

NUMÉRO D'ARTICLE : 109512

NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 120 cm
Largeur : 120 cm
Zone de sécurité : 520x605 cm
Section des poteaux : 70x70 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 120 cm

Le produit est sur le sol.
 Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !


TRAITEMENT



109512
 Traitement autoclave marron

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4, toboggan.
 Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



314 cm



36 mois et +
 max 50 kg



Bois carré



Sécurité
 Regular
 Production
 Surveillance

www.tuv.com
 ID 0000075545

PALMAKO KIDS JESPER BALANÇOIRE ACCOLABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108569



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 241 cm
Largeur : 208 cm
Zone de sécurité : 445x700 cm
Dimensions de la poutre porteuse : 90x90 mm,
 Bois lamellé collé
Diamètre des pieds : 70x70 mm

Le produit est sur le sol.


TRAITEMENT




108569
 Traitement autoclave marron

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x2.
 Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



214 cm



36 mois et +
 max 50 kg



Bois carré




Sécurité
 Regular
 Production
 Surveillance

www.tuv.com
 ID 0000075545

PALMAKO KIDS JESPER MUR D'ESCALADE

NUMÉRO D'ARTICLE : 109514

NOUVEAU!



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 000075545

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 102 cm
Largeur : 11 cm
Hauteur : 138 cm

TRAITEMENT



109514
Traitement autoclave marron



36 mois et +
max 50 kg



Bois carré

PALMAKO KIDS JESPER PONT

NUMÉRO D'ARTICLE : 108573



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 000075545

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 235 cm
Largeur : 116 cm
Hauteur : 89 cm


TRAITEMENT



108573
Traitement autoclave marron



36 mois et +
max 50 kg



Bois carré



Combinez vous-même différents éléments de l'aire de jeux Jesper ou bien facilitez-vous la tâche en choisissant l'un de nos ensembles prêts à l'emploi.



PALMAKO KIDS JESPER SET 1

NUMÉRO D'ARTICLE : 109500

2 TOURS AVEC TOIT
+ PONT + MUR D'ESCALADE
+ BALANÇOIRE ACCOLABLE

NOUVEAU!




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Longueur** : 600 cm
- Largeur** : 464 cm
- Zone de sécurité** : 1000x865 cm
- Dimensions de la poutre porteuse** : 90x90 mm, Bois lamellé collé
- Dimensions des pieds** : 70x70 mm
- Hauteur de la plateforme pour le toboggan** : 120 cm

Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

109500
Traitement autoclave marron



314 cm



36 mois et +
max 50 kg



Bois carré



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 000075545

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x10, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO KIDS JESPER SET 2

NUMÉRO D'ARTICLE : 109502

TOUR AVEC TOIT
+ BALANÇOIRE
ACCOLABLE

NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 366 cm

Largeur : 305 cm

Zone de sécurité : 766x866 cm

Dimensions de la poutre porteuse : 90x90 mm,
Bois lamellé collé

Dimensions des pieds : 70x70 mm

Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 120 cm

Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !



TRAITEMENT



109502


Traitement autoclave marron



314 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



Bois carré

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 000075545

PALMAKO KIDS JESPER SET 3

NUMÉRO D'ARTICLE : 109496

TOUR AVEC TOIT + MUR
D'ESCALADE +
BALANÇOIRE
ACCOLABLE

NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 361 cm

Largeur : 304 cm

Zone de sécurité : 761x704 cm

Dimensions de la poutre porteuse : 90x90 mm,
Bois lamellé collé

Diamètre des pieds : 70x70 mm

Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 120 cm

Le produit est sur le sol.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



109496


Traitement autoclave marron



314 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



Bois carré



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 000075545

PALMAKO KIDS EMIL

NUMÉRO D'ARTICLE : 107264



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 180 cm

Largeur : 180 cm


Le produit est sur le sol.

TRAITEMENT



107264

Traitement autoclave vert



27 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



Bois rond



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000053407

PALMAKO KIDS SANDY 14 / 16

NUMÉRO D'ARTICLE : 103629 / 103633



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 137 cm / 157 cm

Largeur : 137 cm / 157 cm

Le produit est sur le sol.

Bancs repliables.

ACCESSOIRES

Sous-couche pour bac à sable


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

TRAITEMENT




103629 / 103633

Traitement autoclave vert



21 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



Planches



PALMAKO KIDS LISBET

NUMÉRO D'ARTICLE : 100779





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 90 cm

Largeur : 89 cm

Hauteur : 50 cm



50 cm



36 mois et +
max 50 kg



Planches

100779

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESSOIRES



BALANÇOIRE

441 x 170 x 85 mm
N° art.: 101000



SIÈGE BÉBÉ

320 x 300 x 260 mm
N° art.: 100999



TOBOGGAN

pour plateforme de 120 cm
495 x 2300 mm
N° art.: 101004, 107382



TOBOGGAN

pour plateforme de 150 cm
495 x 2900 mm
N° art.: 101006, 101005, 108270, 101007, 108271



BALANÇOIRE SWIBEE « NID D'OISEAU »

ø 980 mm
N° art.: 100245, 100246



BALANÇOIRE « SINGE »

ø 280 mm
N° art.: 107394, 107393



FIXATION DE BALANÇOIRE

ø 100 mm
N° art.: 101001



FIXATION DE BALANÇOIRE

(traversante)
ø 120 mm
N° art.: 108274



BÂCHE DE FOND DE BAC A SABLE

N° art.: 107502



FIXATION EN F

50 x 500 mm
N° art.: 100997



FIXATION DE BALANÇOIRE

90 x 90 mm
N° art.: 108275



PRISES D'ESCALADE

5 pcs/pack
N° art.: 107398



ECHELLE DE CORDES

N° art.: 107397

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257

Produit	N° art.	Toboggan pour la plateforme de 150 cm	Toboggan pour la plateforme de 120 cm	Balanoçoire	Siège bébé	Balanoçoire « singe »	Balanoçoire swibee « nid d'oiseau » (bleu, vert)	Échelle de cordes	Fixation de balanoçoire (traversant le bois) ø 120 mm	Fixation de balanoçoire ø 100 mm	Fixation de balanoçoire 90 x 90 mm	Fixation en f 50x500 mm	Bâche de fond de bac à sable	Prises d'escalade
Mathias	103645				100999	107394, 107393 *	100245, 100246 *	107397	101001			100997 4 pièces		
Magnus	107247				100999	107394, 107393 *	100245, 100246 *	107397	101001			100997 4 pièces		
Holger	107260	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *		101000	100999	107394, 107393 *	100245, 100246 *	107397	101001			100997 6 pièces		
Henry	103639	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *			100999	107394, 107393 *	100245, 100246 *	107397	101001			100997 6 pièces		
Brenda	107261	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *			100999	107394, 107393 *	100245, 100246 *	107397	101001			100997 6 pièces		107398
Bosse	103656	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *			100999	107394, 107393 *	100245, 100246 *	107397	101001			100997 6 pièces		107398
Kalev	103642	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *										100997 6 pièces		
Kasper	107465	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *										100997 6 pièces		
Marta	103684							107397				100997 4 pièces		107398
Merit	107597	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *						107397						107398
Jonas	109516	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *	101004, 107382									100997 6 pièces		
Jacob	109450	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *	101004, 107382									100997 6 pièces		
Jesper	108575											100997 4 pièces		
Sofia	103663				100999	107394, 107393 *	100245, 100246 *	107397	108274	108275		100997 6 pièces		

** Demandez la disponibilité pour des différentes couleurs
Le tableau comprend des articles en option qui ne sont pas inclus dans nos ensembles balanoçoires ou aires de jeux. Nous proposons davantage d'articles en option pour que vos enfants puissent s'amuser encore plus.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257

Produit	N° art.	Toboggan pour la plateforme de 150 cm	Toboggan pour la plateforme de 120 cm	Balanoçoire	Siège bébé	Balanoçoire « singe »	Balanoçoire « nid d'oiseau » (bleu, vert)	Échelle de cordés	Fixation de balanoçoire ø 100 mm	Fixation de balanoçoire (traversant le bois) ø 120 mm	Fixation de balanoçoire 90 x 90 mm	Fixation en f 50x500 mm	Bâche de fond de bac à sable	Prises d'escalade
Jesper tour avec toit	109512		101004, 107382											
Jesper mur d'escalade	109514													
Jesper-Set 1	109500		101004, 107382											107398
Jesper-Set 2	109502		101004, 107382											107398
Jesper-Set 3	109496		101004, 107382											107398
Sandy 14	105629												107502	
Sandy 16	105633												107502	

** Demandez la disponibilité pour des différentes couleurs
Le tableau comprend des articles en option qui ne sont pas inclus dans nos ensembles balanoçoires ou aires de jeux. Nous proposons davantage d'articles en option pour que vos enfants puissent s'amuser encore plus.

KIDS



PALMAKO KIDS
SAM 2,4 m²



PALMAKO KIDS
STINA 3,1 m²



PALMAKO KIDS
FELIX 1,9 m²



PALMAKO KIDS
TOBY 2,1 m²



PALMAKO KIDS
TOBY BALANÇOIRE
ACCOLABLE



PALMAKO KIDS
TOBY SET



PALMAKO KIDS
OTTO 3,6 m²



PALMAKO KIDS
JENNIE 3,6 m²



PALMAKO KIDS
GRETE 3,7 m²



PALMAKO KIDS
MARIE 5,4 m²



PALMAKO KIDS
TOM 3,8 m²




PALMAKO KIDS
HUCK 3,3 m²



PALMAKO KIDS
HARRY 3,1 m²

PALMAKO KIDS SAM 2,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101761




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :



176x176(236) cm

Volume : 4,1 m³**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre**fixe :** 47x47 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 64x131 cm**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 5,3 m²**Pente de toit :** 26,5°**Surface au sol :** 2,6 m²

19 mm

**A:** 149 cm**B:** 194 cm**Inclus****16 mm**


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000075540

PALMAKO KIDS STINA 3,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101766




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :



196x196(256) cm

Volume : 5,2 m³**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre**fixe :** 47x47 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 64x131 cm**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 6,2 m²**Pente de toit :** 23,5°**Surface au sol :** 3,2 m²

19 mm

**A:** 149 cm**B:** 193 cm**Inclus 16****mm**


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 0000053407

PALMAKO KIDS FELIX 1,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101125






Panneaux préfabriqués.



OPTIONS DE TRAITEMENT

108987

Primaire blanc

**16 mm****A: 117 cm
B: 169 cm****Inclus 16 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

180x112(180) cm

Volume : 3,0 m³**Vitrage fenêtre** :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre fixe : 38x44 cm**Dimensions utiles de la porte** : 51x115 cm**Lames de toit** : 16 mm**Superficie du toit** : 4,6 m²**Pente de toit** : 29,0°**Surface au sol** : 2,0 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.





Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540

PALMAKO KIDS TOBY 2,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101129



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

180x122(190) cm

Volume : 3,0 m³**Vitrage fenêtre** :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre fixe : 38x44 cm**Dimensions utiles de la porte** : 51x115 cm**Lames de toit** : 16 mm**Superficie du toit** : 4,6 m²**Pente de toit** : 29,0°**Surface au sol** : 2,2 m²

ACCESSOIRES

Ancrage au sol x4, feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, toboggan, balançoire accolable. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540

TOBY BALANÇOIRE ACCOLABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 109386



NOUVEAU!

Le produit est sur le sol.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 241 cm

Largeur : 208 cm

Zone de sécurité :

445x700 cm


Dimensions de la poutre

porteuse : 90x90 mm,

Bois lamellé collé

Diamètre des pieds :


70x70 mm



215 cm



36 mois et +
max 50 kg



Bois carré

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x2.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance


www.tuv.com
ID 0000075540

TOBY SET

NUMÉRO D'ARTICLE : 109507



NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

180x122(190) cm

Volume : 3,0 m³

Vitrage fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 38x44 cm

Dimensions utiles de la

porte : 51x115 cm


Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 4,6 m²


Pente de toit : 29,0°

Surface au sol : 2,2 m²

Panneaux préfabriqués.




16 mm



A: 117 cm

B: 169/287 cm



Inclus 16

mm

ACCESSOIRES

Ancrage au sol x6, feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540

PALMAKO KIDS OTTO 3,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101249



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

108988

Primaire blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x157(258) cm

Volume : 6,4 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 56x56 cm

Dimensions utiles de la

porte : 55x112 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 7,1 m²

Pente de toit : 40,0°

Surface au sol : 3,7 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture


SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance


www.tuv.com
ID 0000075540



16 mm



A: 138 cm
B: 219 cm




Inclus 16 mm

PALMAKO KIDS JENNIE 3,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109459



NOUVEAU!



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x157 cm

Volume : 6,4 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 56x56 cm

Dimensions utiles de la

porte : 55x131 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 8,6 m²

Pente de toit : 40,0°

Surface au sol : 3,7 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture


SBS : 1 rouleau, shingles 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance


www.tuv.com
ID 0000075540



16 mm




A: 138 cm
B: 219 cm



Inclus 16 mm

PALMAKO KIDS GRETE 3,7 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101245




PALMAKO KIDS

14-39

Panneaux préfabriqués.



16 mm



A: 170 cm
B: 220 cm



Inclus 16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x175 cm

Volume : 7,1 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 59x59 cm

Dimensions utiles de la

porte : 58x130 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 7,1 m²

Pente de toit : 30,0°

Surface au sol : 4,1 m²

Surface rez-de-chaussé :

3,7 m²

Surface mezzanine : 1,4 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance


www.tuv.com
ID 0000075540

PALMAKO KIDS MARIE 5,4 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 108997




Panneaux préfabriqués.



16 mm



A: 138 cm
B: 234 cm



Inclus 16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

286x193 cm

Volume : 10,2 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 38x54 cm

Dimensions utiles de la

porte : 58x112 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 10,0 m²

Pente de toit : 40,0°

Surface au sol : 5,5 m²

Surface rez-de-chaussé :

5,4 m²

Surface mezzanine : 1,5 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance


www.tuv.com
ID 0000075540

PALMAKO KIDS TOM 3,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101091



Scannez QR Code
barre pour visualiser
l'assemblage de Tom
3,8 m²!



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

220x180 cm

Volume : 6.5 m³

Vitrage fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 35x35 cm

Dimensions utiles de la

porte : 51x115 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 7.0 m²

Pente de toit : 37.0°; 31.0°

Surface au sol : 4.0 m²

Surface rez-de-chaussé :

3.8 m²Surface mezzanine : 1.3 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS

: 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 000075540


OPTIONS DE TRAITEMENT

108936

Primaire blanc



16 mm




A: 125/177 cm
B: 228 cm



Inclus 16
mm

PALMAKO KIDS HUCK 3,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101105



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

180x203(271) cm

Volume : 5,2 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 37x43 cm

Dimensions utiles de la

porte : 51x124 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 5,6 m²Surface au sol : 3,7 m²


ACCESSOIRES

Ancrage au sol x6, feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau,
matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre
de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des
accessoires pages 242-257.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance


www.tuv.com
ID 000075540



16 mm



A: 133 cm
B: 225 cm




Inclus 16
mm


Panneaux préfabriqués.

PALMAKO KIDS HARRY 3,1 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101109




Panneaux préfabriqués.



16 mm



A: 153 cm
B: 189 cm



Inclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

199x163(223) cm

Volume : 5,1 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 38x116 cm

Dimensions utiles de la

porte : 56x141 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 4,2 m²

Pente de toit : 9,0°

Surface au sol : 3,2 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257



Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleau	Matériau de toiture SBS, rouleau	Shingles ¹ . paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Fixation en f 50x500 mm	Toboggan pour la plateforme 120 cm
Sam 2,4 m ²	101761	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Stina 3,1 m ²	101766	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Felix 1,9 m ²	101125	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	2 paquets	107930		
Toby 2,1 m ²	101129	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	2 paquets	107930	100997, 4 pieces	101004, 107382
Toby Set	109507	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	2 paquets	107930	100997, 6 pieces	101004, 107382
Otto 3,6 m ²	101249	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Jennie 3,6 m ²	109459	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Grete 3,7 m ²	101245	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Marie 5,4 m ²	108997	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930		
Tom 3,8 m ²	101091	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Huck 3,3 m ²	101105	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930	100997, 6 pieces	
Harry 3,1 m ²	101109	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930		

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.





ABRIS DE JARDIN

Toit à deux pentes



PALMAKO ABRI DE JARDIN
TINA 7,5 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
TINA 10,4 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
TINA 13,5 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
VIVIAN 3,8 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
VIVIAN 6,9 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LOTTA 7,3 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LOTTA 10,0 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LOTTA 13,9 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
KLARA 4,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
KLARA 10,4 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
KLARA 17,0 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 4,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 6,1 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 9,0 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 11,0 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 14,6 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 17,5 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 19,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 22,3 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 4,6 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 10,4 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 10,4+4,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 14,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 10,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 12,3 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 15,5 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 19,1 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
HELENA 15,1 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
HELENA 18,6 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
HELENA 24,6 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
SUSANNA 12,4 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
SUSANNA 16,4 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
IRENE 13,9 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
IRENE 19,0 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
IRENE 23,9 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
IRENE 21,9+5,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
IRENE 27,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
INES 11,1 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
INES 13,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
IRIS 9,6 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
IRIS 11,1 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
IRIS 19,1 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
CLAUDIA 7,4 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
CLAUDIA 11,5 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
CLAUDIA 19,4 m²

Abris de jardin Palmako avec toiture métallique




- Toiture en métal (garantie 10 ans)
- Épaisseur du métal : 0,45 mm
- Dimensions d'une feuille de toiture : 1850 x 1180 mm (Tina 7,5 m²); 2200 x 1180 mm (Tina 10,4 m², Tina 13,5 m²)
- Feutre DRIPSTOP anti-condensation
- Gouttières en métal incluses
- Entretien facile du toit
- Porte solide à double revêtement
- Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices
- Seuil de porte bas
- Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important



La nuit, la température à l'intérieur d'un bâtiment est plus chaude qu'à l'extérieur. L'air chaud et humide monte sur le toit froid et se refroidit. En refroidissant, le métal ne peut pas contenir toute l'humidité et des gouttelettes apparaissent.

Le feutre anti-condensation DRIPSTOP est placé sous le métal et fournit un moyen de capter cette humidité grâce à ses poches spéciales formées dans sa membrane. DRIPSTOP maintient cette humidité jusqu'à ce que les conditions redeviennent inférieures au point de rosée et la libère dans l'air sous forme d'humidité normale. Le feutre anti-condensation DRIPSTOP est auto-adhésif et s'applique sur le panneau métallique lors du processus de profilage. Ainsi, DRIPSTOP est pré-installé sur les panneaux de toiture. La membrane est durable et fournit une couche supplémentaire de protection pour votre toit métallique.




Une ventilation efficace (les flèches montrent que l'air est évacué de la structure.)



PALMAKO ABRIS DE JARDIN TINA 7,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108200

**NOUVEAU !
TOITURE METALLIQUE !**




Toiture métallique et gouttières incluses.
Porte solide à double revêtement.
Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices.
Seuil de porte bas.
Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important.

OPTIONS DE TRAITEMENT




108201
Traitement par bain marron



34 mm



108202
Traitement par bain gris vintage



**A: 205 cm
B: 256 cm**



108203
Traitement par bain blanc translucide



**NB ! Plancher en option !
19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

310x290 cm

Volume : 15,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Superficie du toit : 11,9 m²

Pente de toit : 16,0°

Surface au sol : 7,8 m²

ACCESSOIRES


Plancher, porte additionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN TINA 10,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 107933

**NOUVEAU !
TOITURE METALLIQUE !**




Toiture métallique et gouttières incluses.
Porte solide à double revêtement.
Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices.
Seuil de porte bas.
Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important.

OPTIONS DE TRAITEMENT




107931
Traitement par bain marron



34 mm




107932
Traitement par bain gris vintage



**A: 205 cm
B: 266 cm**



107934
Traitement par bain blanc translucide



**NB ! Plancher en option !
19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

380x320 cm

Volume : 23,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Superficie du toit : 14,9 m²


Pente de toit : 16,0°

Surface au sol : 10,8 m²

ACCESSOIRES

Plancher, porte additionnelle.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



PALMAKO ABRI DE JARDIN TINA 13,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108214

**NOUVEAU !
TOITURE METALLIQUE !**



Toiture métallique et gouttières incluses.

Porte solide à double revêtement.

Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices.

Seuil de porte bas.

Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

380x410 cm

Volume : 29,7 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Superficie du toit : 18,9 m²


Pente de toit : 16,0°

Surface au sol : 14,0 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




108215
Traitement par bain marron



34 mm



108216
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 266 cm



108217
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm


ACCESSOIRES

Plancher, porte additionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN VIVIAN 3,8 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101314



OPTIONS DE TRAITEMENT




101315
Traitement par bain marron



28 mm




101317
Traitement par bain gris vintage



A: 190 cm
B: 222 cm



101316
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
220x220 cm

Volume : 8,1 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :
Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 6,2 m²

Pente de toit : 16,3°


Surface au sol : 4,0 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN VIVIAN 6,9 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101523



OPTIONS DE TRAITEMENT




101524
Traitement par bain marron



28 mm




101526
Traitement par bain gris vintage



A: 194 cm
B: 245 cm



101525
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
320x260 cm

Volume : 16,1 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :
Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 11,0 m²

Pente de toit : 19,2°


Surface au sol : 7,2 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN LOTTA 7,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101482



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

296x296 cm

Volume : 15,7 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 11,5 m²


Pente de toit : 16,2°

Surface au sol : 7,6 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101483
Traitement par
bain marron



28 mm



101485
Traitement par
bain gris vintage



A: 194 cm
B: 234 cm



101484
Traitement par bain
blanc translucide




**NB ! Plancher
en option !
19 mm**

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN LOTTA 10,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101646



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

295x400 cm

Volume : 20,8 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : en bois

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 15,1 m²


Pente de toit : 20,9°

Surface au sol : 10,5 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101647
Traitement par
bain marron



34 mm




101649
Traitement par
bain gris vintage



A: 182 cm
B: 234 cm



101648
Traitement par bain
blanc translucide




**NB ! Plancher
en option !
19 mm**

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN LOTTA 13,9 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101694



OPTIONS DE TRAITEMENT




101695
Traitement par bain marron



34 mm




101697
Traitement par bain gris vintage



A: 182 cm
B: 245 cm



101696
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
400x400 cm

Volume : 29,8 m³

Type porte/fenêtre :
Garden

Vitrage porte :
Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Seuil de porte : en bois

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 19,1 m²

Pente de toit : 18,6°


Surface au sol : 14,4 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN KLARA 4,7 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101827



OPTIONS DE TRAITEMENT




101828
Traitement par bain marron



28 mm




101830
Traitement par bain gris vintage



A: 194 cm
B: 235 cm



101829
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
296x200 cm

Volume : 10,1 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :
Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm

Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 8,0 m²

Pente de toit : 16,2°


Surface au sol : 5,0 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 10,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101990



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

380x320 cm

Volume : 22,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 66x89 cm

Dimensions utiles de la

porte : 139x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 15,4 m²


Pente de toit : 16,1°

Surface au sol : 10,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101991
Traitement par
bain marron



28 mm




101993
Traitement par
bain gris vintage



A: 194 cm
B: 245 cm



101992
Traitement par bain
blanc translucide



**NB ! Plancher en
option !
19 mm**


ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 17,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102130



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

504x380 cm

Volume : 36,3 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 66x89 cm

Dimensions utiles de la

porte : 139x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 22,4 m²


Pente de toit : 14,6°

Surface au sol : 17,4 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




102131
Traitement par
bain marron



28 mm




102133
Traitement par
bain gris vintage



A: 182 cm
B: 245 cm



102132
Traitement par bain
blanc translucide



**NB ! Plancher en
option !
19 mm**

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




PALMAKO ABRIS DE JARDIN VALENTINE 4,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109452



NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

296x200 cm

Volume : 10,1 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 7.9 m²

Pente de toit : 13,3°

Surface au sol : 5.0 m²


TRAITEMENT




10 ans de garantie sur le traitement autoclave

109452


Traitement autoclave marron



28 mm



A: 194 cm
B: 236 cm



NB ! Plancher en option !
19 mm

ACCESSOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN VALENTINE 6,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109454



NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

296x250 cm

Volume : 13.0 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 9.6 m²

Pente de toit : 16,2°

Surface au sol : 6.3 m²


TRAITEMENT




10 ans de garantie sur le traitement autoclave

109454


Traitement autoclave marron



28 mm



A: 194 cm
B: 235 cm



NB ! Plancher en option !
19 mm

ACCESSOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN VALENTINE 9,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109458



NOUVEAU!




TRAITEMENT




109458


Traitement autoclave marron



28 mm



A: 194 cm
B: 235 cm



NB ! Plancher en option !
19 mm

10 ans de garantie sur le traitement autoclave

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

358x296 cm

Volume : 18.1 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 12,5 m²

Pente de toit : 13,3°

Surface au sol : 8,8 m²

ACCESSOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN VALENTINE 11,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109527



NOUVEAU!




Pannes robustes en lamellé collé.

TRAITEMENT




109527


Traitement autoclave marron



28 mm



A: 205 cm
B: 258 cm



NB ! Plancher en option !
19 mm

10 ans de garantie sur le traitement autoclave

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

380x337 cm

Volume : 25,5 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 66x89 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 15,8 m²

Pente de toit : 16,0°


Surface au sol : 11,4 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN BRITTA 14,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102072



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

410x410 cm

Volume : 33,7 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 78x89 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 25,2 m²


Pente de toit : 15,0°

Surface au sol : 15,2 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




102073
Traitement par
bain marron



40 mm




102075
Traitement par
bain gris vintage



A: 205 cm
B: 257 cm



102074
Traitement par bain
blanc translucide




**NB ! Plancher en
option !
19 mm**

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN BRITTA 17,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102252



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

446x446 cm

Volume : 41,4 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 29,3 m²


Pente de toit : 16,5°

Surface au sol : 18,1 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




102253
Traitement par
bain marron



40 mm




102255
Traitement par
bain gris vintage



A: 205 cm
B: 270 cm



102254
Traitement par bain
blanc translucide




**NB ! Plancher en
option !
19 mm**

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN BRITTA 19,7 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 102262



OPTIONS DE TRAITEMENT




102263
Traitement par bain marron



40 mm



102265
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 270 cm



102264
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option !
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
500x445 cm

Volume : 46,6 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :
Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 30,7 m²

Pente de toit : 14,7°


Surface au sol : 20,4 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN BRITTA 22,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102266




Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102267
Traitement par bain marron



40 mm




102269
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 270 cm



102268
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option !
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
500x500 cm

Volume : 52,7 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :
Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 29,2 m²

Pente de toit : 14,7°


Surface au sol : 23,0 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 4,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101797



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

260x220 cm

Volume : 10,2 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 66x89 cm

Dimensions utiles de la

porte : 73x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 7,4 m²


Pente de toit : 13,7°

Surface au sol : 4,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101798
Traitement par
bain marron



28 mm




101800
Traitement par
bain gris vintage



A: 194 cm
B: 222 cm



101799
Traitement par bain
blanc translucide




Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 10,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102033



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

380x320 cm

Volume : 23,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 66x89 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 16,8 m²


Pente de toit : 16,2°

Surface au sol : 10,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




102034
Traitement par
bain marron



34 mm




102036
Traitement par
bain gris vintage



A: 205 cm
B: 257 cm



102035
Traitement par bain
blanc translucide



Inclus
19 mm


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN EMMA 10,4+4,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101885




Lames de terrasse traitées.
NB ! Volets et terrasse inclus !

OPTIONS DE TRAITEMENT




101886
Traitement par bain marron



34 mm




101888
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 257 cm



101887
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

350x350(480) cm

Volume : 24,1 m³

Terrasse : 330x130 cm

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 66x89 cm

Dimensions utiles de la

porte : 73x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 20,0 m²

Pente de toit : 17,6°

Surface au sol (terrasse


incluse) : 15,2 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN EMMA 14,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102339




Peut être monté dans l'autre sens !



OPTIONS DE TRAITEMENT




102340
Traitement par bain marron



34 mm




102342
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 268 cm



102341
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

470x350 cm

Volume : 33,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles de la

porte : 73x164 cm,

151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 22,3 m²

Pente de toit : 21,2°; 14,7°


Surface au sol : 14,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN SALLY 10,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102270



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

320x380 cm

Volume : 23,5 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 117x87 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 16,7 m²


Pente de toit : 19,2°

Surface au sol : 10,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




102271
Traitement par
bain marron



44 mm




102273
Traitement par
bain gris vintage



A: 205 cm
B: 263 cm



102272
Traitement par bain
blanc translucide



Inclus
19 mm


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN SALLY 12,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102083



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

380x380 cm

Volume : 28,5 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 76x87 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 23,3 m²


Pente de toit : 16,1°

Surface au sol : 13,0 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




102084
Traitement par
bain marron



44 mm




102086
Traitement par
bain gris vintage



A: 205 cm
B: 256 cm



102085
Traitement par bain
blanc translucide



Inclus
19 mm


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 15,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102274



Double vitrage




Scannez ce QR Code pour visualiser l'assemblage de Sally 15,5 m²!

OPTIONS DE TRAITEMENT




102275
Traitement par bain marron



44 mm




102277
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 268 cm



102276
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
470x380 cm

Volume : 36,6 m³

Type porte/fenêtre :
Summer

Vitrage porte/fenêtre :
Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 117x87 cm

Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 28,1 m²

Pente de toit : 15,9°

Surface au sol : 16,2 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 19,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102312




Double vitrage



OPTIONS DE TRAITEMENT




102313
Traitement par bain marron



44 mm




102315
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 267 cm



102314
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
530x410 cm

Volume : 44,9 m³

Type porte/fenêtre :
Summer

Vitrage porte/fenêtre :
Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 117x87 cm

Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 35,3 m²

Pente de toit : 14,0°

Surface au sol : 19,9 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 15,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102318



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

470x380 cm

Volume : 37,2 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 117x92 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x183 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 27,6 m²


Pente de toit : 15,4°

Surface au sol : 16,2 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT



102319
Traitement par bain marron



70 mm




102321
Traitement par bain gris vintage



A: 216 cm
B: 285 cm



102320
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 18,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102511



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

530x410 cm

Volume : 47,3 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 76x92 cm,

117x92 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x183 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 34,7 m²


Pente de toit : 16,6°

Surface au sol : 19,9 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




102512
Traitement par bain marron



70 mm




102514
Traitement par bain gris vintage



A: 216 cm
B: 290 cm



102513
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN HELENA 24,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102515



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

530x530 cm

Volume : 62,2 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

76x92 cm, 117x92 cm

Dimensions utiles de la porte :

151x183

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 42,2 m²

Pente de toit : 16,7°

Surface au sol : 26,0 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Double vitrage


Pannes robustes en lamellé collé.



70 mm




A: 216 cm
B: 290 cm



Inclus
19 mm

PALMAKO ABRIS DE JARDIN SUSANNA 12,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102465



Double vitrage
Peut être monté dans l'autre sens !
Lames de terrasse traitées.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 530x320 cm
Volume : 28,6 m³
Terrasse : 210x105 cm
Type porte/fenêtre : Summer


Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 76x87 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 21,4 m²
Pente de toit : 18,4°
Surface au sol (terrasse incluse) : 15,3 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




102466
Traitement par bain marron



44 mm



102468
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 263 cm



102467
Traitement par bain blanc translucide




Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN SUSANNA 16,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102469



Double vitrage
Peut être monté dans l'autre sens !
Lames de terrasse traitées.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 530x400 cm
Volume : 37,2 m³
Terrasse : 210x105 cm
Type porte/fenêtre : Summer


Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 76x87 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 26,1 m²
Pente de toit : 18,5°
Surface au sol (terrasse incluse) : 19,4 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




102470
Traitement par bain marron



44 mm




102472
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 278 cm



102471
Traitement par bain blanc translucide




Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 13,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102331



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 400x400 cm	Dimensions utiles de la porte : 114x186 cm
Volume : 32,9 m ³	Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Type porte/fenêtre : Garden	Lames de toit : 16 mm
Vitrage fenêtre : Verre, 4 mm	Superficie du toit : 24,4 m ²
Vitrage porte : Trempe, 4 mm	Pente de toit : 18,6°
Dimensions utiles de la fenêtre : 90x134 cm	Surface au sol : 14,4 m ²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Polycarbonate inclus.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102332
Traitement par bain marron



34 mm




102334
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 268 cm



102333
Traitement par bain blanc translucide




Inclus
19 mm



PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 19,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102351



Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 380x570 cm
Volume : 45,9 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm



Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm, 114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 26,3 m²
Pente de toit : 16,3°
Surface au sol : 19,8 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT

		
102352 Traitement par bain marron	102354 Traitement par bain gris vintage	102353 Traitement par bain blanc translucide
		
44 mm	A: 217 cm B: 276 cm	Inclus 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 23,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102367



Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 470x570 cm
Volume : 59,0 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm




Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm, 114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 31,7 m²
Pente de toit : 15,9°
Surface au sol : 24,8 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT

		
102368 Traitement par bain marron	102370 Traitement par bain gris vintage	102369 Traitement par bain blanc translucide
		
44 mm	A: 217 cm B: 287 cm	Inclus 19 mm

PALMAKO ABRIS DE JARDIN IRENE 21,9+5,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102490




Double vitrage
Peut être monté dans l'autre sens !
Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102491
Traitement par bain marron



44 mm




102493
Traitement par bain gris vintage



A: 228 cm
B: 321 cm



102492
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

530x570 cm

Volume : 60,0 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Vitrage porte : Double

vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 78x89 cm

Dimensions utiles de la

porte : 73x175 cm,

114x186 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 35,4 m²

Pente de toit : 18,7°

Surface au sol : 28,1 m²

PALMAKO ABRIS DE JARDIN IRENE 27,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102375




Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102376
Traitement par bain marron



70 mm




102378
Traitement par bain gris vintage



A: 230 cm
B: 312 cm



102377
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

560x560 cm

Volume : 73,9 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Vitrage porte : Double

vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 117x92 cm

Dimensions utiles de la

porte : 73x183 cm,

114x186 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 37,8 m²

Pente de toit : 15,7°

Surface au sol : 29,2 m²

PALMAKO ABRIS DE JARDIN INES 11,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101724



Portes pliantes
Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

410x320 cm

Volume : 25,5 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage porte :

Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 263x184 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

16,3 m²

Pente de toit :

8,0°; 8,0°


Surface au sol :

11,7 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101725
Traitement par bain marron



44 mm



101727
Traitement par bain gris vintage



A: 211 cm
B: 249 cm



101726
Traitement par bain blanc translucide




Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN INES 13,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101732



Portes pliantes
Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

500x320 cm

Volume : 31,6 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage porte :

Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 263x184 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit :

19 mm

Superficie du toit :

19,7 m²

Pente de toit :

8,0°; 8,0°


Surface au sol :

14,4 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101733
Traitement par bain marron



44 mm




101735
Traitement par bain gris vintage



A: 211 cm
B: 249 cm



101734
Traitement par bain blanc translucide




Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN IRIS 9,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101978




Croisillons de portes et de fenêtres inclus



OPTIONS DE TRAITEMENT




101979
Traitement par bain marron



28 mm




101981
Traitement par bain gris vintage



A: 211 cm
B: 249 cm



101980
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

380x296 cm

Volume : 22,2 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage fenêtre :

Verre, 4 mm

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 66x111 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 14,0 m²

Pente de toit : 16,2°


Surface au sol : 9,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN IRIS 11,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102185




Double vitrage
Croisillons de portes et de fenêtres inclus



OPTIONS DE TRAITEMENT




102186
Traitement par bain marron



44 mm




102188
Traitement par bain gris vintage



A: 211 cm
B: 245 cm



102187
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

410x320 cm

Volume : 25,3 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double

vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 60x111 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 15,1 m²

Pente de toit : 13,2°


Surface au sol : 11,7 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN IRIS 19,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102214



Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

Croisillons de portes et de fenêtres inclus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
530x410 cm

Volume : 45,2 m³

Type porte/fenêtre :
Garden+

Vitrage fenêtre :
Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 60x111 cm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 26,2 m²


Pente de toit : 15,1°

Surface au sol : 19,9 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




102215
Traitement par bain marron



44 mm



102217
Traitement par bain gris vintage



A: 211 cm
B: 262 cm



102216
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN CLAUDIA 7,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101753



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
340x260 cm

Volume : 16,6 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage fenêtre :
Verre, 4 mm

Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 66x111 cm

Dimensions utiles de la porte : 73x181 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 11,4 m²


Pente de toit : 18,5°

Surface au sol : 7,7 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101754
Traitement par bain marron



28 mm




101756
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 249 cm



101755
Traitement par bain blanc translucide




Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN CLAUDIA 11,5 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 102519



OPTIONS DE TRAITEMENT



102520
Traitement par bain marron



34 mm



102522
Traitement par bain gris vintage



A: 234 cm
B: 347 cm



102521
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

420x320 cm

Volume : 32,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage fenêtre :

Verre, 4 mm

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 90x123 cm

Dimensions utiles de la

porte : 114x186 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 21,0 m²

Pente de toit : 35,2°


Surface au sol : 12,0 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN CLAUDIA 19,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102387




Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT




102388
Traitement par bain marron



44 mm




102390
Traitement par bain gris vintage



A: 222 cm
B: 363 cm



102389
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

550x400 cm

Volume : 55,6 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double

vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 60x111 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 29,6 m²

Pente de toit : 35,2°

Surface au sol : 20,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257

Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Coutières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Tina 7,5 m ²	108200	108230									
Tina 10,4 m ²	107953	108234				Inclus	Inclus			109090	
Tina 13,5 m ²	108214	108238				Inclus	Inclus			109090	
Vivian 3,8 m ²	101314		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107950	106629			103604	
Vivian 6,9 m ²	101523		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107950	106629			103534	
Lotta 7,3 m ²	101482	102971	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	5 paquets	107950	106630	102801	103168	103534	
Lotta 10,0 m ²	101646	102986	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107950	106631		103168	106860	
Lotta 13,9 m ²	101694	103030	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	8 paquets	107950	106631		103168	106860	
Klara 4,7 m ²	101827	102975	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107950	106629			107035	100038
Klara 10,4 m ²	101990	103011	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107950	106630	102801	103168	106829	100038
Klara 17,0 m ²	102130	103062	107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	10 paquets	107950	106631		103168	106829	100038, 100036
Valentine 4,7 m ²	109452	109456	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107950	106629		103168	109541	
Valentine 6,1 m ²	109454	109522	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107950	106629	102801	103168	109541	
Valentine 9,0 m ²	109458	109518	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	6 paquets	107950	106630	102801	103168	109541	
Valentine 11,0 m ²	109527	109520	107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	7 paquets	107950	106630	102801	103168	109541	109551
Britta 14,6 m ²	102072	103038	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	10 paquets	107950	106632	102801	103168	106864	100082
Britta 17,5 m ²	102252	103050	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	11 paquets	107950	106632	102801	103168	106864	103494
Britta 19,7 m ²	102262	103066	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107950	106632	102801	103168	106864	103494
Britta 22,3 m ²	102266	103070	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107950	106632	102801	103168	106864	103494
Emma 4,6 m ²	101797		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107950	106629			103604	103320
Emma 10,4 m ²	102053		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107950	106630	102801	103168	103551	103348
Emma 10,4+4,2 m ²	101885		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107950	106631	102801	103168	109098	103348
Emma 14,2 m ²	102339		107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	9 paquets	107950	106631			107046, 105551	103490

¹ Solives traitées incluses. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257

Abri	N° art.	Plancher ¹	Futre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Claus pour shingle et futre de toit, 1 kg	Coutières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Sally 10,2 m ²	102270										
Sally 12,3 m ²	102083		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930	106631	102801	103168	103567	103502
Sally 15,5 m ²	102274		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	9 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103552
Sally 19,1 m ²	102312		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Helena 15,1 m ²	102318		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	13 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Helena 18,6 m ²	102511		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	15 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Helena 24,6 m ²	102515		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	16 paquets	107930	2 x 106630	102801	103168	103567	103502
Susanna 12,4 m ²	102465		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	9 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Susanna 16,4 m ²	102469		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Irene 13,9 m ²	102331		107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	7 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Irene 19,0 m ²	102351		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Irene 23,9 m ²	102367		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Irene 21,9+5,2 m ²	102490		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Irene 27,7 m ²	102375		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Ines 11,1 m ²	101724		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106631	102801	103168	103567	103502
Ines 13,7 m ²	101732		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	6 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Iris 9,6 m ²	101978		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106630	102801	103168	103567	103502
Iris 11,1 m ²	102185		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106631	102801	103168	103567	103502
Iris 19,1 m ²	102214		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Claudia 7,4 m ²	101753		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	6 paquets	107930	106630	102801	103168	103567	103502
Claudia 11,5 m ²	102519		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	9 paquets	107930	106631	102801	103168	103567	103502
Claudia 19,4 m ²	102387		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502

¹ Solives traitées incluses. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.





ABRIS DE JARDIN

Toit plat



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT LARA 6,0 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT LARA 6,0+5,9 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT LARA 8,4 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT LARA 8,4+5,9 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT LARA 12,7 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT ELSA 9,6 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT ELSA 9,6+8,1 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT ELSA 11,3 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT ELSA 11,3+8,1 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT ELLA 6,9 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT ELLA 6,9+8,2 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT ELLA 6,9+10,0 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT ELLA 8,7 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT ELLA 8,7+8,2 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT ELLA 8,7+10,0 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT ELLA 13,1 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT ELLA 13,1+3,9 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT BRET 14,8 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT BRET 19,9 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT
CAROLINE 10,2 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT
CAROLINE 14,5 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT
CAROLINE 20,2 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT
LEA 14,2 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT
LEA 19,4 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT
LISA 11,5 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT
LISA 14,2 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT
LISA 19,4 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT
HEIDI 11,7 m²




PALMAKO ABRIS TOIT PLAT
HEIDI 19,7 m²



PALMAKO ABRIS TOIT PLAT
HEIDI 22,8 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 6,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101430



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

250x250 cm

Volume : 12,8 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 140x180 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 9,0 m²


Pente de toit : 1,0°

Surface au sol : 6,3 m²


Système d'emboîtement moderne.

ACCESSOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



28 mm




A: 197 cm
B: 221 cm



NB : Plancher en option !
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 6,0+5,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101587



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

487x250 cm

Volume : 12,8+12,4 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 140x180 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 15,2 m²

Pente de toit : 1,0°


Surface au sol : 12,2 m²

Peut être monté dans l'autre sens !


Système d'emboîtement moderne.

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



28 mm




A: 197 cm
B: 221 cm



NB : Plancher en option !
19 mm

PALMAKO ABRIS DE JARDIN LARA 8,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101547



Système d'emboîtement moderne.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

350x250 cm

Volume : 18,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 140x180 cm

Seuil de porte : Plat et


couvert en inox

Lames de toit : 16 mm


Superficie du toit : 12,2 m²

Pente de toit : 1,0°


Surface au sol : 8,8 m²



28 mm



A: 197 cm
B: 221 cm




NB : Plancher en option !
19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN LARA 8,4+5,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101603



Peut être monté dans l'autre sens !

Système d'emboîtement moderne.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

587x250 cm

Volume : 18,0+12,4 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 140x180 cm

Seuil de porte : Plat et


couvert en inox

Lames de toit : 16 mm


Superficie du toit : 18,1 m²

Pente de toit : 1,0°


Surface au sol : 14,7 m²



28 mm



A: 197 cm
B: 221 cm




NB : Plancher en option !
19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 12,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101329



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

445x295 cm

Volume : 27,2 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte :

73x180 cm, 140x180 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 17,3 m²


Pente de toit : 1,0°

Surface au sol : 13,1 m²


Système d'emboîtement moderne.

ACCESSOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



28 mm




A: 197 cm
B: 221 cm



NB : Plancher en option !
19 mm

PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELSA 9,6 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101552



OPTIONS DE TRAITEMENT




101553
Traitement par bain marron



28 mm




101555
Traitement par bain gris vintage



A: 211 cm
B: 221 cm



101554
Traitement par bain blanc translucide



NB : Plancher en option !
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
350x320 cm

Volume : 20,4 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 140x180 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 13,2 m²

Pente de toit : 0,9°


Surface au sol : 9,9 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELSA 9,6+8,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101619




Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT




101620
Traitement par bain marron



28 mm




101622
Traitement par bain gris vintage



A: 211 cm
B: 221 cm



101621
Traitement par bain blanc translucide



NB : Plancher en option !
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
637x320 cm

Volume : 20,4+17,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 140x180 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 23,4 m²

Pente de toit : 0,9°


Surface au sol : 18,5 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, panneau de mur, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELSA 11,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102006



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

410x320 cm

Volume : 24,2 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 70x43 cm

Dimensions utiles de la

porte : 140x180 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie de toit : 15,4 m²

Pente de toit : 0,9°

Surface au sol : 11,7 m²


ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102007
Traitement par
bain marron



28 mm




102009
Traitement par
bain gris vintage



A: 211 cm
B: 221 cm




102008
Traitement par bain
blanc translucide



**NB : Plancher
en option !
19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELSA 11,3+8,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102014



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

697x320 cm

Volume : 24,2+17,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 70x43 cm

Dimensions utiles de la

porte : 140x180 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie de toit : 25,5 m²

Pente de toit : 0,9°

Surface au sol : 20,3 m²


ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102015
Traitement par
bain marron



28 mm



102017
Traitement par
bain gris vintage



A: 211 cm
B: 221 cm




102016
Traitement par bain
blanc translucide



**NB : Plancher
en option !
19 mm**

PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELLA 6,9 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101453



OPTIONS DE TRAITEMENT




101454
Traitement par
bain marron



28 mm



101456
Traitement par
bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm



101455
Traitement par bain
blanc translucide



**NB : Plancher
en option !
19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

260x320 cm

Volume : 14,2 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 8,7 m²

Pente de toit : 2,2°


Surface au sol : 7,2 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELLA 8,7 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101543



OPTIONS DE TRAITEMENT




101544
Traitement par
bain marron



28 mm




101546
Traitement par
bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm



101545
Traitement par bain
blanc translucide



**NB : Plancher
en option !
19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

320x320 cm

Volume : 17,8 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 10,8 m²

Pente de toit : 2,2°


Surface au sol : 9,0 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9+8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101595



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 550x320 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Volume : 14,2+16,6 m³

Seuil de porte : Plat et

Type porte/fenêtre : Garden

couvert en inox

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 18,5 m²


Pente de toit : 2,2°

Surface au sol : 15,9 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101596
Traitement par bain marron



28 mm




101598
Traitement par bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm



101597
Traitement par bain blanc translucide




NB : Plancher en option ! 19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9+10,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101607



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 610x320 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Volume : 14,2+19,9 m³

Seuil de porte : Plat et

Type porte/fenêtre : Garden

couvert en inox

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 20,5 m²


Pente de toit : 2,2°

Surface au sol : 17,7 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101608
Traitement par bain marron



28 mm




101610
Traitement par bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm



101609
Traitement par bain blanc translucide




NB : Plancher en option ! 19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELLA 8,7+8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 10161




Peut être monté dans l'autre sens !



OPTIONS DE TRAITEMENT




101612
Traitement par bain marron



28 mm




101614
Traitement par bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm



101613
Traitement par bain blanc translucide



NB : Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
610x320 cm

Volume : 17,8+16,6 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :
Trempe, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 20,5 m²

Pente de toit : 2,2°


Surface au sol : 17,7 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELLA 8,7+10,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101623




Peut être monté dans l'autre sens !



OPTIONS DE TRAITEMENT




101624
Traitement par bain marron



28 mm




101626
Traitement par bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm



101625
Traitement par bain blanc translucide



NB : Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
670x320 cm

Volume : 17,8+19,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :
Trempe, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 22,5 m²

Pente de toit : 2,2°


Surface au sol : 19,5 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELLA 13,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108218



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

470x320 cm

Volume : 26,8 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 73x175, 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 15,8 m²


Pente de toit : 2,2°

Surface au sol : 13,5 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




108219
Traitement par
bain marron



28 mm



108220
Traitement par
bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm



108221
Traitement par bain
blanc translucide




**NB : Plancher
en option !
19 mm**

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELLA 13,1+3,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108222



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

610x320 cm

Volume : 26,8+8,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 73x175, 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 20,9 m²


Pente de toit : 2,2°

Surface au sol : 17,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




108223
Traitement par
bain marron



28 mm




108224
Traitement par
bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm



108225
Traitement par bain
blanc translucide




**NB : Plancher
en option !
19 mm**

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN BRET 14,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109159




Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT




109161
Traitement par bain marron



44 mm



109162
Traitement par bain gris vintage



A: 227 cm
B: 254 cm



109160
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

478x358 cm

Volume : 34,8 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé,
4-6-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 66x167 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 20,4 m²

Pente de toit : 2,8°


Surface au sol : 15,5 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN BRET 19,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109163




Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT




109165
Traitement par bain marron



44 mm




109166
Traitement par bain gris vintage



A: 227 cm
B: 254 cm



109164
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

550x410 cm

Volume : 46,8 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé,
4-6-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 66x167 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 26,3 m²

Pente de toit : 2,4°


Surface au sol : 20,7 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN CAROLINE 10,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109503



Double vitrage






CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 410x296 cm
Volume : 24,0 m³
Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 44x157 cm
Dimensions utiles de la porte : 120x183 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 17,7 m²
Pente de toit : 3,5°
Surface au sol : 10,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT


		
109505 Traitement par bain marron	109506 Traitement par bain gris vintage	109504 Traitement par bain blanc translucide
		
44 mm	A: 228 cm B: 257 cm	Inclus 19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN CAROLINE 14,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108981



Double vitrage






CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 410x410 cm
Volume : 32,5 m³
Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 44x157 cm
Dimensions utiles de la porte : 120x183 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 23,2 m²
Pente de toit : 2,4°
Surface au sol : 15,2 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

		
108983 Traitement par bain marron	108984 Traitement par bain gris vintage	108982 Traitement par bain blanc translucide
		
44 mm	A: 228 cm B: 257 cm	Inclus 19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




PALMAKO ABRIS DE JARDIN CAROLINE 20,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109490

NOUVEAU!

PALMAKO ABRIS
TOIT PLAT

72-93




Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT




109492
Traitement par bain marron



44 mm




109493
Traitement par bain gris vintage



A: 228 cm
B: 257 cm



109491
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

560x410 cm

Volume : 47,7 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé,
4-6-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 44x157 cm

Dimensions utiles de la

porte : 120x183 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 30,5 m²

Pente de toit : 2,4°


Surface au sol : 21,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 14,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101728



Portes pliantes

Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

470x350 cm

Volume : 31,6 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé,

4-6-4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 263x184 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,2 m²


Pente de toit : 4,0°

Surface au sol : 14,9 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101729
Traitement par
bain marron



44 mm



101731
Traitement par
bain gris vintage



A: 211 cm
B: 244 cm



101730
Traitement par bain
blanc translucide




Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 19,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101736



Portes pliantes

Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

550x400 cm

Volume : 42,0 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé,

4-6-4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 263x184 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 25,8 m²


Pente de toit : 5,2°

Surface au sol : 20,1 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101737
Traitement par
bain marron



44 mm




101739
Traitement par
bain gris vintage



A: 200 cm
B: 249 cm



101738
Traitement par bain
blanc translucide




Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN LISA 11,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102281




Croisillons de portes et de fenêtres inclus



OPTIONS DE TRAITEMENT




102282
Traitement par bain marron



34 mm



102284
Traitement par bain gris vintage



A: 211 cm
B: 234 cm



102283
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

420x320 cm

Volume : 25,6 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage fenêtre :

Verre, 4 mm

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 90x123 cm

Dimensions utiles de la

porte : 114x186 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 16,1 m²

Pente de toit : 4,4°


Surface au sol : 12,0 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN LISA 14,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102197



Double vitrage


Croisillons de portes et de fenêtres inclus



OPTIONS DE TRAITEMENT




102198
Traitement par bain marron



44 mm



102200
Traitement par bain gris vintage



A: 211 cm
B: 239 cm



102199
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

470x350 cm

Volume : 31,6 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Garden+

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double

vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 60x111 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,2 m²

Pente de toit : 4,0°


Surface au sol : 14,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 19,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101749



Double vitrage

Croisillons de portes et de fenêtres inclus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 550x400 cm

Volume : 41,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 60x111 cm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 25,4 m²


Pente de toit : 5,2°

Surface au sol : 20,1 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101750
Traitement par bain marron



44 mm




101752
Traitement par bain gris vitrage



A: 200 cm
B: 234 cm




101751
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 11,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106355




Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT




107283
Traitement par bain marron




44 mm




107284
Traitement par bain gris vitrage



A: 222 cm
B: 244 cm



107286
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 430x320 cm

Volume : 26,7 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Dimensions de la fenêtre : 90x168 cm

Dimensions utiles de la porte : 151x183 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 18,6 m²

Pente de toit : 2,2°

Surface au sol : 12,3 m²

PALMAKO ABRIS DE JARDIN HEIDI 19,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106370



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
640x360 cm

Volume : 49,5 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :
Double vitrage, trempé,
4-9-4 mm

**Dimensions utiles de la
fenêtre :** 82x198 cm

Dimensions de la fenêtre :
143x194 cm

**Dimensions utiles de la
porte :** 148x203 cm


Seuil de porte : Plat et
couvert en inox

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 36,5 m²

Pente de toit : 9,2°


Surface au sol : 21,1 m²



70 mm



A: 236 cm
B: 314 cm




Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN HEIDI 22,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106381



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
840x320 cm

Volume : 59,2 m³

Type porte/fenêtre :
Summer

Vitrage porte/fenêtre :
Double vitrage, trempé,
4-9-4 mm

**Dimensions de la fenêtre
fixe :**

143x194 cm, 143x42 cm

**Dimensions utiles de la
porte :** 75x195 cm,
148x203 cm


Seuil de porte : Plat et
couvert en inox

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 34,6 m²

Pente de toit : 9,0°


Surface au sol : 24,6 m²



70 mm



A: 236 cm
B: 270 cm



Inclus
28 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257



Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour bardeaux et feutre de toit, 1 kg	EPDM ²	Gouttières	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Lara 6.0 m ²	101430	102963	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107169	106626	103168	106779	103311
Lara 6.0+5.9 m ²	101587	102963	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107172	106628	103168	106779	103311
Lara 8.4 m ²	101547	103003	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107169	106627	103168	106779	103311
Lara 8.4+5.9 m ²	101603	103003	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627	103168	106779	103311
Lara 12.7 m ²	101329	103046	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107166	106628	103168	109096, 106779	103311
Elsa 9.6 m ²	101552	103007	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	108624	106627	103168	106815	100045
Elsa 9.6+8.1 m ²	101619	103007	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627	103168	106815	100045
Elsa 11.3 m ²	102006	103034	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	108624	107375	103168	106815	100045
Elsa 11.3+8.1 m ²	102014	103034	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	2 x 106627	103168	106815	100045
Ella 6.9 m ²	101453	102967	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107169	106626	103168	103530	100045
Ella 8.7 m ²	101543	102994	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	108624	106627	103168	103530	100045
Ella 6.9+8.2 m ²	101595	102967	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107172	106628	103168	103530	100045
Ella 6.9+10.0 m ²	101607	102967	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627	103168	103530	100045
Ella 8.7+8.2 m ²	101611	102994	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627	103168	103530	100045
Ella 8.7+10.0 m ²	101623	102994	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627	103168	103530	100045
Ella 13.1 m ²	108218	108279	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107166	107375	103168	109097, 103530	100045
Ella 13.1+3.9 m ²	108222	108279	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	108276	106626 + 106627	103168	109097, 103530	100045

¹ Solives traitées incluses.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le Numéro d'article est indiqué pour les articles non traités. Pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257




Abri	N° art.	Plancher ¹	Futre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour bardeaux et feutre de toit, 1 kg EPDM ²	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Bret 14,8 m ²	102205		107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107950	106651	102801	103168	106682	109188 109189
Bret 19,9 m ²	102218		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107950	106628	102801	103168	106682	109188 109189
Caroline 10,2 m ²	109503		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107950	107375			109168	109167
Caroline 14,5 m ²	108981		107210 4 rouleaux	107214 4 rouleaux	107950	107375			109168	109167
Caroline 20,2 m ²	109490		107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	107950	106628			109168	109167
Lea 14,2 m ²	101728		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107950	107375	102801	103168	108554	
Lea 19,4 m ²	101736		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107950	106628	102801	103168	108554	
Lisa 11,5 m ²	102281		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107950	107375	102801	103168	103543	106668
Lisa 14,2 m ²	102197		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107950	107375	102801	103168	103571	103356 103360
Lisa 19,4 m ²	101749		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107950	106628	102801	103168	103571	103356 103360
Heidi 11,7 m ²	106355		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107950	107375			109091	100133
Heidi 19,7 m ²	106370		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107950	2 x 106627			106928	100187 100176
Heidi 22,8 m ²	106381		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107950	106628 + 106626			107138 106928	100204 100176

¹ Solives traitées incluses.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le Numéro d'article est indiqué pour les articles non traités. Pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.





CHALETS DE LOISIRS



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
KENDRA 18,4 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
EMILY 39,2 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
EMILY 40,1+5,2 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
AGNETA 18,8+12,5 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
AGNETA 18,8+28,8 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
ANNA 26,8 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
ANNA 26,8+1,9 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
SANDRA 21,5+3,7 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
SANDRA 25,6+11,1 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
SANDRA 29,9 m²

PALMAKO CHALET DE LOISIRS KENDRA 18,4 m²

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 109494



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

419x519 cm

Volume : 66,2 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

42x42, 76x92, 117x92 cm

Dimensions utiles de la porte :

60x188, 151x195 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 34,7 m²

Pente de toit : 36,4°

Dimensions au sol : 19,9 m²Rez-de-chaussée : 15,4+3,0 m²Premier étage : 17,6 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9



rouleaux, shingles 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.



70 mm

A: 283 cm
B: 432 cmInclus
19 mm

PALMAKO CHALET DE LOISIRS EMILY 39,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106569



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

660x780 cm

Volume : 102,2 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

42x42 cm, 76x92 cm, 117x92 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x195 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 53,9 m²

Pente de toit : 15,8°

Surface au sol : 42,0 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 10 rouleaux, matériau de toiture SBS : 10 rouleaux, shingles : 21 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Double vitrage


Pannes robustes en lamellé collé.






70 mm



A: 230 cm
B: 310 cm




Inclus
28 mm



PALMAKO CHALET DE LOISIRS EMILY 40,1+5,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106566



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 590x570 cm

Volume : 79,8 m³

Terrasse : 339x153 cm

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :
Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :
42x42 cm, 76x92 cm, 117x92 cm

Dimensions utiles de la porte :
73x195 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 41,9 m²

Pente de toit : 24,8°

Surface au sol (terrasse incluse) :
31,4 m²



Rez-de-chaussée : 23,7+5,2 m²

Premier étage : 16,4 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.


Lames de terrasse traitées.




70 mm



A: 256 cm
B: 395 cm



Inclus
28 mm



PALMAKO CHALET DE LOISIRS AGNETA 18,8+12,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106522



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

520x420 cm

Dimensions des rondins

(chalet avec terrasse) :

520x650 cm

Volume : 58,1 m³

Terrasse: 250x500 cm

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

168x159 cm

Dimensions utiles de la porte :

155x203 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 47,3 m²


Pente de toit : 18,0°

Surface au sol (terrasse incluse) : 32,3 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.






Double vitrage

Peut être monté dans l'autre sens !

Lames de terrasse traitées.




70 mm

A: 250 cm
B: 357 cmInclus
28 mm

PALMAKO CHALET DE LOISIRS AGNETA 18,8+28,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106526



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

520x420 cm

Dimensions des rondins

(chalet avec terrasse) :

750x650 cm

Volume : 63,8 m³

Terrasse:

250x750 cm, 250x650 cm

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

168x159 cm

Dimensions utiles de la porte :

155x203 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 67,2 m²



Pente de toit : 18,0°

Surface au sol (terrasse incluse) : 48,1 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, matériau de toiture SBS : 11 rouleaux, shingles : 24 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




Double vitrage


Lames de terrasse traitées.



70 mm



A: 250 cm
B: 400 cm



Inclus
28 mm

PALMAKO CHALET DE LOISIRS ANNA 26,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106568



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

820x520 cm

Volume : 81,9 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre : Double

vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

42x42 cm, 117x145 cm

Dimensions de la fenêtre fixe :

26x153 cm

Dimensions utiles de la porte :

60x188 cm, 115x188 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm



Superficie du toit : 46,7 m²

Pente de toit : 25,3°


Surface au sol : 29,2 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




Double vitrage



70 mm



A: 257 cm
B: 330 cm



Inclus
28 mm

PALMAKO CHALET DE LOISIRS ANNA 26,8+1,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106399



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

790x420 cm

Volume : 75,6 m³

Terrasse: 190x100 cm

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 117x145 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x188 cm, 151x195 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 39,7 m²

Pente de toit : 17,5°


Surface au sol : 30,8 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Double vitrage


Lames de terrasse traitées.







70 mm



A: 229 cm
B: 297 cm



Inclus
28 mm



PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 21,5+3,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106567



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimension des madriers : 620x470 cm	Dimensions utiles de la porte : 73x195 cm
Volume : 59,7 m ³	Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Terrasse: 329x104 cm	Lames de toit : 19 mm
Type porte/fenêtre : Summer	Superficie du toit : 36,0 m ²
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm	Pente de toit : 20,4°
Dimensions utiles de la fenêtre : 76x92 cm	Surface au sol (terrasse incluse) : 27,0 m ²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.


Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.
Lames de terrasse traitées.





70 mm



A: 230 cm
B: 320 cm



Inclus
28 mm



PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 25,6+11,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106210



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

791x370(520) cm

Volume : 106,2 m³

Terrasse : 771x146 cm

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

66x111 cm, 117x115 cm

Dimensions utiles de la porte :

60x187 cm, 73x186 cm,

151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 48,5 m²

Pente de toit : 19,2°

Surface au sol (terrasse incluse) : 38,6 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtrage supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Double vitrage


Lames de terrasse traitées.





44 mm



A: 239 cm
B: 335 cm



Inclus
19 mm



PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 29,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106214



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

605x410 cm

Volume : 65,6 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

66x111 cm, 76x87 cm, 117x87 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x186 cm, 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 37,7 m²

Pente de toit : 32,1°

Dimensions au sol : 22,8 m²

Rez-de-chaussée : 21,7 m²


Premier étage : 8,2 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.


Double vitrage






44 mm



A: 239 cm
B: 370 cm



Inclus
19 mm



NOUS REALISONS LE CHALET DE VOS RÊVES


Nous vous proposons des chalets de loisirs en bois massif avec des épaisseurs de murs de 44 et 70 mm, ainsi qu'en bois lamellé collé de 88, 114 et 134 mm.

Ce catalogue met en avant quelques idées de chalets de loisirs. Toutefois, avec l'aide de nos architectes et de notre service de conception, nous sommes capables de vous réaliser un chalet sur-mesure répondant à toutes vos exigences.

Pour vos démarches administratives, nous pouvons mettre à votre disposition un plan au sol ainsi que des visuels des 4 façades latérales. En fonction de vos recommandations, nous pouvons vous offrir un kit complet comprenant des portes et fenêtres, des escaliers, des bardages pour vos murs, etc. Pour chaque projet, nous fournissons une notice de montage détaillée. L'ensemble des pièces est codifié afin de vous simplifier la construction. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre revendeur Palmako.

À noter que sur l'ensemble de nos modèles, des modifications peuvent être apportées ! Il vous est également possible de bénéficier de menuiseries de qualité supérieure adaptées à un usage d'habitation principale à partir d'une épaisseur de madriers de 70 mm.

Nous sommes convaincus que nous pouvons apporter la meilleure solution à votre projet, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous aurons à coeur de faire de votre rêve une réalité.



ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257

Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ¹ , paquets	Clois pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Kendra 18,4 m ²	109494	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	13 paquets	107930	106960, 107101	109537, 109536, 109543
Emily 39,2 m ²	106569	107210 10 rouleaux	107214 10 rouleaux	21 paquets	107930	107154, 107153, 107157	100178, 103364, 100207, 103506
Emily 40,1+5,2 m ²	106566	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	16 paquets	107930	107157, 107154	100207, 103364, 103506
Agneta 18,8+12,5 m ²	106522	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	18 paquets	107930	106946	106732
Agneta 18,8+28,8 m ²	106526	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	24 paquets	107930	106946	106732
Anna 26,8 m ²	106568	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	18 paquets	107930	107101, 106924	100182, 100181, 106717
Anna 26,8+1,9 m ²	106399	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	16 paquets	107930	107107, 106960	106717
Sandra 21,5+3,7 m ²	106567	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	14 paquets	107930	107156, 107154, 107153	100178, 103364
Sandra 25,6+11,1 m ²	106210	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	18 paquets	107930	107064, 107055, 107054, 106878	100093, 106684
Sandra 29,9 m ²	106214	107210 8 rouleaux	107214 8 rouleaux	15 paquets	107930	107083, 103567	100093, 103352, 100138, 103502

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

² Les volets conviennent uniquement aux fenêtres ouvrantes vers l'intérieur.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.





MODERN LOOK

GAMME « GRACE » PAR PALMAKO



Les chalets contemporains de la nouvelle catégorie Grace sont nés d'une quête sans relâche d'innovations passionnantes. Ces chalets disposent d'un atout extraordinaire : un panneau mural spécifique en lamellé-collé. Le lamellé-collé constitue un matériau de base solide et durable, très facile à manipuler et à installer. Ce type de produit a été rendu possible grâce à notre nouvelle ligne de production complètement automatisée de lamellé-collé.

L'utilisation du bois lamellé-collé assure la solidité du bâtiment une fois la construction achevée. Contrairement aux chalets classiques en bois lamellé-collé, le nouveau profil de panneau mural est unique : il est fin, de taille élevée et possède des joints des tenons plus étroits et recouverts d'une latte.

Seuls 4 panneaux superposés sont nécessaires pour atteindre la hauteur totale du chalet. Alors que la hauteur d'un madrier fraisé normal est de 114 mm, le nouveau panneau mural a une hauteur de 518 mm, ce qui rend la surface du mur plus lisse. Le bois lamellé-collé est stable (pas d'expansion-contraction ou de déformation), a une belle structure (aucune fissure ou défaut) et sa résistance au feu et son isolation thermique sont efficaces.

Parmi cette nouvelle gamme innovante d'abris de jardins, il existe quatre modèles : Grace 8,1+4,1 m², Grace 8,1+8,1 m², Grace 12,4+4,1 m² et Grace 14,5 m², qui diffèrent en taille et en usage. Pourquoi ne pas transformer un petit abri avec auvent en bureau à domicile ou utiliser l'extension de terrasse du deuxième modèle Grace pour créer un sauna ou un pool house ? Grace 12,4+4,1 m² pourra aisément accueillir vos convives, avec deux chambres qui logeront facilement vos amis et vos proches.

Le plus grand des modèles s'adaptera au plus grand nombre grâce à ses multiples possibilités d'utilisation.



Tous les chalets de jardin « DESIGN moderne » sont composés de panneaux muraux innovants en lamellé-collé. La hauteur de mur de 518 mm rend son installation facile et rapide.

La connexion d'angle des panneaux muraux lamellé-collé est fixée avec des chevilles et sécurisée par des vis.

Grâce aux joints compribande, les joints d'angle et de superposition sont **durables et résistants aux intempéries.**



Fenêtres et portes de haute qualité

Les portes et fenêtres des chalets Grace sont les meilleures de leur catégorie : cadres de porte en lamellé-collé, seuil de porte élégant mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle, double verre trempé et système de verrouillage haut de gamme. Les fenêtres sont dotées d'un système oscillo-battant à une main avec double verre trempé.

Solives de fondation et lattes de plancher

Le traitement des solives des chalets Grace garantit la longévité des fondations de votre maison. Des lamelles et des lattes de sol de 28 mm sont incluses dans le kit.

Construction du toit

Des chevrons résistants en lamellé collé soutiennent les panneaux de toit de 19 mm. Pour que le toit soit imperméable, nous recommandons fortement d'utiliser une couverture de toit en EPDM pour ce type de modèles à faible pente de toit.

Options de finition de peinture

Nous proposons une option de finition peinture pour les portes et fenêtres. Vous pouvez choisir la teinte dans le nuancier RAL. Les tons de couleurs les plus populaires sont :



RAL 1001



RAL 3009



RAL 6006



RAL 7016



RAL 9005




RAL 9010

NB : Les couleurs du catalogue peuvent différer des couleurs réelles des produits.

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108586

8,1+4,1 m²

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

290+137x300 cm

Volume : 18,8 m³

Type porte/fenêtre : Living

Door/Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 50x150 cm

Dimensions utiles de la porte :

70x193 cm

Seuil de porte : Élégant

mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 17,5 m²


Pente de toit : 5,0°

Surface au sol :



8,7+4,1 m²Parois en bois lamellé-collé
Pannes robustes en lamellé collé.

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




56 mm

A: 215 cm
B: 258 cmInclus
28 mm

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108587

8,1+8,1 m²

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

290+292x300 cm

Volume : 18,8 m³

Type porte/fenêtre : Living

Door/Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 50x150 cm

Dimensions utiles de la porte :

70x193 cm

Seuil de porte : Élégant

mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 23,7 m²


Pente de toit : 5,0°

Surface au sol :


8,7+8,1 m²Parois en bois lamellé-collé
Pannes robustes en lamellé collé.

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




56 mm

A: 215 cm
B: 258 cmInclus
28 mm

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108588

12,4+4,1 m²

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

445+137x300 cm

Volume : 28,8 m³

Type porte/fenêtre : Living

Door/Vitrage fenêtre : Double

vitrage, trempé, 4-18-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

50x150 cm

Dimensions utiles de la porte :

70x193 cm

Seuil de porte : Élégant

mélangeant chêne et aluminium

pour une qualité exceptionnelle

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 23,7 m²

Pente de toit : 5,0°

Surface au sol :

13,4+4,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5


rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre

supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires


pages 242-257.

Parois en bois lamellé-collé

Pannes robustes en lamellé collé.




56 mm



A: 215 cm

B: 258 cm




Inclus

28 mm

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 108922

14,5m²

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

440x350 cm

Volume : 35,2 m³**Type porte/fenêtre :** Living**Door/Vitrage fenêtre :** Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 50x150 cm**Dimensions utiles de la porte :**

150x188 cm

Seuil de porte : Élégant


mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle

Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 24,0 m²**Pente de toit :** 5,0°**Surface au sol :** 15,4 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Parois en bois lamellé-collé
Pannes robustes en lamellé collé.




56 mm



A: 227 cm

B: 279 cm




Inclus

28 mm

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257.



Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ¹	Gouttières	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Grace 8,1+4,1 m ²	108586	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107171	107375	109095	109086
Grace 8,1+8,1 m ²	108587	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107172	106628	109095	109086
Grace 12,4+4,1 m ²	108588	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107172	106628	109095, 109099	109086
Grace 14,5 m ²	108922	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	107930	107173	106626 + 106627	109544	109086

¹ La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.







CHALETS

NORDIC & NORDIC+



PALMAKO CHALET NORDIC
LY 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC+
CHARLOTTE 21,5 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
HEDWIG 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC+
PERNILLA 21,5 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
ETTA 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC+
ANNIKA 21,5 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
SIMONE 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
ANNABEL 13,4 m² KIT



PALMAKO CHALET NORDIC
ANNABEL 13,4 m²




PALMAKO CHALET NORDIC
SOLVEIG 13,6 m²


ASSEMBLAGE RAPIDE ET FACILE




Vue intérieure, murs couverts avec un film pare-vent



Panneaux muraux – 10+2+2 pcs



Panneaux portes + fenêtres – 2 pcs



Panneaux porte + porte – 1 pcs

Des éléments prêts à l'emploi permettant un assemblage facile et très rapide.
Une vidéo explicative sur l'installation du modèle Ly peut être consultée sur : www.palmako.com/fre/ly



Scannez ce QR Code pour visualiser l'assemblage de Ly 13,6 m² !



Disponibilité
Facilement stockable, les abris sont disponibles en stock toute l'année.



30 min

Déballage et vérification des pièces
Les chalets sont en kit et contiennent tous les accessoires nécessaires à leur assemblage.



Installation des fondations et des lames de plancher
Les solives de fondation sont traitées, les lames de plancher sont en 19 mm.



45 min



Installation des panneaux à ossature
Les panneaux préfabriqués à ossature sont recouverts d'un film pare-vent.

1h



Installation des pignons et des planches de toiture
Les pignons préfabriqués rendent l'installation de toit facile et rapide, les planches de toit sont en 19 mm.



1h30

Montage des portes et des fenêtres
Le double vitrage assure une bonne résistance thermique. Toutes les fenêtres peuvent être ouvertes.



1h



Couverture du toit avec feutre bitumé ou shingles
Le feutre de toit est le moyen le plus rapide pour protéger le toit contre les intempéries.



1h



6 – 8 heures



NOUS PROPOSONS UNE EXCELLENTE ALTERNATIVE AUX ABRIS DE JARDIN TRADITIONNELS !

Ces abris contemporains avec un style et une qualité scandinave sont plus appropriés pour ceux qui recherchent de l'originalité dans leur jardin. Les chalets Nordic sont nos modèles les plus modernes et novateurs.



Les murs, sous-forme de panneaux, sont prêts à l'emploi. Ils sont recouverts sur la face intérieure d'un film protecteur contre le vent et les intempéries. La structure du cadre de 70 mm est parfaite pour cacher les câbles (fils, tuyaux, etc.) ainsi que pour poser la même épaisseur d'isolant. Tous les garages présentent un double vitrage thermique et des fenêtres s'ouvrant vers l'extérieur.

Ces modèles disposent de portes isolées en polystyrène expansé PSE de 40 mm. Cette isolation augmente leur résistance à la pluie et au vent.

L'épaisseur des éléments muraux de nos chalets Nordic est de 88 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Contreplaqué 10 mm
2. Contreplaqué 10 mm
3. Isolation polystyrène expansé PSE 50 de 40 mm
4. Ossature en bois 40x40 mm
5. Cadre en bois lamellé-collé 44x105 mm
6. Seuil en bois dur 28x93 mm
7. Charnière 115x84x3 mm (x3)
8. Poignée 565 et serrure encastrée

1. Cadre 34x70 mm
2. Plastique pare-vent
3. Bardage, 18 mm



PALMAKO CHALET NORDIC LY 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101147



LY OPTION 1


LY OPTION 2

LY OPTION 3

LY OPTION 4


Un kit, plusieurs possibilités !

Chacun de nos modèles contient un ensemble d'éléments muraux et des portes et fenêtres qui peuvent être agencées de plusieurs façons, donnant ainsi un résultat personnalisé et unique !



PALMAKO CHALET NORDIC LY 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101147



Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage


Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.



88 mm



A: 203 cm
B: 297 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

330x452 cm

Volume : 35,2 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 57x165 cm

Dimensions utiles de la

porte : 78x191 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,5 m²

Pente de toit : 20,0°


Surface au sol : 14,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO CHALET NORDIC HEDWIG 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101163



Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage


Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.



88 mm



A: 203 cm
B: 297 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

330x452 cm

Volume : 35,2 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Dimensions utiles de la

fenêtre : 57x86 cm

Dimensions utiles de la

porte : 78x191 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 19,5 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 14,9 m²

PALMAKO CHALET NORDIC ETTA 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101151



Porte et fenêtres interchangeables.


Double vitrage

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.




88 mm



A: 203 cm

B: 294 cm



Inclus

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

452x330 cm

Volume : 33,7 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 57x165 cm

Dimensions utiles de la

porte : 78x191 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,7 m²

Pente de toit : 9,0°


Surface au sol : 14,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO CHALET NORDIC SIMONE 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109000



Porte et fenêtres interchangeables.


Double vitrage

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.




88 mm



A: 203 cm

B: 294 cm



Inclus

19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

452x330 cm

Volume : 33,7 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 54x162 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x180 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,7 m²

Pente de toit : 9,0°

Surface au sol : 14,9 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO CHALET NORDIC ANNABEL 13,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108994



Annabel 13,4 m² kit sans porte coulissante
Numéro d'article : 109044




Double vitrage

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



88 mm



A: 205 cm
B: 294 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 452x330 cm

Volume : 37,4 m³

Porte : Ensemble de portes coulissantes

Vitrage porte : Trempé, 5 mm

Type fenêtre : Summer

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

57x165 cm

Dimensions utiles de la porte :

96x196 cm

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 20,0 m²

Pente de toit : 9,0°


Surface au sol : 15,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO CHALET NORDIC SOLVEIG 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101203



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 452x330 cm

Volume : 30,2 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé,
4-9-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

82x198 cm

Dimensions de la fenêtre :

88x198 cm

Dimensions utiles de la porte :

207x203 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 15,5 m²

Pente de toit : 1,4°

Gouttières : Inclus

Surface au sol : 14,9 m²

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Peut être monté dans l'autre sens !

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

Sous-toiture incluse.

Couverture du bord de toit métallique incluse.




88 mm



A: 238 cm

B: 281 cm



Inclus

28 mm

ACCESSOIRES


EPDM, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

CHALETS NORDIC + PALMAKO PRÉFABRIQUÉS, ÉLÉMENTS MURAUX 160 MM DE LARGE

Le style scandinave de ces chalets et abris apportera une touche nordique à votre jardin, ainsi qu'un endroit chaud et imperméable pour accueillir vos amis et vos proches. Les pages qui vont suivre vous présentent en détails une sélection haut de gamme de nos chalets préfabriqués Nordic+.

Les éléments muraux prêts à l'emploi bénéficient d'une protection pare-vent qui rend ces chalets particulièrement résistants aux intempéries, notamment au vent et à la pluie. Un espace convivial se doit d'être ni trop chaud, ni trop froid. Nous y avons pensé, et nous vous proposons un cadre permettant de recevoir une isolation de 95 mm. Pour améliorer l'aération, nous avons également ajouté des lattes de ventilation sous le bardage. Toutes les fenêtres s'ouvrent vers l'extérieur et sont pourvues d'un double-vitrage. Les portes sont isolées en polystyrène expansé (PSE) de 40 mm.



L'épaisseur des éléments muraux des chalets Nordic+ est de 160 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 44x95mm
2. Film pare-vent
3. Lames de ventilations, 19x45mm
4. Lattes de support pour le bardage, 28x70mm
5. Bardage, 18mm

Un ensemble – plusieurs chalets !

Chaque modèle est composé d'éléments muraux, de fenêtres et de portes que vous pouvez aménager de plusieurs façons, de sorte que plusieurs options cosmétiques sont à votre disposition pour un seul chalet.

PALMAKO CHALET NORDIC+ CHARLOTTE 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101253



CHARLOTTE OPTION 1



CHARLOTTE OPTION 2



CHARLOTTE OPTION 3




CHARLOTTE OPTION 4



Conception du module de chalets Nordic

PALMAKO CHALET NORDIC+ CHARLOTTE 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101253

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :**

448x548 cm

Volume : 55,4 m³**Type porte/fenêtre :** Summer**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la**fenêtre :** 57x165, 69x38 cm**Dimensions utiles de la porte :**

78x191 cm

Seuil de porte : Bois dur**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 30,4 m²**Pente de toit :** 20,0°**Surface au sol :** 24,6 m²**ACCESSOIRES**



Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.


Panneaux prémontés avec film pare-vent

**160 mm****A: 216 cm
B: 326 cm****Inclus
19 mm**

Annexe en option, voir Accessoires.

PALMAKO CHALET NORDIC+ PERNILLA 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101261



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 448x548 cm	Seuil de porte : Bois dur
Volume : 55,4 m ³	Lames de toit : 19 mm
Type porte/fenêtre : Summer	Superficie du toit : 30,4 m ²
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm	Pente de toit : 20,0°
Dimensions utiles de la fenêtre : 69x38 cm, 69x86 cm	Surface au sol : 24,6 m ²
Dimensions utiles de la porte : 78x181 cm	

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage


Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.


Panneaux prémontés avec film pare-vent



160 mm



A: 216 cm
B: 326 cm




Inclus
19 mm



Annexe en option, voir Accessoires.

PALMAKO CHALET NORDIC+ ANNIKA 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101257



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 448x548 cm

Volume : 55,0 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 57x165 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x191 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 33,2 m²

Pente de toit : 7,0°

Surface au sol : 24,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux,

clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage


Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent




160 mm



A: 216 cm

B: 311 cm



Inclus

19 mm

ACCESSOIRES


VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257

Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux		Matériau de toiture SBS, rouleaux		Shingles ¹ , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ²	Gouttières	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
		N° art.	Quantité	N° art.	Quantité							
Ly 13,6 m ²	101147	107210 5 rouleaux	5 rouleaux	107214 5 rouleaux	5 rouleaux	8 paquets	107930		106632		107325	103309
Hedwig 13,6 m ²	101163	107210 5 rouleaux	5 rouleaux	107214 5 rouleaux	5 rouleaux	8 paquets	107930		106632		109058	103310
Erta 13,6 m ²	101151	107210 5 rouleaux	5 rouleaux	107214 5 rouleaux	5 rouleaux		107930		107375		107325	103309
Simone 13,6 m ²	109000	107210 5 rouleaux	5 rouleaux	107214 5 rouleaux	5 rouleaux		107930		107375		106793	107289
Annabel 13,4 m ²	108994	107210 3 rouleaux	3 rouleaux	107214 3 rouleaux	3 rouleaux		107930		107375		109176	109172
Annabel 13,4 m ² Kit	109044	107210 3 rouleaux	3 rouleaux	107214 3 rouleaux	3 rouleaux		107930		107375			109172
Solveig 13,6 m ²	101203							107166	Inclus		106932	100188 100187
Charlotte 21,5 m ²	101253	107210 7 rouleaux	7 rouleaux	107214 7 rouleaux	7 rouleaux	13 paquets	107930		106632	108623	107325	107289 107297
Permillia 21,5 m ²	101261	107210 7 rouleaux	7 rouleaux	107214 7 rouleaux	7 rouleaux	13 paquets	107930		106632	108623	107329	107295 107297
Annika 21,5 m ²	101257	107210 6 rouleaux	6 rouleaux	107214 6 rouleaux	6 rouleaux		107930		106626 + 106627		107325	107289

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 - Noir; 107182 - Rouge; 107183 - Vert; 107181 - Brun.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.





PAVILLONS

PAVILLONS



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 7,0 m²



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 6,9 m²



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 9,9 m²



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 11,0 m²



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 11,5 m²

NOUVEAU



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 7,0+8,1 m²



PALMAKO PAVILLON
HANNA 7,6 m²



PALMAKO PAVILLON
HANNA 14,1 m²



PALMAKO PAVILLON
HANNA 20,3 m²



PALMAKO PAVILLON
VERONICA 2 6,7 m²



PALMAKO PAVILLON
VERONICA 4 6,7 m²



PALMAKO PAVILLON
VERONICA 4 9,2 m²



PALMAKO PAVILLON
VERONICA 7 9,2 m²



PALMAKO PAVILLON
BETTY 9,0 m²



PALMAKO PAVILLON
BETTY 9,9 m²



PALMAKO PAVILLON
BETTY 18,0 m²



PALMAKO PAVILLON
BETTY 25,0 m²



PALMAKO PAVILLON
JULIE 10,5 m²



PALMAKO PAVILLON
LUCY 12,2 m²



PALMAKO PAVILLON
NOVA 13,0 m²



PALMAKO PAVILLON
NOVA 13,0 m² KIT



PALMAKO PAVILLON
NOVA 17,8 m²



PALMAKO PAVILLON
NOVA 17,8 m² KIT



PALMAKO PAVILLON
NOVA 21,5 m²



PALMAKO PAVILLON
NOVA 21,5 m² KIT



PALMAKO SERRE
EMILIA 5,4 m²



PALMAKO SERRE
EMILIA 8,2 m²



PALMAKO EXTENSION
EMILIA 4,0 m²

NOUVEAU



PALMAKO SERRE
EMILIA 13,8 m²

NOUVEAU




PALMAKO GRILL
FINLANDAIS EVA 8,7 m²



PALMAKO GRILL
FINLANDAIS EVA 11,4 m²

PALMAKO PAVILLON MELANIE 7,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103708



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

300x300 cm

Volume : 17,4 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden

Vitrage fenêtre :

Verre, 4 mm

Vitrage porte :



Trempe, 4 mm

Dimensions utiles de la**fenêtre :** 90x144 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 134x175 cm**Seuil de porte :** Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 11,9 m²**Pente de toit :** 25,0°**Surface au sol :** 7,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

**103709**
Traitement par
bain marron**103711**
Traitement par
bain gris vintage**103710**
Traitement par bain
blanc translucide**28 mm****A: 217 cm**
B: 297 cm
B*: 249 cm**Inclus**
19 mm


ACCESSOIRES

Shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Profil du croisillon de
fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON MELANIE 6,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103728



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

300x300 cm

Volume : 17,7 m³**Type porte/fenêtre :**

Garden+

Vitrage fenêtre : Double

vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double




vitrage trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la**fenêtre :** 90x134 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 114x186 cm**Seuil de porte :** Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm**Superficie du toit :** 8,4 m²**Pente de toit :** 25,0°**Surface au sol :** 7,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

**103729**
Traitement par
bain marron**103731**
Traitement par
bain gris vintage**103730**
Traitement par bain
blanc translucide**44 mm****A: 222 cm**
B: 302 cm**Inclus**
19 mm

ACCESSOIRES

Shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Profil du croisillon de
fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON MELANIE 9,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103732




Scannez ce QR Code pour visualiser l'assemblage de Melanie 9,6 m² !



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Dimension des madriers :** 350x350 cm
- Volume :** 27,0 m³
- Type porte/fenêtre :** Garden+
- Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm
- Vitrage porte :** Double vitrage trempé, 4-6-4 mm
- Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x134 cm
- Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm
- Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
- Lames de toit :** 19 mm
- Superficie du toit :** 17,0 m²
- Pente de toit :** 24,5°
- Surface au sol :** 10,9 m²
- ACCESSOIRES**
Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT

		
103733 Traitement par bain marron	103735 Traitement par bain gris vintage	103734 Traitement par bain blanc translucide
		
44 mm	A: 233 cm B: 325 cm	Inclus 19 mm

PALMAKO PAVILLON MELANIE 11,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103736




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Dimension des madriers :** 450x300 cm
- Volume :** 17,8+9,9 m³
- Type porte/fenêtre :** Garden
- Vitrage fenêtre :** Verre, 4 mm
- Vitrage porte :** Trempé, 4 mm
- Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x144 cm
- Dimensions utiles de la porte :** 73x181 cm, 134x175 cm
- Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
- Lames de toit :** 16 mm
- Superficie du toit :** 16,9 m²
- Pente de toit :** 25,0°
- Surface au sol :** 12,0 m²

ACCESSOIRES




Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Peut être monté dans l'autre sens !




OPTIONS DE TRAITEMENT

		
103737 Traitement par bain marron	103739 Traitement par bain gris vintage	103738 Traitement par bain blanc translucide
		
28 mm	A: 217 cm B: 285 cm	Inclus 19 mm


PALMAKO PAVILLON MELANIE 11,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109355

NOUVEAU!

Peut être monté dans
l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

**109529**
Traitement par
bain marron**44 mm****109530**
Traitement par
bain gris vintage**A: 234 cm**
B: 311 cm**109528**
Traitement par bain
blanc translucide**Inclus**
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

468x300 cm


Volume : 29,9 m³**Type porte/fenêtre :** Garden+**Vitrage fenêtre :** Double
vitrage, 3-6-3 mm**Vitrage porte :** Trempé, 4 mm**Dimensions utiles de la
fenêtre :** 90x134 cm**Dimensions utiles de la porte :**
114x186 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert
en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 19,9 m²**Pente de toit :** 24,7°**Surface au sol :** 12,1 m²

ACCESSOIRES



Shingles : 9 paquets, clous pour
shingle et feutre de toit, gouttières,
porte et fenêtre supplémentaires.Pour plus d'informations, veuillez
consulter la liste des accessoires
pages 242-257.Profil du croisillon de
fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON MELANIE 7,0+8,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103778

Peut être monté dans
l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

**103779**
Traitement par
bain marron**28 mm****103781**
Traitement par
bain gris vintage**A: 228 cm**
B: 307 cm**103780**
Traitement par bain
blanc translucide**Inclus**
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

577x300 cm

Volume : 18,6+21,0 m³**Auvent :** 277x280 cm**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage fenêtre :** Verre, 4 mm**Vitrage porte :** Trempé, 4 mm**Dimensions utiles de la
fenêtre :** 90x144 cm**Dimensions utiles de la porte :**
134x175 cm**Seuil de porte :** Plat et couvert
en inox**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 20,8 m²**Pente de toit :** 24,7°**Surface au sol :** 15,6 m²

ACCESSOIRES

Shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit,
gouttières, porte et fenêtre supplémentaires.Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des
accessoires pages 242-257.Profil du croisillon de
fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON HANNA 7,6 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 103724



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Diamètre :** 303 cm
- Volume :** 19,6 m³
- Type porte/fenêtre :** Garden
- Vitrage fenêtre :** Verre, 4 mm
- Vitrage porte :** Trempé, 4 mm
- Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x123 cm
- Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm
- Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
- Lames de toit :** 16 mm
- Superficie du toit :** 14,8 m²
- Pente de toit :** 32,0°
- Surface au sol :** 8,0 m²




Panneaux de toit préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT




103725
Traitement par bain marron



34 mm



103727
Traitement par bain gris vintage



A: 227 cm
B: 336 cm



103726
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO PAVILLON HANNA 14,1 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 106185



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Diamètre :** 421 cm
- Volume :** 38,3 m³
- Type porte/fenêtre :** Garden+
- Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm
- Vitrage porte :** Double vitrage trempé, 4-6-4 mm
- Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x134 cm
- Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm
- Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
- Lames de toit :** 16 mm
- Superficie du toit :** 24,0 m²
- Pente de toit :** 32,0°
- Surface au sol :** 14,7 m²




Double vitrage

Panneaux de toit préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT




106186
Traitement par bain marron



44 mm




106188
Traitement par bain gris vintage



A: 222 cm
B: 371 cm



106187
Traitement par bain blanc translucide




Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO PAVILLON HANNA 20,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106189



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm


Double vitrage

Panneaux de toit préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT




106190
Traitement par bain marron



44 mm




106192
Traitement par bain gris vintage



A: 222 cm
B: 371 cm



106191
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 421/571 cm

Volume : 53,5 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x134 cm

Dimensions utiles de la porte : 120x183 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 32,6 m²

Pente de toit : 32,0°

Surface au sol : 21,0 m²

ACCESSOIRES

Shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO PAVILLON VERONICA 2 6,7 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 103744




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Diamètre :** 289 cm
- Volume :** 16,4 m³
- Type porte/fenêtre :** Garden+
- Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm
- Vitrage porte :** Double vitrage trempé, 4-6-4 mm
- Dimensions utiles de la fenêtre :** 102x104 cm
- Dimensions utiles de la porte :** 102x174 cm
- Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
- Lames de toit :** 16 mm
- Superficie du toit :** 12,6 m²
- Pente de toit :** 32,0°
- Surface au sol :** 6,9 m²




Double vitrage
Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



28 mm



A: 215 cm
B: 310 cm



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO PAVILLON VERONICA 4 6,7 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 103748




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Diamètre :** 289 cm
- Volume :** 16,4 m³
- Type porte/fenêtre :** Garden+
- Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm
- Vitrage porte :** Double vitrage trempé, 4-6-4 mm
- Dimensions utiles de la fenêtre :** 102x104 cm
- Dimensions utiles de la porte :** 102x174 cm
- Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
- Lames de toit :** 16 mm
- Superficie du toit :** 12,6 m²
- Pente de toit :** 32,0°
- Surface au sol :** 6,9 m²




Double vitrage
Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



28 mm



A: 215 cm
B: 310 cm




Inclus
19 mm

ACCESSOIRES


Shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO PAVILLON VERONICA 4 9,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 107374




Double vitrage
Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



34 mm



A: 222 cm
B: 326 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 337 cm

Volume : 23,4 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm

Dimensions utiles de la porte : 120x181 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 15,3 m²

Pente de toit : 32,0°

Surface au sol : 9,4 m²

ACCESSOIRES

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON VERONICA 7 9,2 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 107373




Double vitrage
Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



34 mm



A: 222 cm
B: 326 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 337 cm

Volume : 23,4 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm

Dimensions utiles de la porte : 120x181 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 15,3 m²

Pente de toit : 32,0°

Surface au sol : 9,4 m²

ACCESSOIRES


Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON BETTY 9,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103798



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT



103799
Traitement par
bain marron



103801
Traitement par
bain gris vintage



103800
Traitement
par bain blanc
translucide



109006
Primaire blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 300x300 cm

Lames de toit : 19 mm

Pente de toit : 25,0°

Volume : 21,9 m³

Superficie du toit : 15,4 m²

Surface au sol : 9,0 m²


ACCESSOIRES

Plancher, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



120x120 mm




A: 223 cm
B: 323 cm



**NB ! Plancher
en option !
28 mm, traité**

PALMAKO PAVILLON BETTY 9,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103879



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT



103880
Traitement par
bain marron



103882
Traitement par
bain gris vintage



103881
Traitement
par bain blanc
translucide



109007
Primaire blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 337 cm

Lames de toit : 19 mm

Pente de toit : 25,0°

Volume : 23,0 m³

Superficie du toit : 16,7 m²

Surface au sol : 9,9 m²


ACCESSOIRES

Plancher, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



120x120 mm




A: 204 cm
B: 313 cm



**NB ! Plancher
en option !
28 mm, traité**

PALMAKO PAVILLON BETTY 18,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 105212



Poteaux robustes en lamellé collé.



OPTIONS DE TRAITEMENT



105213
Traitement par
bain marron



105215
Traitement
par bain gris
vintage



105214
Traitement
par bain blanc
translucide



109008
Primaire blanc



120x120 mm



A: 207 cm
B: 346 cm



**NB ! Plancher
en option !
28 mm, traité**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 465 cm

Lames de toit : 19 mm

Pente de toit : 25,0°

Volume : 46,0 m³

Superficie du toit : 27,2 m²

Surface au sol : 18,0 m²


ACCESSOIRES

Plancher, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO PAVILLON BETTY 25,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 104704



Poteaux robustes en lamellé collé.



OPTIONS DE TRAITEMENT



104705
Traitement par
bain marron



104707
Traitement par
bain gris vintage




104706
Traitement
par bain blanc
translucide




109009
Primaire blanc



120x120 mm



A: 207 cm
B: 362 cm



**NB ! Plancher
en option !
28 mm, traité**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 467/617 cm

Lames de toit : 19 mm

Pente de toit : 25,0°

Volume : 64,0 m³

Superficie du toit : 36,8 m²

Surface au sol : 25,0 m²


ACCESSOIRES

Plancher, shingles : 17 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO PAVILLON JULIE 10,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103760



Lames de terrasse traitées.




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : Lames de toit : 19 mm **Pente de toit :** 24,7°
 350x350 cm **Superficie du toit :** 17,6 m² **Surface au sol :** 10,9 m²
Volume : 26,0 m³

ACCESSOIRES


Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.
 Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT

		
103761 Traitement par bain marron	103763 Traitement par bain gris vintage	103762 Traitement par bain blanc translucide
		
28 mm	A: 217 cm B: 310 cm	Inclus 19 mm

PALMAKO PAVILLON LUCY 12,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103980



Poteaux robustes en lamellé collé.




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 349x349 cm **Superficie du toit :** 15,1 m²
Volume : 27,5 m³ **Pente de toit :** 1,3°
Lames de toit : 19 mm **Surface au sol :** 12,2 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, panneaux muraux (bois/verre).
 Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT

			
103981 Traitement par bain marron	103983 Traitement par bain gris vintage	103982 Traitement par bain blanc translucide	109001 Primaire blanc
			
120x120 mm	A: 230 cm B: 254 cm	-	




NB ! Les panneaux sont en option ! Voir Accessoires.

PALMAKO PAVILLON NOVA 13,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108593



Nova 13,0 m² kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate
Numéro d'article : 108589



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Surface au sol : 417x356 cm

Volume : 32,6 m³

Porte : Porte coulissante

Vitrage porte :

Trempé, 5 mm

Dimensions de la fenêtre fixe :

90x42 cm

Vitrage fenêtre : Double vitrage

trempé, 4-9-4 mm

Toiture : Polycarbonate

Superficie du toit : 17,2 m²

Pente de toit : 8,9°


Surface au sol : 14,8 m²

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.


NB : terrasse non incluse



88 mm



A: 225 cm
B: 282 cm



-

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel
non traité



Traitement par
bain marron



Traitement par
bain gris vintage



Traitement
par bain blanc
translucide



Primaire blanc


Nova 13,0 m² kit	108589	108590	108591	108592	109021
Nova 13,0 m²	108593	108594	108595	108596	109022

PALMAKO PAVILLON NOVA 17,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108601



Nova 17,8 m² kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate
Numéro d'article : 108597



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Surface au sol : 502x396 cm

Volume : 41,3 m³

Porte : Porte coulissante

Vitrage porte :

Trempé, 5 mm

Dimensions de la fenêtre fixe :

101x50 cm

Vitrage fenêtre : Double vitrage

trempé, 4-9-4 mm

Toiture : Polycarbonate

Superficie du toit : 20,5 m²

Pente de toit : 9,2°

Surface au sol : 19,9 m²

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.

NB : terrasse non incluse

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage




Traitement par bain blanc translucide




Primaire blanc



88 mm



A: 225 cm
B: 288 cm




	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide	Primaire blanc
Nova 17,8 m² kit	108597	108598	108599	108600	109023
Nova 17,8 m²	108601	108602	108603	108604	109024

PALMAKO PAVILLON NOVA 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108609



Nova 21,5 m² kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate
Numéro d'article : 108605



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Surface au sol : 602x396 cm

Volume : 50 m³

Porte : Porte coulissante

Vitrage porte :

Trempe, 5 mm

Dimensions de la fenêtre fixe :

126x50 cm

Vitrage fenêtre : Double vitrage

trempe, 4-9-4 mm

Toiture : Polycarbonate

Superficie du toit : 24,5 m²

Pente de toit : 9,2°


Surface au sol : 23,8 m²

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.


NB : terrasse non incluse



88 mm



A: 225 cm
B: 288 cm



-

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel
non traité



Traitement par
bain marron



Traitement par
bain gris vintage



Traitement
par bain blanc
translucide



Primaire blanc

	108605	108606	108607	108592	109025
Nova 21,5 m² kit	108605	108606	108607	108592	109025
Nova 21,5 m²	108609	108610	108611	108596	109026




PALMAKO SERRE EMILIA 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108996



Ouverture automatique de la fenêtre.



TRAITEMENT




108996


Traitement autoclave gris



44x95 mm



A: 159 cm



B: 286 cm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Surface au sol : 240x244 cm

Volume : 13,0 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Trempé, 4 mm

Toit : Verre trempé

Superficie du toit : 8,4 m²

Pente de toit : 45°


Surface au sol : 5,8 m²

PALMAKO SERRE EMILIA 8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108999



Ouverture automatique de la fenêtre.



TRAITEMENT




108999

Traitement autoclave gris



44x95 mm



A: 159 cm



B: 286 cm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Surface au sol : 240x363 cm

Volume : 19,4 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Trempé, 4 mm

Toit : Verre trempé

Superficie du toit : 12,5 m²

Pente de toit : 45°

Surface au sol : 8,7 m²




PALMAKO EXTENSION EMILIA 4,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109394



NOUVEAU!




Attention ! L'extension Emilia s'adapte uniquement avec les serres Emilia 5,4m² et 8,2m² !

TRAITEMENT




109532

Traitement autoclave gris




18 mm



A: 160 cm

B: 286 cm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Surface au sol : 240x187 cm

Volume : 9,7 m³

Dimensions utiles de la porte :
68x183 cm

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 6,5 m²

Pente de toit : 45,0°

Surface au sol : 4,4 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, Matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit..Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO SERRE EMILIA 13,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109532



NOUVEAU!



Ouverture automatique de la fenêtre.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Surface au sol : 300x483 cm

Volume : 32,7 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Trempe, 4 mm

Toit : Verre trempé

Superficie du toit : 19,1 m²

Pente de toit : 39,0°

Surface au sol : 14,5 m²

TRAITEMENT




109532

Traitement autoclave gris




44x95 mm



A: 159 cm


B: 286 cm



-

PALMAKO GRILL FINLANDAIS EVA 8,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 104592



Panneaux de toit préfabriqués.


Option : Grill incluant le conduit d'extraction, la table, et le chapeau pare-pluie.



OPTIONS DE TRAITEMENT



104593
Traitement par bain marron



44 mm




104595
Traitement par bain gris vintage



A: 137 cm
B: 314 cm



104594
Traitement par bain blanc translucide



Inclus, grille en bois 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 326 cm

Volume : 19,0 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 59x41 cm

Dimensions utiles de la porte : 65x148 cm

Seuil de porte :

Couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 18,0 m²

Pente de toit : 45,0°

Surface au sol : 9,2 m²




ACCESSOIRES

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, grill incluant le conduit d'extraction, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO GRILL FINLANDAIS EVA 11,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 104596



Panneaux de toit préfabriqués.


Option : Grill incluant le conduit d'extraction, la table, et le chapeau pare-pluie.



OPTIONS DE TRAITEMENT



104597
Traitement par bain marron



44 mm




104599
Traitement par bain gris vintage



A: 137 cm
B: 346 cm



104598
Traitement par bain blanc translucide



Inclus, grille en bois 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 379 cm

Volume : 26,0 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 59x41 cm

Dimensions utiles de la porte : 65x148 cm

Seuil de porte :

Couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 22,0 m²

Pente de toit : 45,0°

Surface au sol : 11,9 m²



ACCESSOIRES

Shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, grill incluant le conduit d'extraction, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257

Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ³	Gouttières	Ancrage au sol	Grill incluant le conduit d'extraction et la table	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Mélanie 7,0 m ²	103708				6 paquets	107930					109547	109548
Mélanie 6,9 m ²	103728				6 paquets	107930					109546	109545
Mélanie 9,9 m ²	103732				8 paquets	107930					109546	109545
Mélanie 11,0 m ²	103736				8 paquets	107930					107042, 109547	109548
Mélanie 11,5 m ²	109355				9 paquets	107930	106632 + 106630				109546	109545
Mélanie 7,0+8,1 m ²	105778				10 paquets	107930	106632 + 106630				109547	109548
Hanna 7,6 m ²	103724				8 paquets	107930					109549	109550
Hanna 14,1 m ²	106185				12 paquets	107930					109569	109545
Hanna 20,3 m ²	106189				16 paquets	107930					109168	109545
Veronica 2,67 m ²	103744				7 paquets	107930					106826	106660
Veronica 4,67 m ²	103748				7 paquets	107930					106826	106660
Veronica 4,92 m ²	107374				9 paquets	107930					106845	103485
Veronica 7,92 m ²	107373				9 paquets	107930					106845	

¹ Le plancher, les planches et les solives sont traités. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. ³ La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257

Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Cioux pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ³	Gouttières	Élément Lucy 1 en bois	Élément Lucy 2 avec vitre	Ancrage au sol	Grill incluant le conduit d'extraction et la table	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Betty 9,0 m ²	103798	103090												
Betty 9,9 m ²	103879	103092			8 paquets	107930					106608			
Betty 18,0 m ²	105212	103094			9 paquets	107930					106608			
Betty 25,0 m ²	104704	103096			14 paquets	107930					106608			
Julie 10,5 m ²	103760				17 paquets	107930					106608			
Lucy 12,2 m ²	103980				9 paquets	107930					106608			
EXTENSION EMILIA 4,0 m ²	109394													
Eva 8,7 m ²	104592													
Eva 11,4 m ²	104596													

¹ Le plancher, les planches et les solives sont traités. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. ³ La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.





GARAGES



PALMAKO GARAGE
RASMUS 19,0 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
RASMUS 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
RASMUS 19,0 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 19,0 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 19,0 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 23,9 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 23,9 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 23,9 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 27,7 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 27,7 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 27,7 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 21,9+5,2 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 21,9+5,2 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 21,9+5,2 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 28,4 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 28,4 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 28,4 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO NORDIC GARAGE
STEN 22,9 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO NORDIC GARAGE
STEN 22,9 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 21,5 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 21,5 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 28,5 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 28,5 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 44,7 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 44,7 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

KIT DE MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108561



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du moteur : 600x250x350 mm

Dimensions des rails : 3000x50x100 mm

Poids : 10+5 kg

GARAGE

Kit de motorisation

Roger 19,0 m² avec porte sectionnelle 108561

Roger 23,9 m² avec porte sectionnelle 108561

Roger 27,7 m² avec porte sectionnelle 108561

Roger 21,9+5,2 m² avec porte sectionnelle 108561

Roger 28,4 m² avec porte sectionnelle 108561

Sten 22,9 m² avec porte sectionnelle 108561

Andre 21,5 m² avec porte sectionnelle 108561

Andre 28,5 m² avec porte sectionnelle 108561

Andre 44,7 m² avec porte sectionnelle 108561

Le kit comprend deux télécommandes.
Selon le modèle du garage, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation.

Prise électrique requise !

PALMAKO GARAGE RASMUS 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS


NUMÉRO D'ARTICLE : 102415



Rasmus 19,0 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101894



Rasmus 19,0 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102419
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :
221x188 cm
N° art. Porte sectionnelle: 103516

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimension des madriers :** 380x570 cm**Volume :** 44,5 m³**Type porte/fenêtre :** Garden**Vitrage porte/fenêtre :**




Verre, 4 mm

Dimensions utiles**de la fenêtre :** 70x43 cm**Dimensions utiles****de la porte :** 73x183 cm**Dimensions utiles de la**
porte en bois : 225x194 cm**N° art. Double porte en bois :** 103555**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 24,5 m²**Pente de toit :** 1,8°**Surface au sol :** 19,8 m²**ACCESSOIRES**

Pannes robustes en lamellé collé.

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, EPDM, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

**44 mm****A: 228 cm**
B: 253 cm

-

PALMAKO GARAGE ROGER 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102347




Roger 19,0 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101899



Roger 19,0 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102355
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :
221x188 cm
N° art. Porte sectionnelle: 103516



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 380x570 cm

Volume : 45,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

N° art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 25,4 m²

Pente de toit : 16,3°


Surface au sol : 19,8 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.


Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.



44 mm



A: 217 cm
B: 276 cm



mm

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain blanc translucide

Roger 19,0 m²

Sans porte façade

101899

101900

101902

101901

Roger 19,0 m²

Avec double porte en bois

102347

102348

102350

102349

Roger 19,0 m²

Avec porte sectionnelle

102355

102356

102358

102357

PALMAKO GARAGE ROGER 23,9 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102498




Roger 23,9 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101903



Roger 23,9 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102502
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :
221x188 cm
N° art. Porte sectionnelle: 103516



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 470x570 cm

Volume : 59,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

**Dimensions utiles
de la fenêtre :** 119x89 cm

**Dimensions utiles
de la porte :** 73x175 cm

**Dimensions utiles de la
porte en bois :** 225x194 cm

N° art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 31,7 m²

Pente de toit : 15,7°

Surface au sol : 24,8 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel
non traité




Traitement par
bain marron




Traitement par
bain gris vintage




Traitement par bain
blanc translucide



44 mm



A: 217 cm
B: 287 cm



-

ROGER 23,9 m² SANS PORTE FAÇADE

101903	101904	101906	101905
--------	--------	--------	--------

102498	102499	102501	102500
--------	--------	--------	--------

ROGER 23,9 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

102502	102503	102505	102504
--------	--------	--------	--------

PALMAKO GARAGE ROGER 27,7 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102379




Roger 27,7 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101911



Roger 27,7 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102383
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :
221x188 cm
N° art. Porte sectionnelle: 103516



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 560x560 cm

Volume : 73,9 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles
de la fenêtre :** 117x92 cm

**Dimensions utiles
de la porte :** 73x183 cm

**Dimensions utiles de la
porte en bois :** 225x194 cm

N° art. Double porte en bois : 103587

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 37,8 m²

Pente de toit : 15,7°

Surface au sol : 29,2 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel
non traité




Traitement par
bain marron




Traitement par
bain gris vintage




Traitement par bain
blanc translucide



70 mm



A: 230 cm
B: 312 cm



-

Roger 27,7 m² Sans porte façade

101911

101912

101914

101913

Roger 27,7 m² Avec double porte en bois

102379

102380

102382

102381

Roger 27,7 m² Avec porte sectionnelle

102383

102384

102386

102385

PALMAKO GARAGE ROGER 21,9+5,2 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102482




Roger 21,9+5,2 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101872



Roger 21,9+5,2 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102486
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 221x188 cm
N° art. Porte sectionnelle: 103516



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 530x570 cm

Volume : 60,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 78x89 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

N° art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 35,4 m²

Pente de toit : 18,7°

Surface au sol : 28,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

Peut être monté dans l'autre sens !



TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité




Traitement par bain marron




Traitement par bain gris vintage




Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 228 cm
B: 321 cm



-

ROGER 21,9+5,2 m² SANS PORTE FAÇADE

101872

101873

101875

101874

ROGER 21,9+5,2 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

102482

102483

102485

102484

ROGER 21,9+5,2 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

102486

102487

102489

102488

PALMAKO GARAGE ROGER 28,4 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102399




Roger 28,4 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101907



Roger 28,4 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102403
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :
221x188 cm
N° art. Porte sectionnelle: 103516



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 595x530 cm

Volume : 73,5 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

**Dimensions utiles
de la fenêtre :** 119x89 cm

**Dimensions utiles
de la porte :** 73x175 cm

**Dimensions utiles de la
porte en bois :** 225x194 cm

N° art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 36,8 m²

Pente de toit : 16,8°

Surface au sol : 29,3 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel
non traité




Traitement par
bain marron




Traitement par
bain gris vintage




Traitement par bain
blanc translucide



44 mm



A: 217 cm
B: 310 cm



-

Roger 28,4 m² Sans porte façade

101907

101908

101910

101909

Roger 28,4 m² Avec double porte en bois

102399

102400

102402

102401

Roger 28,4 m² Avec porte sectionnelle

102403

102404

102406

102405

GARAGES NORDIC PALMAKO PRÉFABRIQUÉS, ÉLÉMENTS MURAUX 88 MM DE LARGE

Ces garages contemporains avec un style et une qualité scandinave sont les plus appropriés pour ceux qui recherchent de l'originalité. Les garages Nordic sont nos modèles les plus modernes et novateurs.


Les murs, sous forme de panneaux, sont prêts à l'emploi. Ils sont recouverts sur la face intérieure d'un film protecteur contre le vent et les intempéries. La structure du cadre de 70 mm est parfaite pour cacher les câbles (fils, tuyaux, etc.) ainsi que pour poser la même épaisseur d'isolant. Tous les garages présentent un double vitrage thermique et des fenêtres s'ouvrant vers l'extérieur.

Ces modèles disposent de portes isolées en polystyrène expansé PSE de 40 mm. Cette isolation augmente leur résistance à la pluie et au vent.

L'épaisseur des éléments muraux de nos garages Nordic est de 88mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Contreplaqué 10 mm
2. Contreplaqué 10 mm
3. Isolation polystyrène expansé PSE 50 de 40 mm
4. Ossature en bois 40x40 mm
5. Cadre en bois lamellé-collé 44x105 mm
6. Seuil en bois dur 28x93 mm
7. Charnière 115x84x3 mm (x3)
8. Poignée 565 et serrure encastrée

1. Cadre 34x70mm
2. Plastique pare-vent
3. Bardage, 18mm




PALMAKO NORDIC GARAGE STEN 22,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109010

Un kit, plusieurs possibilités !

Chacun de nos modèles contient un ensemble d'éléments muraux et des portes et fenêtres qui peuvent être placés de plusieurs façons, donnant ainsi un résultat personnalisé et unique !



PALMAKO NORDIC GARAGE STEN 22,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109040


AVEC PORTE SECTIONNELLE



Sten 22,9 m² sans porte façade
Numéro d'article : 109010



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 357x697 cm

Volume : 55,0 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 69x38 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x186, 78x181, 221x188 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 32,0 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 24,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles :


13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires,

auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus


d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



88 mm



A: 203 cm
B: 290 cm




-

GARAGES NORDIC+ PRÉFABRIQUÉS PALMAKO, ÉLÉMENTS MURAUX 160 MM DE LARGE

Le style scandinave de ces garages apportera une touche nordique à votre jardin, ainsi qu'un endroit chaud et imperméable pour accueillir vos amis et vos proches. Les pages qui vont suivre vous présentent en détails une sélection haut de gamme de nos garages préfabriqués Nordic+.

Les éléments muraux prêts à l'emploi bénéficient d'une protection pare-vent qui rend ces garages particulièrement résistants aux intempéries, notamment le vent et la pluie. Un espace convivial se doit d'être ni trop chaud, ni trop froid. Nous y avons pensé, et nous vous proposons un cadre isolant de 95 mm, avec lequel vous pourrez isoler murs, sols et plafonds de votre chalet. Pour améliorer l'aération, nous avons également ajouté des lattes de ventilation sous le bardage. Tous les fenêtres s'ouvrent vers l'extérieur et sont pourvues d'un double vitrage. Les portes sont isolées en polystyrène expansé (PSE) de 40 mm.



L'épaisseur des éléments muraux des chalets Nordic+ est de 160 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 44x95mm
2. Plastique pare-vent
3. Lames de ventilations, 19x45mm
4. Lattes de support pour le bardage, 28x70mm
5. Bardage, 18mm

Un ensemble – plusieurs garages !

Chaque modèle est composé d'éléments muraux, de fenêtres et de portes que vous pouvez aménager de plusieurs façons, de sorte que plusieurs options cosmétiques sont à votre disposition pour un seul garage.

NORDIC+ GARAGE ANDRE 28.5 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 101167



ANDRE OPTION 1



ANDRE OPTION 2



ANDRE OPTION 3



ANDRE OPTION 4



CONCEPTION DU MODULE DE GARAGES NORDIC+

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101159


AVEC PORTE SECTIONNELLE



Andre 21,5 m² sans porte façade
Numéro d'article : 108613



Kit de motorisation
pour porte sectionnelle
en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 448x548 cm

Volume : 55,4 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 69x38 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x191, 221x188 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 30,4 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 24,6 m²

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Porte sectionnelle incluse

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



160 mm



A: 216 cm
B: 316 cm



-

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 28,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101167


AVEC PORTE SECTIONNELLE



Andre 28,5 m² sans porte façade
Numéro d'article : 108614



Kit de motorisation pour
porte sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 557x576 cm

Volume : 78,3 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :
Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles
de la fenêtre :** 69x38 cm

Dimensions utiles de la porte : 78x191,
221x188 cm

Dimensions utiles de la porte : 78x181,
221x188 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 39,8 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 32,1 m²

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Porte sectionnelle incluse

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



160 mm



A: 216 cm
B: 337 cm



-

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 44,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108616


AVEC PORTE SECTIONNELLE



Andre 44,7 m² sans porte façade
Numéro d'article : 108615



Kit de motorisation pour
porte sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 665x739 cm

Volume : 142,0 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 68x37 cm

Dimensions utiles de la porte : 78x191,

221x188 cm

Dimensions utiles de la porte : 78x181,
221x188 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 60,0 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 49,1 m²

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Porte sectionnelle incluse

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, matériau de toiture SBS : 11 rouleaux, shingles : 23 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



160 mm



A: 216 cm
B: 357 cm



-

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257

Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux		Matériau de toiture		Shingles ¹ , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ²	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte double en bois pour garage		Porte sectionnelle pour garage	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle	Kit de motorisation pour porte sectionnelle
		SBS, rouleaux	rouleaux	SBS, rouleaux	rouleaux							en bois pour garage	sectionnelle				
Rasmus 19,0 m ² sans porte façade	101894	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107930	107172	106628	102801	103168	103555	103516	107053	100094			
Rasmus 19,0 m ² avec double porte en bois	102415	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107930	107172	106628	102801	103168	103555	103516	107053	100094			
Rasmus 19,0 m ² avec porte sectionnelle	102419	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107930	107172	106628	102801	103168	103555	103516	107053	100094			
Roger 19,0 m ² sans porte façade	101899	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690			
Roger 19,0 m ² avec double porte en bois	102347	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690			
Roger 19,0 m ² avec porte sectionnelle	102355	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690			
Roger 23,9 m ² sans porte façade	101903	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690			
Roger 23,9 m ² avec double porte en bois	102498	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690			
Roger 23,9 m ² avec porte sectionnelle	102502	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690			
Roger 27,7 m ² sans porte façade	101911	107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	107930	106632	106632	102801	103168	103587	103516	107105	106715			
Roger 27,7 m ² avec double porte en bois	102379	107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	107930	106632	106632	102801	103168	103587	103516	107105	106715			
Roger 27,7 m ² avec porte sectionnelle	102383	107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	100095			
Roger 21,9+5,2 m ² sans porte façade	101872	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	100095			
Roger 21,9+5,2 m ² avec double porte en bois	102482	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	100095			
Roger 21,9+5,2 m ² avec porte sectionnelle	102486	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	100095			108561
Roger 28,4 m ² sans porte façade	101907	107210, 9 rouleaux	107214, 9 rouleaux	107210, 9 rouleaux	107214, 9 rouleaux	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690			
Roger 28,4 m ² avec double porte en bois	102399	107210, 9 rouleaux	107214, 9 rouleaux	107210, 9 rouleaux	107214, 9 rouleaux	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690			
Roger 28,4 m ² avec porte sectionnelle	102403	107210, 9 rouleaux	107214, 9 rouleaux	107210, 9 rouleaux	107214, 9 rouleaux	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690			108561

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.


ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257

Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ¹ , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Auvent	Porte sectionnelle pour garage	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle	Kit de motorisation pour porte sectionnelle
Sten 22,9 m ² sans porte façade	109010	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	13 paquets	107950	2 x 106630		103516	107023, 109170	107297	
Sten 22,9 m ² avec porte sectionnelle	109040	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	13 paquets	107950	2 x 106630		103516	107023, 109170	107297	108561
Andre 21,5 m ² sans porte façade	108613	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107950	106632	108623	103516	107329	107297	
Andre 21,5 m ² avec porte sectionnelle	101159	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107950	106632	108623	103516	107329	107297	108561
Andre 28,5 m ² sans porte façade	108614	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	15 paquets	107950	106629 + 106630	108623	103516	107329	107297	
Andre 28,5 m ² avec porte sectionnelle	101167	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	15 paquets	107950	106629 + 106630	108623	103516	107329	107297	108561
Andre 44,7 m ² sans porte façade	108615	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	23 paquets	107950	2 x 106630	108623	103516	107329	107297	
Andre 44,7 m ² avec porte sectionnelle	108616	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	23 paquets	107950	2 x 106630	108623	103516	107329	107297	108561

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.





CARPORTS

CARPORTS



PALMAKO CARPORT
ROBERT 11,7 m²



PALMAKO CARPORT
ROBERT 20,6 m²



PALMAKO CARPORT
KARL 11,7 m²



PALMAKO CARPORT
KARL 23,1 m²




PALMAKO CARPORT
KARL 20,6 m²



PALMAKO CARPORT
KARL 40,6 m²

PALMAKO CARPORT ROBERT 11,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101013




Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101014
Traitement par bain marron



120x120 mm




101016
Traitement par bain gris vintage



A: 199 cm
B: 299 cm



101015
Traitement par bain blanc translucide



-



108955
Primaire blanc



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

315x372 cm

Volume : 30,8 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 20,1 m²

Pente de toit : 25,0°

Surface au sol : 11,7 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, fixations.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO CARPORT ROBERT 20,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101029




Poteaux robustes en lamellé collé.

Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101030
Traitement par bain marron



120x120 mm




101032
Traitement par bain gris vintage



A: 199 cm
B: 363 cm



101031
Traitement par bain blanc translucide



-



108956
Primaire blanc



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

555x372 cm

Volume : 61,5 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 35,8 m²

Pente de toit : 25,0°

Surface au sol : 20,6 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, fixations.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO CARPORT KARL 11,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101021



Poteaux robustes en lamellé collé.



Arc en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 360x512 cm	Superficie du toit : 18,0 m ²
Volume : 39,6 m ³	Pente de toit : 1,1°
Lames de toit : 19 mm	Surface au sol : 11,7 m ²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, fixations, arc en lamellé collé.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.


OPTIONS DE TRAITEMENT



101022
Traitement par bain marron



101024
Traitement par bain gris vintage




101023
Traitement par bain blanc translucide



108957
Primaire blanc



120x120 mm



A: 215 cm
B: 232 cm



-

PALMAKO CARPORT KARL 23,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101025



Poteaux robustes en lamellé collé.

L'annexe est en option. Voir Accessoires.



Arc en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 360x762 cm	Superficie du toit : 27,4 m ²
Volume : 60,0 m ³	Pente de toit : 1,1°
Lames de toit : 19 mm	Surface au sol : 23,1 m ²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, fixations, arc en lamellé collé, annexe.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT



101026
Traitement par bain marron



101028
Traitement par bain gris vintage




101027
Traitement par bain blanc translucide




108958
Primaire blanc



120x120 mm



A: 215 cm
B: 232 cm



-


PALMAKO CARPORT KARL 20,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101033



PALMAKO CARPORTS

172-179



Poteaux robustes en lamellé collé.



OPTIONS DE TRAITEMENT



101034
Traitement par
bain marron




101036
Traitement par
bain gris vintage




101035
Traitement par bain
blanc translucide




108959
Primaire blanc



120x120 mm



A: 221 cm
B: 244 cm



–

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

600x512 cm

Volume : 67,8 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 30,7 m²

Pente de toit : 1,1°

Surface au sol :

20,6 m²



Arc en lamellé
collé.

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux,
matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, clous pour
shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières,
fixations, arc en lamellé collé.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste
des accessoires pages 242-257.

PALMAKO CARPORT KARL 40,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101037



Arc en lamellé collé.



Poteaux robustes en lamellé collé.

L'annexe est en option. Voir Accessoires.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 600x762 cm

Volume : 103,0 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 40,6 m²

Pente de toit : 1,1°

Surface au sol : 45,7 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, fixations, Arc en lamellé collé, annexe. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT



101038
Traitement par
bain marron



101040
Traitement
par bain gris
vintage




101039
Traitement par bain
blanc translucide




108960
Primaire blanc



120x120 mm




A: 221 cm
B: 244 cm



mm

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257



Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ¹ , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ²	Gouttières	Ancrage au sol	Arc en lamellé collé	Annexe
Robert 11,7 m ²	101013	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930		106632	106608		
Robert 20,6 m ²	101029	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	14 paquets	107930		106632	106608		
Karl 11,7 m ²	101021	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930	107172	106627	106608	102765	
Karl 23,1 m ²	101025	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930	107168	106627	106608	102765	102781
Karl 20,6 m ²	101033	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux		107930	107174	106628	106608	102765	
Karl 40,6 m ²	101037	107210 8 rouleaux	107214 8 rouleaux		107930	107175	106628	106608	102765	102785

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.





ABRIS DE RANGEMENT



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 4,5 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 7,5 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 9,9 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 14,7 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LEIF 2,2 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LEIF 3,0 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LEIF 4,5 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MIA 3,6 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MIA 5,4 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
NILS 5,4 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
NILS 8,2 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LUCAS 5,4 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LUCAS 12,1 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MARCUS 6,5 m²



NOUVEAU

PALMAKO POULAILLER
CHICK 6,7 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
JARI 8,9 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
JARI 14,5 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MARTIN 8,4 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MARTIN 13,6 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
OLAF 6,6 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
OLAF 13,5 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
OLAF 16,9 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
KALLE 6,6 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
KALLE 13,5 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
KALLE 16,9 m²




PALMAKO KIOSQUE
STELLA 5,0 m²



PALMAKO KIOSQUE
STELLA 8,2 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 4,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101176



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

243x190 cm

Volume : 9,3 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre :

44x44 cm

Dimensions utiles de la

porte : 138x182 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 5,5 m²

Pente de toit : 16,0°

Surface au sol : 4,6 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101177
Traitement par bain marron



16 mm



101179
Traitement par bain gris vintage



A: 190 cm
B: 220 cm




101178
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
16 mm

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 7,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101198



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

273x280 cm

Volume : 15,5 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre :

44x44 cm

Dimensions utiles de la

porte : 138x182 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 9,8 m²

Pente de toit : 14,0°

Surface au sol : 7,6 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101199
Traitement par bain marron



16 mm




101201
Traitement par bain gris vintage



A: 190 cm
B: 220 cm




101200
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
16 mm

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT DAN 9,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101206




Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101207
Traitement par bain marron



16 mm




101209
Traitement par bain gris vintage



A: 190 cm
B: 220 cm



101208
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

273x370 cm

Volume : 19,4 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre :

44x44 cm

Dimensions utiles de la

porte : 75x169 cm,

138x182 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 12,0 m²

Pente de toit : 15,0°

Surface au sol : 10,1 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT DAN 14,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101210




Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101211
Traitement par bain marron



16 mm



101213
Traitement par bain gris vintage



A: 190 cm
B: 230 cm



101212
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

273x550 cm

Volume : 29,3 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre :

44x44 cm

Dimensions utiles de la

porte : 75x169 cm,

138x182 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 17,3 m²

Pente de toit : 15,5°

Surface au sol : 15,0 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT LEIF 2,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101080



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 234x95 cm

Volume : 3,7 m³

Dimensions utiles de la porte :


104x160 cm

Lames de toit : 16 mm


Superficie du toit : 2,8 m²

Pente de toit : 10,0°


Surface au sol : 2,2 m²




Panneaux préfabriqués.
Le mur du fond n'est pas inclus.



16 mm



A: 173 cm
B: 189 cm



Inclus
16 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



107379
Traitement par bain marron



107380
Traitement par bain gris vintage



107381
Traitement par bain blanc translucide

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT LEIF 3,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101071



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 183x170 cm

Volume : 6,2 m³

Dimensions utiles de la porte :


102x182 cm

Lames de toit : 16 mm


Superficie du toit : 3,5 m²

Pente de toit : 12,0°


Surface au sol : 3,1 m²




Panneaux préfabriqués.



16 mm



A: 190 cm
B: 230 cm



Inclus
16 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



101072
Traitement par bain marron



101074
Traitement par bain gris vintage



101073
Traitement par bain blanc translucide

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT LEIF 4,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101081



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 273x170 cm

Volume : 8,8 m³

Dimensions utiles de la porte :


102x182 cm

Lames de toit : 16 mm


Superficie du toit : 5,2 m²

Pente de toit : 12,0°


Surface au sol : 4,6 m²




Panneaux préfabriqués.



16 mm



A: 190 cm
B: 230 cm



Inclus
16 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



101082
Traitement par bain marron



101084
Traitement par bain gris vintage




101083
Traitement par bain blanc translucide

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT MIA 3,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101076



La porte peut se positionner sur le côté opposé.

Panneaux préfabriqués.


La paroi latérale n'est pas incluse dans cet ensemble.



OPTIONS DE TRAITEMENT




101077
Traitement par
bain marron



16 mm



101079
Traitement par
bain gris vintage



A: 173 cm
B: 210 cm



101078
Traitement par bain
blanc translucide



Inclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

222x165 cm

Volume : 6,4 m³

Dimensions utiles de la

porte : 103x166 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 4,4 m²

Pente de toit : 12,0°

Surface au sol : 3,6 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT MIA 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101184



La porte peut se positionner sur le côté opposé.

Panneaux préfabriqués.


La paroi latérale n'est pas incluse dans cet ensemble.



OPTIONS DE TRAITEMENT




101185
Traitement par
bain marron



16 mm



101187
Traitement par
bain gris vintage



A: 173 cm
B: 210 cm



101186
Traitement par bain
blanc translucide



Inclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

333x165 cm

Volume : 9,6 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre :

41x46 cm

Dimensions utiles de la

porte : 103x166 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 6,3 m²

Pente de toit : 12,0°

Surface au sol : 5,5 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT NILS 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101180



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x239 cm

Volume : 11,5 m³

Type fenêtre : Shed

Vitrage fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 70x46 cm

Dimensions utiles de la

porte : 112x183 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 8,4 m²


Pente de toit : 21,0°

Surface au sol : 5,6 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101181
Traitement par
bain marron



16 mm




101183
Traitement par
bain gris vintage



A: 188 cm
B: 238 cm



101182
Traitement par bain
blanc translucide



Inclus
16 mm


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT NILS 8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101188



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

348x239 cm

Volume : 18,0 m³

Type fenêtre : Shed

Vitrage fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 70x46 cm

Dimensions utiles de la

porte : 135x182 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 11,9 m²


Pente de toit : 21,0°

Surface au sol : 8,3 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101189
Traitement par
bain marron



16 mm




101191
Traitement par
bain gris vintage



A: 188 cm
B: 259 cm



101190
Traitement par bain
blanc translucide



Inclus
16 mm


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT LUCAS 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108617



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x239 cm

Volume : 11,5 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 78x181 cm

Lames de toit : 16 mm


Superficie du toit : 11,9 m²

Pente de toit : 21,0°


Surface au sol : 5,6 m²



48 mm



A: 188 cm
B: 238 cm




Inclus
16 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT LUCAS 12,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108618



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

348x354 cm

Volume : 26,7 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 117x191 cm

Lames de toit : 16 mm


Superficie du toit : 16,7 m²

Pente de toit : 21,0°


Surface au sol : 12,3 m²



48 mm



A: 188 cm
B: 259 cm




Inclus
16 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT MARCUS 6,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 107218



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x239 cm

Volume : 13,5 m³

Type porte/fenêtre :

Shed

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions utiles de la

porte : 135x183, 181x152 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 11,2 m²


Pente de toit : 21,0°

Surface au sol : 7,0 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




107216
Traitement par bain marron



16 mm




107217
Traitement par bain gris vintage



A: 188 cm
B: 240 cm



107219
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
16 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO POULAILLER CHICK 6,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109408



NOUVEAU!



Toiture métallique incluse.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

213x316 cm

Volume : 17,0 m³

Vitrage fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions utiles de la

fenêtre : 96x59 cm


Dimensions utiles de la

porte : 95x187 cm


Superficie du toit : 10,0 m²

Pente de toit : 34,0°


Surface au sol : 6,7 m²



16 mm




A: 206 cm
B: 283 cm



-

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT JARI 8,9 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101324



OPTIONS DE TRAITEMENT




101325
Traitement par bain marron



28 mm



101327
Traitement par bain gris vintage



A: 194 cm
B: 235 cm



101326
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

410x260 cm

Volume : 20,8 m³

Dimensions utiles de la

porte :

156x180 cm, 78x180 cm

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 13,1 m²

Pente de toit : 15,2°


Surface au sol : 9,4 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT JARI 14,5 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101338



OPTIONS DE TRAITEMENT




101339
Traitement par bain marron



28 mm



101341
Traitement par bain gris vintage



A: 211 cm
B: 249 cm



101340
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

520x320 cm

Volume : 33,7 m³

Dimensions utiles de la

porte :

156x180 cm, 78x180 cm

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,6 m²

Pente de toit : 14,9°

Surface au sol : 15,0 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

LES ABRIS DE RANGEMENT MARTIN, OLAF ET KALLE : DES PORTES DE QUALITE

Les abris de jardin Martin, Olaf et Kalle, de style contemporain, sont constitués d'éléments préfabriqués qui les protègent du vent et de l'humidité pour leur garantir une imperméabilité à toute épreuve. Ces panneaux de mur prémontés disposent d'un film pare-vent, les rendant extrêmement résistants aux intempéries. Ces deux modèles contiennent un ensemble d'éléments muraux de portes et de fenêtres modulables, pouvant être positionnées à l'emplacement souhaité. Leur conception simple permet un assemblage facile et rapide.


Ces modèles disposent également de portes isolées en Polystyrène expansé PSE 50 de 32 mm d'épaisseur, ce qui les rend particulièrement résistantes à la pluie et au vent. N'hésitez pas à consulter le schéma.

1. Panneau de fibres dur 3 mm
2. Isolation PSE 50 32 mm
3. Bardage en bois 12x114 mm
4. Ossature en bois 32x40 mm
5. Cadre en bois lamellé collé 44x90 mm
6. Seuil 28x78 mm en bois dur
7. Plaque de protection métallique 0,5 mm d'épaisseur avec revêtement mural noir mat.
8. Charnière 115x84x3 mm (x3)
9. 2018 poignée et cache-serrure



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MARTIN 8,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101086



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

275x344 cm

Volume : 21,0 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Dimensions utiles de la

porte : 138x181 cm

Seuil de porte : Bois dur


Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 12,5 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 9,5 m²


Panneaux prémontés avec film pare-vent Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



88 mm



A: 209 cm
B: 267 cm




Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT MARTIN 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101045



Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

330x452 cm

Volume : 35,2 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Dimensions utiles de la

porte : 138x181 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 19,5 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 14,9 m²




88 mm



A: 203 cm

B: 296 cm



Inclus


19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT OLAF 6,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101229



Panneaux prémontés avec film
pare-vent
Look branché ! Bardage bois
extérieur légèrement nervuré.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

344x221cm

Volume : 14,8 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions de la fenêtre :

51x55 cm

Dimensions utiles de la

porte :

78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 10,3 m²

Pente de toit : 15,0°

Surface au sol : 7,6 m²




88 mm



A: 209 cm

B: 247 cm



Inclus


19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 13,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101231




Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions au sol : 452x330 cm	Dimensions de la fenêtre : 51x55 cm	Seuil de porte : Bois dur
Volume : 33,8 m ³	Dimensions utiles de la	Lames de toit : 19 mm
Type porte/fenêtre : Summer	porte :	Superficie du toit : 18,8 m ²
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm	78x181 cm, 138x181 cm	Pente de toit : 15,0°
		Surface au sol : 14,9 m ²



88 mm



A: 209 cm
B: 261 cm




Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 16,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101236




Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions au sol : 561x330 cm	Dimensions de la fenêtre : 51x55 cm	Lames de toit : 19 mm
Volume : 41,5 m ³	Dimensions utiles de la	Superficie du toit : 22,6 m ²
Type porte/fenêtre : Summer	porte : 78x181 cm, 138x181 cm	Pente de toit : 15,0°
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm	Seuil de porte : Bois dur	Surface au sol : 18,5 m ²



88 mm



A: 210 cm
B: 261 cm




Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT KALLE 6,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101228



Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

344x221 cm

Volume : 16,0 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions de la fenêtre :

51x55 cm

Dimensions utiles de la

porte :

78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 11,0 m²

Pente de toit : 4,8°

Surface au sol : 7,6 m²




88 mm



A: 209 cm

B: 249 cm



Inclus


19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT KALLE 13,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101232



Scannez ce QR Code
pour visualiser
l'assemblage
de Kalle 13,5 m² !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

452x330 cm

Volume : 34,1 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions de la fenêtre :

51x55 cm

Dimensions utiles de la

porte :

78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,8 m²

Pente de toit : 4,4°

Surface au sol : 14,9 m²


Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.




88 mm



A: 209 cm

B: 259 cm



Inclus


19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT KALLE 16,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101056



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

561x330 cm

Volume : 41,5 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions de la fenêtre :

51x55 cm

Dimensions utiles de la

porte : 78x181 cm,

138x181 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 23,4 m²


Pente de toit : 4,4°

Surface au sol : 18,5 m²


Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.



88 mm



A: 210 cm
B: 259 cm



Inclus
19 mm


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO KIOSQUE STELLA 5,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101137




Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101138
Traitement par
bain marron



16 mm




101140
Traitement par
bain gris vintage



A: 189 cm
B: 229 cm



101139
Traitement par bain
blanc translucide



**NB ! Plancher
en option !
16 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

273x190 cm

Volume : 10,2 m³

Dimensions utiles de la

fenêtre : 118x82 cm

Dimensions utiles de la

porte : 76x169 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 8,5 m²

Pente de toit : 14,6°

Surface au sol : 5,2 m²


ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO KIOSQUE STELLA 8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101141




Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101142
Traitement par
bain marron



16 mm




101144
Traitement par
bain gris vintage



A: 189 cm
B: 239 cm



101143
Traitement par bain
blanc translucide



**NB ! Plancher
en option !
16 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

323x259 cm

Volume : 17,7 m³

Dimensions utiles de la

fenêtre : 118x82 cm

Dimensions utiles de la

porte : 76x169 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 12,0 m²

Pente de toit : 15,0°

Surface au sol : 8,4 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257

Abri	N° art.	Plancher ¹	Futre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Porte additionnelle
Dan 4,5 m ²	101176		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Dan 7,5 m ²	101198		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930		
Dan 9,9 m ²	101206		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930		
Dan 14,7 m ²	101210		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930		
Leif 2,2 m ²	101080		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930		
Leif 3,0 m ²	101071		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930		
Leif 4,5 m ²	101081		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930		
Mia 3,6 m ²	101076		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930		
Mia 5,4 m ²	101184		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930		
Nils 5,4 m ²	101180		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629	
Nils 8,2 m ²	101188		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930	106629	
Lucas 5,4 m ²	108617		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930	106629	109101
Lucas 12,1 m ²	108618		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930	106630	109094
Marcus 6,5 m ²	107218		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930		
Jari 8,9 m ²	101324		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	6 paquets	107930	106631	
Jari 14,5 m ²	101338		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107930	106632	


¹ Solives traitées incluses. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 242-257

Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Porte additionnelle
Martin 8,4 m ²	101066							
Martin 13,6 m ²	101045		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106630	109093
Olaf 6,6 m ²	101045		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107930	106632	109093
Olaf 6,6 m ²	101229		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930	106630	109100, 109093
Olaf 13,5 m ²	101231		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	8 paquets	107930	106632	109100, 109093
Olaf 16,9 m ²	101236		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107930	106629 + 106630	109100, 109093
Kalle 6,6 m ²	101228		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux		107930	106627	109100, 109093
Kalle 13,5 m ²	101232		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930	106628	109100, 109093
Kalle 16,9 m ²	101056		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux		107930	106626 + 106627	109100, 109093
Stella 5,0 m ²	101137	102883	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930		
Stella 8,2 m ²	101141	102924	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930		

¹ Solives traitées incluses. ² Les bardeaux sont disponibles en différentes couleurs – 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.





CLÔTURES

PANNEAUX



PALMAKO PANNEAU NORA 1 PALMAKO PANNEAU NORA 2 PALMAKO PANNEAU NORA 3 PALMAKO PANNEAU NORA 4 PALMAKO PANNEAU NORA 6



PALMAKO PANNEAU NINA 1 PALMAKO PANNEAU NINA 2 PALMAKO PANNEAU NINA 3 PALMAKO PANNEAU NINA 4 PALMAKO PANNEAU NINA 6



PALMAKO PANNEAU REENA 1 PALMAKO PANNEAU REENA 2 PALMAKO PANNEAU REENA 3 PALMAKO PANNEAU REENA 4 PALMAKO PANNEAU REENA 6 PALMAKO PANNEAU REENA 7 PALMAKO PANNEAU REENA 8



PALMAKO PANNEAU ELKE 1 PALMAKO PANNEAU ELKE 2 PALMAKO PANNEAU ELKE 3 PALMAKO PANNEAU ELKE 4



PALMAKO PANNEAU HELIS 1 PALMAKO PANNEAU HELIS 2 PALMAKO PANNEAU HELIS 3 PALMAKO PANNEAU HELIS 4 PALMAKO PANNEAU HELIS 6 PALMAKO PANNEAU HELIS 7 PALMAKO PANNEAU HELIS 8



PALMAKO PANNEAU MARIT 1 PALMAKO PANNEAU MARIT 2 PALMAKO PANNEAU MARIT 3 PALMAKO PANNEAU MARIT 4 PALMAKO PANNEAU MARIT 6 PALMAKO PANNEAU MARIT 7 PALMAKO PANNEAU MARIT 8



PALMAKO PANNEAU KARINA 1 PALMAKO PANNEAU KARINA 2 PALMAKO PANNEAU KARINA 3 PALMAKO PANNEAU KARINA 4 PALMAKO PANNEAU KARINA 6



PALMAKO PANNEAU JANET 1 PALMAKO PANNEAU JANET 2 PALMAKO PANNEAU BIRGIT 2 PALMAKO POTEAUX EN BOIS MASSIF

PALMAKO PANNEAUX

200-225



PALMAKO CLÔTURE
LOVISA 10



PALMAKO CLÔTURE
LUISE 10



PALMAKO CLÔTURE
LOORE 10



PALMAKO CLÔTURE
KELDA 8



PALMAKO CLÔTURE
KELDA 10



PALMAKO PORTILLON
LOVISA 10



PALMAKO PORTILLON
LUISE 10



PALMAKO PORTILLON
LOORE 10



PALMAKO PORTILLON
KELDA 8



PALMAKO PORTILLON
KELDA 10



PALMAKO CLÔTURE
TERRASSE SIRI 11




PALMAKO CLÔTURE
D'ESCALIER SIRI 17



PALMAKO CLÔTURE
TERRASSE SIRI 11 VERRE



PALMAKO CLÔTURE
TERRASSE SIRI 6 VERRE




PALMAKO POTEAUX
POUR CLÔTURE
TERRASSE



PALMAKO RAMPES POUR
CLÔTURE TERRASSE



PALMAKO PANNEAU
LAUREEN



PALMAKO POTEAUX EN BOIS
LAMELLÉ COLLÉ



PIQUETS RENFORCÉS
PAR UNE MEMBRANE
« POSTSAVER »



PALMAKO PIQUETS FRAISÉS
QUALITÉ PREMIUM



PALMAKO RONDINS FRAISÉS
QUALITÉ PREMIUM

LAISSEZ LIBRE COURS A VOTRE IMAGINATION EN AMÉNAGEANT VOTRE JARDIN AVEC LES PANNEAUX D'OCCULTATION PALMAKO

Si vous souhaitez des panneaux au design chic et soigné, voici notre gamme de clôtures précieusement choisie. Vous pourrez ainsi donner facilement un aspect unique et contemporain à votre jardin urbain ou votre terrasse.

Nous proposons 9 designs différents dans cette gamme de clôtures, pour que vous puissiez trouver la taille la plus adaptée, ou encore combiner différents modèles selon vos besoins. Tous nos panneaux présentent un cadre de 33 x 57 mm qui les rendent facilement manipulables et donnent un look moderne à votre jardin.

Vous trouverez ci-dessous des panneaux de clôture avec un cadre de 33x57 mm dans neuf designs.



Nora

Vertical avec une rampe au milieu.



Nina

Horizontal avec carreaux.



Reena

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis horizontal.



Elke

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis vertical.



Helis

Horizontal avec carreaux et deux rampes verticales. Treillis vertical avec une croix.



Marit

Horizontal avec carreaux et deux rampes verticales. Treillis vertical avec trois croix.



Karina

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis vertical avec trois croix.



Janet


Panneaux verticaux avec un verre trempé brillant de 6 mm.



Birgit

Verre trempé brillant de 6 mm dans un cadre en bois massif.

Selon le modèle, 7 dimensions sont disponibles :



1800x1800 mm



900x1800 mm



900x1800/900 mm



1800x900 mm



1800x500 mm



900x1500 mm



900x1500/900 mm

Toujours selon le modèle, vous avez le choix entre différents traitements.



Traitement autoclave gris




Traitement autoclave vert



Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)



1. Cadre 33x57mm
2. Planche 12x95mm
3. Clous de finition
4. Goujon 10x130mm
5. Goulotte
6. Trou d'évacuation (pour laisser s'écouler toute l'eau ou l'humidité accumulée)

Tous nos panneaux d'occultation se montent facilement. Reportez-vous au visuel ci-dessous pour savoir de quels produits vous avez besoin et comment les monter.

Voir les produits optionnels à la page 223 pour plus de détails.



1. Panneau
2. Poteau
3. Support de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Chapeau de poteau

Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.



Scannez ce QR Code pour visualiser l'assemblage de Palmako panneaux Light Panels!

Tous nos panneaux sont en épicéa nordique, un bois dense, résistant et composé de petits noeuds.

PALMAKO PANNEAUX NORA

NOUVEAU!

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Nora 1	Nora 2	Nora 3	Nora 4	Nora 6
Numéro d'article	● 109488 ● 109489	● 109485 ● 109486	● 109476 ● 109477	● 109482 ● 109483	● 109479 ● 109480
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Section du cadre	33x57 mm				
Profil des planches	12x95 mm				

POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	● 100854 ● 100856	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris




WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX NINA

NOUVEAU!

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Nina 1	Nina 2	Nina 3	Nina 4	Nina 6
Numéro d'article	● 109533 ● 109534 ● 109535	● 109472 ● 109473 ● 109474	● 109468 ● 109469 ● 109470	● 109464 ● 109465 ● 109466	● 109461 ● 109462
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x57 mm	16x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm

POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

Numéro d'article	● 100854 ● 100856 ● 108644	● 100860 ● 108655 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874 ● 108645	● 108656
Profil	70x70 mm	90x90 mm	70x70 mm	70x70 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris



WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



GYPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PALMAKO PANNEAUX REENA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Reena 1	Reena 2	Reena 3	Reena 4	Reena 6	Reena 7	Reena 8
Numéro d'article	● 100523 ● 100525 ● 108961	● 100396 ● 100398 ● 108962	● 100402 ● 100404 ● 108963	● 100439 ● 100441 ● 108964	● 100483	● 100356	● 100350
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	● 100854 ● 100856 ● 108644	● 108655	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874 ● 108645	● 108656
Profil	70x70 mm	90x90 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm	1900 mm

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris



WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




GYPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PALMAKO PANNEAUX ELKE

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Elke 1	Elke 2	Elke 3	Elke 4
Numéro d'article	● 100513 ● 108625	● 100386 ● 108626	● 100368 ● 108627	● 107231 ● 108628
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	● 100856 ● 108644	● 108655	● 100862	● 100868	● 100874 ● 108645	● 108656
Profil	70x70 mm	90x90 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm	1900 mm

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT



WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




GYPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PALMAKO PANNEAUX HELIS

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Helis 1	Helis 2	Helis 3	Helis 4	Helis 6	Helis 7	Helis 8
Numéro d'article	● 100493 ● 100495 ● 100492 ● 108965	● 100372 ● 100374 ● 100371 ● 108966	● 100378 ● 100380 ● 100377 ● 108967	● 100414 ● 100416 ● 100413 ● 108968	● 100445 ● 100447 ● 100444	● 100318 ● 100320 ● 100317	● 100312 ● 100314 ● 100311
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	● 100854 ● 100856 ● 100853 ● 108644	● 100860 ● 100862 ● 100859 ● 108655	● 100866 ● 100868 ● 100865	● 100872 ● 100874 ● 100871 ● 108645	● 108656
Profil	70x70 mm	90x90 mm	70x70 mm	70x70 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave vert



WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



GNVPI

Traitement autoclave vert



GYPNT1+2


Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO PANNEAUX MARIT

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Marit 1	Marit 2	Marit 3	Marit 4	Marit 6	Marit 7	Marit 8
Numéro d'article	● 100507	● 100374	● 100380	● 100428	● 100465	● 100320	● 100314
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	● 100856	● 100862	● 100868	● 100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

WTPNT1+2


Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO PANNEAUX KARINA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Karina 1	Karina 2	Karina 3	Karina 4	Karina 6
Numéro d'article	● 100499 ● 100501	● 100362	● 100368	● 100420 ● 100422	● 100457 ● 100459
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	● 100854 ● 100856	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris




WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX JANET / BIRGIT

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



JANET 1

JANET 2

BIRGIT 2

Nom du panneau	Janet 1	Janet 2	Birgit 2
Numéro d'article	● 107663	● 107669	● 107675
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x85 mm	12x85 mm	

Se combine avec d'autres éléments de la série des panneaux de clôture, pages 206-212.

Ces panneaux d'occultation sont en verre trempé de 6 mm.

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	● 100856	● 100862	● 100868	● 100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

WTPNT1+2


Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

MONTEZ VOS CLÔTURES DE JARDIN ET DE TERRASSE


Toutes nos clôtures de jardin et de terrasse se montent facilement. Reportez-vous au visuel ci-dessous pour savoir de quels produits vous avez besoin et comment les monter.

Pour plus de détails, voir les produits optionnels à la page 223.

MONTER UNE CLÔTURE DE JARDIN



1. Clôture de jardin
2. Poteau
3. Fixation de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Chapeau de poteau




Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.

ASSEMBLER UN ÉLÉMENT DE CLÔTURE DE TERRASSE




1. Clôture de terrasse
2. Poteau
3. Fixation de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Main courante



Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.

PALMAKO CLÔTURE LOVISA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 108639



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur : 38 mm


Profil de la palissade : 19x70 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT





108639

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO PORTILLON LOVISA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 109035



OPTIONS DE TRAITEMENT



109035

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESSOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x1000 mm

Profondeur : 38 mm

Profil de la palissade : 19x70 mm

PALMAKO CLÔTURE LUISE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100547 / 100549



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x57 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT




100547

Traitement autoclave gris






100549

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO PORTILLON LUISE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 107911 / 107913



OPTIONS DE TRAITEMENT



107911

Traitement autoclave gris



107913

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESSOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x1000 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x57 mm

PALMAKO CLÔTURE LOORE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100567



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur : 56 mm

Profil de la palissade : 28x68 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT





100567

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO PORTILLON LOORE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 107919



OPTIONS DE TRAITEMENT




107919

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESSOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x1000 mm

Profondeur : 56 mm

Profil de la palissade : 28x68 mm

PALMAKO CLÔTURE KELDA 8

NUMÉRO D'ARTICLE : 100535 / 100537



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x800 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT




100535

Traitement autoclave gris





100537

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO PORTILLON KELDA 8

NUMÉRO D'ARTICLE : 108640 / 108334



OPTIONS DE TRAITEMENT



108640

Traitement autoclave gris



108334

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESSOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x800 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm

PALMAKO CLÔTURE KELDA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100543



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm


Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT




100543

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO PORTILLON KELDA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 107907



OPTIONS DE TRAITEMENT

107907

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESSOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x1000 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm

PALMAKO CLÔTURE TERRASSE SIRI 11

NUMÉRO D'ARTICLE : 100555




OPTIONS DE TRAITEMENT

100555

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO CLÔTURE D'ESCALIER SIRI 17

NUMÉRO D'ARTICLE : 100561



TRAITEMENT

100561

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

POTEAUX ET MAINS COURANTES

POTEAUX POUR CLÔTURE DE TERRASSE

Numéro d'article	● 100844	● 107404
Profil	45x70 mm	45x90 mm
Longueur	1200 mm	1200 mm

RAMPES POUR CLÔTURE DE TERRASSE

Numéro d'article	● 100820	● 100832
Profil	34x120 mm	34x145 mm
Longueur	4200 mm	4200 mm
	rond	rond

OPTIONS DE TRAITEMENT

WTPNT1+2


Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ESSENCES DE BOIS : PIN



PALMAKO CLÔTURE TERRASSE, SIRI 11 VERRE

NUMÉRO D'ARTICLE : 107693



Se combine avec les éléments en bois de Siri 11.

Rampe : 45x45 mm
Verre : trempé, transparent, 6 mm

TRAITEMENT




107693

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO CLÔTURE TERRASSE, SIRI 6 VERRE

NUMÉRO D'ARTICLE : 107705



Se combine avec les éléments en bois de Siri 11.

Rampe : 45x45 mm
Verre : trempé, transparent, 6 mm

TRAITEMENT



107705

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



POTEAUX ET MAINS COURANTES

POTEAUX POUR CLÔTURE DE TERRASSE

Numéro d'article	● 100844	● 107404
Profil	45x70 mm	45x90 mm
Longueur	1200 mm	1200 mm

RAMPES POUR CLÔTURE DE TERRASSE

Numéro d'article	● 100820	● 100832
Profil	34x120 mm	34x145 mm
Longueur	4200 mm	4200 mm
	rond	rond

TRAITEMENT



WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ESSENCES DE BOIS : PIN



PALMAKO PANNEAU LAUREEN

NUMÉRO D'ARTICLE : 100748 / 100749

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau, largeur x hauteur:

1800x1800 mm

Profondeur : 82 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



100748

Traitement autoclave gris



100749

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO FIXATIONS AU SOL POUR POTEAUX ET PANNEAUX



**Support de poteau à planter
90 x 90 mm galvanisé**
N° art. : 106617



**Support de poteau à planter
70 x 70 mm galvanisé**
N° art. : 107487



**Support de poteau à
poser rectangulaire
90 x 90 mm galvanisé**
N° art. : 106613



**Support de pied de poteau
70 x 70 mm galvanisé**
N° art. : 107492



**Support de pied de poteau
70 x 70 mm blanc**
N° art. : 107493



**Support de pied de poteau
90 x 90 mm galvanisé**
N° art. : 107494




**Support de pied de poteau
90 x 90 mm blanc**
N° art. : 107495



**Support d'angle pour poteau
poteau galvanisé**
N° art. : 107489



**Support d'angle pour poteau
poteau blanc**
N° art. : 107488



**Lot de 4 supports de fixation de
type L galvanisés**
N° art. : 108424



**Lot de 4 supports de fixation de
type L blancs**
N° art. : 108423




**Lot de 8 vis en bois
(lot de 8) blanches**
N° art. : 107486



**Kit de fixation pour
portillon**
N° art. : 108303



**Chapeau de poteau
70 x 70 mm blanc**
N° art. : 108300



**Chapeau de poteau
90 x 90 mm blanc**
N° art. : 108302

PALMAKO PIQUETS RENFORCÉS PAR UNE MEMBRANE « POSTSAVER »



	N° art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi-rondin oui/non	Pièces/palette	FSC
Piquet avec « Postsaver » 75 1800	106599	75	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	168	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 75 2400	108284	75	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	168	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 85 1800	106601	85	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	132	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 85 2400	108285	85	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	132	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 100 1800	106602	100	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	90	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 100 2400	108287	100	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	90	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 140 2400	109561	140	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	49	-

DESCRIPTION

Finition : Pointé & Chanfreiné (PC)

Surface: Incisée

Traitement chimique : Impralite®-KDS ; Couleur verte

Méthode de traitement : Sous-pression

Classe de traitement: HC4 ; préséché, teneur en humidité inférieure à 35%

Traitement standard : EN351-1 (pénétration ≥ 6 mm)

Postsaver: Double gaine appliquée au niveau du point en contact avec le sol

Garantie : 25 ans (consulter nos CGV)

PALMAKO PIQUETS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM



	N° art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi-rondin oui/non	Pièces/palette	FSC
Piquet qualité premium 60 1500	101266	60	1500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 60 1800	108289	60	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 60 2000	101267	60	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 60 2500	101268	60	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 75 1800	108291	75	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	168	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 75 2400	108293	75	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	168	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 80 2000	101273	80	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 80 2500	101275	80	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 80 3000	109116	80	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 85 1800	108295	85	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	132	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 85 2400	108364	85	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	132	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 1800	101280	100	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	90	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 2000	101282	100	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	90	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 2400	108298	100	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	90	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 2500	101285	100	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	90	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 140 2400	109560	145	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	49	-
Piquet qualité premium 150 2400	101293	150	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	42	FSC Mix Credit

DESCRIPTION

Finition : Pointé & Chanfreiné (PC)

Surface: Incisée

Traitement chimique : Impralite®-KDS ; Couleur verte

Méthode de traitement : Sous pression

Classe de traitement : HC4 ; préséché, teneur en humidité inférieure à 35 % (sapin blanc) ou 28 % (pin)

Traitement standard : EN351-1

Garantie : 15 ans (consulter nos CGV)

USAGE

Poteaux de clôture et barrière, clôture grillagée, clôture électrique, structures d'aires de jeux, travaux au sol

PALMAKO RONDINS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM

	N° art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi-rondin oui/non	Pièces/palette	FSC
Rondin qualité premium 80 2000	101272	80	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 80 2500	101274	80	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 80 3000	101276	80	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 80 4000	101277	80	4000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 100 2000	101281	100	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	90	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 100 3000	101286	100	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	90	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 100 4000	101288	100	4000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	90	FSC Mix Credit

DESCRIPTION

Finition : Pointé & Chanfreiné (PC)

Surface: Incisée

Traitement chimique :

Impralit®-KDS ; Couleur verte

Méthode de traitement : Sous pression

Classe de traitement : HC4 ; préséché, teneur en humidité inférieure à 35 % (sapin blanc) ou 28 % (pin)

Traitement standard : EN351-1

Garantie : 15 ans (consulter nos CGV)

UTILISATION

Poteaux de clôture et barrière, clôture grillagée, clôture électrique, structures d'aires de jeux, travaux au sol



PANNEAUX – PIQUETS RENFORCÉS PAR UN « POSTSAVER »



CLÔTURES – PIQUETS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM



CLÔTURES – RONDINS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM





**MOBILIER &
ACCESSOIRES
DE JARDIN**



PALMAKO TABLE AVEC
BANCS SANNE 12



PALMAKO TABLE AVEC
BANCS SANNE 18



PALMAKO BALANCELLE
SIGRID



PALMAKO
TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 18



PALMAKO
TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 24



PALMAKO
TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 30



PALMAKO TABLE AVEC
BANCS ARTHUR



PALMAKO TABLE AVEC
BANCS OLIVER



PALMAKO TABLE AVEC
BANCS OSCAR



PALMAKO ENSEMBLE
D'ACCESSOIRES LEO POUR
LE JARDIN



PALMAKO JARDINIÈRE
LILI 1



PALMAKO JARDINIÈRE
LILI 2



PALMAKO JARDINIÈRE
LILI 3



PALMAKO JARDINIÈRE
MELISSA 4



PALMAKO JARDINIÈRE
MELISSA 7



PALMAKO JARDINIÈRE
MELISSA 10




PALMAKO JARDINIÈRE
TOVE 4



PALMAKO JARDINIÈRE
TOVE 6



PALMAKO JARDINIÈRE
GERDA



PALMAKO TREILLIS
MATILDE 1



PALMAKO
BORDURES



PALMAKO
BORDURES EN RONDINS



PALMAKO CACHE POUR POMPES
À CHALEUR EDWIN



PALMAKO LIMON
DANIEL 2



PALMAKO LIMON
DANIEL 3



PALMAKO LIMON
DANIEL 4



PALMAKO LIMON
DANIEL 5





PALMAKO LIMON
DANIEL 6



PALMAKO LIMON
DANIEL 7

PALMAKO TABLE AVEC BANCS SANNE 12

NUMÉRO D'ARTICLE : 100807



28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

120x74 cm (table), 120x37 cm (bancs)

Hauteur :

75 cm (table), 42 cm (bancs)

TRAITEMENT





100807

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE AVEC BANCS SANNE 18

NUMÉRO D'ARTICLE : 100812



28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

180x74 cm (table), 180x37 cm (bancs)

Hauteur :

75 cm (table), 42 cm (bancs)

TRAITEMENT




100812

Traitement autoclave vert

PALMAKO BALANCELLE SIGRID

NUMÉRO D'ARTICLE : 100753



161



TRAITEMENT



100753

Traitement autoclave vert



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 193x161 cm

Hauteur : 198 cm

PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 18

NUMÉRO D'ARTICLE : 103165



44 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 179x161 cm

Hauteur : 72 cm

TRAITEMENT





103165

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 24

NUMÉRO D'ARTICLE : 100787



44 mm

TRAITEMENT



100787

Traitement autoclave vert



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 239x161 cm

Hauteur : 72 cm

PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 30

NUMÉRO D'ARTICLE : 100802



44 mm

TRAITEMENT



100802

Traitement autoclave vert



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 299x161 cm

Hauteur : 72 cm

PALMAKO TABLE AVEC BANCS ARTHUR

NUMÉRO D'ARTICLE : 100797



44 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 274x274 cm

Hauteur : 73 cm

TRAITEMENT





100797

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE AVEC BANCS OLIVER

NUMÉRO D'ARTICLE : 100791



44 mm

TRAITEMENT



100791

Traitement autoclave marron



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 260x260 cm

Hauteur : 73 cm

PALMAKO TABLE AVEC BANCS OSCAR

NUMÉRO D'ARTICLE : 100762



44 mm

TRAITEMENT



100762

Traitement autoclave vert


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 231x231 cm

Hauteur : 73 cm


PALMAKO ENSEMBLE D'ACCESSOIRES LEO POUR LE JARDIN

NUMÉRO D'ARTICLE : 109524



28 mm

L'ensemble comprend : une table avec toit, un banc et trois tabourets.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 198x200 cm

Hauteur : 242 cm

TRAITEMENT




109524

Traitement autoclave marron

PALMAKO JARDINIÈRE LILI 1 / 2 / 3

NUMÉRO D'ARTICLE : 100258 / 100274 / 100286



LILI 1

N° ART.: 100258



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 34x34 cm

Hauteur : 32 cm

LILI 2

N° ART.: 100274



Dimensions : 68x34 cm

Hauteur : 32 cm

LILI 3

N° art.: 100286



Dimensions : 102x34 cm

Hauteur : 32 cm

Préassemblé, prêt à l'emploi !
Pot en plastique en option.



TRAITEMENT



Traitement autoclave marron

ACCESSOIRES

Pot en plastique.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-257.

PALMAKO JARDINIÈRE MELISSA 4 / 7 / 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100258 / 100274 / 100286 / 108654 / 108651 / 108648



MELISSA 4



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 34x34 cm

Hauteur : 36 cm

Geotextile Inclus.



Pot en plastique en option.

MELISSA 7



Dimensions : 69x34 cm

Hauteur : 60 cm

Geotextile Inclus.

MELISSA 10



Dimensions : 103x34 cm

Hauteur : 102 cm

Geotextile Inclus.

TRAITEMENT OPTIONS

Melissa 4

Melissa 7

Melissa 10



Traitement autoclave marron



Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

100258

100274

100286

108654

108651

108648

PALMAKO JARDINIÈRE TOVE 4

NUMÉRO D'ARTICLE : 100263



Préassemblé, prêt à l'emploi !

TRAITEMENT



100263 Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Profil : 44x44 mm
Dimensions : 40x40 cm
Hauteur : 31 cm

PALMAKO JARDINIÈRE TOVE 6

NUMÉRO D'ARTICLE : 100271



Préassemblé, prêt à l'emploi !

TRAITEMENT



100271 Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Profil : 44x44 mm
Dimensions : 60x40 cm
Hauteur : 31 cm

PALMAKO JARDINIÈRE GERDA

NUMÉRO D'ARTICLE : 100283



TRAITEMENT




100283 Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Profil : 30x60 mm
Dimensions : 80x40 cm
Hauteur : 137 cm

PALMAKO TREILLIS MATILDE 1

NUMÉRO D'ARTICLE : 100299



Préassemblé, prêt à l'emploi !

TRAITEMENT



100299 Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 63x180 cm

PALMAKO BORDURES



Nom	Numéro d'article	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Pcs / palette	Traitement
Rondins ø50 200 2000	102581	50	200	2000	60	Traitement autoclave marron
Rondins ø50 300 2000	102597	50	300	2000	36	Traitement autoclave marron
Rondins ø75 150 1800	102642	75	150	1800	72	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 225 1800	102650	75	225	1800	48	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 300 1800	102658	75	300	1800	36	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 375 1800	102666	75	375	1800	36	Traitement autoclave vert

DESCRIPTION

Finition :

Finition en angle et carré.

Forme : Demi-rondin

Assemblé avec du fil et des agrafes galvanisées.

PALMAKO BORDURES EN RONDINS



Nom	Numéro d'article	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Pcs / palette	Traitement
Bordures en rondins ø85/150/950	107280	85	150	950	80	Traitement autoclave vert
Bordures en rondins ø85/225/950	107281	85	225	950	60	Traitement autoclave vert
Bordures en rondins ø85/300/950	107282	85	300	950	40	Traitement autoclave vert

DESCRIPTION

Finition :

Poteau carré chanfreiné

Forme : Demi-rondin

Fixé au sol par lattes et clous en acier galvanisé

PALMAKO CACHE POUR POMPES À CHALEUR EDWIN

NUMÉRO D'ARTICLE : 107233



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x

profondeur : 119x63 cm

Hauteur, avant/arrière : 68/85 cm

Un assemblage de 4 éléments

(2 côtés, une face avant et le toit)

TRAITEMENT



107233

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO LIMON DANIEL

NUMÉRO D'ARTICLE : 108438 / 108439 / 108440 / 108441 / 108442 / 108443



Daniel 2




Daniel 3



Daniel 4



Daniel 5



Daniel 6



Daniel 7

	Numéro d'article	TRAITEMENT
Daniel 2	108438	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 3	108439	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 4	108440	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 5	108441	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 6	108442	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 7	108443	Traitement autoclave vert NTR-A

TRAITEMENT



GNVPIA Traitement autoclave vert NTR-A

DESCRIPTION

Essence de bois : Pin

Profil : 45x110 mm

Profil des marches de

l'escalier : 45x170 mm

Catégorie de traitement selon

la norme Nordic NTR : NTR-A





ACCESSOIRES

FIXATIONS AU SOL POUR BALANÇOIRES ET AIRES DE JEUX



FIXATION EN F
N° art.: 100997



FIXATION DE BALANÇOIRE
N° art.: 101001



**FIXATION DE BALANÇOIRE
(TRAVERSANT LE BOIS)**
N° art.: 108274



FIXATION DE BALANÇOIRE
N° art.: 108275

TOBOGGANS POUR LES AIRES DE JEUX

N° art.	Hauteur de la plateforme	Couleur du toboggan
101005	150±5 cm	vert
101006	150±5 cm	rouge
101007	150±5 cm	bleu
108270	150±5 cm	jaune
108271	150±5 cm	vert pomme
101004	120±5 cm	rouge
107382	120±5 cm	bleu



SIÈGES POUR BALANÇOIRES



BALANÇOIRE
N° art.: 101000



SIÈGE BÉBÉ
N° art.: 100999



BALANÇOIRE "SINGE"
N° art.: 108273, 107393



BALANÇOIRE SWIBEE "NID D'OISEAU"
N° art.: 100245, 100246



**BÂCHE DE FOND
POUR BAC À SABLE**
N° art.: 107502



PRISES D'ESCALADE
5 pcs / palette
N° art.: 107398



ÉCHELLE DE CORDES
N° art.: 107397

ANNEXE 3,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102801



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

163x235 cm

Volume : 5,5 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Dimensions



utiles de la porte : 73x141 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox



Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 4,9 m²

Pente de toit : 11,0°



28 mm



A: 160 cm
B: 183 cmInclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit.



44x95 mm

A: 210 cm
B: 250 cm

-

OPTIONS DE TRAITEMENT



102802 Traitement par bain marron



102804 Traitement par bain gris vintage



102803 Traitement par bain blanc translucide



103169 Traitement par bain marron



103171 Traitement par bain gris vintage



103170 Traitement par bain blanc translucide

AUVENT 4,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103168



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

144x290 cm

Volume : 10,0 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 4,3 m²

Pente de toit : 16,0°



ACCESSOIRES

Feutre de toit (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

GRILL INCLUANT LE CONDUIT D'EXTRACTION ET LA TABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 102789



Grill pour Eva

Eva 8,7 m²Eva 11,4 m²


POT PROTECTEUR EN PLASTIQUE POUR LILI ET MELISSA

NUMÉRO D'ARTICLE : 107430



KARL 23,1 m² ANNEXE 6,2 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 102781



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 315x196 cm

Volume : 12,4 m³




19 mm -

OPTIONS DE TRAITEMENT

			
102782 Traitement par bain marron	102784 Traitement par bain gris vintage	102783 Traitement par bain blanc translucide	108990 Primaire blanc

KARL 40,6 m² ANNEXE 10,9 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 102785



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 555x196 cm

Volume : 22,4 m³




19 mm -

OPTIONS DE TRAITEMENT

			
102786 Traitement par bain marron	102788 Traitement par bain gris vintage	102787 Traitement par bain blanc translucide	108989 Primaire blanc

ARC EN LAMELLÉ COLLÉ POUR CARPORT

NUMÉRO D'ARTICLE : 102765



ANCRAGE AU SOL

NUMÉRO D'ARTICLE : 106608



OPTIONS DE TRAITEMENT



102766
Traitement
par bain
marron



102768
Traitement
par bain gris
vintage



102767
Traitement
par bain blanc
translucide



109084
Primaire blanc

KIT DE MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108561



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du moteur : 600x250x350 mm

Dimensions des rails : 3000x50x100 mm

Poids : 10+5 kg

GARAGE

Kit de motorisation

Roger 19,0 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 23,9 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 27,7 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 21,9+5,2 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 28,4 m ² avec porte sectionnelle	108561
Sten 22,9 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 21,5 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 28,5 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 44,7 m ² avec porte sectionnelle	108561

Le kit comprend deux télécommandes. Selon le modèle du garage, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation. Prise électrique requise !

MATÉRIAU DE TOITURE

Pour protéger votre abri des intempéries, nous vous proposons plusieurs types de couvertures de toit – feutres bitumés (parfait pour une sous-couche), couverture SBS, shingles, et EPDM. Le matériau SBS peut se suffire à lui-même en une seule couche, mais cela ne constitue qu'une solution temporaire. Votre toiture résistera mieux et plus longtemps si vous la protégez avec une couverture multi-couches. Le matériau SBS se soude sur la couche inférieure de la couverture de toit avec un brûleur à gaz. Attention ! Veillez à bien suivre les mesures de sécurité, surtout pour les chalets et abris en bois. Si possible, faites appel à des professionnels. Enfin, l'EPDM convient parfaitement aux toits plats. Les shingles que nous offrons sont disponibles en quatre couleurs – noir, rouge, vert et marron. Le matériau de toiture est disponible en rouleaux complets, en paquets, ou en pièces pré-découpées.



Feutre de toit noir (sous-couche)



Matériau de toiture SBS



Shingle noir



EPDM noir (colle incluse)

	N° art.	Abri
Feutre bitumé de toit noir, 1 rouleau = 10 m	107210	
Matériau de toiture SBS, noir, 1 rouleau = 10 m	107214	
Shingle noir, 1 paquet = 3 m ²	107180	
Shingle rouge, 1 paquet = 3 m ²	107182	
Shingle vert, 1 paquet = 3 m ²	107183	
Shingle marron, 1 paquet = 3 m ²	107181	
EPDM 4570x3200 mm	107169	Lara 6,0 m ² , Lara 8,4 m ² , Ella 6,9 m ²
EPDM 4570x3900 mm	108624	Elsa 9,6 m ² , Elsa 11,3 m ² , Ella 8,7 m ² , Lucy 12,2 m ²
EPDM 3810x7900 mm	107168	Lara 8,4+5,9 m ² , Elsa 9,6+8,1 m ² , Elsa 11,3+8,1 m ² , Ella 6,9+10,0 m ² , Ella 8,7+8,2 m ² , Ella 8,7+10,0 m ² , Karl 23,1 m ²
EPDM 4570x5100 mm	107171	Lisa 14,2 m ² , Lea 14,2 m ² , Heidi 11,7 m ² , Grace 8,1+4,1 m ² , Caroline 10,2 m ²
EPDM 4570x6200 mm	107172	Lara 6,0+5,9 m ² , Ella 6,9+8,2 m ² , Rasmus 19,0 m ² , Karl 11,7 m ² , Bret 14,8 m ² , Grace 8,1+8,1 m ² , Grace 12,4+4,1 m ²
EPDM 3810x5100 mm	107166	Lara 4,3+8,4 m ² , Ella 13,1 m ² , Lisa 11,5 m ² , Solveig 13,6 m ²
EPDM 5030x5600 mm	109115	Caroline 14,5 m ²
EPDM 7620x3650 mm	108276	Ella 13,1+3,9 m ²
EPDM 7620x5100 mm	107173	Lea 19,4 m ² , Lisa 19,4 m ² , Heidi 19,7 m ² , Bret 19,9 m ²
EPDM 7620x6200 mm	107174	Karl 20,6 m ² , Grace 14,5 m ² , Caroline 20,2 m ²
EPDM 7620x7900 mm	107175	Karl 40,6 m ²

GOUTTIÈRES



**CLOUS POUR SHINGLE
ET FEUTRE DE TOIT, 1 kg**
NUMÉRO D'ARTICLE : 107930



Gouttière disponible en marron foncé uniquement !

	N° art.	Abri
Kit de 3 m pour toit à deux pentes	106629	Vivian 3,8 m ² , Vivian 6,9 m ² , Klara 4,7 m ² , Valentine 4,7 m ² , Valentine 6,1 m ² , Emma 4,6 m ² , Lucas 5,4 m ² , Nils 5,4 m ² , Nils 8,2 m ²
Kit de 4 m pour toit à deux pentes	106630	Lotta 7,3 m ² , Klara 10,4 m ² , Valentine 9,0 m ² , Valentine 11,0 m ² , Emma 10,4 m ² , Helena 24,6 m ² (2x), Iris 9,6 m ² , Claudia 7,4 m ² , Sten 22,9 m ² (2x), Andre 44,7 m ² (2x), Olaf 6,6 m ² , Martin 8,4 m ² , Lucas 12,1 m ²
Kit de 5 m pour toit à deux pentes	106631	Lotta 10,0 m ² , Lotta 13,9 m ² , Klara 17,0 m ² , Emma 14,2 m ² , Emma 10,4+4,2 m ² , Sally 10,2 m ² , Ines 11,1 m ² , Iris 11,1 m ² , Claudia 11,5 m ² , Ly 13,6 m ² , Hedwig 13,6 m ² , Jari 8,9 m ²
Kit de 6 m pour toit à deux pentes	106632	Britta 14,6 m ² , Britta 17,5 m ² , Britta 19,7 m ² , Britta 22,3 m ² , Sally 12,3 m ² , Sally 15,5 m ² , Sally 19,1 m ² , Helena 15,1 m ² , Helena 18,6 m ² , Susanna 12,4 m ² , Susanna 16,4 m ² , Irene 13,9 m ² , Irene 19,0 m ² , Irene 21,9+5,2 m ² , Irene 23,9 m ² , Irene 27,7 m ² , Ines 13,7 m ² , Iris 19,1 m ² , Claudia 19,4 m ² , Roger 19,0 m ² , Roger 23,9 m ² , Roger 21,9+5,2 m ² , Roger 27,7 m ² , Roger 28,4 m ² , Jari 14,5 m ² , Olaf 13,5 m ² , Charlotte 21,5 m ² , Pernilla 21,5 m ² , Andre 21,5 m ² , Martin 13,6 m ²
Kit de 7 m (3+4) pour toit à deux pentes	106629 + 106630	Olaf 16,9 m ² , Andre 28,5 m ²
Kit de 10 m (6+4) pour toit à deux pentes	106632 + 106630	Melanie 7,0+8,1 m ² , Melanie 11,5 m ²
Kit de 3 m pour toit plat	106626	Lara 6,0 m ² , Ella 6,9 m ²
Kit de 4 m pour toit plat	106627	Lara 8,4 m ² , Elsa 9,6 m ² , Elsa 11,3+8,1 m ² (2x), Ella 8,7 m ² , Lucy 12,2 m ² , Karl 11,7 m ² , Karl 23,1 m ² , Kalle 6,6 m ²
Kit de 5 m pour toit plat	107375	Lara 12,7 m ² , Ella 13,1 m ² , Elsa 11,3 m ² , Lisa 11,5 m ² , Lisa 14,2 m ² , Bret 14,8 m ² , Caroline 10,2 m ² , Caroline 14,5 m ² , Lea 14,2 m ² , Heidi 11,7 m ² , Etta 13,6 m ² , Simone 13,6 m ² , Annabel 13,4 m ² , Grace 8,1+4,1 m ²
Kit de 6 m pour toit plat	106628	Lara 6,0+5,9 m ² , Ella 6,9+8,2 m ² , Lea 19,4 m ² , Lisa 19,4 m ² , Bret 19,9 m ² , Caroline 20,2 m ² , Rasmus 19,0 m ² , Karl 20,6 m ² , Kalle 13,5 m ² , Grace 8,1+8,1 m ² , Grace 12,4+4,1 m ²
Kit de 7 m (3+4) pour toit plat	106626 + 106627	Lara 8,4+5,9 m ² , Ella 13,1+3,9 m ² , Elsa 9,6+8,1 m ² , Ella 6,9+10,0 m ² , Ella 8,7+8,2 m ² , Ella 8,7+10,0 m ² , Grace 14,5 m ² , Annika 21,5 m ² , Kalle 16,9 m ²
Kit de 9 m (6+3) pour toit plat	106628 + 106626	Heidi 22,8 m ²

COUVERTURE POUR LES ABRIS TOIT PLAT

Une des questions les plus fréquemment posées est le type de couverture à utiliser pour les abris à toit plat : Comme vous l'avez peut-être remarqué sous la partie <<ACCESSOIRES>> de chaque abri à toit plat, il est proposé un matériau de couverture en caoutchouc recyclé appelé EPDM (éthylène propylène diène monomère).



Quels sont les avantages de l'EPDM ? :

- Réduit les éventuels problèmes de condensation
- Durée de vie importante (une vingtaine d'années en moyenne)
- L'EPDM est la membrane la plus flexible et la plus résistante. Elle résiste aussi bien aux fortes chaleurs qu'à des conditions de froid extrême.

Pour les climats plus froids, l'EPDM peut vous aider à :

- Réduire les coûts de chauffage
- Réduire l'empreinte carbone grâce à la réduction des coûts de chauffage
- Réduire les risques d'infiltrations liés à l'accumulation de neige et de glace

L'EPDM que nous vous offrons est disponible en plusieurs dimensions. Pour trouver la référence correspondante à votre abri, veuillez consulter le tableau récapitulatif des options disponibles à la fin de chaque groupe de produits. Vous trouvez cette information également à la fin du catalogue.

Notre kit EPDM inclut la colle. L'installation est simple, une notice de pose est comprise dans l'emballage.




PLANCHERS

Certains de nos abris sont vendus sans plancher pour répondre à des besoins spécifiques. Mais dans la majorité des cas, vous pouvez commander un plancher en option.

- Des lames de planchers à tenons: 19 x 89 x 2350 mm
- Des poutres de fondation traitées par bain marron (BNDIP): 45 x 70 x 3000 mm
- Des plinthes: 19 x 19 x 2350 mm
- Un bas de porte selon la largeur de l'ouverture de la porte (en deux dimensions: porte simple et porte double) 19 x 19 mm

Veillez prendre en compte le principe de pose ci-dessous :



Tenons aux extrémités de lames de plancher

Abri	N° art.	Planchers	Informations supplémentaires
Tina 7,5 m ²	108230	19 mm	
Tina 10,4 m ²	108234	19 mm	
Tina 13,5 m ²	108238	19 mm	
Lotta 7,3 m ²	102971	19 mm	
Lotta 10,0 m ²	102986	19 mm	
Lotta 13,9 m ²	103030	19 mm	
Klara 4,7 m ²	102975	19 mm	
Klara 10,4 m ²	103011	19 mm	
Klara 17,0 m ^{2*}	103062	19 mm	FSC
Valentine 4,7 m ^{2*}	109456	19 mm	FSC, traitées
Valentine 6,1 m ^{2*}	109522	19 mm	FSC, traitées
Valentine 9,0 m ^{2*}	109518	19 mm	FSC, traitées
Valentine 11,0 m ^{2*}	109520	19 mm	FSC, traitées
Britta 14,6 m ²	103038	19 mm	
Britta 17,5 m ²	103050	19 mm	
Britta 19,7 m ²	103066	19 mm	
Britta 22,3 m ²	103070	19 mm	
Lara 6,0 m ² / Lara 6,0+5,9 m ²	102963	19 mm	
Lara 8,4 m ² / Lara 8,4+5,9 m ²	103003	19 mm	
Lara 12,7 m ²	103046	19 mm	
Ella 6,9 m ² / Ella 6,9+8,2 m ² / Ella 6,9+10,0 m ²	102967	19 mm	
Ella 8,7 m ² / Ella 8,7+8,2 m ² / Ella 8,7+10,0 m ²	102994	19 mm	
Ella 13,1 m ² / Ella 13,1+3,9 m ²	108279	19 mm	
Elsa 9,6 m ² / Elsa 9,6+8,1 m ²	103007	19 mm	
Elsa 11,3 m ² / Elsa 11,3+8,1 m ²	103034	19 mm	

*Klara 17,0 m²
*Valentine 4,7 m²
*Valentine 6,1 m²
*Valentine 9,0 m²
*Valentine 11,0 m²



Poutres de fondation traitées par bain marron (BNDIP) 45x70 mm

Certains de nos planchers en option étant très spécifiques (composés de coupes d'angles comme pour les pergolas Betty), des kits de planchers spécifiques au produit sont toujours disponibles comme suit :



Abri	N° art.	Planchers	Informations supplémentaires
Betty 9,0 m ²	103090	28 mm	traitées
Betty 9,9 m ²	103092	28 mm	traitées
Betty 18,0 m ²	103094	28 mm	traitées
Betty 25,0 m ²	103096	28 mm	traitées
Stella 5,0 m ²	102883	16 mm	
Stella 8,2 m ²	102924	16 mm	

PANNEAUX POUR LUCY 12,2 m²



ELEMENT (PLEIN + VITRE)

NUMÉRO D'ARTICLE : 102836

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions :

103x230 cm


Vitrage porte/

fenêtre :

verre, 4 mm



19 mm



ELEMENT (VITRÉ)

NUMÉRO D'ARTICLE : 102840

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions :

103x230 cm


Vitrage porte/

fenêtre :

trempe, 6 mm



19 mm



OPTIONS DE TRAITEMENT



102837
Traitement
par bain
marron



102839
Traitement
par bain gris
vintage



102838
Traitement
par bain blanc
translucide



109027
Primaire blanc



102841
Traitement
par bain
marron



102843
Traitement
par bain gris
vintage



102842
Traitement
par bain blanc
translucide



109037
Primaire blanc

NORDIC+ AUVENT 2,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108623



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions : 264x277 cm

Volume : 9,6 m³


Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 5,5 m²


Pente de toit : 20,0°




90x90 mm



A: 213 cm
B: 288 cm



28 mm



ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

PORTES ET FENÊTRES SUPPLÉMENTAIRES

La majorité de nos abris et bâtiments sont conçus pour que l'on puisse facilement les modifier avec des portes et des fenêtres supplémentaires. Jusqu'à présent, Palmako en proposait une gamme limitée. À partir de 2021, nous présenterons une gamme complète de portes et fenêtres adaptées à nos bâtiments. Par exemple, l'abri confortable et classique Sally 15,5 m² d'origine n'a qu'une seule fenêtre. Pour un intérieur plus lumineux, il suffit d'ajouter fenêtre supplémentaire du même type (Art. N° 103502). Nous vous recommandons de prendre contact avec notre équipe commerciale avant de passer une commande, car un bâtiment peut être composé de différentes tailles et modèles de portes et de fenêtres.



ABRIS TOIT À DEUX PENTES

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaire(s)	Fenêtre(s) supplémentaire(s)
108200	Tina 7,5 m ²	34	Garden	109090	
107933	Tina 10,4 m ²	34	Garden	109090	
108214	Tina 13,5 m ²	34	Garden	109090	
101314	Vivian 3,8 m ²	28	Garden	103604	
101523	Vivian 6,9 m ²	28	Garden	103534	
101482	Lotta 7,3 m ²	28	Garden	103534	
101646	Lotta 10,0 m ²	34	Garden	106860	
101694	Lotta 13,9 m ²	34	Garden	106860	
101827	Klara 4,7 m ²	28	Garden	107035	100038
101990	Klara 10,4 m ²	28	Garden	106829	100038
102130	Klara 17,0 m ²	28	Garden	106829	100038, 100036
109452	Valentine 4,7 m ²	28	Garden	109541	
109454	Valentine 6,1 m ²	28	Garden	109541	
109458	Valentine 9,0 m ²	28	Garden	109541	
109527	Valentine 11,0 m ²	28	Garden	109541	109551
102072	Britta 14,6 m ²	40	Garden	106864	100082
102252	Britta 17,5 m ²	40	Garden	106864	103494
102262	Britta 19,7 m ²	40	Garden	106864	103494
102266	Britta 22,3 m ²	40	Garden	106864	103494
101797	Emma 4,6 m ²	28	Garden	103604	103320
102033	Emma 10,4 m ²	34	Garden	103551	103348
101885	Emma 10,4+4,2 m ²	34	Garden	109098	103348
102339	Emma 14,2 m ²	34	Garden	107046, 103551	103490
102270	Sally 10,2 m ²	44	Summer	103567	103502
102083	Sally 12,3 m ²	44	Summer	103567	103352
102274	Sally 15,5 m ²	44	Summer	103567	103502
102312	Sally 19,1 m ²	44	Summer	103567	103502
102318	Helena 15,1 m ²	70	Summer	103579	103506
102511	Helena 18,6 m ²	70	Summer	103579	103364, 100178, 103506
102515	Helena 24,6 m ²	70	Summer	103579	103364, 100178, 103506
102465	Susanna 12,4 m ²	44	Summer	106867	100146, 100145
102469	Susanna 16,4 m ²	44	Summer	106867	100146, 100145
102331	Irene 13,9 m ²	34	Garden	106863	106680
102351	Irene 19,0 m ²	44	Garden+	107060, 103559	106690
102367	Irene 23,9 m ²	44	Garden+	107060, 103559	106690
102490	Irene 21,9+5,2 m ²	44	Garden+	107060, 103559	100095
102375	Irene 27,7 m ²	70	Summer	107105, 103591	106715
101724	Ines 11,1 m ²	44	Garden+	108554	
101732	Ines 13,7 m ²	44	Garden+	108554	
101978	Iris 9,6 m ²	28	Garden	103530	100028
102185	Iris 11,1 m ²	44	Garden+	103571	103356, 103360
102214	Iris 19,1 m ²	44	Garden+	103571	103356, 103360
101753	Claudia 7,4 m ²	28	Garden	107034	100028
102519	Claudia 11,5 m ²	34	Garden	103543	106668
102387	Claudia 19,4 m ²	44	Garden+	103571	103356, 103360

ABRIS TOIT PLAT

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaire(s)	Fenêtre(s) supplémentaire(s)
101430	Lara 6,0 m ²	28	Garden	106799	103311
101587	Lara 6,0+5,9 m ²	28	Garden	106799	103311
101547	Lara 8,4 m ²	28	Garden	106799	103311
101603	Lara 8,4+5,9 m ²	28	Garden	106799	103311
101329	Lara 12,7 m ²	28	Garden	109096, 106799	103311
101552	Elsa 9,6 m ²	28	Garden	106815	100045
101619	Elsa 9,6+8,1 m ²	28	Garden	106815	100045
102006	Elsa 11,3 m ²	28	Garden	106815	100045
102014	Elsa 11,3+8,1 m ²	28	Garden	106815	100045
101453	Ella 6,9 m ²	28	Garden	103530	
101543	Ella 8,7 m ²	28	Garden	103530	
101595	Ella 6,9+8,2 m ²	28	Garden	103530	
101607	Ella 6,9+10,0 m ²	28	Garden	103530	
101611	Ella 8,7+8,2 m ²	28	Garden	103530	
101623	Ella 8,7+10,0 m ²	28	Garden	103530	
108218	Ella 13,1 m ²	28	Garden	109097, 103530	
108222	Ella 13,1+3,9 m ²	28	Garden	109097, 103530	
102205	Bret 14,8 m ²	44	Garden+	106882	109188, 109189
102218	Bret 19,9 m ²	44	Garden+	106882	109188, 109189
109503	Caroline 10,2 m ²	44	Garden+	109168	109167
108981	Caroline 14,5 m ²	44	Garden+	109168	109167
109490	Caroline 20,2 m ²	44	Garden+	109168	109167
101728	Lea 14,2 m ²	44	Garden+	108554	
101736	Lea 19,4 m ²	44	Garden+	108554	
102281	Lisa 11,5 m ²	34	Garden	103543	106668
102197	Lisa 14,2 m ²	44	Garden+	103571	103356, 103360
101749	Lisa 19,4 m ²	44	Garden+	103571	103356, 103360
106355	Heidi 11,7 m ²	44	Summer	109091	100133
106370	Heidi 19,7 m ²	70	Summer	106928	100187, 100176
106381	Heidi 22,8 m ²	70	Summer	107138, 106928	100204, 100176

CHALETs DE LOISIRS

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaire(s)	Fenêtre(s) supplémentaire(s)
109494	Kendra 18,4 m ²	70	Summer	106960, 107101	109537, 109536, 109543
106569	Emily 39,2 m ²	70	Summer	107154, 107153, 107157	100178, 103364, 100207, 103506
106566	Emily 40,1+5,2 m ²	70	Summer	107157, 107154	100207, 103364, 103506
106522	Agneta 18,8+12,5 m ²	70	Summer	106946	106732
106526	Agneta 18,8+28,8 m ²	70	Summer	106946	106732
106568	Anna 26,8 m ²	70	Summer	107101, 106924	100182, 100181, 106717
106399	Anna 26,8+1,9 m ²	70	Summer	107107, 106960	106717
106567	Sandra 21,5+3,7 m ²	70	Summer	107156, 107154, 107153	100178, 103364
106210	Sandra 25,6+11,1 m ²	44	Summer	107064, 107055, 107054, 106878	100093, 106684
106214	Sandra 29,9 m ²	44	Summer	107083, 103567	100093, 103352, 100138, 103502

CHALETs MODERN LOOK

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaire(s)	Fenêtre(s) supplémentaire(s)
108586	Grace 8,1m ² +4,1m ²	56	Living	109095	109086
108587	Grace 8,1m ² +8,1m ²	56	Living	109095	109086
108588	Grace 12,4m ² +4,1m ²	56	Living	109095, 109099	109086
108922	Grace 14,5 m ²	56	Living	109544	109086

CHALETs NORDIC & NORDIC+

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaire(s)	Fenêtre(s) supplémentaire(s)
101147	Ly 13,6 m ²	18	Summer	107325	103309
101163	Hedwig 13,6 m ²	18	Summer	109058	103310
101151	Etta 13,6 m ²	18	Summer	107325	103309
109000	Simone 13,6 m ²	18	Summer	106793	107289
109044	Annabel 13,4 m ² kit	18	Summer		109172
108994	Annabel 13,4 m ²	18	Summer	109176	109172
101203	Solveig 13,6 m ²	18	Summer	106932	100188, 100187
101253	Charlotte 21,5 m ²	18	Summer	107325	107289, 107297
101261	Pernilla 21,5 m ²	18	Summer	107329	107293, 107297
101257	Annika 21,5 m ²	18	Summer	107325	107289

PAVILLONS

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaire(s)	Fenêtre(s) supplémentaire(s)
103708	Melanie 7,0 m ²	28	Garden	109547	109548
103728	Melanie 6,9 m ²	44	Garden+	109546	109545
103732	Melanie 9,9 m ²	44	Garden+	109546	109545
103736	Melanie 11,0 m ²	28	Garden	107042, 109547	109548
109355	Melanie 11,5 m ²	44	Garden+	109546	109545
103778	Melanie 7,0+8,1 m ²	28	Garden	109547	109548
103724	Hanna 7,6 m ²	34	Garden	109549	109550
106185	Hanna 14,1 m ²	44	Garden+	109569	109545
106189	Hanna 20,3 m ²	44	Garden+	109168	109545
103744	Veronica 2 6,7 m ²	28	Garden+	106826	106660
103748	Veronica 4 6,7 m ²	28	Garden+	106826	106660
107374	Veronica 4 9,2 m ²	34	Garden+	106845	103485
107373	Veronica 7 9,2 m ²	34	Garden+	106845	103485
104592	Eva 8,7 m ²	44	Garden+	107092	100100
104596	Eva 11,4 m ²	44	Garden+	107092	100100

GARAGES

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaire(s)	Fenêtre(s) supplémentaire(s)
101894	Rasmus 19,0 m ² kit	44	Garden	107053, 103555, 103516	100094
102415	Rasmus 19,0 m ² avec double porte en bois	44	Garden	107053, 103555	100094
102419	Rasmus 19,0 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden	107053, 103516	100094
101899	Roger 19,0 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690
102347	Roger 19,0 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690
102355	Roger 19,0 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690
101903	Roger 23,9 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690
102498	Roger 23,9 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690
102502	Roger 23,9 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690
101911	Roger 27,7 m ² kit	70	Summer	107105, 103587, 103516	106715
102379	Roger 27,7 m ² avec double porte en bois	70	Summer	107105, 103587	106715
102383	Roger 27,7 m ² avec porte sectionnelle	70	Summer	107105, 103516	106715
101872	Roger 21,9+5,2 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	100095
102482	Roger 21,9+5,2 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	100095
102486	Roger 21,9+5,2 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	100095
101907	Roger 28,4 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690
102399	Roger 28,4 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690
102403	Roger 28,4 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690
109010	Sten 22,9 m ² kit	18	Summer	107023, 109170, 103516	107297
109040	Sten 22,9 m ² avec porte sectionnelle	18	Summer	107023, 109170, 103516	107297
108613	Andre 21,5 m ² kit	18	Summer	107329, 103516	107297
101159	Andre 21,5 m ² avec porte sectionnelle	18	Summer	107329, 103516	107297
108614	Andre 28,5 m ² kit	18	Summer	107329, 103516	107297
101167	Andre 28,5 m ² avec porte sectionnelle	18	Summer	107329, 103516	107297
108615	Andre 44,7 m ² kit	18	Summer	107329, 103516	107297
108616	Andre 44,7 m ² avec porte sectionnelle	18	Summer	107329, 103516	107297

ABRIS DE RANGEMENT

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaire(s)	Fenêtre(s) supplémentaire(s)
101176	Dan 4,5 m ²	16	Shed		
101198	Dan 7,5 m ²	16	Shed		
101206	Dan 9,9 m ²	16	Shed		
101210	Dan 14,7 m ²	16	Shed		
101080	Leif 2,2 m ²	16	Shed		
101071	Leif 3,0 m ²	16	Shed		
101081	Leif 4,5 m ²	16	Shed		
101076	Mia 3,6 m ²	16	Shed		
101184	Mia 5,4 m ²	16	Shed		
101180	Nils 5,4 m ²	16	Shed		
101188	Nils 8,2 m ²	16	Shed		
108617	Lucas 5,4 m ²	16	Summer	109101	
108618	Lucas 12,1 m ²	16	Summer	109094	
107218	Marcus 6,5 m ²	16	Shed		
101324	Jari 8,9 m ²	28	Shed		
101338	Jari 14,5 m ²	28	Shed		
101086	Martin 8,4 m ²	18	Summer	109093	
101045	Martin 13,6 m ²	18	Summer	109093	
101229	Olaf 6,6 m ²	18	Summer	109100, 109093	
101231	Olaf 13,5 m ²	18	Summer	109100, 109093	
101236	Olaf 16,9 m ²	18	Summer	109100, 109093	
101228	Kalle 6,6 m ²	18	Summer	109100, 109093	
101232	Kalle 13,5 m ²	18	Summer	109100, 109093	
101056	Kalle 16,9 m ²	18	Summer	109100, 109093	
101137	Stella 5,0 m ²	16	Shed		
101141	Stella 8,2 m ²	16	Shed		

Palmako fournit avec les portes standards la poignée ainsi que le kit serrure. Si vous souhaitez changer l'un de ces éléments ou si vous avez besoin d'un élément supplémentaire, nous serons ravis de vous les livrer.

N° art. 108422



* Le numéro de l'article correspond à un produit en bois naturel (SANS traitement). Si des options de traitement sont disponibles pour le chalet, vous pouvez aussi commander des portes et des fenêtres supplémentaires qui présenteront le même traitement. Nos commerciaux sont disponibles pour vous conseiller.

PORTES EN BOIS CONTREPLAQUÉ

Si vous avez construit un abri de jardin ou si vous avez dans votre jardin un autre bâtiment annexe qui nécessite une vraie porte d'entrée, nous vous invitons à découvrir les portes de cette page. Nous avons ajouté à notre gamme des fenêtres et des portes simples et doubles en contreplaqué, avec ou sans verre, comme vous préférez.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Montant en pin

Cadre en bois lamellé, assemblage à queue droite

Contreplaqué en bois rouge 4 mm

Bardage en bois rouge 12 x 114 mm

Joints en caoutchouc

Seuil en bois dur

Charnières (3 exemplaires)

N° art.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107022	Porte pleine simple, tirant gauche	78x191	90x200
107434	Porte pleine simple, tirant gauche	78x201	90x210

N° art.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107023	Porte pleine simple, tirant droit	78x191	90x200
107433	Porte pleine simple, tirant droit	78x201	90x210

N° art.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107024	Porte simple, avec vitre, tirant gauche	78x191	90x200
108280	Porte simple, avec vitre, tirant gauche	78x201	90x210

N° art.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107329	Porte simple, avec vitre, tirant droit	78x191	90x200
108281	Porte simple, avec vitre, tirant droit	78x201	90x210

N° art.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
103526	Porte double, pleine, tirant droit	118x191	130x200
103527	Porte double, pleine, tirant droit	138x191	150x200

N° art.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
103528	Porte double, avec vitre, tirant droit	118x191	130x200

N° art.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
103529	Porte double, avec vitre, tirant droit	138x191	150x200

N° art.	
108304	Serrure à cylindre, poignée et cache-serrure pour porte en contreplaqué.



PALMAKO FIXATIONS AU SOL POUR POTEAUX ET PANNEAUX



**Support de poteau à planter
90 x 90 mm galvanisé**
N° art. : 106617



**Support de poteau à planter
70 x 70 mm galvanisé**
N° art. : 107487



**Support de poteau à
poser rectangulaire
90 x 90 mm galvanisé**
N° art. : 106613



**Support de pied de poteau
70 x 70 mm galvanisé**
N° art. : 107492



**Support de pied de poteau
70 x 70 mm blanc**
N° art. : 107493



**Support de pied de poteau
90 x 90 mm galvanisé**
N° art. : 107494




**Support de pied de poteau
90 x 90 mm blanc**
N° art. : 107495



**Support d'angle pour poteau
galvanisé**
N° art. : 107489



**Support d'angle pour poteau
blanc**
N° art. : 107488



**Lot de 4 supports de fixation de
type L galvanisés**
N° art. : 108424



**Lot de 4 supports de fixation de
type L blancs**
N° art. : 108423




**Lot de 8 vis en bois
(lot de 8) blanches**
N° art. : 107486



**Kit de fixation pour
portillon**
N° art. : 108303



**Chapeau de poteau
70 x 70 mm blanc**
N° art. : 108300



**Chapeau de poteau
90 x 90 mm blanc**
N° art. : 108302

LE TRAITEMENT, UN AVANTAGE POUR LA PROTECTION DE VOTRE BOIS

Nos lignes de production et nos machines nous permettent d'organiser des processus de manière flexible et de produire une très large gamme de produits allant des abris en madriers (avec différentes épaisseurs) aux chalets de loisirs en éléments préfabriqués, en passant par d'autres produits d'aménagement pour votre jardin tel que le mobilier de jardin ou les éléments de clôture. Vous trouverez de nombreux produits en bois pour votre jardin : panneaux de clôture, clôtures de terrasse, mobilier de jardin, poteaux arrondis à la machine, bacs à fleurs, rouleaux de bûches, etc.

Le bois non traité va devenir naturellement grisâtre et après un certain temps, il peut bleuir et moisir. Traiter le bois, avec un produit préventif, le protège efficacement contre les champignons et les insectes xylophages, y compris les termites. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser notre service de traitement. Selon le type de produits, nous sommes capables d'effectuer le traitement de différentes manières.



Bain de traitement

TRAITEMENT PAR BAIN

Les abris et les articles de grande taille peuvent être commandés traités avec le liquide de traitement hydrosoluble Axil 3000 P de Sarpap & Cecil industries, garantissant un traitement dans les classes 1-3. Ils sont disponibles en trois coloris : marron, gris



GYDIP Traitement par bain gris vintage



BNDIP Traitement par bain marron

vintage et blanc translucide. Le traitement par trempage marron et gris vintage apporte en plus de la protection une couleur originale ; en revanche le trempage en blanc translucide correspond à un apprêt nécessaire avant l'application d'une peinture.

TRAITEMENT AUTOCLAVE

Les articles de petite taille comme le mobilier de jardin peuvent être traités en autoclave. Selon le modèle choisi, les panneaux occultants peuvent être traités en autoclave gris ou vert, ou peints en blanc ou gris (une couche primaire suivie de deux couches de peinture). Ce traitement donne aux produits une teinte verdâtre ou brunâtre. Afin d'allonger la durée de vie du bois, nous utilisons le produit d'imprégnation Impralit®-KDS. Ce produit à base d'eau, sans chrome, est utilisé pour la prévention des attaques d'insectes, de la pourriture molle et de la décomposition provoquée par les champignons. Il offre aussi une protection temporaire contre le bleuissement et la moisissure. Impralit®-KDS est utilisé pour le bois conformément aux exigences d'utilisation des classes 1, 2, 3 et 4 comme stipulé dans EN 335-1, pour le bois couvert et à l'air, au-dessus du sol et au contact du sol, par exemple poteaux, clôture, aires de jeux, pergolas, etc.



GYVPI Traitement autoclave gris **GNVPI** Traitement autoclave vert

L'agent d'imprégnation pénètre profondément dans les cavités des cellules du bois, grâce à la pression et au vide d'air. Sous la pression, l'air est évacué et les cavités sont alors remplies avec la solution d'imprégnation. Ce procédé est adapté suivant plusieurs critères, le type de bois, l'environnement et le résultat souhaité.


PEINTURE

Grâce à notre investissement dans une technologie moderne de peinture, nous avons la possibilité de peindre certains de nos produits les plus petits

en blanc, comme les panneaux de clôture et les poteaux. Pour ce faire, nous utilisons une chambre de pulvérisation qui nous permet de peindre nos produits d'aménagement tels que les panneaux de clôture, les poteaux et le mobilier. Après l'application de la peinture, les produits transitent dans une chambre de séchage longue de 30 mètres permettant d'ajuster et d'observer le processus de séchage.



WTPNT1+2 Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



GYPNT1+2 Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PRIMAIRE

Nous utilisons la même technique pour revêtir certains de nos abris d'une couche de primaire blanc (WTPNT1+0), ce qui simplifie la finition du produit.



WTPNT1+0 Primaire blanc



WTPNT1+0 Primaire blanc



Les produits peints transitent par une chambre de séchage.

Vous trouverez à côté de chaque produit dans l'encart « Options de traitement », l'ensemble des options de traitement ou de peinture disponibles. Notez le numéro d'article et la description du traitement que nous offrons comme indiqué ci-dessous :

No art.	Description	TRAITEMENT
NO	Bois naturel non traité	
BNDIP	Traitement par bain marron	
GYDIP	Traitement par bain gris vintage	
WTDIP	Traitement par bain blanc translucide	
GNVPI	Traitement autoclave vert	
GYVPI	Traitement autoclave gris	
BNVPI	Traitement autoclave marron	
GNVPIH4	Traitement autoclave vert HC4	
GNVPIA	Traitement autoclave vert NTR-A	
WTPNT1+0	Primaire blanc	
WTPNT1+2	Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)	
GYPNT1+2	Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL 7016)	

Palmako

LEMEKS GROUP

Le bonheur se construit au jardin

Palmako AS est le leader dans la fabrication d'abris et de chalets de jardin, de produits en bois lamellé et de granulés en bois. Notre gamme de produits est large – abris de jardin, chalets de jardin, pavillons, carports, abris de rangement, maisonnettes, chalets de loisirs. Nous offrons également un large choix de produits en bois pour votre jardin – panneaux d'occultation, poteaux, rondins et piquets, mobilier en bois, et bordures.

L'ensemble des produits de ce catalogue est disponible toute l'année et peut être livré rapidement à travers le monde. Nos produits sont reconnus pour leur qualité supérieure puisque nous utilisons la meilleure matière première disponible : l'épicéa nordique qui est un bois naturellement beau et durable. Presque 25 années d'expérience dans l'industrie des abris et chalets en bois ont fait de nous un acteur majeur de l'Europe.



Copyright 2022 Palmako AS

Tous droits réservés.

Sous-réserve d'erreurs d'imprimerie, de couleurs et de modifications techniques.

Les illustrations sont présentées ici à titre indicatif.

www.palmako.ee

Plus de 400 produits de qualité en bois réalisés par Palmako

CONTACTER LE DISTRIBUTEUR