

Palmako

LEMEKS GROUP

GAMME PREMIUM

NOUVEAU !

DESIGN

CONTEMPORAIN !

MURS INNOVANT EN BOIS LAMELLE

Le bonheur se construit au jardin



NOTRE HISTOIRE

Nous recherchons tous un équilibre de vie. Le rythme effréné de la vie contemporaine nous force à aller toujours plus vite, plus haut et plus loin. Et pourtant, nous ressentons tous le besoin inhérent de trouver bonheur, sens et bien-être. De nos jours, mener une vie sereine représente un vrai défi.

Il est souvent difficile de trouver un endroit calme dans lequel nous pouvons prendre du recul et nous détendre. Palmako vous aide à créer cet espace. Le jardin est propice aux moments agréables. C'est un lieu de repos où nous pouvons profiter de nos proches. C'est aussi à cet endroit que vous pourrez vous reconnecter à vous-même, et vous ressourcer avant de reprendre votre vie quotidienne.

Les produits écologiques en bois Palmako sont conçus pour donner un nouveau sens à votre jardin. Palmako ne produit pas uniquement des abris de jardin, et ne se limite pas à des solutions pour vos jardins. Palmako crée également de la joie de vivre, au sein d'un jardin plaisant où vous pouvez décompresser et passer un bon moment avec votre famille et vos amis.





GAMME « GRACE » PAR PALMAKO


Les constructions contemporaines « GRACE » de Palmako sont nées d'une quête sans relâche d'innovations passionnantes. Ces chalets disposent d'un atout extraordinaire : un panneau mural spécifique en lamellé-collé. Le lamellé-collé constitue un matériau de base solide et durable, très facile à manipuler et à installer. Ce type de produit a été rendu possible grâce à notre nouvelle ligne de production complètement automatisée de lamellé-collé.

Parmi cette nouvelle gamme innovante d'abris de jardins, il existe quatre modèles : Grace 8,1+4,1 m², Grace 8,1+8,1 m², Grace 12,4+4,1 m² et Grace 14,5 m², qui diffèrent en taille et en usage. Pourquoi ne pas transformer un petit abri avec auvent en bureau à domicile ou utiliser l'extension de terrasse du deuxième modèle Grace pour créer un sauna ou un pool house ? Grace 12,4+4,1 m² pourra aisément accueillir vos convives, avec deux chambres qui logeront facilement vos amis et vos proches.

Le plus grand des modèles s'adaptera au plus grand nombre grâce à ses multiples possibilités d'utilisation.

**Moderne et
innovant**

Le design simple et minimaliste des chalets Grace convient aux personnes qui recherchent des produits intemporels, uniques, écologiques et durables. Il conviendra au plus pragmatique et à celui en recherche d'une résidence toujours plus belle et valorisée. Les chalets Grace et leur élégance feront de votre jardin un lieu d'exception.





Les maisons Grace se prêtent à de nombreux usages. En voici quelques exemples :

LES FONCTIONNALITES OFFERTES PAR LES CHALETS GRACE

BUREAU

Un espace calme pour travailler à domicile. Un bureau parfait qui vous permettra de profiter de l'air frais tout en travaillant sous l'auvent si le temps le permet.

VERANDA

Une pièce spacieuse pour décompresser, seul ou avec des proches et des amis.

ANNEXE

Un grand abri pour ranger tous vos objets. Un espace de rangement supplémentaire change parfois la vie.

ABRI PISCINE

Profitez pleinement de votre piscine, avec un coin détente pour manger un morceau ou écouter de la musique avant de sauter à l'eau ! C'est également un endroit agréable pour se réchauffer après quelques brassés.

MAISON DE LOISIRS

Un coin de jardin confortable où se ressourcer, seul ou en famille.

CHAMBRE D'HÔTES

Vos invités vous remercieront de leur séjour dans ce chalet Grace au sein de votre jardin paradisiaque.

CUISINE EXTÉRIEURE

Organisez facilement un repas à l'extérieur sous l'auvent en installant une cuisine sous cet agréable abri.

SALLE DE SPORT

Aménagez votre salle de sport personnelle pour garder la forme.

SALLE DE CINEMA

Une idée parfaite pour rendre une soirée mémorable : éteignez les lumières, baissez les rideaux et lancez un film !

CAFÉ ÉPHÉMÈRE

Servez à vos clients de délicieux cafés et friandises. Ils ne manqueront pas de revenir !



Tous les chalets de jardin « DESIGN moderne » sont composés de panneaux muraux innovants en lamellé-collé.

La hauteur de mur de 518 mm rend son installation facile et rapide.



La connexion d'angle des panneaux muraux lamellé-collé est fixée avec des chevilles et sécurisée par des vis.



Grâce aux joints compribande, les joints d'angle et de superposition sont **durables et résistants aux intempéries.**



MURS INNOVANT EN BOIS LAMELLE

Le bois lamellé associe technologie moderne et tradition centenaire pour utiliser le bois comme matériau de construction. Les chalets offrent un cadre de vie sain. Les qualités naturelles du bois sont ainsi sublimes.


Grâce à leurs panneaux muraux en lamellé-collé solides et résistants aux intempéries, les nouveaux chalets de la gamme Grace de Palmako sont très simples à assembler. Le lamellé-collé permet de garantir la solidité du bâtiment. Contrairement aux chalets traditionnels, le nouveau profilé de panneau mural est unique : il est fin et haut, et les joints tenon recouverts d'une latte restent bien serrés.

Vous n'avez besoin que de 4 panneaux superposés pour obtenir la hauteur totale de votre chalet. Tandis que la hauteur d'un madrier traditionnel est de 114 mm, le nouveau panneau mural présente une hauteur de 518 afin d'obtenir un effet visuel très lisse. Le bois lamellé est stable (pas de dilatation-contraction ou de déformation), dispose d'une belle structure (pas de fissures, ni de défauts) ainsi que d'une bonne résistance au feu et une bonne isolation thermique.

GRACE 8,1+4,1 m²



56 mm



A: 215 cm

B: 258 cm

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 290+137x300 cm

Surface au sol : 8,7+4,1 m²

Volume : 18,8 m³

Type porte/fenêtre : Living

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 50x150 cm

Dimensions utiles de la porte : 70x193 cm

Seuil de porte : Élégant mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle

Lames de toit : 19 mm



Superficie du toit : 17,5 m²

Pente de toit : 5,0°


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires.

GRACE 8,1+8,1 m²



56 mm



A: 215 cm
B: 258 cm

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 290+292x300 cm

Surface au sol : 8,7+8,1 m²

Volume : 18,8 m³

Type porte/fenêtre : Living

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 50x150 cm

Dimensions utiles de la porte : 70x193 cm

Seuil de porte : Élégant mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle

Lames de toit : 19 mm



Superficie du toit : 23,7 m²

Pente de toit : 5,0°


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires.

GRACE 12,4+4,1 m²



56 mm



A: 215 cm

B: 258 cm

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 445+137x300 cm

Surface au sol : 13,4+4,1 m²

Volume : 28,8 m³

Type porte/fenêtre : Living

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 50x150 cm

Dimensions utiles de la porte : 70x193 cm

Seuil de porte : Élégant mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 23,7 m²



Pente de toit : 5,0°

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires.



GRACE 14,5 m²



56 mm



A: 227 cm

B: 279 cm

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 440x350 cm

Surface au sol : 15,4 m²

Volume : 35,2 m³

Type porte/fenêtre : Living

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 50x150 cm

Dimensions utiles de la porte : 150x188 cm

Seuil de porte : Élégant mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 24,0 m²

Pente de toit : 5,0°

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires.





Fenêtres et portes d'excellente qualité

Les portes et fenêtres des chalets Grace sont les meilleures de leur catégorie : cadres de porte en lamellé-collé, seuil de porte élégant mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle, double verre trempé et système de verrouillage haut de gamme. Les fenêtres sont dotées d'un système oscillo-battant à une main avec double verre trempé.

Options de finition de peinture

Nous proposons une option de finition peinture pour les portes et fenêtres. Vous pouvez choisir la teinte dans le nuancier RAL. Les tons de couleurs les plus populaires sont :




RAL 1001



RAL 3009



RAL 6006



RAL 7016



RAL 9005



RAL 9010

NB : Les couleurs du catalogue peuvent différer des couleurs réelles des produits.



Solives de fondation et lattes de plancher

Le traitement des solives des chalets Grace garantit la longévité des fondations de votre maison. Des lamelles et des lattes de sol de 28 mm sont incluses dans le kit.



Construction du toit

Des chevrons résistants en lamellés collés soutiennent les panneaux de toit de 19 mm. Pour que le toit soit imperméable, nous recommandons fortement d'utiliser une couverture de toit en EPDM pour ce type de modèles à faible pente de toit.

FONCTIONNEMENT DE LA PORTE GRACE

- ① **Fermer la porte**
De l'intérieur ou de l'extérieur.



- ② **Soulever la poignée.**

Le fait de soulever la poignée active le pêne, ce qui stabilise la position de la porte en répartissant uniformément le poids de la porte sur les charnières et le cadre. Ainsi, votre porte restera fonctionnelle et en bon état très longtemps.



NB ! Dans cette position (poignée relevée) **la porte n'est pas verrouillée !** Dès que vous appuyez sur la poignée, la porte s'ouvre.

- ③ **Verrouiller la porte.**



NB ! Sans soulever la poignée, vous ne pouvez pas verrouiller la porte (tant de l'extérieur que de l'intérieur).

VOTRE MODÈLE GRACE SUR- MESURE !

Nos clients ont parfois des besoins et des envies très spécifiques. Chez Palmako, nous nous efforçons de toujours répondre à ces besoins du mieux possible. La nature du design innovant de la gamme Grace nous permet de répondre aux exigences de conception élevées et d'offrir un service sur-mesure vraiment unique.

Vous pouvez ajuster la taille de votre chalet au-delà de nos tailles standards. Si vous voulez plus d'espace extérieur couvert, vous pouvez concevoir votre propre auvent en fonction de vos besoins. Grâce à la solidité de notre bois lamellé, nous proposons une solution plus haut de gamme que les abris traditionnels. C'est l'option parfaite pour ceux qui cherchent à sublimer leur jardin.

Notre service sur-mesure propose également une gamme de fenêtres et de portes supplémentaires. Vous pourrez choisir parmi des fenêtres et des portes prépeintes d'après nos modèles sur-mesure, avec un nuancier RAL pour sélectionner les couleurs qui vous plaisent.

N'hésitez pas à faire part de vos idées et vos commentaires aux commerciaux ou revendeurs de Palmako – nous mettrons tout en œuvre pour réaliser vos rêves !

Exemples de deux chalets Grace sur-mesure dont les propriétaires sont ravis :


Grace 12,4+4,1 m² (porte double)



Grace 11,5 m²







CONTACTER LE DISTRIBUTEUR

Copyright 2021 Palmako AS Tous droits réservés.

Sous réserve d'erreurs d'imprimerie, de couleurs et de modifications techniques.

Les illustrations sont présentées ici à titre indicatif.

www.palmako.ee