



# **Estimado cliente:**

Cada vez que pasa un año nos sorprende lo rápido que transcurre el tiempo. Los niños crecen tan rápido que recordamos situaciones y acontecimientos como si hubieran sucedido ayer. Sin embargo, la realidad es que pasaron hace ya cinco años o más. El tiempo pasa volando y tenemos que arreglárnoslas con las dificultades y los problemas cotidianos. Por suerte, hay un lugar en el que podemos ver todo lo que pasa delante de nosotros y estar en contacto con la propia naturaleza, con nosotros mismos o con los demás. Ese lugar es nuestro jardín.

En el jardín podemos parar el tiempo si queremos. Somos los reyes de nuestros jardines, los diseñadores que proyectamos el jardín tal y como lo vemos y queremos que sea. Podemos convertir nuestro jardín en el mejor lugar para pasar el tiempo y disfrutarlo tal y como es. A algunos de nosotros nos gusta hacer cambios en el jardín a lo largo del año: montar un nuevo carport o una pieza de mobiliario, añadir alguna jardinera, plantar nuevas flores, etc. Otros quizá busquen la tranquilidad y el sosiego de estar en un entorno verde sin hacer nada, mirando al cielo y escuchando el alegre canto de los pájaros. Solo es cuestión de saber quiénes somos, qué queremos y qué deseamos hacer en nuestro jardín. Es posible hacer ambas cosas: un día cortas el césped, limpias el cobertizo de las herramientas que no has arreglado en un año y recortas los matorrales. Al día siguiente te haces el vago y solo quieres ver a tus hijos jugar en el parque o sentarte en el pabellón y leer un libro. La tarde acaba con una fantástica cena en la terraza con sus seres queridos. ¿Le suena?

¿Por qué no escuchar a su voz interior y oír lo que tiene que decirle? No se preocupe si esa voz le dice que cuide del jardín y no sabe por dónde empezar. Estamos aquí para ayudarle. Piénselo. ¿Necesita una habitación adicional en el jardín, ya sea un cobertizo para las herramientas, un amplio y luminoso pabellón para almorzar o una cabaña para sus amigos? Puede proteger el coche del sol y de la lluvia si lo aparca en un bonito garaje. Tal vez en un rincón del jardín debería haber una casa de juegos o un parque infantil

para sus hijos. Podrá hacer un tratamiento SPA o pasar un rato estupendo con sus amigos en su propia sauna en el jardín. Puede convertir su jardín en un lugar de ensueño añadiendo pequeños elementos como paneles de ocultación, mobiliario, jardineras y otros accesorios.

Tal vez haya notado que el catálogo que tiene en sus manos es bastante pesado. Nuestra gama de productos es muy amplia y por eso los hemos organizado por categorías en el lateral del catálogo para que sea más fácil encontrar lo que está buscando. Nuestros productos están fabricados con el más selecto abeto nórdico, conocido internacionalmente por sus excelentes propiedades. Dado que la madera es una materia prima renovable, al comprar nuestros productos está ayudando a preservar el medio ambiente y le hace un pequeño bien a nuestro planeta.

Sin embargo, como la madera es un producto natural, tendrá que proteger los artículos contra los efectos climatológicos, los insectos y los hongos nocivos para que duren más tiempo. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente usar nuestro servicio de tratamiento de productos. Según el tipo de producto, realizamos baños de inmersión, tratamiento autoclave o pintado de productos (pintados inicialmente en color blanco o gris). Puede encontrar más posibilidades de tratamiento en las páginas 283 y 285.

Le agradecemos siempre sus comentarios sobre nuestros productos o servicios y nos gusta saber cómo los utiliza. Le animamos a que comparta sus ideas, propuestas y fotos en nuestras redes sociales #palmako #bringingjoytothegarden, enviándonos un correo electrónico a palmako@palmako.ee o a través de nuestra página web www.palmako.ee.

¡Deseamos a todos nuestros clientes un año 2023 cargado de éxito y orientado a objetivos!

#### **Ingrid Lamp**

Marketing Manager

Ingridfamp

# La felicidad de estar en el jardín.

# El jardín, nuestro nexo con la naturaleza.

Vivimos a una velocidad de vértigo entre miles de personas y cada día nos alejamos más de la naturaleza. Salir fuera cuesta tiempo y dinero, además de ser una experiencia agotadora. Sin embargo, nuestro antiguo «yo» no quiere dejar de oler la hierba por la mañana ni de ver la luz de la puesta de sol a través de los árboles. Cuando volvemos al pasado a través de este legado, contactamos con nuestros antepasados que eran campesinos, ganaderos o cazadores. La urbanización es un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad. Un jardín es, con frecuencia, el



último punto de contacto directo con la naturaleza; un recordatorio de la unidad que nuestros ancestros tenían con el entorno que los rodeaba. Este sentimiento está profundamente arraigado en nuestro subconsciente y hace que la existencia de un jardín y el tiempo pasado en él sea tan importante para nosotros.

# La felicidad de estar en el jardín.

Todos nos esforzamos en conseguir mejorar la calidad de vida. Hacemos malabares con montañas de trabajo y la necesidad de pasar más tiempo junto a nuestras familias, lo que nos obliga a buscar un equilibrio entre el hogar y la oficina, entre la cosecha y la siembra. Nos motiva a poner énfasis en nuestra presencia.

Nuestro espíritu inquieto y la vida moderna nos obligan a salir de nuestra zona de comodidad en búsqueda de un mayor valor de la vida a través de la interacción social y la autorrealización.

Palmako no construye un mundo artificial de emociones y gente falsas. Palmako extiende el espacio habitable de calidad al jardín, haciendo de éste un lugar especial en la vida de la gente. Un lugar donde viven su verdadera vida, una vida con significado llena de bellos momentos compartidos con nuestras personas más cercanas. Un lugar donde disfrutamos de momentos especiales.

No hacemos sólo casas de jardín.

Creamos alegría para su jardín.

Un jardín es, con frecuencia, el último punto de contacto directo con la naturaleza; un recordatorio de la unidad que nuestros ancestros tenían con el entorno que los rodeaba.

# Las diferentes dimensiones de la vida en el jardín.

Los momentos especiales de nuestras vidas son diferentes y los roles que desempeñan los jardines en nuestras vidas también lo son. Un jardín puede ser un lugar para la relajación donde uno se oculta del mundo o un lugar de reunión donde se habla de la vida con los seres queridos. Un jardín también puede ser un lugar donde uno se entrega a sus aficiones.

#### Cada material tiene un carácter y un alma. La madera es cálida y bonita y entendemos su ciclo de la vida.

Un bonito jardín puede ser nuestra mejor carta de presentación para impresionar a los vecinos o a los transeúntes. También puede ser un práctico lugar para cultivar frutas y vegetales orgánicos para consumo propio. Creemos que la calidad del tiempo tiene muchos ángulos y colores, al igual que una vida agitada. No tomamos decisiones por los propietarios de los jardines, simplemente hacemos todo lo posible para convertirlos en lugares especiales en los que los momentos pasados allí sean estimulantes y diferentes, al igual que las personas. Cuanto más especial sea nuestro jardín, mayor felicidad nos aportará.

#### Madera duradera para jardín.

Hemos utilizado la madera para construir casas y jardines desde la antigüedad y nos ha acompañado a través de siglos de desarrollo. Cada pieza de madera tiene un carácter y un alma. La madera es cálida y bonita y entendemos su ciclo de la vida.



Al igual que nosotros, los árboles se mueven en un ciclo de vida: crecen y viven en el tiempo que les ha tocado. El ciclo de la vida convierte a la madera en un recurso renovable y utilizar estos recursos de manera responsable es aun más importante en el contexto de los crecientes problemas medioambientales. La madera producida de manera justa y correcta es indudablemente una de las mejores elecciones de nuestra época. La madera es atemporal: antigua y familiar por un lado y un material de construcción con un claro futuro por otro.

# Novedades de este año

Todo el mundo necesita tener un lugar especial, un lugar para escapar de la rutina diaria. Encontrarse en el jardín le ofrece la oportunidad de reactivar sus pensamientos y descansar de la jornada. Renovar el jardín le da, tanto a usted como al jardín, un nuevo impulso para empezar un nuevo día. Nuestro equipo de desarrollo ha trabajado duro durante los últimos años y tiene muchos nuevos productos para compartir con usted.

Para encontrar los nuevos productos con rapidez, solo es necesario buscar la palabra ¡NUEVO! en los recuadros de color marrón junto al producto, o los círculos de color amarillo en el índice. De esta forma, podrá comprobar la información general del producto antes de cada categoría.

Las cabañas con tejado a dos aguas han ampliado su gama con la incorporación de la bonita **Catherine** de **14,5 m²**, que es parecida a otras cabañas Caroline, pero con tejado a dos aguas. Catherine también tiene paneles de rejilla móviles para las ventanas que mejoran la privacidad y ofrecen sombra para protegerse del sol abrasador.

Para satisfacer la demanda del mercado de casas con grandes superficies acristaladas, hemos creado **Heidi** de **22,5 m²** con grandes y alargados ventanales para que la luz natural penetre en la casa y para tener una excelente vista del jardín desde el interior. La distribución de las habitaciones de Heidi se presta a ser utilizada como sauna.

Nuestros invernaderos Emilia reciben excelentes comentarios de nuestros clientes. Hemos decidido sorprenderle con otro modelo aun más grande: **Emilia** de **19,1 m²**. La planta en forma de T consigue un espacio muy amplio que se puede usar para sembrar hortalizas o plantar flores, como sala de ocio o para comidas en familia o con amigos.

Permítanos presentarle nuestro nuevo concepto de producto Palmako Connect. Este concepto le permite combinar diferentes artículos que dan como resultado un sinfín de productos simples o compuestos que su jardín necesita. Hemos reunido varios conjuntos con

una superficie exterior de **8,3 m², 16,6 m² y 24,9 m²** para que pueda ver una pequeña muestra de las posibilidades de combinación que existen. Todos los artículos de madera Bianca están disponibles en tres opciones de tratamiento de baño de inmersión. Consulte las páginas 156 a 181 para familiarizarse con la colección de productos Bianca de Palmako Connect y consiga la inspiración para combinar su propio conjunto de acuerdo a sus necesidades.

La sección de cobertizos dispone ahora de un modelo de tejado plano: **Stig** de **8,2 m²**, en el que podrá guardar las herramientas del jardín, las bicicletas o cualquier otro producto que necesite almacenar. Ha pasado un tiempo desde la última vez que actualizamos los quioscos. Venga a conocer **Kira** de **7,7 m²**, Tiene el tejado plano y la apariencia de un quiosco más moderno en comparación con otros quioscos Kira.


El valor añadido de tener un SPA en su propio jardín crece constantemente en el mercado y los productos relacionados con ello son cada vez más solicitados. En la nueva categoría de Garden Spa, encontrará la sauna de barril **Anita 1,3+0,7 m²** y la sauna ovalada **Anette 3,0+1,5 m²** con tejas negras incluidas. Hemos añadido estufas eléctricas en nuestra categoría de productos opcionales para que pueda elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.

En la categoría de cercas tenemos disponible un panel familiar llamado **Line** con listones horizontales de 28 mm que se ofrece en pintura blanca o con tratamiento autoclave gris.

Y no por ello menos importante, en la categoría de mobiliario hemos creado un nuevo banco de nombre **Camille 16** con tratamiento autoclave marrón que se puede utilizar tanto para sentarse en el jardín como de asiento adicional junto a una mesa.

Esperamos que ahora tenga una visión de conjunto de los nuevos productos de este año, así como suficientes ideas y motivación para reconsiderar los planes para su jardín a corto plazo.





Todos los pedidos a Palmako hechos en base a este catálogo y los contratos resultantes, están sujetos a los Términos y Condiciones Generales de Venta de Palmako AS vigentes en ese momento (en lo sucesivo, los "Términos"). Los Términos están disponibles en el sitio web de Palmako AS: www.palmako.ee

#### ÍNDICE DE PRODUCTOS

gneta 18,8+12,5 m²	94	Claudia 11,5 m² Claudia 19,4 m²	65	Jesper Set 2 Jesper Set 3 Jesper torre con techno Jesper viga del columpio	27	Merit Mia 3,6 m²	23
gneta 18.8+28.8 m <sup>2</sup>	95	Claudia 19,4 m <sup>2</sup>	65	Jesper Set 3	27	Mia 3,6 m <sup>2</sup>	214
indre 21.5 m²	193	Dan 4.5 m <sup>2</sup>	210	Jesper torre con techno	24	MIA 5.4 M <sup>2</sup>	/ 1/
		Dan 7.5 m <sup>2</sup>	210	Jesper viga del columpio	24	Nils 5,4 m <sup>2</sup>	215
ndre 44.7 m²	195	Dan 9.9 m <sup>2</sup>	211	lonas	23	Nils 5,4 m <sup>2</sup> Nils 8,2 m <sup>2</sup>	215
Indre 44,7 m <sup>2</sup> Inette 3,0+1,5 m <sup>2</sup> Inita 1,3+0,7 m	153	Dan 9,9 m <sup>2</sup> Dan 14,7 m <sup>2</sup> Daniel	211	Jesper viga del columpio	138	NIIS 8,2 M² Nina Nora Nova 13,0 m² Nova 17,8 m² Nova 21,5 m² Olaf 6,6 m² Olaf 18,5 m² Olaf 16,9 m² Oscar	235
nita 1 3+0 7 m <sup>2</sup>	152	Daniel	267	Kalev	22	Nora	236
nna 26 9 m²	06	Edwin	267	Kalle 6.6 m²	223	Nova 17 0 m²	170
nna 26 9 1 0 m²	90	Elko	270	Valle 17 F m2	227	Nova 17.0 m²	135
	9/	EIKE	230	Kalle 15,5 III*	223	Nova 17,6 III*	140
nna 26,8 m² .nna 26,8+1,9 m² .nnabel 13,4 m² .nnika 21,5 m²	119	Ella 6,9 m²	/5	Kalle 16,9 m²	224	Nova 21,5 m²	141
.nnika 21,5 m²	124	Ella 6,9+8,2 m²		Karina	241	Olaf 6,6 m <sup>2</sup>	22!
rthur	262	Ella 6,9+10,0 m <sup>2</sup>	76	Karl 11,7 m <sup>2</sup>	202	Olaf 13,5 m <sup>2</sup>	222
letty 9,0 m²	136	Ella 8,7 m²	75	Karl 20,6 m <sup>2</sup>	203	Olaf 16,9 m <sup>2</sup>	222
letty 9,9 m <sup>2</sup>	136	Ella 8,7+8,2 m <sup>2</sup>	77	Karl 23,1 m <sup>2</sup>	202	Oscar Otto 3,6 m² Pernilla 21,5 m² Postes premium redondeados	262
letty 18,0 m <sup>2</sup>	137	Ella 8,7+10,0 m <sup>2</sup>	77	Karl 40,6 m <sup>2</sup>	204	Otto 3,6 m <sup>2</sup>	36
letty 25,0 m <sup>2</sup>	137	Ella 13,1 m2	78	Kasper	22	Pernilla 21,5 m <sup>2</sup>	123
lianca 8.3 m <sup>2</sup>	165	Ella 13.1+3.9 m <sup>2</sup>	78	Kelda 8	246	Postes premium redondeados	257
ianca Set 1 8 3 m²	166	Emilia 5.4 m2	142	Kelda 8 nuerta	246	Rasmus 19 0 m²	186
ianca Set 7 8 3 m²	166	Emilia 8 2 m²	1/2	Kelda 10	2/17	Reens	73
ianca Set Z 0 Z m2	166	Daniel Edwin Elke Elka 6,9 m² Ella 6,9+8,2 m² Ella 6,9+10,0 m² Ella 8,7 m² Ella 8,7 m² Ella 8,7+8,2 m² Ella 13,1 m2 Ella 13,1 m2 Ella 13,1 s,9 m² Emilia 5,4 m2 Emilia 13,8 m² Emilia 19,1 m² Emilia 19,1 m² Emilia 10,1 m²	1//	Kasper Kelda 8 Kelda 8 puerta Kelda 10 Kelda 10 puerta	2/7	Roser 23,9 m² Roger 23,9 m² Roger 21,9+5,2 m² Roger 27,9 m²	
ianca Set 3 0,3 III <sup>4</sup>	100	Emilia 10.1 m?	144	Kondra 10 4 m <sup>2</sup>	24/	Robert 20.6 m2	20!
anca Set 4 8,5 m²	16/	Emilia 19,1 m²	144	Nenura 18,4 m²	91	Robert 20,6 m²	201
anca Set 5 8,3 m²	167	Emilia cobertizo 4,0 m²	143	Kira /,/ m²	224	коger 19,0 m²	187
anca Set 6 8,3 m <sup>2</sup>	167	Emily 39,2 m <sup>2</sup> Emily 40,1+5,2 m <sup>2</sup>	92	Kendra 18,4 m <sup>2</sup> Kira 7,7 m <sup>2</sup> Klara 4,7 m <sup>2</sup> Klara 10,4 m <sup>2</sup>	46	Roger 23,9 m <sup>2</sup>	188
anca 16,6 m²	<u></u> 169	Fmily 40 1±5 2 m2	93	Klara 10,4 m²	47	Roger 21,9+5,2 m <sup>2</sup>	190
anca Set 1 16,6 m <sup>2</sup>	170	Emma 4,6 m <sup>2</sup>	52	Klara 17,0 m <sup>2</sup> Lara 6,0 m <sup>2</sup> Lara 6,0+5,9 m <sup>2</sup>	47	Noger 27,7 III	10.
anca Set 2 16.6 m <sup>2</sup>	170	Emma 10.4 m <sup>2</sup>	52	Lara 6,0 m <sup>2</sup>	72	Roger 28,4 m <sup>2</sup>	191
anca Set 3 16 6 m²	170	Emma 10 4+4 2 m <sup>2</sup>	53	Lara 6.0+5.9 m²	72		
ianca Set 4 16 6 m²	171	Emma 14 2 m <sup>2</sup>	53	Lara 8 4 m <sup>2</sup>	73	Ruby 24	76.
nna 26,8+1,9 m² nnabel 13,4 m² nnika 21,5 m² rtty 9,0 m² etty 9,9 m² etty 92,0 m² etty 25,0 m² ianca 8et 1 8,3 m² ianca Set 1 8,3 m² ianca Set 1 8,3 m² ianca Set 4 8,3 m² ianca Set 6 8,3 m² ianca Set 5 8,3 m² ianca Set 5 16,6 m² ianca Set 1 16,6 m² ianca Set 1 6,6 m² ianca Set 1 10,6 m² ianca Set 1 11,6 m² ianca Set 1 24,9 m² ianca Set 1 24,9 m² ianca Set 1 24,9 m² ianca Set 24,9 m² ianca Set 24,9 m² ianca Set 24,9 m² ianca Set 1 33,2 m² ianca Set 1 30,2 m² ianca Set 1 30,2 m² ianca Set 1 24,9 m² ianca Set 1 30,2 m² ianca Set 1 30	171	Emma 4,6 m <sup>2</sup> Emma 10,4 m <sup>2</sup> Emma 10,4+4,2 m <sup>2</sup> Emma 14,2 m <sup>2</sup> Estacas premium redondeadas	252	Lara 6,0+5,9 m² Lara 8,4 m² Lara 8,4 s,9 m² Lara 12,7 m² Laureen Lea 14,2 m² Leif 2,2 m² Leif 4,5 m² Leif 3,0 m² Lili 1 Lili 2 Lili 3 Line Lisa 11,5 m² Lisa 14,2 m² Lisa 19,4 m² Lisa 14,2 m² Lisa 19,4 m² Lisbet	, 3	Ruby 18 Ruby 24 Ruby 30 Sally 10,2 m² Sally 12,3 m² Sally 15,5 m² Sally 19,1 m² Sam 2,4 m² Sandra 21,5+3,7 m² Sandra 25,6+11,1 m² Sandra 29,9 m² Sandra 24	
anca set 5 10,0 m²	1/1	Estacas premium regondeadas _	252	Laia 0,4+3,5 III*	/3	C-II. 10.2 2	261
anca Set 6 16,6 M²	1/1	Estacas protegidas con postsavi	er 252	Lara 12,/ m²	/4	Sally 10,2 M²	54
anca Set / 16,6 m²	173	Etta 13,6 m² Eva 8,7 m² Eva 11,4 m² Felix 1,9 m² Gerda Grace 8,1+4,1 m² Grace 8,1+4,1 m² Grace 12,4+4,1 m² Grace 12,4+4,1 m² Grace 13,5 m² Hanna 7,6 m² Hanna 14,1 m² Hanna 20,3 m² Harna 7,3 m² Hedwig 13,6 m² Hedwig 13,6 m²	118	Laureen	250	Sally 12,5 m <sup>2</sup>	54
anca Set 8 16,6 m <sup>2</sup>	173	Eva 8,7 m²	145	Lea 14,2 m²	83	Sally 15,5 m <sup>2</sup>	55
anca Set 9 16,6 m <sup>2</sup>	173	Eva 11,4 m <sup>2</sup>	145	Lea 19,4 m²	83	Sally 19,1 m <sup>2</sup>	55
anca Set 10 16,6 m <sup>2</sup>	174	Felix 1,9 m <sup>2</sup>	34	Leif 2,2 m <sup>2</sup>	212	Sam 2,4 m <sup>2</sup>	33
anca Set 11 16.6 m <sup>2</sup>	174	Gerda	265	Leif 3,0 m <sup>2</sup>	212	Sandra 21.5+3.7 m <sup>2</sup>	98
anca Set 12 16 6 m <sup>2</sup>	174	Grace 8 1+4 1 m <sup>2</sup>	108	Leif 4.5 m <sup>2</sup>	213	Sandra 25 6+11 1 m <sup>2</sup>	
ianca 24 9 m²	175	Grace 9.1+9.1 m <sup>2</sup>	100	1.00	263	Sandra 20 0 m2	100
: C-+ 1 24 0 2	175	Crace 12 4: 41 m2	106	Leo	203	Saliula 29,9 III	100
anca Set 1 24,9 m²	176	Grace 12,4+4,1 m²	109	LIII I	203	Sandy 14	20
anca Set 2 24,9 m²	1/6	UI aCE 14,5 M²	110	LIII Z	265	Sality ID	28
anca Set 3 24,9 m <sup>2</sup>	177	Grete 3,7 m <sup>2</sup>	37	LIII 5	265	Sanne I2	258
anca Set 4 24,9 m <sup>2</sup>	177	Hanna 7,6 m²	132	Line	234	Sanne 18	258
anca Set 5 24,9 m <sup>2</sup>	178	Hanna 14,1 m <sup>2</sup>	132	Lisa 11,5 m <sup>2</sup>	81	Sigrid	259
anca Set 6 24,9 m <sup>2</sup>	178	Hanna 20,3 m <sup>2</sup>	133	Lisa 14,2 m <sup>2</sup>	82	Simone 13,6 m <sup>2</sup>	118
ianca Set 7 24.9 m²	179	Harry 3.1 m <sup>2</sup>	39	Lisa 19,4 m <sup>2</sup>	82	Siri 6 cristal	249
anca Set 1 33 2 m²	179	Hedwig 13.6 m <sup>2</sup>	117	Lishet	28	Siri 11	745
ianca Estructura para el telado	162	Heidi 11 7 m2	0/	Lotta 73 m²	20 //5	Siri 11 cristal	
anca Estructura para er tejauo	162	Hedwig 13,6 m <sup>2</sup> Heidi 11,7 m <sup>2</sup> Heidi 19,7 m <sup>2</sup> Heidi 22,5 m <sup>2</sup> Heidi 22,8 m <sup>2</sup> Helena 15,1 m <sup>2</sup> Helena 18,6 m <sup>2</sup> Helena 24,6 m <sup>2</sup> Helis Henry Holper	04	Lisa 19,4 m² Lisbet Lotta 7,3 m² Lotta 10,0 m² Lotta 13,9 m² Lovisa 10 Lovisa 10 Lovisa 10 puerta Lucas 5,4 m² Lucas 12,1 m² Lucy 12,2 m² Luise 10 Luise 10 puerta Ly 13,6 m²	<del>1</del> 5	Sandra 29,9 m² Sandy 14 Sandy 16 Sanne 12 Sanne 18 Sigrid Simone 13,6 m² Siri 1 cristal Siri 11 Siri 17	245
anca rejado adicional	162	neidi 19,/ m²	84	LULIA 10,0 III*	45	Siri 17Solveig 13,6 m²	248
anca Cerca	163	Heidi 22,5 m²	85	Lotta 13,9 m²	46	Solveig 13,6 m²	120
anca Suelo (interior)	<u>==</u> 163	Heidi 22,8 m <sup>2</sup>	85	Lovisa 10	244	Stella 5,0 m <sup>2</sup>	225
anca Suelo (exterior)	<u></u>	Helena 15,1 m <sup>2</sup>	56	Lovisa 10 puerta	244	Stella 8,2 m <sup>2</sup>	225
anca Pared	<u></u>	Helena 18,6 m²	56	Lucas 5,4 m <sup>2</sup>	216	Stella 5,0 m <sup>2</sup> Stella 8,2 m <sup>2</sup> Stig 8,2 m <sup>2</sup> Stina 3,1 m <sup>2</sup>	<u></u>
anca Esquina de media pared	163	Helena 24.6 m²	57	Lucas 12,1 m <sup>2</sup>	216	Stina 3,1 m <sup>2</sup>	3.7
anca Puerta seccional	163	Helis	239	Lucv 12.2 m <sup>2</sup>	138		
anca Puerta corredera	163	Henry	20	Luise 10	245	Susanna 16 4 m²	55
roit	2/12	Holger	20	Luise 10 nuerta	245	Tohy 2.1 m <sup>2</sup>	
P.C.		11 1 7 7 3	7.0	Lu 17 6 m2		Susanna 16,4 m²	2,
755E		писк 5,5 П <sup>4</sup>	58	Ly 13,6 m <sup>2</sup>	/	Toby Set	5
orduras	266	Huck 5,5 m² Ines 11,1 m² Ines 13,7 m² Irene 13,9 m² Irene 19,0 m² Irene 23,9 m²	62	Magnus	19	roby viga dei columpio	35
orduras de troncos macizos	266	Ines 13,7 m <sup>2</sup>	62	Marcus 6,5 m <sup>2</sup>	218	10m 3.8 m²	51
enda	21	Irene 13,9 m <sup>2</sup>	59	Marie 5,4 m²	37	Tove 4 Tove 6	26
et 14,8 m²	79	Irene 19,0 m <sup>2</sup>	60	Marit	240	Tove 6	26!
et 19,9 m <sup>2</sup>	79	Irene 23,9 m <sup>2</sup>	60	Martin 8,4 m <sup>2</sup>	220	Valentine 4.7 m <sup>2</sup>	4
itta 14,6 m²	50	Irene 21,9+5,2 m <sup>2</sup>	61	Martin 13,6 m <sup>2</sup>	221	Valentine 6,1 m <sup>2</sup>	48
et 19,9 m <sup>2</sup> itta 14,6 m <sup>2</sup> itta 17,5 m <sup>2</sup>	50	Irene 27,7 m²	61	Marit 9,4 m <sup>2</sup> Martin 13,6 m <sup>2</sup> Mathias	19	Valentine 6,1 m² Valentine 9,0 m² Valentine 11,0 m²	40
itta 19,7 m²	51	Iris 9 6 m <sup>2</sup>	63	Matilde 1	265	Valentine 11.0 m <sup>2</sup>	
itta 22 3 m2	51	Iris 11,1 m <sup>2</sup>	63	Matilde 1 Melanie 6,9 m²	120	Verenica 2.6.7 m <sup>2</sup>	13/
ritta 22,3 m² amille 16	267	III3 II,I III <sup>-</sup>	03	Molania 7.0 m²	129	Verenica 4.6.7 m2	134
imilie 16	<u>~</u> 263	Iris 19,1 m <sup>2</sup>		Melanie 7,0 m <sup>2</sup>	129	Veronica 4 6,7 m <sup>2</sup> Veronica 4 9,2 m <sup>2</sup>	134
ıroline 10,2 m²	80	Janet	242	Melanie 9,9 m²	130	veronica 4 9,2 m²	135
rolino 14 E m2	80	Jari 8,9 m²	219	Melanie 11,0 m <sup>2</sup>	130	Veronica / 9,2 m²	135
11011119 14,5 111"	0.1	lari 14 5 m²	219	Melanie 11,5 m²	131	Vivian 3,8 m <sup>2</sup>	44
aroline 20.2 m²	81	Jan 14,5 m-					
aroline 20.2 m²	81	Jennie 3,6 m <sup>2</sup>	36	Melanie 7,0+8,1 m <sup>2</sup>	131	Vivian 6,9 m <sup>2</sup>	44
aroline 14,5 m² aroline 20,2 m² atherine 14,5 m²( arlotte 21.5 m²	59 122	Jennie 3,6 m² Jesper muro de escalada	36	Melanie 7,0+8,1 m <sup>2</sup>	131	Vivian 6,9 m <sup>2</sup>	44
aroline 14,5 m² atherine 14,5 m² arlotte 21,5 m² ick 6,7 m² audia 7,4 m²	<u></u> 59	Jari 8,9 m² Jari 14,5 m² Jennie 3,6 m² Jesper muro de escalada Jesper puente	36 25	Melanie 7,0+8,1 m² Melissa 4 Melissa 7	131 264	Vivian 6,9 m²	44

# Palmako pertenece al Grupo Lemeks.

Lemeks AS fue fundada en 1993 con el objetivo de crear una empresa moderna de almacenamiento de madera que, de forma sistemática, cubriera todo el país y sobre la cual se pudiera establecer una industria que diera valor a la madera local.


Hoy en día Lemeks se ha convertido en la mayor empresa forestal de Estonia financiada con capital propio, que opera con éxito en el ámbito del procesamiento de la madera, la tala de bosques y la agricultura. 35 filiales y empresas relacionadas proporcionan empleo a más de 1000 personas en Estonia, Letonia, Alemania, Suecia, Noruega, Francia, España, Reino Unido y los Estados Unidos.



Pertenecer al Grupo Lemeks proporciona a Palmako apoyo en gestión financiera e informática. También ofrece una excelente oportunidad para intercambiar información y experiencias valiosas con otros especialistas del mismo campo. La existencia de pertenecer a la cadena de valor del grupo garantiza el suministro de materia prima incluso en los momentos más difíciles. Más información acerca del Grupo Lemeks en el sitio web **www.lemeks.ee** 



# **LEMEKS GROUP**



# Principios que perseguimos en nuestro trabajo diario:

- Somos honestos
- Estamos orientados a los resultados
- Estamos abiertos a los cambios
- Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad
- · Respetamos a nuestros socios de cooperación
- Evaluamos a nuestros colegas por sus resultados, no por sus palabras
- Compartimos los conocimientos y habilidades
- No queremos impresionar, sí ser lo que prometemos ser

Hemos invertido más de 50 millones de euros en tecnología moderna y profesional, para producir nuestros productos con la mejor y más prestigiosa maquinaria.

#### Fabricante líder en Europa

Palmako produce y exporta más de 60 000. casas de madera al año y su trayectoria de 25 años en activo nos ha dado una gran experiencia convirtiéndonos en el principal fabricante del norte de Europa de cabañas y casas de jardín.



Además, Palmako también fabrica una amplia selección de productos de jardín, madera laminada y pellets de calefacción.

Estonia se considera como el principal país exportador de casas de madera en toda Europa. Palmako desempeña una parte significativa en ésto. Nuestros productos se pueden encontrar en más de 30 países del mundo.



Busque productos con certificación FSC®.

#### Responsabilidad social

Aunque la madera es un recurso natural sostenible y regenerativo, la silvicultura requiere de una gestión cuidadosa y responsable; de lo contrario se dañaría inevitablemente nuestro entorno en gran medida. Todos hemos oído historias sobre la pérdida de varias selvas tropicales, una preocupación que concierne también a nuestros bosques nórdicos.

Palmako tiene certificación FSC®, lo que asegura que utilizamos madera de bosques gestionados responsablemente. Nos preocupamos mucho por el medio ambiente que compartimos y en el que vivimos todos.

#### 5 años de garantía

Durante estos 25 años hemos producido más de medio millón de casas de madera. Usamos sólo la última tecnología para no comprometer la calidad y para asegurarnos de que la naturaleza y sus recursos sean utilizados de la mejor manera posible. Realmente nos preocupamos por el medio ambiente que todos compartimos. Esperamos que esto ya les ofrezca una razón para confiar en nosotros. No obstante, también le proporcionamos una garantía de 5 años a nuestras construcciones si se tratan con conservantes para madera y se pintan según las recomendaciones. Los parques infantiles y los columpios tienen dos años de garantía para su total tranquilidad.

#### Excelente servicio al cliente

Mantenemos stock para nuestros distribuidores y, para asegurar entregas rápidas y precisas en toda Europa, y estamos dispuestos a llevar las casas de troncos al mismo patio del cliente final, si es necesario.

Somos una empresa multilingüe y podemos servir a nuestros clientes en 8 idiomas: inglés, alemán, francés, español, finlandés, sueco, noruego y estonio.

#### Abeto nórdico

La madera es un material impresionante, cálido y vivo. No hay nada similar al maravilloso aroma de la madera fresca. Durante los inviernos largos y fríos los árboles crecen lentamente, lo que hace que la madera resulte especialmente gruesa y duradera. Lo pueden sentir en todos nuestros productos, casas de jardín y fin de semana, pabellones, garajes, cobertizos para herramientas, casas infantiles, casas de verano o viviendas, productos de laminado y pellets de calefacción.

# Guía del usuario de catálogo 2023

#### Secciones del catálogo



**Páginas de introducción** en las que puede encontrar información sobre nosotros, **p. 1-9** 



Productos divididos en clases según su **función**, **p. 16-267** 



**Información de cómo desplazarse** por las páginas de productos, **p. 10-15** 



**Productos opcionales.** Lista de todas las ofertas de Palmako, **p. 268-285** 

Páginas es	peciales:	p. 150-151	Garden Spa Introducción
p. 14-15	Introducción de puertas y ventanas	p. 154-155	Introducción de estufas para saunas
p. 102	Solicitud de presupuesto para casetas de fin	p. 160-161	Introducción Palmako Connect
	de semana	p. 164	Visión de conjunto de los
p. 106	Introducción de casas		artículos Connect
	de Modern Look	p. 192	Introducción Garajes
p. 115-116	Introducción e		Nordic+
	información de montaje de Casas Nordic	p. 232-233	Introducción de los paneles de ocultación
p. 121	Introducción Casas Nordic+	p. 243	Montaje de cercas para terraza y elementos para cercas

#### Páginas de estructura de producto



# Cómo leer la información del producto

#### Nombre del producto

Hemos pensado mucho en cómo nombrar nuestros productos y, como resultado, el nombre de producto elegido refleja su función y tamaño (también el área adicional, si se incluye una terraza o un porche lateral).

MARCA - Palmako > FUNCIÓN - cabaña > FAMILIA - Lisa > TAMAÑO - área de la superficie 11,5 m²

#### Información de producto

Cada página contiene uno o dos artículos con toda la información pertinente en símbolos o en texto.

# PALMAKO CABAÑA LISA 11,5 m<sup>2</sup>



NÚMERO DE ARTÍCULO: 102281



Especificaciones de un modelo concreto

#### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 420x320 cm Volumen: 25,6 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana: Garden

Cristal de la ventana: Cristal auténtico, 4 mm Cristal de la puerta: Cristal templado, 4 mm

Ventana, medidas de paso: 90x123 cm

**OPCIONAL** 

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicionales. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

Puerta, medidas de paso: 114x186 cm Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas de tejado: 19 mm Superficie del teiado: 16.1 m<sup>2</sup> Inclinación del teiado: 4.4°

Área de la base: 12,0 m<sup>2</sup>

 $11.5 \text{ m}^2$ 440 Ancho con vol Plano de planta

puede tratar un modelo específico

Productos

102282 102284 102283 A: 211 cm Incluido B: 234 cm

**OPCIONES DE TRATAMIENTO** 

opcionales para un modelo Información de carácter específico general descrita con símbolos

#### Descripción de símbolos













Tablas de suelo















Alturas (A – altura de la pared; B - altura total)









Perfil de madera



Edad/límite de peso

#### **Productos opcionales**

Al final de cada categoría presentamos oportunidades adicionales de personalización y estilización del producto que haya escogido, como varios tipos de puertas y ventanas adicionales contraventanas,


canalones, etc. Al final del catálogo hay una lista más detallada, con fotos, en la categoría de productos opcionales de Palmako.



# PALMAKO PUERTAS Y VENTANAS

Disponemos de muchas puertas y ventanas en nuestra gama de productos. Cuando lea las descripciones de los modelos junto a los productos, probablemente notará que en los tipos de puertas y ventanas utilizamos los términos Garden, Garden+ o Summer. Esos términos describen las particularidades de cada tipo de puerta o ventana. Evidentemente, puede haber excepciones en función del modelo pero, en general, si se familiariza con la tabla de la página siguiente tendrá una visión general de nuestras puertas y ventanas.

Por ejemplo, el tipo de puerta y ventana de nuestra cabina clásica Helena de 15,1 m² es Summer. Consulte los diseños de la puerta y la ventana con las características propias de las puertas y ventanas Summer.





Escanee este código QR para consultar la tabla de tipos de puertas y ventanas en nuestra página web. Al igual que en la página web, en la siguiente página del catálogo encontrará esa misma tabla.

Escanee los códigos QR para ver los vídeos de determinados tipos de puertas y ventanas:

	Shed	Есо	Garden	Garden+	Summer	Living¹
Adecuado para los grosores de pared	12-44 mm	16-44 mm	28-70 mm	40-70 mm	40-70 mm	88-134 mm
Especie de madera	Abeto Nórdico	Abeto Nórdico	Abeto Nórdico	Abeto Nórdico	Abeto Nórdico o Pino	Pino Nórdico
Cristal	Vidrio acrílico	Sencillo, 4 mm	Sencillo, 4 mm	Doble, 3-6-3 mm / templado, 4-6-4 mm	Doble, 3-9-3 mm / templado, 4-9-4 mm	Doble, 3-9-3 mm / templado, 4-9-4 mm / Doble, 4-18-4 mm
U-valor						1,4 W/m²K
Gomas y silicona	ON.	<sub>O</sub> N	No	Sí (gomas en rollos)	Sí	Sí
Marco de puerta	Madera	Madera	Madera laminada	Madera laminada	Madera laminada	Madera laminada
Traversaño de la puerta	ON	Madera	Cubierto con acero inoxidable	Cubierto con acero inoxidable	Cubierto con acero inoxidable	Madera noble
Cerradura	Pestillo, cerrojo y grapa	Bombín	Bombín	Bombín	Bombín	Tipo Assa 565
Bisagras de puerta	Bisagras en Tatornilladas	Bisagras de perno, atornilladas	Bisagras de perno, normales	Bisagras de perno, normales	Hojas de Bisagras 3D, ajustable en el eje x, y e <sup>z</sup> batiente	Hojas de bisagra para puerta batiente
Marco de ventana	Madera	Madera	Madera maciza	Madera maciza	Madera maciza (abeto) o laminada (pino)	Madera laminada, sin nudos
Protección de lluvia para ventana	ON.	Madera	Madera	Madera	Aluminio	Aluminio
Bisagras de ventana	No	Bisagras de perno, normales	Bisagras de perno, normales	Bisagras de perno, normales	Bisagras de perno, atornilladas	Bisagras invisibles (bisagras articuladas)
Abertura de ventana	Fija	Hacia afuera/hacia adentro (oscilo- batiente, sistema 2-manos)	Hacia afuera/hacia adentro (oscilo- batiente, sistema 2-manos)	Hacia afuera/hacia adentro (oscilo batiente, sistema 2-manos)	Hacia afuera/hacia adentro (oscilo- Hacia afuera/hacia adentro (oscilo- batiente, sistema 2-manos) batiente, sistema 2-manos)	Hacia afuera/hacia adentro (oscilo- batiente, sistema 1-mano)

Las especificaciones varian en función del modelo.
Extras opcionales para puertas y ventanas Living: dimensiones y formas especiales, opciones de tipo de cristal (cristal templado, cristal mate etc.), pintura al agua de tres capas, diferentes tipos de manillas / cerraduras





PALMAKO NIÑOS MATHIAS



PALMAKO NIÑOS MAGNUS



PALMAKO NIÑOS HOLGER



PALMAKO NIÑOS HENRY



PALMAKO NIÑOS BRENDA



PALMAKO NIÑOS BOSSE



PALMAKO NIÑOS KALEV



PALMAKO NIÑOS KASPER



PALMAKO NIÑOS MERIT





PALMAKO NIÑOS JESPER TORRE CON TECHO



PALMAKO NIÑOS JESPER VIGA DEL COLUMPIO



PALMAKO NIÑOS JESPER MURO DE ESCALADA



PALMAKO NIÑOS JESPER PUENTE



PALMAKO NIÑOS JESPER SET 1



PALMAKO NIÑOS JESPER SET 2



PALMAKO NIÑOS JESPER SET 3



PALMAKO NIÑOS LISBET



PALMAKO NIÑOS SANDY 14



PALMAKO NIÑOS SANDY 16

# PALMAKO NIÑOS MATHIAS

NÚMERO DE ARTÍCULO: 103645

#### **ESPECIFICACIONES DEL**

**MODELO** 

Longitud: 310 cm **Ancho:** 194 cm

Área de seguridad: 730x750 cm Diámetro de la viga del columpio:

Diámetro de los postes del

columpio: 80 mm

Producto para el suelo

#### **TRATAMIENTO**



103645

autoclave verde







230 cm

De 3 a 14 Poste años. Máx. 50 redondeado

kg asiento

#### **COMPLEMENTOS**

Piquetas postes x4

Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

# PALMAKO NIÑOS MAGNUS

NÚMERO DE ARTÍCULO: 107247



#### **ESPECIFICACIONES DEL**

**MODELO** 

Longitud: 380 cm Ancho: 194 cm

Área de seguridad: 790x800 cm Diámetro de la viga del columpio:

100 mm

Diámetro de los postes del

columpio: 80 mm

Producto para el suelo

#### **TRATAMIENTO**



107247

autoclave verde







230 cm

De 3 a 14 Poste años. Máx. 50 redondeado kg asiento



#### **COMPLEMENTOS**

Piquetas postes x4

Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles



# PALMAKO NIÑOS HOLGER

NÚMERO DE ARTÍCULO: 107260





**COMPLEMENTOS**Piquetas postes x6, tobogán.

Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

#### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

**Longitud:** 360 cm **Ancho:** 195 cm

Área de seguridad: 770x880 cm Diámetro de la viga del columpio:

100 mm

Medidas de los postes del columpio: 80/64 mm

Altura de la plataforma para el

tobogán: 146 cm

Producto para el suelo

¡Advertencia! El tobogán no está incluido en el producto

#### **TRATAMIENTO**



107260 autoclave verde







230 cm

De 3 a 14

14 Traviesas

años. Máx. 50 kg asiento

# PALMAKO NIÑOS HENRY

NÚMERO DE ARTÍCULO: 103639





#### **COMPLEMENTOS**

Piquetas postes x6, tobogán.

Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.



#### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

**Longitud:** 440 cm **Ancho:** 200 cm

Área de seguridad: 850x880 cm Diámetro de la viga del columpio:

100 mm

Medidas de los postes del columpio: 100/80 mm

Altura de la plataforma para el

tobogán: 146 cm

Producto para el suelo

¡Advertencia! El tobogán no está incluido en el producto

#### **TRATAMIENTO**



**103639** autoclave verde







230 cm

De 3 a 14 Traviesas

años. Máx. 50 kg asiento

# PALMAKO NIÑOS BRENDA

( ( Ç.)

NÚMERO DE ARTÍCULO: 107261

#### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

**Longitud:** 510 cm **Ancho:** 195 cm

Área de seguridad: 920x880 cm Diámetro de la viga del columpio:

100 mm

Medidas de los postes del columpio: 80/64 mm

Altura de la plataforma para el

**tobogán:** 146 cm Producto para el suelo ¡Advertencia! El tobogán no está incluido en el producto

#### **TRATAMIENTO**



107261 autoclave verde







230 cm

De 3 a 14 Traviesas años. Máx. 50 kg asiento

**COMPLEMENTOS** 

Piquetas postes x6, tobogán.

Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

# PALMAKO NIÑOS BOSSE

NÚMERO DE ARTÍCULO: 103656



#### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

**Longitud:** 445 cm **Ancho:** 200 cm

**Área de seguridad:** 850x880 cm **Diámetro de la viga del columpio:** 

100 mm

Medidas de los postes del columpio: 100/80 mm

Altura de la plataforma para el

tobogán: 146 cm

Producto para el suelo ¡Advertencia! El tobogán no está incluido en el producto

#### **TRATAMIENTO**



**103656** autoclave marrón







230 cm

De 3 a 14 Traviesas años. Máx. 50

kg asiento



#### **COMPLEMENTOS**

Piquetas postes x6, tobogán.

Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles

### PALMAKO NIÑOS KALEV

NÚMERO DE ARTÍCULO: 103642





#### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Longitud: 470 cm Ancho: 200 cm

Área de seguridad: 870x880 cm Diámetro de la viga del columpio:

Medidas de los postes del columpio: 100/80 mm Altura de la plataforma para el

tobogán: 146 cm

Producto para el suelo

¡Advertencia! El tobogán no está incluido en

el producto

#### **TRATAMIENTO**









230 cm

De 3 a 14 años. Traviesas

Máx. 50 kg asiento

# PALMAKO NIÑOS KASPER

NÚMERO DE ARTÍCULO: 107465





#### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Longitud: 366 cm Ancho: 200 cm

Área de seguridad: 880x770 cm Diámetro de la viga del columpio:

100 mm

Medidas de los postes del columpio: 100/80 mm

Altura de la plataforma para el

tobogán: 146 cm

Producto para el suelo

¡Advertencia! El tobogán no está incluido en el producto

**TRATAMIENTO** 



107465 autoclave verde







230 cm

De 3 a 14

Traviesas años. Máx. 50 kg asiento

#### **COMPLEMENTOS**

Piquetas postes x6, tobogán.

Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

COMPLEMENTOS Piquetas postes x6, tobogán.

más detalles.

Ver productos opcionales p. 268-285 para

# PALMAKO NIÑOS MERIT

**( €** ♣

NÚMERO DE ARTÍCULO: 107597

#### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Longitud: 352 cm Ancho: 204 cm

Área de seguridad: 852x894 cm Diámetro de la viga del columpio:

Diámetro de los postes del

columpio: 100 mm

Producto para el suelo

#### **TRATAMIENTO**



autoclave verde







220 cm

De 3 a 14

Poste años. Máx. 50 redondeado

kg asiento



# PALMAKO NIÑOS JONAS

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109516



#### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Longitud: 306 cm Ancho: 208 cm

Área de seguridad: 706x700 cm Medidas de la viga del columpio: 90x90 mm, madera laminada Medidas de los postes del columpio: 70x70 mm

Altura de la plataforma para el

tobogán: 120 cm

Producto para el suelo

¡Advertencia! El tobogán no está incluido en

el producto

#### **TRATAMIENTO**



109516

autoclave marrón



219 cm





De 3 a 14 Poste cuadrado

años. Máx. 50 kg asiento



#### **COMPLEMENTOS**

Piquetas postes x6, tobogán.

Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles

# PALMAKO NIÑOS JESPER TORRE CON TECHO

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109512





**Ancho:** 120 cm

Área de seguridad: 520x605 cm Medidas de los postes de columpio:

70x70 mm

Altura de la plataforma para el

tobogán: 120 cm

Producto para el suelo

¡Advertencia! El tobogán no está incluido en el producto

#### **TRATAMIENTO**



#### 109512

autoclave marrón

#### **COMPLEMENTOS**

Piquetas postes x4, tobogán.

Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.







314 cm

De 3 a 14

4 Poste cuadrado

años. Máx. 50 kg asiento

# PALMAKO NIÑOS JESPER VIGA DEL COLUMPIO CE

NÚMERO DE ARTÍCULO: 108569

Seguridad Regular Production

Surveillance

TÜVRheinland

CERTIFICADO





#### ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Longitud: 241 cm Ancho: 208 cm

Área de seguridad: 445x700 cm Medidas de la viga del columpio:

90x90 mm, madera laminada

Medidas de los postes del columpio:

70x70 mm

Producto para el suelo

#### TRATAMIENTO



#### 108569

autoclave marrón

#### **COMPLEMENTOS**

Piquetas postes x2.

Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.







214 cm

De 3 a 14 Poste cuadrado

años. Máx. 50 kg asiento

## PALMAKO NIÑOS JESPER **MURO DE ESCALADA**

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109514



# PALMAKO NIÑOS JESPER PUENTE $(\xi)$



NÚMERO DE ARTÍCULO: 108573





Seguridad Regular Production Surveillance

#### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Longitud: 102 cm Ancho: 11 cm

Altura: 138 cm











De 3 a 14 años. Máx. 50 cuadrado

kg asiento







108573 autoclave marrón



Seguridad Regular Production Surveillance

#### **ESPECIFICACIONES DEL**

MODELO Longitud: 235 cm **Ancho:** 116 cm Altura: 89 cm





De 3 a 14 años. Máx. 50 cuadrado

kg asiento



Puede combinar usted mismo diferentes partes del parque infantil Jesper o elegir una que hayamos creado nosotros previamente para mayor comodidad.



# PALMAKO NIÑOS JESPER SET 1

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109500

2 TORRES CON TECHO + PUENTE + MURO DE ESCALADA + VIGA DEL **COLUMPIO** 





#### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Longitud: 600 cm Ancho: 464 cm

Área de seguridad: 1000x865 cm Medidas de la viga del columpio: 90x90 mm, madera laminada Medidas de los postes del

columpio: 70x70 mm Altura de la plataforma para el

Producto para el suelo

¡Advertencia! El tobogán no está incluido en el producto

**TRATAMIENTO** 



#### 109500 autoclave marrón







314 cm

De 3 a 14

Poste cuadrado

años. Máx. 50 kg asiento



#### **COMPLEMENTOS**

Piquetas postes x10, tobogán.

Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

TORRE CON TECHO + VIGA DEL COLUMPIO

**( € √**√√)

# PALMAKO NIÑOS JESPER SET 2

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109502

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** 

Longitud: 366 cm Ancho: 305 cm

Área de seguridad: 766x866 cm Medidas de la viga del columpio:

90x90 mm, madera laminada

Medidas de los postes del columpio: 70x70 mm

Altura de la plataforma para el

tobogán: 120 cm

Producto para el suelo ¡Advertencia! El tobogán no está incluido en el producto

#### **TRATAMIENTO**



109502 autoclave marrón



314 cm





De 3 a 14 Poste cuadrado

años. Máx. 50 kg asiento

**COMPLEMENTOS** 

Piquetas postes x6, tobogán. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.



Seguridad Regular Production Surveillance



# PALMAKO NIÑOS JESPER SET 3

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109496

TORRE CON TECHO + MURO DE ESCALADA + VIGA DEL COLUMPIO





#### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Longitud: 361 cm Ancho: 304 cm

Área de seguridad: 761x704 cm Medidas de la viga del columpio: 90x90 mm, madera laminada

Medidas de los postes del columpio:

70x70 mm

Altura de la plataforma para el

tobogán: 120 cm

Producto para el suelo

¡Advertencia! El tobogán no está incluido en

el producto

#### **TRATAMIENTO**



109496 autoclave marrón





De 3 a 14

kg asiento



Poste cuadrado

**COMPLEMENTOS** 

Piquetas postes x6, tobogán.

Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.





Seguridad Regular Production Surveillance

www.tuv.com ID 0000081515



años. Máx. 50

### PALMAKO NIÑOS SANDY 14 / 16

NÚMERO DE ARTÍCULO: 103629 / 103633





#### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

**Longitud:** 137 cm / 157 cm **Ancho:** 137 cm / 157 cm

Producto para el suelo Con cubierta plegable

#### **OPCIONAL**

Malla antihierbas para arenero.

Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

#### **TRATAMIENTO**



#### 103629 / 103633

autoclave verde







( (

21 cm

De 3 a 14

kg asiento

años. Máx. 50

Tablas

# PALMAKO NIÑOS LISBET

NÚMERO DE ARTÍCULO: 100779



50 cm

De 3 a 14

años. Máx. 50 kg asiento

Tablas

imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)

# **OPCIONAL PRODUCTS**



ASIENTO PARA COLUMPIO 441 x 170 x 85 mm Art. Nº: 101000



COLUMPIO PARA BEBÉS 320 x 300 x 260 mm Art. Nº: 100999



TOBOGÁN para plataformas de 120 cm 495 x 2300 mm Art. Nº: 101004, 107382



TOBOGÁN para plataformas de 150 cm 495 x 2900 mm Art. Nº: 101006, 101005, 101007



COLUMPIO NIDO SWIBEE ø 980 mm Art. Nº: 100245, 100246



COLUMPIO PENDULAR ø 280 mm Art. Nº: 107393



F-PIQUETA 50 x 500 mm Art. Nº: 100997



ABRAZADERA PARA COLUMPIO (TRASPASA LA MADERA) ø 120 mm Art. Nº: 108274



COLUMPIO Art. Nº: 108275



MALLA ANTIHIERBAS PARA ARENERO Art. Nº: 107502



PIEDRAS DE ESCALADA 5 PCS/paquete Art. Nº: 107398



ESCALERA DE CUERDA

Art. Nº: 107397

# PRODUCTOS OPCIONALES

30

VER PRODUCTOS OPCIONALES, PÁGINAS 268-285

	1	
1		1
3		

















































































Abrazadera para columpio ø 120 mm





Piedras de escalada

Malla antihierbas para arenero

100997 4 piezas 100997 4 piezas 100997 6 piezas 107398 107398

100997 6 piezas

101001

100245, 100246 \* 107397

100999

101005, 101006, 101007\*

103656

Bosse

101005, 101006, 101007\*

103642

Kalev

101005, 101006, 101007\*

107465

Kasper

107597

Merit

101005, 101006, 101007\*

107261

Brenda

101001

100997 6 piezas

100997 6 piezas

100997 6 piezas 100997 6 piezas

101001

107397

100245, 100246 \* 100245, 100246 \*

107393 107393

101005, 101006, 101007\*

101005, 101006, 101007\*

107260 103639

Holger

Henry

107247

100999 100999 100999

101000

107393 107393 107398

107397

\* Pregunte disponibilidad en diferentes colores.
La mesa incluye productos opcionales que no contiene el conjunto de columpio o parque infantil. Ofrecemos más productos adicionales para que los niños se lo pasen aún mejor.

101005, 101006, 101007, 101004, 107382

Jonas

100997 6 piezas





































































Asiento para Columpio Columpio columpio para bebés pendular

100999

107393

Tobogán para plataforma de 120 cm

Tobogán para plataforma de 150 cm

Art. №

Producto Mathias Magnus

100245, 100246 \*

107393 100999

107397

101001

100245, 100246 \* 107397 100245, 100246 \* 107397

101001

# PRODUCTOS OPCIONALES

VER PRODUCTOS OPCIONALES, PÁGINAS 268-285

			1	9
		1	a	ž
	1	8	1	d
2	1		9	
3	0			
3				



























Piedras de escalada

Malla antihierbas para arenero

F-piqueta 50x500 mm

Abrazadera para columpio 90 x 90 mm

Abrazadera para columpio ø 120 mm

100997 4 piezas

107398 107398

100997 10 piezas

100997 6 piezas 100997 6 piezas

107398

107502 107502







































































Tobogán para plataforma de 120 cm

Tobogán para plataforma de 150 cm

Art. №.

Producto

109512

Jesper torre con techo

Jesper muro de escalada 109514

101004, 107382

101004, 107382

101004, 107382

109500

Jesper Set 1 Jesper Set 2

101004, 107382 109502

Jesper Set 3

Sandy 14 Sandy 16

103629 109496 103633 \* Pregunte disponibilidad en diferentes colores.

La mesa incluye productos opcionales que no contiene el conjunto de columpio o parque infantil. Ofrecemos más productos adicionales para que los niños se lo pasen aún mejor.



PALMAKO NIÑOS SAM 2,4 m²



PALMAKO NIÑOS STINA 3,1 m²



PALMAKO NIÑOS FELIX 1,9 m²



PALMAKO NIÑOS TOBY 2,1 m²



PALMAKO NIÑOS TOBY VIGA DEL COLUMPIO



PALMAKO NIÑOS TOBY SET



PALMAKO NIÑOS OTTO 3,6 m²



PALMAKO NIÑOS JENNIE 3,6 m²



PALMAKO NIÑOS GRETE 3,7 m²



PALMAKO NIÑOS MARIE 5,4 m²



PALMAKO NIÑOS TOM 3,8 m²




PALMAKO NIÑOS HUCK 3,3 m²



PALMAKO NIÑOS HARRY 3,1 m²

# PALMAKO NIÑOS SAM 2,4 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101761





#### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 176x176(236) cm Volumen: 4,1 m<sup>3</sup> Ventana fija, medidas deTablas de tejado : 16 mmpaso: 47x47 cmSuperficie del tejado:Puerta, medidas de paso:5,3 m²

64x131 cm

**Cristal de la puerta o** 64x13 **ventana:** vidrio acrílico

Inclinación del tejado: 26,5° Área de la base: 2,6 m²







A: 149 cm B: 194 cm

Incluido 16 mm

#### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 1 rollo, material para tejados SBS: 1 rollo, teja asfáltica: 3 paquetes, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.




Seguridad Regular Production Surveillance

# PALMAKO NIÑOS STINA 3,1 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101766







#### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 196x196(256) cm Volumen: 5,2 m³ Cristal de la puerta o ventana: vidrio acrílico Ventana fija, medidas de paso: 47x47 cm

Puerta, medidas de paso:

64x131 cm

Tablas de tejado: 16 mm

Superficie del tejado:

6,2 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado:

23,5°

**Área de la base:** 3,2 m²





A: 149 cm B: 193 cm



Incluido 16 mm

#### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 1 rollo, material para tejados SBS: 1 rollo, teja asfáltica: 3 paquetes, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.




Seguridad Regular Production Surveillance

www.tuv.com ID 0000081777

# PALMAKO NIÑOS FELIX 1,9 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101125





Paneles prefabricados.

#### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 180x112(180) cm

Volumen: 3,0 m<sup>3</sup> Cristal de la ventana:

vidrio acrílico

Ventana fija, medidas de paso: 38x44 cm

Puerta, medidas de paso:

51x115 cm

Tablas de tejado: 16 mm

#### Seguridad Regular Production Surveillance TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 0000075540

Superficie del tejado: 4,6 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 29,0°

Área de la base: 2,0 m<sup>2</sup>

# 108987

imprimación blanca





**OPCIONES DE TRATAMIENTO** 



A: 117 cm B: 169 cm

Incluido 16 mm

#### **OPCIONAL**


Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 1 rollo, material para tejados SBS: 1 rollo, teja asfáltica: 2 paquetes, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

# PALMAKO NIÑOS TOBY 2,1 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101129



180 212



#### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 180x122(190) cm

Cristal de la ventana:

Volumen: 3,0 m<sup>3</sup>

Ventana fija, medidas de **paso:** 38x44 cm

Puerta, medidas de paso:

51x115 cm

Tablas de tejado: 16 mm Superficie del tejado: 4,6 m² Inclinación del tejado: 29,0° Área de la base: 2,2 m<sup>2</sup>

Paneles prefabricados.

#### **OPCIONAL**

vidrio acrílico

Piquetas postes x4, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 1 rollo, material para tejados SBS: 1 rollo, teja asfáltica: 2 paquetes, clavos para tejados, tobogán, viga del columpio. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.



Seguridad Regular Production Surveillance

www.tuv.com ID 0000075540



16+28 mm



A: 117 cm B: 169/287 cm



Incluido 16 mm

# PALMAKO TOBY VIGA DEL COLUMPIO

 $\epsilon$ 

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109386



Medidas de la viga del

columpio: 90x90 mm,

madera laminada

Producto para el suelo

### **COMPLEMENTOS**

Piquetas postes x2.

Ver productos opcionales p. 268-285 para más



215 cm



kg asiento

De 3 a 14 años. Máx. 50 cuadrado

# 445x700 cm

Longitud: 241 cm

Área de seguridad:

Ancho: 208 cm

**OPCIONAL** Piquetas postes x2.

Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.



Medidas de los postes del

columpio: 70x70 mm

# PALMAKO TOBY SET

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109507



Paneles prefabricados.

¡Advertencia! El tobogán no está incluido en el producto



16+28 mm A: 117 cm

mm

Incluido B: 169/287 cm 16 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 180x122(190) cm Volumen: 3,0 m<sup>3</sup>

Cristal de la ventana: vidrio

acrílico

Ventana fija, medidas de paso: 38x44 cm

Puerta, medidas de paso: 51x115 cm

Tablas de tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 4,6 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 29,0° Área de la base: 2,2 m<sup>2</sup>



Seguridad Regular Production Surveillance

www.tuv.com ID 0000081777

**OPCIONAL** 

Piquetas postes x6, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 1 rollo, material para tejados SBS: 1 rollo, teja asfáltica: 2 paquetes, clavos para tejados, tobogán. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

# PALMAKO NIÑOS OTTO 3,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101249



# 233 $3.6 \text{ m}^2$ 267

Paneles prefabricados.

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 233x157(258) cm Volumen: 6,4 m<sup>3</sup> Cristal de la puerta o Ventana fija, medidas de paso: 56x56 cm

Puerta, medidas de paso:

55x112 cm

Tablas de tejado: 16 mm Superficie del tejado: 7,1 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 40,0° Área de la base: 3,7 m<sup>2</sup>

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

### 108988

imprimación blanca







16+32 mm

A: 138 cm B: 219 cm

Incluido 16 mm

## ventana: vidrio acrílico

**OPCIONAL** 

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 1 rollo, material para tejados SBS: 1 rollo, teja asfáltica: 3 paquetes, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.




Seguridad Regular Production Surveillance

# PALMAKO NIÑOS JENNIE 3,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109459







### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 233x157 cm

Volumen: 6,4 m<sup>3</sup> Cristal de la puerta o

ventana: vidrio acrílico

Ventana fija, medidas de

paso: 56x56 cm

Puerta, medidas de paso:

55x131 cm

Tablas de tejado: 16 mm

Superficie del tejado:

Inclinación del tejado:

Área de la base: 3,7 m<sup>2</sup>

Seguridad Regular Production

Surveillance

Paneles prefabricados.







Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 1 rollo, material TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 0000081777

16+32 mm

A: 138 cm B: 219 cm

Incluido 16 mm




para tejados SBS: 1 rollo, shingles 3 paquetes, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

# PALMAKO NIÑOS GRETE 3,7 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101245







Paneles prefabricados.







16+32 mm A: 170 cm B: 220 cm

Incluido 16 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 233x175 cm Volumen: 7,1 m<sup>3</sup>

Cristal de la puerta o ventana: vidrio acrílico Ventana fija, medidas de paso: 59x59 cm

Puerta, medidas de paso:

58x130 cm

Tablas de tejado: 16 mm Superficie del tejado: 7,1 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 30,0° Área de la base: 4,1 m<sup>2</sup>

Planta baja: 3,7 m<sup>2</sup> Primer piso: 1,4 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 1 rollo, material para tejados SBS: 1 rollo, teja asfáltica: 3 paquetes, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.




Seguridad Regular Production Surveillance

www.tuv.com ID 0000075540

# PALMAKO NIÑOS MARIE 5,4 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 108997





### Paneles prefabricados.





16+32 mm A: 138 cm

Incluido B: 234 cm 16 mm

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** Ventana fija, medidas de

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material

para tejados SBS: 2 rollos, teja asfáltica: 5 paquetes, clavos para

tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

Medidas de la pared: 286x193 cm Volumen: 10,2 m<sup>3</sup> Cristal de la puerta o

ventana: vidrio acrílico

**OPCIONAL** 

paso: 38x54 cm Puerta, medidas de paso: 58x112 cm

Tablas de tejado: 16 mm

Superficie del tejado:

Inclinación del tejado: 40,0° Área de la base: 5,5 m<sup>2</sup> Planta baja: 5,4 m<sup>2</sup>

Primer piso: 1,5 m<sup>2</sup>



Seguridad Regular Production Surveillance


# PALMAKO NIÑOS TOM 3,8 m<sup>2</sup>







¡Escanee este código de barras para ver el montaje de Tom 3,8 m²!



Paneles prefabricados.

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 220x180 cm

Volumen: 6.5 m<sup>3</sup> Cristal de la ventana:

vidrio acrílico

Ventana fija, medidas de

paso: 35x35 cm

Puerta, medidas de paso:

51x115 cm

Tablas de tejado: 16 mm Superficie del tejado: 7.0 m<sup>2</sup>

### Inclinación del tejado:

37.0°; 31.0°

Área de la base: 4.0 m² Planta baja: 3.8 m<sup>2</sup> Primer piso: 1.3 m<sup>2</sup>



### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

### 108936

imprimación blanca







16+32 mm A: 125/177 cm B: 228 cm

 $\epsilon$ 

16 mm

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 1 rollo, material para tejados SBS: 1 rollo, teja asfáltica: 3 paquetes, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

# PALMAKO NIÑOS HUCK 3,3 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101105



# 180 'n 198

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 180x203(271) cm

Volumen: 5,2 m<sup>3</sup> Cristal de la puerta o

ventana: vidrio acrílico

Ventana fija, medidas de

**paso:** 37x43 cm

Puerta, medidas de paso:

51x124 cm

### **OPCIONAL**

Piquetas postes x6, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 1 rollo, material para tejados SBS: 1 rollo, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles. Tablas de tejado: 16 mm Superficie del tejado: 5,6 m<sup>2</sup> Área de la base: 3,7 m<sup>2</sup>



Seguridad Regular Production Surveillance

www.tuv.com ID 0000075540

### Paneles prefabricados.



16+28 mm



A: 133 cm B: 225 cm




Incluido 16 mm

# PALMAKO NIÑOS HARRY 3,1 m<sup>2</sup>

 $\epsilon$ 

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101109





Paneles prefabricados.







16+32 mm A: 153 cm B: 189 cm

Incluido 16 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 199x163(223) cm Volumen: 5,1 m<sup>3</sup>

Cristal de la puerta o ventana: vidrio acrílico

Ventana fija, medidas de paso: 38x116 cm

Puerta, medidas de paso:

56x141 cm

Tablas de tejado : 16 mm

Superficie del tejado:

4,2 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 9,0° Área de la base: 3,2 m²



Seguridad
Regular
Production
Surveillance

### OPCIONAL

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 1 rollo, material para tejados SBS: 1 rollo, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

# **OPCIONAL PRODUCTS**

VER PRODUCTOS OPCIONALES, PÁGINAS 268-285













Tobogán para plataforma

Caseta	Art. №.	Tela asfáltica, rollos	Material para tejados SBS, rollos	Teja asfáltica <sup>1</sup> , paquetes	Clavos para tejados. 1 kg	F-piqueta 50x500 mm	de 120 cm 495 x 2300 mm
Sam 2,4 m <sup>2</sup>	101761	107210, 1 rollo	107214, 1 rollo	3 paquetes	107930		
Stina 3,1 m <sup>2</sup>	101766	107210, 1 rollo	107214, 1 rollo	3 paquetes	107930		
Felix 1,9 m <sup>2</sup>	101125	107210, 1 rollo	107214, 1 rollo	2 paquetes	107930		
Toby 2,1 m <sup>2</sup>	101129	107210, 1 rollo	107214, 1 rollo	2 paquetes	107930	100997, 4 piezas	101004, 107382
Toby Set	109507	107210, 1 rollo	107214, 1 rollo	2 paquetes	107930	100997, 6 piezas	101004, 107382
Otto 3,6 m <sup>2</sup>	101249	107210, 1 rollo	107214, 1 rollo	3 paquetes	107930		
Jennie 3,6 m²	109459	107210, 1 rollo	107214, 1 rollo	3 paquetes	107930		
Grete 3,7 m <sup>2</sup>	101245	107210, 1 rollo	107214, 1 rollo	3 paquetes	107930		
Marie 5,4 m²	108997	107210, 2 rollos	107214, 2 rollos	5 paquetes	107930		
Tom 3,8 m <sup>2</sup>	101091	107210, 1 rollo	107214,. 1 rollo	3 paquetes	107930		
Huck 3,3 m <sup>2</sup>	101105	107210, 1 rollo	107214, 1 rollo		107930	100997, 6 piezas	
Harry 3,1 m <sup>2</sup>	101109	107210, 1 rollo	107214, 1 rollo		107930		

La teja asfáltica está disponible en diferentes colores - 107180 = negro, 107182 = rojo, 107183 = verde, 107181 = marrón.







PALMAKO CABAÑA VIVIAN 3,8 m²



PALMAKO CABAÑA VIVIAN 6,9 m²



PALMAKO CABAÑA LOTTA 7,3 m²



PALMAKO CABAÑA LOTTA 10,0 m²



PALMAKO CABAÑA LOTTA 13,9 m²



PALMAKO CABAÑA KLARA 4,7 m²



PALMAKO CABAÑA KLARA 10,4 m²



PALMAKO CABANA KLARA 17,0 m²



PALMAKO CABAÑA VALENTINE 4,7 m²



PALMAKO CABAÑA VALENTINE 6,1 m²



PALMAKO CABAÑA VALENTINE 9,0 m²



PALMAKO CABAÑA VALENTINE 11,0 m²



PALMAKO CABAÑA BRITTA 14,6 m²



PALMAKO CABAÑA BRITTA 17,5 m²



PALMAKO CABAÑA BRITTA 19,7 m²



PALMAKO CABAÑA BRITTA 22,3 m²



PALMAKO CABAÑA EMMA 4,6 m²



PALMAKO CABAÑA EMMA 10,4 m²



PALMAKO CABAÑA EMMA 10,4+4,2 m²



PALMAKO CABAÑA EMMA 14,2 m²



PALMAKO CABAÑA SALLY 10,2 m²



PALMAKO CABAÑA SALLY 12,3 m²



PALMAKO CABAÑA SALLY 15,5 m²



PALMAKO CABAÑA SALLY 19,1 m²



PALMAKO CABAÑA HELENA 15,1 m²



PALMAKO CABAÑA HELENA 18,6 m²



PALMAKO CABAÑA HELENA 24,6 m²



PALMAKO CABAÑA SUSANNA 12,4 m²



PALMAKO CABAÑA SUSANNA 16,4 m²



PALMAKO CABAÑA CATHERINE 14,5 m²



PALMAKO CABAÑA IRENE 13,9 m²



PALMAKO CABAÑA IRENE 19,0 m²



PALMAKO CABAÑA IRENE 23,9 m²



PALMAKO CABAÑA IRENE 21,9+5,2 m²



PALMAKO CABAÑA IRENE 27,7 m²



PALMAKO CABAÑA INES 11,1 m²



PALMAKO CABAÑA INES 13,7 m²



PALMAKO CABAÑA IRIS 9,6 m²



PALMAKO CABAÑA IRIS 11,1 m²



PALMAKO CABAÑA IRIS 19,1 m²



PALMAKO CABAÑA CLAUDIA 7,4 m²



PALMAKO CABAÑA CLAUDIA 11,5 m²



PALMAKO CABAÑA CLAUDIA 19,4 m²

# PALMAKO CABAÑA VIVIAN 3,8 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101314



# 200 200 $3.8 \text{ m}^2$ 240 254

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 220x220 cm

Volumen: 8,1 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la puerta o

ventana:

cristal auténtico, 4 mm

Puerta, medidas de paso:

73x175 cm

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



28 mm



bańo por bano poi inmersión marrón inmersión gris







A: 190 cm B: 222 cm

Incluido 19 mm

mm


### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 1 rollo, material para tejados SBS: 1 rollo, teja asfáltica: 3 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles

# PALMAKO CABAÑA VIVIAN 6,9 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101523





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 320x260 cm

Volumen: 16,1 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la puerta o

ventana:

cristal auténtico, 4 mm Puerta, medidas de paso:

151x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 11,0 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 19,2°

Travesaño de la puerta: bajo,

cubierto con acero inoxidable

Superficie del tejado: 6,2 m²

Inclinación del tejado: 16,3° Área de la base: 4,0 m<sup>2</sup>

Tablas del tejado: 19 mm

Área de la base: 7,2 m<sup>2</sup>

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**









101524 101526 bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris

bańo por inmersión blanco claro

mm

28 mm A: 194 cm B: 245 cm


Incluido 19 mm

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, teja asfáltica: 5 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles

# PALMAKO CABAÑA LOTTA 7,3 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101482





### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



28 mm



101485

101484 bańo por inmersión blanco claro

101483 bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris

A: 194 cm B: 247 cm

mm

¡Advertencia! ¡El suelo es opcional! 19 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 296x296 cm Volumen: 16,1 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Cristal de la puerta o ventana: cristal auténtico, 4 mm Puerta, medidas de paso: 151x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado: 11,5 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 20,6° Área de la base: 7,6 m<sup>2</sup>


### **OPCIONAL**

Garden

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, teja asfáltica: 5 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA LOTTA 10,0 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101646





### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



34 mm



101649

bańo por inmersión marrón inmersión gris

101648

bańo por inmersión blanco claro

A: 194 cm B: 247 cm

mm

Advertencia! es opcional! 19 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 295x400 cm Volumen: 22,0 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden

ventana: cristal auténtico, 4 mm

Cristal de la puerta o

Puerta, medidas de paso: 151x175 cm

Travesaño de la puerta:

madera

Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado: 15,1 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 20,7° Área de la base: 10,5 m<sup>2</sup>


### **OPCIONAL**

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, teja asfáltica: 6 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, alero, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA LOTTA 13,9 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101694





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 400x400 cm Volumen: 29,8 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana: Garden

Cristal de la puerta o ventana:

cristal auténtico, 4 mm Puerta, medidas de paso:

151x175 cm

Travesaño de la puerta:

madera

Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado: 19,1 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 18,6° Área de la base: 14,4 m<sup>2</sup>

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



101695 bańo por inmersión marrón inmersión gris

34 mm







101697



B: 245 cm



bańo por inmersión blanco claro mm

:Advertencia! ¡El suelo es opcional! 19 mm


### **OPCIONAL**

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, teja asfáltica: 8 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, alero, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA KLARA 4,7 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101827





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 296x200 cm Volumen: 10,1 m<sup>3</sup>

Garden

Tipo de puerta o ventana:

Cristal de la puerta o ventana:

cristal auténtico, 4 mm Ventana, medidas de paso:

Puerta, medidas de paso:

73x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado: 8,0 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 16,2°

Área de la base: 5,0 m<sup>2</sup>

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**





101830 bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris



28 mm

A: 194 cm B: 235 cm



bańo por inmersión blanco claro




¡Advertencia! ¡El suelo s opcional! 19 mm

### **OPCIONAL**

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, teja asfáltica: 4 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles

# PALMAKO CABAÑA KLARA 10,4 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101990





### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



28 mm



101993



101992 bańo por inmersión blanco claro

bańo poi bańo por inmersión marrón inmersión gris

A: 194 cm B: 247 cm

mm ¡Advertencia!

es opcional! 19 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 380x320 cm

Volumen: 22,9 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana: Garden

Cristal de la puerta o ventana:

cristal auténtico, 4 mm Ventana, medidas de paso:

66x89 cm

Puerta, medidas de paso:

139x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado: 15,4 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 16,1° Área de la base: 10,8 m<sup>2</sup>


### **OPCIONAL**

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, teja asfáltica: 6 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA KLARA 17,0 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102130







### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris



28 mm



102133

102132 blanco claro



¡Advertencia! A: 182 cm ¡El suelo B: 245 cm opcional!

bańo por inmersión

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 504x380 cm

Volumen: 36,3 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden

ventana: cristal auténtico, 4 mm Ventana, medidas de paso: 66x89 cm

Cristal de la puerta o

Puerta, medidas de paso: 139x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado: 22,4 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 14,6° Área de la base: 17,4 m<sup>2</sup>


### **OPCIONAL**

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 4 rollos, material para tejados SBS: 4 rollos, teja asfáltica: 10 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles

# PALMAKO CABAÑA VALENTINE 4,7 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109452





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 296x200 cm

Volumen: 10,1 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la puerta o

ventana:

cristal auténtico, 4 mm

Puerta, medidas de paso:

139x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 7,9 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 16,2°

Área de la base: 5,0 m<sup>2</sup>

### **TRATAMIENTO**



109452 autoclave marrón



28 mm

A: 194 cm B: 236 cm



:Advertencia! ¡El suelo es opcional! 19 mm

### **OPCIONAL**


Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, teja asfáltica: 4 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA VALENTINE 6,1 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109454







### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 296x250 cm

Volumen: 13.0 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la puerta o ventana:

cristal auténtico, 4 mm

Puerta, medidas de paso:

139x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado: 9,6 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 16,2°

Área de la base: 6,3 m<sup>2</sup>

### **TRATAMIENTO**



109454 autoclave marrón







28 mm

A: 194 cm B: 235 cm


¡El suelo opcional!

### **OPCIONAL**

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, teja asfáltica: 4 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles

# PALMAKO CABAÑA VALENTINE 9,0 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109458





### **TRATAMIENTO**



109458 autoclave marrón







28 mm A: 194 cm B: 235 cm

:Advertencia! ¡El suelo es opcional! 19 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 358x296 cm Volumen: 18.1 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana: Garden

Cristal de la puerta o ventana:

cristal auténtico, 4 mm Puerta, medidas de paso:

139x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado: 12,5 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 13,3° Área de la base: 8,8 m<sup>2</sup>


### **OPCIONAL**


Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, teja asfáltica: 6 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA VALENTINE 11,0 m<sup>2</sup>



NÚMERO DE ARTÍCULO: 109527





### **TRATAMIENTO**



109527 autoclave marrón







A: 205 cm 28 mm B: 258 cm

¡Advertencia!

es opcional! 19 mm

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** 

Medidas de la madera: 380x337 cm Volumen: 25,5 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana: Garden

ventana: cristal auténtico, 4 mm Ventana, medidas de paso:

Cristal de la puerta o

Puerta, medidas de paso:

139x175 cm

### Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado: 15,8 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 16,0° Área de la base: 11,4 m<sup>2</sup>


### **OPCIONAL**

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, teja asfáltica: 7 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles

# PALMAKO CABAÑA BRITTA 14,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102072





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 410x410 cm

Volumen: 33,7 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la puerta o

ventana:

cristal auténtico, 4 mm

Ventana, medidas de paso:

78x89 cm

Puerta, medidas de paso:

151x186 cm

### Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 19 mm

Superficie del tejado: 25,2 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 15,0°

Área de la base: 15,2 m<sup>2</sup>

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



bańo por

40 mm

102075 bańo poi







A: 205 cm B: 257 cm



102074 bańo por inmersión blanco claro



:Advertencia! ¡El suelo es opcional! 19 mm


### **OPCIONAL**

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 7 rollos, material para tejados SBS: 7 rollos, teja asfáltica: 10 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA BRITTA 17,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102252





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 446x446 cm

Volumen: 41,4 m3 Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la puerta o ventana:

cristal auténtico, 4 mm

Ventana, medidas de paso:

119x89 cm

Puerta, medidas de paso:

151x186 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 29,3 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 16,5° Área de la base: 18,1 m<sup>2</sup>

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**





bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris

40 mm

A: 205 cm

B: 270 cm



bańo por inmersión blanco claro




¡El suelo opcional!

### **OPCIONAL**

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 7 rollos, material para tejados SBS: 7 rollos, teja asfáltica: 11 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA BRITTA 19,7 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102262





### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**




40 mm





blanco claro





mm ¡Advertencia!

A: 205 cm B: 270 cm es opcional! 19 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera:

500x445 cm

Volumen: 46,6 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana: Garden

Cristal de la puerta o ventana:

cristal auténtico, 4 mm

Ventana, medidas de paso: 119x89 cm

Puerta, medidas de paso:

151x186 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 30,7 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 14,7°


Área de la base: 20,4 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 7 rollos, material para tejados SBS: 7 rollos, teja asfáltica: 12 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA BRITTA 22,3 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102266



Correas fuertes de madera laminada

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**





102269

bańo por inmersión marrón inmersión gris



102268 bańo por inmersión blanco claro



A: 205 cm 40 mm B: 270 cm

¡Advertencia! ¡El suelo opcional!

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 500x500 cm

Volumen: 52,7 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la puerta o ventana: cristal auténtico, 4 mm

Ventana, medidas de paso:

Puerta, medidas de paso: 151x186 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 29,2 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 14,7° Área de la base: 23,0 m<sup>2</sup>


### **OPCIONAL**

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 7 rollos, material para tejados SBS: 7 rollos, teja asfáltica: 12 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA EMMA 4,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101797





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 260x220 cm

Volumen: 10,2 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la puerta o

ventana:

cristal auténtico, 4 mm

Ventana, medidas de paso:

66x89 cm

Puerta, medidas de paso:

73x175 cm

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



101798 bańo por inmersión marrón inmersión gris



101799 bańo por inmersión







28 mm

A: 194 cm B: 222 cm

Incluido 19 mm


### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, teja asfáltica: 4 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA EMMA 10,4 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102033





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 380x320 cm

Volumen: 23,9 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la puerta o

ventana:

cristal auténtico, 4 mm

Ventana, medidas de paso:

Puerta, medidas de paso: 151x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 16,8 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 16,2° Área de la base: 10,8 m<sup>2</sup>

Travesaño de la puerta: bajo,

cubierto con acero inoxidable

Superficie del tejado: 7,4 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 13,7°

Área de la base: 4,8 m<sup>2</sup>

Tablas del tejado: 19 mm

**OPCIONES DE TRATAMIENTO** 



34 mm



102036 bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris



102035

bańo por inmersión blanco claro mm


A: 205 cm Incluido B: 257 cm 19 mm

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, teja asfáltica: 7 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, extention, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles

# PALMAKO CABAÑA EMMA 10,4+4,2 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101885



Tablas de terraza tratadas

¡Advertencia! ¡Contraventanas y terraza incluidas!

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**







101886 bańo por inmersión marrón inmersión gris

34 mm





A: 205 cm B: 257 cm

Incluido 19 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 350x350(480) cm Volumen: 24.1 m<sup>3</sup>

**Terraza:** 330x130 cm Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la puerta o

cristal auténtico. 4 mm

Ventana, medidas de paso:

66x89 cm

Puerta, medidas de paso:

73x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 20,0 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 17,6° Área de la base (terraza


incluida): 15,2 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, teja asfáltica: 8 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA EMMA 14,2 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102339





### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



34 mm



102341

102342 bańo poi inmersión marrón inmersión gris



A: 205 cm B: 268 cm

bańo por inmersión blanco claro mm

Incluido 19 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 470x350 cm

Volumen: 33,0 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la puerta o ventana: cristal auténtico, 4 mm

Ventana, medidas de paso:

Puerta, medidas de paso: 73x164 cm, 151x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 22,3 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado:

21,2°; 14,7°

Área de la base: 14,9 m<sup>2</sup>


### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 4 rollos, material para tejados SBS: 4 rollos, teja asfáltica: 9 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles

# PALMAKO CABAÑA SALLY 10,2 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102270





Doble acristalamiento.

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 320x380 cm

Volumen: 23,5 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Summer

ventana: doble cristal, 3-9-3 mm

Cristal de la puerta o

Ventana, medidas de paso:

117x87 cm

Puerta, medidas de paso:

151x186 cm

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**











A: 205 cm B: 263 cm



Incluido 19 mm


### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, teja asfáltica: 7 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA SALLY 12,3 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102083





Doble acristalamiento.

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 380x380 cm

Volumen: 28,5 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Summer

Cristal de la puerta o ventana: doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas de paso:

76x87 cm

Puerta, medidas de paso:

151x186 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 23,3 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 16,1° Área de la base: 13,0 m<sup>2</sup>

Travesaño de la puerta: bajo,

Superficie del tejado: 16,7 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 19,2°

Área de la base: 10,8 m<sup>2</sup>

cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 19 mm

44 mm

102084

**OPCIONES DE TRATAMIENTO** 

102086 bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris





A: 205 cm B: 256 cm

102085 bańo por inmersión blanco claro mm


Incluido 19 mm

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 6 rollos, material para tejados SBS: 6 rollos, teja asfáltica: 9 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles

# PALMAKO CABAÑA SALLY 15,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102274



Doble acristalamiento.

# :Escanee este código barras para ver el

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**





102277 inmersión marrón inmersión gris



bańo por inmersión blanco claro mm

44 mm

A: 205 cm B: 268 cm

Incluido 19 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 470x380 cm

Volumen: 36,6 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana: Summer

Cristal de la puerta o ventana:

doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas de paso: 117x87 cm

Puerta, medidas de paso:

151x186 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 28,1 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 15,9°

montaje de Sally 15,5 m²!


Área de la base: 16,2 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 7 rollos, material para tejados SBS: 7 rollos, teja asfáltica: 11 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA SALLY 19,1 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102312



Doble acristalamiento.

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



102313

44 mm



102314

102315 bańo poi inmersión marrón inmersión gris



A: 205 cm B: 267 cm

bańo por inmersión blanco claro mm

Incluido 19 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 530x410 cm

Volumen: 44,9 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Summer

Cristal de la puerta o ventana:

doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas de paso: 117x87 cm

Puerta, medidas de paso:

151x186 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 35,3 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 14,0° Área de la base: 19,9 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**


Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 8 rollos, material para tejados SBS: 8 rollos, teja asfáltica: 13 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles



# PALMAKO CABAÑA HELENA 15,1 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102318





Doble acristalamiento

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 470x380 cm

Volumen: 37,2 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Summer

Cristal de la puerta o

doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas de paso:

117x92 cm

ventana:

Puerta, medidas de paso:

151x183 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 27,6 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 15,4° Área de la base: 16,2 m<sup>2</sup>

102319

70 mm

bańo por bańo poi inmersión marrón inmersión gris

**OPCIONES DE TRATAMIENTO** 

102321

A: 216 cm

102320

bańo por inmersión blanco claro

B: 285 cm

Incluido 19 mm

mm


### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 7 rollos, material para tejados SBS: 7 rollos, teja asfáltica: 11 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA HELENA 18,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102511





Doble acristalamiento

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 530x410 cm

Volumen: 47,3 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Summer

Cristal de la puerta o ventana:

doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas de paso: 76x92 cm, 117x92 cm

Puerta, medidas de paso:

151x183 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 34,7 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 16,6°

Área de la base: 19,9 m²


# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**





102514 bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris

102513



A: 216 cm B: 290 cm

bańo por inmersión blanco claro mm

Incluido 19 mm


### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 8 rollos, material para tejados SBS: 8 rollos, teja asfáltica: 13 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles

# PALMAKO CABAÑA HELENA 24,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102515





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera:Puerta, medidas de paso:530x530 cm151x183Volumen: 62,2 m³Travesaño de la puerta: bajo,Tipo de puerta o ventana:cubierto con acero inoxidableSummerTablas del tejado: 19 mm

Cristal de la puerta o ventana:

doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas de paso:

76x92 cm, 117x92 cm

Superficie del tejado: 42,2 m²

Inclinación del tejado: 16,7°

Área de la base: 26,0 m²

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 8 rollos, material para tejados SBS: 8 rollos, teja asfáltica: 16 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

Doble acristalamiento.

Correas fuertes de madera laminada.







70 mm


A: 216 cm B: 290 cm

Incluido 19 mm

# PALMAKO CABAÑA SUSANNA 12,4 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102465





Doble acristalamiento ¡Se puede montar en sentido contrario! Tablas de terraza tratadas



### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 530x320 cm Volumen: 28,6 m<sup>3</sup>

Terraza: 210x105 cm Tipo de puerta o ventana:

Summer

Cristal de la puerta o ventana:

doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas de paso:

76x87 cm

Puerta, medidas de paso:

151x186 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 21,4 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 18,4° Área de la base (terraza

incluida): 15,3 m<sup>2</sup>

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



bańo poi







44 mm

bańo por

A: 205 cm B: 263 cm

Incluido 19 mm

102467


### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, teja asfáltica: 9 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles

# PALMAKO CABAÑA SUSANNA 16,4 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102469





¡Se puede montar en sentido contrario! Tablas de terraza tratadas.



### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 530x400 cm Volumen: 37,2 m<sup>3</sup> Terraza: 210x105 cm Tipo de puerta o ventana: Summer

Cristal de la puerta o ventana: doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas de paso:

Puerta, medidas de paso:

151x186 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 26,1 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 18,5° Área de la base (terraza incluida): 19,4 m<sup>2</sup>

44 mm

102470

102472 bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris

**OPCIONES DE TRATAMIENTO** 



bańo por inmersión blanco claro



A: 205 cm B: 278 cm

mm

Incluido 19 mm


### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 6 rollos, material para tejados SBS: 6 rollos, teja asfáltica: 10 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles

# PALMAKO CABAÑA CATHERINE 14,5 m<sup>2</sup>



NÚMERO DE ARTÍCULO: 109887







**OPCIONES DE TRATAMIENTO** 



44 mm





109890 109888

109889 bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris



B: 302 cm



Incluido 19 mm

bańo por inmersión blanco claro

mm

Tipo de puerta o ventana:

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** 

Cristal de la ventana: cristal templado doble, 4-9-4 mm

Cristal de la puerta: cristal templado doble, 4-6-4 mm Ventana, medidas de paso:

44x157 cm Puerta, medidas de paso:

120x183 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 24,8 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 18,0° Área de la base: 15,2 m<sup>2</sup>



Garden+

Doble acristalamiento

Volumen: 37,7 m<sup>3</sup>


Medidas de la madera:

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, teja asfáltica: 10 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA IRENE 13,9 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102331





### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**






102334

bańo poi



102333



34 mm A: 205 cm B: 268 cm

bańo por inmersión blanco claro mm

Incluido 19 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 400x400 cm Volumen: 32,9 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Garden Cristal de la ventana:

cristal auténtico, 4 mm

Cristal de la puerta: Cristal templado, 4 mm

Ventana, medidas de paso: 90x134 cm

Puerta, medidas de paso: 114x186 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado: 24,4 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 18,6° Área de la base: 14,4 m<sup>2</sup>


### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 4 rollos, material para tejados SBS: 4 rollos, teja asfáltica: 7 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA IRENE 19,0 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102351





Doble acristalamiento. Correas fuertes de madera laminada

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 380x570 cm Volumen: 45,9 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana: Garden+

Cristal de la ventana: doble cristal, 3-6-3 mm

**OPCIONAL** 

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 6 rollos, material para tejados SBS: 6 rollos, teja asfáltica: 10 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

Cristal de la puerta: cristal

Ventana, medidas de paso:

Puerta, medidas de paso:

73x175 cm, 114x186 cm

templado doble, 4-6-4 mm

119x89 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 26,3 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 16,3° Área de la base: 19,8 m<sup>2</sup>

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**











A: 217 cm 44 mm

B: 276 cm

Incluido 19 mm

# PALMAKO CABAÑA IRENE 23,9 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102367





Doble acristalamiento. Correas fuertes de madera laminada.

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 470x570 cm Volumen: 59,0 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Cristal de la ventana:

doble cristal, 3-6-3 mm **OPCIONAL** 

Cristal de la puerta: cristal templado doble, 4-6-4 mm Ventana, medidas de paso:

119x89 cm Puerta, medidas de paso: Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 31,7 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 15,9° Área de la base: 24,8 m<sup>2</sup>

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



44 mm





bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris



A: 217 cm

B: 287 cm

bańo por inmersión blanco claro mm

Incluido 19 mm

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 7 rollos, material para tejados SBS: 7 rollos, teja asfáltica: 12 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles

73x175 cm, 114x186 cm

# PALMAKO CABAÑA IRENE 21,9+5,2 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102490




### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



44 mm



102493







B: 321 cm

Incluido 19 mm

102492

blanco claro

mm

bańo por inmersión

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 530x570 cm

Volumen: 60,0 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden+

Cristal de la ventana: doble cristal, 3-6-3 mm **OPCIONAL** 

templado doble, 4-6-4 mm Ventana, medidas de paso: 78x89 cm

Cristal de la puerta: cristal

Puerta, medidas de paso: 73x175 cm,


114x186 cm


Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 35,4 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 18,7° Área de la base: 28,1 m<sup>2</sup>

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 7 rollos, material para tejados SBS: 7 rollos, teja asfáltica: 14 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA IRENE 27,7 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102375







### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



70 mm



102376 102378 bańo poi inmersión marrón inmersión gris



A: 230 cm B: 312 cm

102377 bańo por inmersión blanco claro mm

Incluido 19 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 560x560 cm

Volumen: 73,9 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Cristal de la ventana: doble cristal, 3-9-3 mm **OPCIONAL** 

Cristal de la puerta: cristal templado doble, 4-9-4 mm Ventana, medidas de paso: 117x92 cm

Puerta, medidas de paso: 73x183 cm, 114x186 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 37,8 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 15,7° Área de la base: 29,2 m<sup>2</sup>

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 8 rollos, material para tejados SBS: 8 rollos, teja asfáltica: 14 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA INES 11,1 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101724



# 300 11.1 m<sup>2</sup> 50 434

Puertas plegables. Doble acristalamiento.

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 410x320 cm Volumen: 25,5 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana: Garden+

Cristal de la puerta o ventana: cristal templado doble, 4-6-4 mm

Medidas de apertura de la puerta plegable: 263x184 cm Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 16,3 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado:

8,0°; 8,0° Área de la base: 11,7 m<sup>2</sup>

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**







101725 bańo por inmersión marrón inmersión gris

bańo poi

101726 bańo por inmersión blanco claro mm

44 mm

A: 211 cm B: 249 cm

Incluido 19 mm


### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para

# PALMAKO CABAÑA INES 13,7 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101732





Puertas plegables. Doble acristalamiento. Correas fuertes de madera laminada

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 500x320 cm Volumen: 31,6 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana: Garden+

Cristal de la puerta o ventana: cristal templado doble, 4-6-4 mm

Medidas de apertura de la puerta plegable: 263x184 cm Travesaño de la puerta: bajo,

cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 19,7 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 8,0°;

Área de la base: 14,4 m<sup>2</sup>

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



44 mm





101733 101735 bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris

101734 bańo por inmersión blanco claro



A: 211 cm B: 249 cm

mm


Incluido 19 mm

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles

# PALMAKO CABAÑA IRIS 9,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101978



Se incluyen listones decorativos para puertas y ventanas.



### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**




28 mm



101981



bańo por inmersión blanco claro





Incluido 19 mm

mm

B: 260 cm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 380x296 cm

Volumen: 22,2 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la ventana:

cristal auténtico, 4 mm

Cristal de la puerta: cristal templado, 4 mm

Ventana, medidas de paso:

66x111 cm

Puerta, medidas de paso:

151x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable


Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado: 14,0 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 16,2° Área de la base: 9,9 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, teja asfáltica: 6 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA IRIS 11,1 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102185



Doble acristalamiento Se incluyen listones decorativos para

bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris

puertas y ventanas.



### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



44 mm



102188







mm Incluido

19 mm

bańo por inmersión blanco claro

## **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 410x320 cm

Volumen: 25,3 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Cristal de la ventana: doble cristal, 3-6-3 mm **OPCIONAL** 

Cristal de la puerta: cristal templado doble, 4-6-4 mm Ventana, medidas de paso:

60x111 cm Puerta, medidas de paso:

151x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 15,1 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 13,2°

Área de la base: 11,7 m<sup>2</sup>

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles



PALMAKO CABAÑA IRIS 19,1 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102214



510 19.1 m<sup>2</sup> 390

Doble acristalamiento Correas fuertes de madera laminada. Se incluyen listones decorativos para puertas y ventanas.



### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 530x410 cm Volumen: 45,2 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana: Garden+

Cristal de la ventana: doble cristal, 3-6-3 mm Cristal de la puerta: cristal templado doble, 4-6-4 mm

Ventana, medidas de paso:

60x111 cm Puerta, medidas de paso:

151x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 26,2 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 15,1° Área de la base: 19,9 m<sup>2</sup>

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



102217



102215 bańo por inmersión marrón inmersión gris



44 mm

A: 211 cm B: 262 cm

Incluido 19 mm


### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 6 rollos, material para tejados SBS: 6 rollos, teja asfáltica: 11 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA CLAUDIA 7,4 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101753





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 340x260 cm Volumen: 16,6 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la ventana: cristal auténtico, 4 mm

Cristal de la puerta: cristal templado, 4 mm

Ventana, medidas de paso: 66x111 cm

Puerta, medidas de paso:

73x181 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm

Superficie del tejado: 11,4 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 18,5° Área de la base: 7,7 m<sup>2</sup>

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



28 mm







bańo por inmersión blanco claro bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris

A: 205 cm B: 249 cm

mm


Incluido 19 mm

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, teja asfáltica: 6 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles

# PALMAKO CABAÑA CLAUDIA 11,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102519





### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

bańo por





102522



bańo por inmersión blanco claro

102520 inmersión marrón inmersión gris

34 mm

mm

A: 234 cm Incluido B: 347 cm 19 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 420x320 cm

Volumen: 32,9 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la ventana:

cristal auténtico. 4 mm

Cristal de la puerta: cristal templado, 4 mm

Ventana, medidas de paso: 90x123 cm

Puerta, medidas de paso:

114x186 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm


Superficie del tejado: 21,0 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 35,2° Área de la base: 12,0 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, teja asfáltica: 9 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA CLAUDIA 19,4 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102387





bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris


### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



102388

44 mm











A: 222 cm Incluido B: 363 cm 19 mm

mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 550x400 cm

Volumen: 55,6 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana: Garden+

Cristal de la ventana: doble cristal, 3-6-3 mm Cristal de la puerta: cristal templado doble, 4-6-4 mm Ventana, medidas de paso: 60x111 cm

Puerta, medidas de paso: 151x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 29,6 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 35,2° Área de la base: 20,1 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 7 rollos, material para tejados SBS: 7 rollos, teja asfáltica: 12 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.



adicional Ventana

adicional Puerta

103604

103534 103534

> 103168 103168 103168

102801

107930 107930 107930 107930 107930 107930 107930 107930 107930 107930 107930

5 paquetes 6 paquetes 8 paquetes

106631 106631

106860 106860

# PRODUCTOS OPCIONALES

VER PRODUCTOS OPCIONALES, PÁGINAS 268-285

























1		1	
	/		
	1		

	/	
$\langle$		
	_	





	- 7
	ef.
	and Total Teles
	ğ
10	1
	2







Teja asfált paquetes	7
Material para tejados Teja asfált SBS, rollos paquetes	010201

ıra tejados
 SBS, rollos paquetes





106629 106629 106630

107930 107930

Trastero Iateral















































































































	ft.	966		2	
d			3	8	
P	1		ï	Ę	
		W	7	ı	

		1/0		
V	į.	A.	116	
V				
140				





Warner .	<u>:2</u>
	ä
	Tela asfáltica, rollos
	Tela a rollos
	는 S

			3	ı	
100	1		ï	ŧ	
	1	/		l	
		7			
100				1	

P	1	3	1	
	1	y		
	37		ŭ,	

	14		
à	M	ě	
Y	9)	ı	

M
ısfáltica,

Mate
sfáltica,

Material par	SBS, rollos	
iltica,		

Suelo

Art. №

101314 101523

Vivian 3,8 m<sup>2</sup>

Vivian 6,9 m Lotta 7,3 m<sup>2</sup>



5 paquetes 107214, 2 rollos

107214, 3 rollos 107214, 3 rollos

107214, 3 rollos 107210, 2 rollos 107210, 3 rollos 107210, 3 rollos 107210, 1 rollo

107210, 3 rollos

Lotta 10,0 m

101646 101694

102975 101827

Klara 4,7 m²

102130 101990 Lotta 13,9 m<sup>2</sup>

109456 103062 103011 109452 Valentine 4,7 m<sup>2</sup> Klara 10,4 m<sup>2</sup> Klara 17,0 m<sup>2</sup>

100038, 100036

109541 109541 109541 109541

> 102801 102801 102801

106629 106629 106630 106630 106632 106632 106632 106632

106631

10 paquetes

4 paquetes 4 paquetes 6 paquetes 7 paquetes

109551

106864

100038

106829 106829

103168 103168 103168 103168 103168 103168

102801

106629 106630

4 paquetes

107214, 2 rollos 107214, 3 rollos 107214, 4 rollos 107214, 2 rollos 107214, 2 rollos

107210, 2 rollos

107210, 3 rollos

6 paquetes

107035

107210, 4 rollos 107210, 2 rollos 107210, 2 rollos 107210, 3 rollos 109522 109518 109454 109458

109520 109527

107214, 3 rollos 107214, 3 rollos 107214, 7 rollos

Valentine 6,1 m<sup>2</sup>

103038 102072 Valentine 11,0 m<sup>2</sup> Valentine 9,0 m<sup>2</sup>

107210, 3 rollos 107210, 7 rollos

> 102252 102262 Britta 14,6 m²

103070 102266

101797 Britta 17,5 m² Britta 19,7 m<sup>2</sup> Britta 22,3 m² Emma 4,6 m<sup>2</sup>

12 paquetes 9 paquetes 4 paquetes 7 paquetes 8 paquetes 107214, 4 rollos 107214, 5 rollos 107214, 3 rollos 107210, 4 rollos 107210, 7 rollos 107210, 2 rollos 107210, 3 rollos 107210, 5 rollos

101885

Emma 10,4+4,2 m<sup>2</sup>

102339

Emma 14,2 m<sup>2</sup>

102033

Emma 10,4 m<sup>2</sup>

103320

103604

106864

102801

107930

10 paquetes 11 paquetes

107214, 7 rollos

107210, 7 rollos

107214, 7 rollos

107210, 7 rollos

103348

103551

103168 103168

102801

106629 106630 106631

103348 103490

109098

102801

107930

107930

106631

107930

107046, 103551

1 incluye wigas tratadas. 2 La teja asfáltica está disponible en diferentes colores - 107180 = negro, 107182 = vojo, 107183 = werde, 107181 = marrón. El número de artículo está marcado para artículos sin tratamiento, consulte con nuestro equipo de ventas para los artículos tratados

# PRODUCTOS OPCIONALES

VER PRODUCTOS OPCIONALES, PÁGINAS 268-285













































A	



1		7	
1	200		

		1	
	/		











	X			1	
/			/		
		1			
					_

1	\/	/
	Y	
	11	1

































	10	*	
	99)		
4			
	0/6		
	14	6	

1			
800	- p	E48.	
	_	1	

A	6	5		
4				
		Æ	11/4	

1	1000

	C
All Services	

_		1	
	10)	9	
W			
		_	

	L	1	1	į	
			9		The state of the s
					-
-	h	1			3

•	_
Material para tejados	SBS, rollos

107214, 3 rollos

Suelo

Art. Nº 102270

Caseta

Sally 10,2 m Sally 12,3 m

102083 102274

> Sally 15,5 m<sup>2</sup> Sally 19,1 m<sup>2</sup>

paquetes

7 paquetes

Teja asfáltica²,

adicional Ventana

adicional

Alero

Trastero atera 102801 102801

Tubos de desagüe

tejados, 1 kg Clavos para

106631 106632 106632

107930

107930

103502

103567

103168 103168

103352

103567

103567 103567

9 paquetes

107214, 6 rollos

107210, 3 rollos 107210, 6 rollos

11 paquetes

107214, 7 rollos 107210, 7 rollos 107210, 7 rollos

107210, 8 rollos 107210, 8 rollos

102312

102318 102515 102511

Helena 18,6 m²

Helena 15,1 m²

102465 102469 Helena 24,6 m²

109887 Catherine 14,5 m<sup>2</sup> Susanna 16,4 m² Susanna 12,4 m

102331

Irene 13,9 m<sup>2</sup>

102351 102367

102490 Irene 21,9+5,2 m²

Irene 23,9 m²

Irene 19,0 m²

102375

Irene 27,7 m<sup>2</sup>

102801

106632

14 paquetes

107214, 8 rollos 107214, 3 rollos

107214, 7 rollos

106632 106630

106631

107930

103168 103168

102801

106632 106632

107930 107930 107930

12 paquetes 14 paquetes

10 paquetes

7 paquetes

107214, 4 rollos 107214, 6 rollos 107214, 7 rollos

102801

103168

103168 103168

102801

106632 106632

106632

106867

100146, 100145 106867

109167 106680

103364, 100178, 103506 103364, 100178, 103506

103579

103168

102801

2 x 106630

106632 106632

106632

106632 106632

107930

11 paquetes

107930 107930 107930 107930 107930 107930 107930

13 paquetes

107214, 8 rollos 107214, 8 rollos

16 paquetes

10 paquetes 10 paquetes

107214, 6 rollos 107214, 5 rollos

9 paquetes

107214, 5 rollos

107210, 5 rollos 107210, 6 rollos 107210, 5 rollos 107210, 4 rollos 107210, 6 rollos 107210, 7 rollos 107210, 7 rollos 107210, 8 rollos 107210, 3 rollos

103506

103579 103579 100146, 100145 106690

106690 100095

107060, 103559 107060, 103559 107105, 103591

106715

103356, 103360

108554

103356, 103360

103571 103571 103356, 103360 Incluye wigas tratadas. \* La teja asfáltica está disponible en diferentes colores - 107180 a negro, 107182 a verde, 107183 a verde, 107181 a marrón. El número de artículo está marcado para artículos sin tratamiento, consulte con nuestro equipo de ventas para los artículos tratados.

100028

103543

107034

103168 103168

102801 102801

107930 107930

6 paquetes

106631

12 paquetes

107214, 7 rollos

107210, 7 rollos

9 paquetes

106632 106630

11 paquetes

107214, 6 rollos 107214, 2 rollos 107214, 3 rollos

107210, 6 rollos

107210, 2 rollos 107210, 3 rollos

106631

107930

107930

6 paquetes

107214, 3 rollos

107210, 3 rollos 107210, 3 rollos

101732

Ines 13,7 m<sup>2</sup> Ines 11,1 m<sup>2</sup>

Iris 9,6 m²

102185 102214 101753 102519 102387

Iris 11,1  $\mathrm{m}^2$ Iris 19,1 m<sup>2</sup>

101724

Claudia 11,5 m<sup>2</sup> Claudia 19,4 m<sup>2</sup>

Claudia 7,4 m<sup>2</sup>







PALMAKO CABAÑA LARA 6,0 m²



PALMAKO CABAÑA LARA 6,0+5,9 m²



PALMAKO CABAÑA LARA 8,4 m²



PALMAKO CABAÑA LARA 8,4+5,9 m²



PALMAKO CABAÑA LARA 12,7 m²



PALMAKO CABAÑA ELLA 6,9 m²



PALMAKO CABAÑA ELLA 6,9+8,2 m²



PALMAKO CABAÑA ELLA 6,9+10,0 m²



PALMAKO CABAÑA ELLA 8,7 m²



PALMAKO CABAÑA ELLA 8,7+8,2 m²



PALMAKO CABAÑA ELLA 8,7+10,0 m²



PALMAKO CABAÑA ELLA 13,1 m²



PALMAKO CABAÑA ELLA 13,1+3,9 m²



PALMAKO CABAÑA BRET 14,8 m²



PALMAKO CABAÑA BRET 19,9 m²



PALMAKO CABAÑA CAROLINE 10,2 m²



PALMAKO CABAÑA CAROLINE 14,5 m²



PALMAKO CABAÑA CAROLINE 20,2 m²



PALMAKO CABAÑA LEA 14,2 m²



PALMAKO CABAÑA LEA 19,4 m²



PALMAKO CABAÑA LISA 11,5 m²



PALMAKO CABAÑA LISA 14,2 m²



PALMAKO CABAÑA LISA 19,4 m²



PALMAKO CABAÑA HEIDI 11,7 m²



PALMAKO CABAÑA HEIDI 19,7 m²



PALMAKO CABAÑA HEIDI 22,5 m²




PALMAKO CABAÑA HEIDI 22,8 m²

# PALMAKO CABAÑA LARA 6,0 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101430





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: Cris

250x250 cm

Volumen: 12,8 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la puerta o

ventana:

cristal auténtico, 4 mm **Puerta, medidas de paso:** 

140x180 cm

**Travesaño de la puerta:** bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 9,0 m² Inclinación del tejado: 1,0°

Área de la base: 6,3 m²

Sistema de encaje moderno. Cristal mate de puerta.



8 mm A: 197 cm

B: 221 cm



¡Advertencia! ¡El suelo es opcional! 19 mm


# OPCIONAL

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA LARA 6,0+5,9 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101587







# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 487x250 cm

Volumen: 12,8+12,4 m<sup>3</sup>
Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la puerta o

ventana:

cristal auténtico, 4 mm

Puerta, medidas de paso:

140x180 cm

**Travesaño de la puerta:** bajo, cubierto con acero inoxidable **Tablas del tejado:** 16 mm

Superficie del tejado: 15,2 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 1,0°

Área de la base: 12,2 m<sup>2</sup>

 ${}_{i}\mbox{Se}$  puede montar en sentido contrario!

Sistema de encaje moderno.

Cristal mate de puerta.



28 mm



A: 197 cm B: 221 cm




¡Advertencia! ¡El suelo es opcional! 19 mm

# **OPCIONAL**

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA LARA 8,4 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101547





Sistema de encaje moderno. Cristal mate de puerta.



AB



A: 197 cm B: 221 cm

¡Advertencia! ¡El suelo es opcional! 19 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 350x250 cm Volumen: 18,0 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana: Garden


Cristal de la puerta o ventana: cristal auténtico, 4 mm Puerta, medidas de paso: 140x180 cm Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado: 12,2 m² Inclinación del tejado: 1,0° Área de la base: 8,8 m²

### **OPCIONAL**

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA LARA 8,4+5,9 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101603







¡Se puede montar en sentido contrario! Sistema de encaje moderno. Cristal mate de puerta.



28 mm



A: 197 cm B: 221 cm

mm

¡Advertencia! ¡El suelo es opcional! 19 mm

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 587x250 cm Volumen: 18,0+12,4 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

cristal auténtico, 4 mm

na: Puerta, medidas de paso:
140x180 cm

ventana:

Cristal de la puerta o

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado: 18,1 m² Inclinación del tejado: 1,0° Área de la base: 14,7 m²

# **OPCIONAL**

Garden


Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA LARA 12,7 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101329







# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared:

445x295 cm

Volumen: 27,2 m³

Tipo de puerta o ventana:

Cristal de la puerta o ventana:

cristal auténtico, 4 mm

Puerta, medidas de paso:

Garden 73x180 cm, 140x180 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable
Tablas del tejado: 16 mm
Superficie del tejado: 17,3 m²
Inclinación del tejado: 1,0°
Área de la base: 13,1 m²

Sistema de encaje moderno. Cristal mate de puerta.







28 mm


A: 197 cm ¡Advertencia! ¡El suelo
B: 221 cm es opcional! 19 mm

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

**OPCIONAL** 

# PALMAKO CABAÑA ELLA 6,9 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101453





### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



28 mm



101455 bańo por inmersión

101454 101456 bańo por inmersión marrón inmersión gris



A: 199 cm B: 214 cm

blanco claro

mm

¡Advertencia! ¡El es opcional! 19 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 260x320 cm

Volumen: 14,2 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la puerta: cristal auténtico, 4 mm

Puerta, medidas de paso:

151x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable


Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 8,7 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 2,2° Área de la base: 7,2 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA ELLA 8,7 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101543





# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



28 mm



101546

bańo por inmersión marrón inmersión gris

101545 bańo por inmersión blanco claro



A: 199 cm B: 214 cm

¡Advertencia! opcional!

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 320x320 cm

Volumen: 17,8 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la puerta: cristal auténtico, 4 mm

Puerta, medidas de paso: 151x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 10,8 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 2,2° Área de la base: 9,0 m<sup>2</sup>


# **OPCIONAL**

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA ELLA 6,9+8,2 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101595







¡Se puede montar en sentido contrario!

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 550x320 cm

Volumen: 14,2+16,6 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la puerta: cristal auténtico, 4 mm

Puerta, medidas de paso:

151x175 cm


Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable


Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 18,5 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 2,2° Área de la base: 15,9 m<sup>2</sup>

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



bańo por







inmersión gris



mm Advertencia! ¡El suelo

es opcional! 19 mm

101597 bańo por inmersión blanco claro


**OPCIONAL** 

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA ELLA 6,9+10,0 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101607





# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 610x320 cm

Volumen: 14,2+19,9 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la puerta: cristal auténtico, 4 mm

Puerta, medidas de paso:

151x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 20,5 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 2,2° Área de la base: 17,7 m<sup>2</sup>

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

¡Se puede montar en sentido contrario!



28 mm





101609

blanco claro

bańo por inmersión

101608 101610 bańo por inmersión marrón inmersión gris

B: 214 cm

mm A: 199 cm


¡Advertencia! ¡El suelo opcional! 19 mm

# **OPCIONAL**

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA ELLA 8,7+8,2 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101611





¡Se puede montar en sentido contrario!

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



28 mm

101614

bańo por inmersión marrón inmersión gris

A: 199 cm B: 214 cm



:Advertencia! es opcional! 19 mm

mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 610x320 cm

**Volumen:** 17,8+16,6 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la puerta: cristal auténtico, 4 mm

Puerta, medidas de paso:

151x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 20,5 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 2,2° Área de la base: 17,7 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA ELLA 8,7+10,0 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101623



¡Se puede montar en sentido contrario!

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



28 mm

101626

bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris

A: 199 cm B: 214 cm

bańo por inmersión blanco claro mm

¡El suelo opcional!

101625

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 670x320 cm

Volumen: 17,8+19,9 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la puerta: cristal auténtico, 4 mm

Puerta, medidas de paso: 151x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 22,5 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 2,2° Área de la base: 19,5 m<sup>2</sup>


# **OPCIONAL**

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA ELLA 13,1 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 108218





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 470x320 cm

Volumen: 26,8 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la puerta: cristal auténtico, 4 mm

Puerta, medidas de paso:

73x175, 151x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo,

cubierto con acero inoxidable

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



bańo por

28 mm

bańo poi inmersión marrón inmersión gris









B: 214 cm



:Advertencia! ¡El suelo es opcional! 19 mm

mm


# **OPCIONAL**

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA ELLA 13,1+3,9 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 108222





¡Se puede montar en sentido contrario!

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera:

610x320 cm

Volumen: 26,8+8,0 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la puerta: cristal auténtico, 4 mm

Puerta, medidas de paso: 73x175, 151x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 20,9 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 2,2° Área de la base: 17,8 m<sup>2</sup>

Tablas del tejado: 19 mm

Inclinación del tejado: 2,2°

Área de la base: 13,5 m<sup>2</sup>

Superficie del tejado: 15,8 m<sup>2</sup>

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**




28 mm





108225 bańo por inmersión blanco claro



B: 214 cm

A: 199 cm

mm


¡Advertencia! ¡El suelo s opcional! 19 mm

# **OPCIONAL**

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles

# PALMAKO CABAÑA BRET 14,8 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109159





Doble acristalamiento

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



109161

bańo por







bańo por inmersión marrón inmersión gris

B: 254 cm



A: 227 cm 44 mm

Incluido 19 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 478x358 cm Volumen: 34,8 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana: Garden+

Cristal de la puerta o ventana: cristal templado doble, 4-6-4 mm

Ventana, medidas de paso: 66x167 cm

Puerta, medidas de paso:

151x186 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 20,4 m<sup>2</sup>


Inclinación del tejado: 2,8° Área de la base: 15,5 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA BRET 19,9 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109163





Doble acristalamiento.

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**







109164 bańo por inmersión blanco claro

44 mm A: 227 cm B: 254 cm 19 mm

bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris

mm Incluido

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** 

Medidas de la madera: 550x410 cm

Volumen: 46,8 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden+

Cristal de la puerta o ventana: cristal templado doble, 4-6-4 mm Ventana, medidas de paso:

66x167 cm

Puerta, medidas de paso: 151x186 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 26,3 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 2,4° Área de la base: 20,7 m<sup>2</sup>

# **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 6 rollos, material para tejados SBS: 6 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA CAROLINE 10,2 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109503



390  $10.2 \text{ m}^2$ 276 430 434



### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 410x296 cm Volumen: 24,0 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden+ Cristal de la ventana: cristal templado doble, 4-9-4 mm

Cristal de la puerta: cristal templado doble, 4-6-4 mm

Ventana, medidas de paso: 44x157 cm

Puerta, medidas de paso:

120x183 cm

# Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 17,7 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 3,5° Área de la base: 10,8 m<sup>2</sup>

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**




bańo por

44 mm



109504 bańo por inmersión blanco claro







A: 228 cm B: 257 cm

Incluido 19 mm


# **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA CAROLINE 14,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 108981





Doble acristalamiento.





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 410x410 cm Volumen: 32,5 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Cristal de la ventana: cristal templado doble, 4-9-4 mm **OPCIONAL** 

Cristal de la puerta: cristal templado doble, 4-6-4 mm Ventana, medidas de paso:

44x157 cm Puerta, medidas de paso:

120x183 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 23,2 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 2,4°

Área de la base: 15,2 m<sup>2</sup>

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**





bańo por inmersión gris

44 mm



B: 257 cm


108982 bańo por inmersión blanco claro mm

Incluido 19 mm

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 4 rollos, material para tejados SBS: 4 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, perta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles

# PALMAKO CABAÑA CAROLINE 20,2 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109490







# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



109492

44 mm





109491

109493 inmersión marrón inmersión gris

bańo por inmersión blanco claro

A: 228 cm B: 257 cm

Incluido 19 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 560x410 cm

Volumen: 47,7 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Cristal de la ventana: cristal

templado doble, 4-9-4 mm **OPCIONAL** 

Cristal de la puerta: cristal templado doble, 4-6-4 mm Ventana, medidas de paso:

44x157 cm Puerta, medidas de paso:

120x183 cm


Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm

Superficie del tejado: 30,5 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 2,4° Área de la base: 21,1 m<sup>2</sup>

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 7 rollos, material para tejados SBS: 7 rollos, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA LISA 11,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102281







# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



102282

34 mm



102284

bańo por inmersión gris









A: 211 cm B: 234 cm

Incluido 19 mm

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 420x320 cm

Volumen: 25,6 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Cristal de la ventana: cristal auténtico, 4 mm

**OPCIONAL** 

Cristal de la puerta: cristal auténtico, 4 mm Ventana, medidas de paso: 90x123 cm

Puerta, medidas de paso:

114x186 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 16,1 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 4,4°

Área de la base: 12,0 m<sup>2</sup>

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles

# PALMAKO CABAÑA LISA 14,2 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102197



# 450 $14.2 \text{ m}^2$ 394

Doble acristalamiento.

Se incluyen listones decorativos para puertas y ventanas.

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 470x350 cm Volumen: 31,6 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana: Garden+

Cristal de la ventana: doble cristal, 3-6-3 mm Cristal de la puerta: cristal templado doble, 4-6-4 mm

Ventana, medidas de paso:

60x111 cm

Puerta, medidas de paso:

151x175 cm

# Travesaño de la puerta:

bajo, cubierto con acero

inoxidable

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 19,2 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 4,0° Área de la base: 14,9 m<sup>2</sup>

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris



A: 211 cm 44 mm

B: 239 cm



bańo por inmersión blanco claro



Incluido 19 mm

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA LISA 19,4 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101749



# 530 $19.4 \text{ m}^2$ 380 447

Doble acristalamiento Se incluyen listones decorativos para

puertas y ventanas.

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 550x400 cm Volumen: 41,9 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden+ Cristal de la ventana:

doble cristal, 3-6-3 mm

Cristal de la puerta: cristal templado doble, 4-6-4 mm Ventana, medidas de paso:

60x111 cm Puerta, medidas de paso:

151x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 25,4 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 5,2° Área de la base: 20,1 m<sup>2</sup>

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**







101751

101750 101752 bańo por inmersión marrón

bańo por inmersión gris

bańo por inmersión blanco claro mm

44 mm

A: 200 cm B: 234 cm


Incluido 19 mm

# **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 6 rollos, material para tejados SBS: 6 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA LEA 14,2 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101728





Puertas plegables. Doble acristalamiento.

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



44 mm









B: 244 cm

Incluido 19 mm

mm

101730 bańo por inmersión

blanco claro

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** 

Medidas de la madera: 470x350 cm Volumen: 31,6 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana: Garden+

Cristal de la puerta o ventana: cristal templado doble, 4-6-4 mm

Medidas de apertura de la puerta plegable: 263x184 cm Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 19,2 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 4,0°


Área de la base: 14,9 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA LEA 19,4 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101736





# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



101737



bańo por



101738 bańo por inmersión



44 mm A: 200 cm B: 249 cm

Incluido 19 mm

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 550x400 cm

Volumen: 42,0 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden+

doble, 4-6-4 mm Medidas de apertura de la puerta plegable: 263x184 cm

ventana: cristal templado

Cristal de la puerta o

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 25,8 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 5,2° Área de la base: 20,1 m<sup>2</sup>


# **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 6 rollos, material para tejados SBS: 6 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles

# PALMAKO CABAÑA HEIDI 11,7 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 106355





Doble acristalamiento

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 430x320 cm Volumen: 26,7 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Summer

Cristal de la puerta o ventana: cristal templado doble, 4-9-4 mm

Ventana fija, medidas de paso: 90x168 cm

Puerta, medidas de paso:

151x183 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm

Superficie del tejado: 18,6 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 2,2° Área de la base: 12.3 m<sup>2</sup>

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**







inmersión marrón

bańo por inmersión gris

107286 bańo por inmersión blanco claro







44 mm

A: 222 cm B: 244 cm Incluido 19 mm


# **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CABAÑA HEIDI 19,7 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 106370





Doble acristalamiento

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 640x360 cm Volumen: 49,5 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Cristal de la puerta o ventana: cristal templado doble, 4-9-4 mm

Ventana, medidas de paso: 82x198 cm

Ventana fija, medidas de paso: 143x194 cm

Puerta, medidas de paso:

148x203 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 36,5 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 9,2°

Área de la base: 21,1 m<sup>2</sup>



70 mm

mm

A: 236 cm Incluido B: 314 cm 19 mm

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 6 rollos, material para tejados SBS: 6 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles


Summer

**OPCIONAL** 

# PALMAKO CABAÑA HEIDI 22,5 m<sup>2</sup>

INUEVO!

NÚMERO DE ARTÍCULO: 110077





Doble acristalamiento.

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

### Medidas de la madera:

837x320 cm

Volumen: 59,5 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Summer

Cristal de la puerta o ventana: cristal templado

doble, 4-9-4 mm **OPCIONAL** 

Ventana, medidas de paso: 82x198 cm

Ventana fija, medidas de paso: 143x194 cm Puerta, medidas de paso:

73x195 cm, 148x203 cm

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, clavos para

tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 34,2 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 9,2° Área de la base: 24,5 m²







70 mm

A: 243 cm B: 302 cm

Incluido 28 mm

# PALMAKO CABAÑA HEIDI 22,8 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 106381



Doble acristalamiento.

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera:

840x320 cm

Volumen: 59,2 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Summer

Cristal de la puerta o ventana: cristal templado

doble, 4-9-4 mm

Ventana fija, medidas de paso: 143x194 cm, 143x42 cm

Puerta, medidas de paso:

75x195 cm, 148x203 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 34,6 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 9,0° Área de la base: 24,6 m<sup>2</sup>







mm A: 236 cm Incluido B: 270 cm 28 mm

**OPCIONAL** 

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 6 rollos, material para tejados SBS: 6 rollos, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PRODUCTOS OPCIONALES

VER PRODUCTOS OPCIONALES, PÁGINAS 268-285



















1	
1	
4	

4	
1	
M	











Ventana adicional

Puerta adicional

Alero

Tubos de desagüe

 $\mathsf{EPDM}^2$ 

103311 103311 103311

106779 106779 106779 106779

103168 103168 103168 103168

106626 106628

107169 107172 107169

107930 107930

103311 103311

109096, 106779

103168

107375

107930

107214, 3 rollos 107214, 2 rollos 107214, 3 rollos 107214, 5 rollos 107214, 5 rollos

106626 + 106627

107168 107166

106627

103530

103530

106627 106628

108624 107172 107168

107930 107930 107930

103530 103530

106626 + 106627

107168 107168

107930 107930

107210, 5 rollos

107210, 5 rollos 107210, 5 rollos 107214, 5 rollos 107214, 3 rollos 107214, 5 rollos

107210, 5 rollos

102994 108279

101623

Ella 8,7+10,0 m<sup>2</sup>

103530

106626 + 106627





1	2/5/

105	
	10 2

	F		)
The same of			
•		1	1

	12/
	1
A	1
N	

100
1

A	7	15
	-	



	100	1
h	-	1
		6





M		1	
	1	٨	

		(0.0)
1	1	1
		1

١		
1		



























The state of the s			
		M	11/2

C			
	M	Mi	1/

C			
		(	
	1	6	

A.	5		
		M	V.
•			

6	5			
	H	14	1	

C			
	<b>4</b> 0.00.0	1	te Me

100		
60		
200		
X337		
97		
607		
300		
		-
100		
100		
NW.		
1/2		

Ü
Material para tejados







1		polociot cuca
		Matchia





1	iados
9	ra te
	Material para tejados
ř	Mate
v.	
V	





420		7
(0.185		ı
LEGS		٠
2000		٦
363E		
District .		
2007		
0 -		
		_
		٠
9.500		
37,07		
168H -		•
2097		•
100	1	
1,000		
1960	l	
1900		








	para teja
	Material pa
	_











102963 102963

> 101587 101547

Lara 6,0+5,9 m<sup>2</sup>


Lara 6,0 m


Lara 8,4 m<sup>2</sup>

Suelo


Art. N°

Caseta





107930 107930




101603


Lara 8,4+5,9 m<sup>2</sup>

Lara 12,7 m²


Ella 6,9 m<sup>2</sup> Ella 8,7 m²











Ella 13,1+3,9 m<sup>2</sup>

¹ Incluye vigas tratadas. ² Incluye cola para instalación EPDM. El número de artículo está marcado para artículos sin tratamiento, consulte con nuestro equipo de ventas para los artículos tratados.

108279

109097, 103530 109097, 103530

106626 + 106627

107375

107166 108276

107930

107210, 3 rollos 107210, 5 rollos

108218

Ella 13,1 m²

107930

100176,

100176

106928

106628 + 106626

¹ Incluye vigas tratadas. ² Incluye cola para instalación EPDM. El número de artículo está marcado para artículos sin tratamiento, consulte con nuestro equipo de ventas para los artículos tratados.

100176

107138,

2 x 106627

6 rollos

6 rollos

Heidi 19,7 m²

Heidi 22,5  $\mathrm{m}^2$ 

Heidi 22,8 m<sup>2</sup>

Heidi 11,7 m<sup>2</sup>

106628+ 106626

5 rollos

5 rollos

6 rollos

6 rollos

# PRODUCTOS OPCIONALES

# VER PRODUCTOS OPCIONALES, PÁGINAS 268-285

















. 11	
	16
W	





1	
	7
	1

ы	4	۸	
123			ı

ı		-	
	1	1	
			ĸ.
			١.

	4	
Z	А	
7		ı
8		
	1	

Ille			
	1	٨	
		a	
		7	
75			

13	-		
	Z	A	
	V	J	и
			١.
		1	١.

1		
	١	
	۱	
	١	
	1	1

4	1	١	
		۱	
		١	

1

	A	
	N	
	_	

•

	100	4	
	1		ı
		1	١
		_	
1		A	

1	

lin				
		١		
	ì		ı	
90		۱		
A				
		L		

	4	۱		
			۱	
78			ĭ	
A	1			

1	
1	
	e nara

		vos para



7	۱	
	N	

THE REAL PROPERTY.	
-	
TA -	
•	
-	

the state of the s		
1	١	
	۱	
	N	

<u>.</u>	n	r.															
·	n	·															
ŗ	•																





		1
1		
1	100	
		211

















































C	)	
		1



	10
AC	
	11110
	V

		10	
(	2		
		40	
		1/	

	-
1	







M-0-151	1897	
	1/	

ď			1
			4
81/		:	2
V	ĺ		



10000	
10000	
Hally	
B 3 387	
1992	



12	
6	
Ñ	ű
<i>y</i>	para
ď.	ď
	e <u>r</u>
gr	Material
1/	Σ
D.	















١	10	100		
	Ė	3		
B	7	9		
1				
796-27		200		







































11	10	ı
1	W	
	Ŕ	





	1	A		
			ĝ	
2		9)	ı	
	2			
1			ì	
101		70		

















































































5 rollos

5 rollos

Suelo

Art. Nº

Caseta

Bret 14,8 m<sup>2</sup>




























Ventana adicional

Puerta adicional

109189

109189

4 rollos

4 rollos

7 rollos

7 rollos

Caroline 20,2 m<sup>2</sup>

Lisa 11,5 m²

103360

3 rollos

3 rollos

Lisa 14,2 m²

Lisa 19,4 m²

Lea 14,2 m²

Lea 19,4 m²

3 rollos

3 rollos

103360

6 rollos

6 rollos

3 rollos

3 rollos

6 rollos

6 rollos

3 rollos

3 rollos

























































































Material para Clavos para Tela asfáltica, rollos tejados, 1 kg





















































6 rollos

Bret 19,9 m<sup>2</sup>

Caroline 10,2 m<sup>2</sup>

Caroline 14,5 m<sup>2</sup>

3 rollos




















































































PALMAKO CASETA DE FIN DE SEMANA KENDRA 18,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO CASETA DE FIN DE SEMANA EMILY 39,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO CASETA DE FIN DE SEMANA EMILY 40,1+5,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO CASETA DE FIN DE SEMANA AGNETA 18,8+12,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO CASETA DE FIN DE SEMANA AGNETA 18,8+28,8 m<sup>2</sup>



PALMAKO CASETA DE FIN DE ANNA 26,8 m²



PALMAKO CASETA DE FIN DE SEMANA ANNA 26,8+1,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO CASETA DE FIN DE SEMANA SANDRA 21,5+3,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO CASETA DE FIN DE SEMANA SANDRA 25,6+11,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO CASETA DE FIN DE SEMANA SANDRA 29,9 m²

# PALMAKO CASETA DE FIN DE SEMANA KENDRA 18,4 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109494





# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

**Medidas de la madera:** 419x519 cm

Volumen: 66,2 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Summer

Cristal de la puerta o ventana:

doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas de paso:

42x42, 76x92, 117x92 cm

**Puerta, medidas de paso:** 60x188, 151x195 cm

**Travesaño de la puerta:** bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 34,7 m²

Inclinación del tejado: 36,4° Área de la base: 19,9 m² Planta baja: 15,4+3,0 m² Primer piso: 17,6 m²

# OPCIONAL

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 9 rollos, material para tejados SBS: 9 rollos, teja asfáltica: 13 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.



Doble acristalamiento.

Correas fuertes de madera laminada.







70 mm

A: 283 cm B: 432 cm

Incluido 19 mm

# PALMAKO CASETA DE FIN DE SEMANA EMILY 39,2 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 106569





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera:

660x780 cm **Volumen:** 102,2 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Summer

Cristal de la puerta o ventana:

doble cristal, 3-9-3 mm Ventana, medidas de paso: 42x42 cm, 76x92 cm, 117x92 cm Puerta, medidas de paso:

73x195 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 53,9 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 15,8° Área de la base: 42,0 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 10 rollos, material para tejados SBS: 10 rollos, teja asfáltica: 21 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

Doble acristalamiento. Correas fuertes de madera laminada.





B: 310 cm




A: 230 cm Incluido

28 mm







NÚMERO DE ARTÍCULO: 106566



570 210 339 652 852 852 853 853 854 855 855 856 857 857 858

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**


Medidas de la madera: Puerta, medidas de paso: 590x570 cm 73x195 cm Volumen: 79,8 m<sup>3</sup> Travesaño de la puerta: bajo, **Terraza:** 339x153 cm cubierto con acero inoxidable Tipo de puerta o ventana: Tablas del tejado: 19 mm Summer Superficie del tejado: 41,9 m<sup>2</sup> Cristal de la puerta o ventana: Inclinación del tejado: 24,8° doble cristal, 3-9-3 mm Área de la base

**Ventana, medidas de paso:** 42x42 cm, 76x92 cm, 117x92 cm

(terraza incluida): 31,4 m<sup>2</sup> Planta baja: 23,7+5,2 m<sup>2</sup> Primer piso: 16,4 m<sup>2</sup>

# OPCIONAL

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 9 rollos, material para tejados SBS: 9 rollos, teja asfáltica: 16 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.





Doble acristalamiento. Correas fuertes de madera laminada Tablas de terraza tratadas.




A B

mm

A: 256 cm B: 395 cm

Incluido 28 mm





# PALMAKO CASETA DE FIN DE SEMANA AGNETA 18,8+12,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 106522



### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de las lamas (casa):

520x420 cm

Medidas de las lamas (casa con

terraza): 520x650 cm Volumen: 58,1 m<sup>3</sup> **Terraza:** 250x500 cm Tipo de puerta o ventana:

Summer

Cristal de la puerta o ventana:

doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas de paso:

168x159 cm

Puerta, medidas de paso:

155x203 cm


Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado:  $47,3 \text{ m}^2$ Inclinación del tejado: 18,0°

Área de la base

(terraza incluida): 32,3 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 7 rollos, material para tejados SBS: 7 rollos, teja asfáltica: 18 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.



Doble acristalamiento. ¡Se puede montar invertida! Tablas de terraza tratadas.










A: 250 cm 70 mm

B: 357 cm


Incluido

28 mm



NÚMERO DE ARTÍCULO: 106526





# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de las lamas (casa):

520x420 cm

Medidas de las lamas (casa con

**terraza)**: 750x650 cm Volumen: 63,8 m<sup>3</sup>

**Terraza:** 250x750 cm, 250x650 cm

Tipo de puerta o ventana:

Summer

Cristal de la puerta o ventana:

doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas de paso:

155x203 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Puerta, medidas de paso:

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 67,2 m² Inclinación del tejado: 18,0°


Área de la base

(terraza incluida): 48,1 m<sup>2</sup>

168x159 cm

**OPCIONAL** 

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 11 rollos, material para tejados SBS: 11 rollos, teja asfáltica: 24 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.




Doble acristalamiento. Tablas de terraza tratadas.





A: 250 cm B: 400 cm

Incluido 28 mm



# PALMAKO CASETA DE FIN DE SEMANA ANNA 26,8 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 106568





# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera:

820x520 cm Volumen: 81,9 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Summer

Cristal de la puerta o ventana: cristal templado doble, 4-9-4 mm

Ventana, medidas de paso: 42x42 cm, 117x145 cm

Ventana fija, medidas de paso:

26x153 cm


Puerta, medidas de paso: 60x188 cm, 115x188 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 46,7 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 25,3° Área de la base: 29,2 m<sup>2</sup>

# **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 7 rollos, material para tejados SBS: 7 rollos, teja asfáltica: 18 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.



Doble acristalamiento.








70 mm A: 257 cm

B: 330 cm

Incluido 28 mm





# PALMAKO CASETA DE FIN DE SEMANA ANNA 26,8+1,9 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 106399





Doble acristalamiento. Tablas de terraza tratadas.



70 mm



A: 229 cm B: 297 cm

Incluido 28 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**


Medidas de la madera: 117x145 cm 790x420 cm Puerta, medidas de paso: Volumen: 75,6 m<sup>3</sup> 73x188 cm, 151x195 cm **Terraza:** 190x100 cm Travesaño de la puerta: bajo, Tipo de puerta o ventana: cubierto con acero inoxidable Summer Tablas del tejado: 19 mm Cristal de la puerta o ventana: Superficie del tejado: 39,7 m<sup>2</sup>


cristal templado doble, 4-9-4 mm Ventana, medidas de paso:


Inclinación del tejado: 17,5° Área de la base: 30,8 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 7 rollos, material para tejados SBS: 7 rollos, teja asfáltica: 16 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.







# PALMAKO CASETA DE FIN DE SEMANA SANDRA 21,5+3,7 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 106567





# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera:

620x470 cm

Volumen: 59,7 m³

Terraza: 329x104 cm

Tipo de puerta o ventana:

Summer

**Cristal de la puerta o ventana:** doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas de paso:

76x92 cm

Puerta, medidas de paso:

73x195 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 36,0 m² Inclinación del tejado: 20,4°

Área de la base

(terraza incluida): 27,0 m<sup>2</sup>

# **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 7 rollos, material para tejados SBS: 7 rollos, teja asfáltica: 14 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

Doble acristalamiento.

Correas fuertes de madera laminada.

Tablas de terraza tratadas.





A B



A: 230 cm B: 320 cm

Incluido 28 mm





NÚMERO DE ARTÍCULO: 106210





# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera:

Puerta, medidas de paso: 791x370(520) cm 60x187 cm, 73x186 cm, **Volumen:** 106,2 m<sup>3</sup> 151x186 cm **Terraza:** 771x146 cm Travesaño de la puerta: bajo, Tipo de puerta o ventana: cubierto con acero inoxidable Summer Tablas del tejado: 19 mm Cristal de la puerta o ventana: Superficie del tejado: 48,5 m<sup>2</sup> doble cristal, 3-9-3 mm Inclinación del tejado: 19,2°

Área de la base

66x111 cm, 117x115 cm (terraza incluida): 38,6 m<sup>2</sup>

Ventana, medidas de paso:

# **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 9 rollos, material para tejados SBS: 9 rollos, teja asfáltica: 18 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.


Doble acristalamiento. Tablas de terraza tratadas.





A: 239 cm 44 mm B: 335 cm

Incluido 19 mm



# PALMAKO CASETA DE FIN DE SEMANA SANDRA 29,9 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 106214





# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 605x410 cm Volumen: 65,6 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Summer

Cristal de la puerta o ventana:

doble cristal, 3-9-3 mm Ventana, medidas de paso:

66x111 cm, 76x87 cm, 117x87 cm

Puerta, medidas de paso: 73x186 cm, 151x186 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 37,7 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 32,1° Área de la base: 22,8 m<sup>2</sup>

Planta baja: 21,7 m<sup>2</sup> Primer piso: 8,2 m<sup>2</sup>

# **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 8 rollos, material para tejados SBS: 8 rollos, teja asfáltica: 15 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.











A: 239 cm

Incluido B: 370 cm 19 mm





44 mm

# PRODUCIMOS LAS CABAÑAS DE SUS SUEÑOS

Ofrecemos casetas con paredes de 44 mm y 70 mm, de madera maciza y también de madera laminada de 88 mm, 114 mm, 134 mm, 165 mm, 180 mm y 202 mm.

Este catálogo incluye sólo algunos de los modelos e ideas disponibles para casas de fin de semana. También podemos ofrecerle construcciones diseñadas por usted, según sus necesidades, con la ayuda de nuestros arquitectos y el servicio de diseño a medida.


Las vistas laterales y los planos de planta se entregan si los necesita para obtener el permiso de construcción. También podemos ofrecerle un conjunto completo de elementos de madera necesarios para la construcción de la casa como puertas y ventanas, escaleras, revestimiento de paredes, etc. Con cada casa, le adjuntamos especificaciones detalladas y planos para instalarla. Todas las piezas han sido numeradas para simplificar la construcción. No dude en solicitar más detalles.

Se pueden hacer modificaciones individuales en todos los tipos de cabaña de este catálogo. También le podemos ofrecer estas casas con puertas y ventanas de alta calidad 'vivienda' (a partir de lamas de 70 mm de grosor).

No dude en ponerse en contacto con nosotros si ya tiene en mente la cabaña de sus sueños. Juntos encontraremos la mejor solución para hacerla realidad.







# SOLICITUD DE PRESUPUESTO



# PERSONA DE CONTACTO:

Nombre y apellidos  Dirección  Número de teléfono y								
	,							
Tipo de edificio:								
☐ Caseta de jardín	☐ Casa de	verano $\square$	l Vivienda	☐ Saur	na 🗆 C	)tros:		
Grosor de la parec	<b>1</b> :							
Madera maciza	☐ 44 mm		1 70 mm					
Madera laminada	□ 88 mm	□ 114 mm	□ 134 mr	m □ 165 m	ım □ 18	30 mm l	□ 202 m	ım
Medidas exteriore (ancho x profundidad								
Numero de planta Puertas-ventanas:		□ 2 □		corio en enti 3 No	resuelo	□ Otro:	:	
						□ Livin	_	
Tipo de puertas-vo Madera para aisla		Li Garden	Pius L	] Summer		□ Livin	g	
<del>-</del>	í □ No í □ No í □ No							
Plano de planta (m								
								$\square$
								-

100093, 103352, 100138, 103502

107083, 103567

100093, 106684

107064, 107055, 107054, 106878

100178, 103364

107156, 107154, 107153

107930

14 paquetes

107930

18 paquetes

107930

15 paquetes

107107, 106960

107101, 106924

107930

18 paquetes

16 paquetes

# PALMAKO CASETAS DE FIN DE SEMANA 88-103

# PRODUCTOS OPCIONALES

VER PRODUCTOS OPCIONALES, PÁGINAS 268-285















1	6			
		-		100

	7/201	1	2000		356
1	1	1		/	
200	Y		Y		
1			1		

Y	
/	

1	

	1		

1	C	

Teja asfáltica¹, paquetes
Material para tejados SBS, rollos
Tela asfáltica, rollos

:
Material para
áltica,

	<u>.</u>
	Material para
	M
1	

500	
	Material para tejados SBS, rollos
V	

Material para tejados SBS, rollos	107214


Material para tejados SBS, rollos	107214 9 rollos	

Material para	107214
tejados SBS, rollos	9 rollos

Material para	107214
tejados SBS, rollos	9 rollos







100178, 103364, 100207, 103506

107154, 107153, 107157

100207, 103364, 103506

107157, 107154

100182, 100181, 106717

106732

106946

107930

24 paquetes

106732

106946

107930

18 paquetes

107214 7 rollos

107214 11 rollos

107214 7 rollos

107214 7 rollos

107214 7 rollos

107214 9 rollos

106210

Sandra 25,6+11,1 m<sup>2</sup>

Sandra 29,9 m<sup>2</sup>

Sandra 21,5+3,7 m<sup>2</sup>

Anna 26,8+1,9 m²

 $Anna\ 26,8\ m^2$ 

107214 8 rollos

109537, 109536, 109543

Ventana adicional

Puerta adicional

Clavos para tejados, 1 kg

106960, 107101

107930


13 paquetes


107930

21 paquetes

107930

16 paquetes





107210 11 rollos

Agneta 18,8+28,8 m<sup>2</sup>

Agneta 18,8+12,5 m²

Emily 40,1+5,2 m<sup>2</sup>

Kendra 18,4 m<sup>2</sup>

Emily 39,2 m<sup>2</sup>

1 La teja asfáltica está disponible en diferentes colores - 107180 = negro, 107182 = rojo, 107183 = verde, 107181 = marrán. El número de artículo está marcado para artículos sin tratamiento, consulte con nuestro equipo de ventas para los artículos tratados. 107210 8 rollos 106214





# LA FAMILIA GRACE DE PALMAKO



Las nuevas casas Grace de diseño moderno nacen de la incesante inquietud de crear algo nuevo y fascinante. Estas cabañas son extraordinarias gracias a la solución innovadora de construcción de los muros: un perfil especial de madera laminada encolada en los paneles de pared. La madera laminada encolada es un material duradero y estable que, además, es muy fácil de montar.

La creación de este tipo de productos es posible gracias a la inversión de Palmako en la línea de

reación de este tipo de productos es posible gracias a la inversión de Palmako en la línea de producción automática de madera laminada.

La madera laminada encolada asegura después de acabar los muros se contraen solo un 2%. A diferencia de las casas tradicionales de madera laminada, los nuevos perfiles de los paneles murales son únicos, altos y estrechos y las uniones en espiga permanecen más apretadas al estar cubiertas por un listón.

Solo se necesitan 4 paneles, uno sobre otro, para alcanzar la altura total de la casa. Si la altura de

elevación de una viga de fresado ordinaria es de 114 mm, los nuevos paneles murales tienen una altura de elevación de 518 mm, lo que implica que la superficie de los muros es más lisa. La madera laminada es estable (no hay contracción, expansión o distorsión), tiene una estructura bonita sin fisuras ni defectos, una gran resistencia al fuego y es un buen aislamiento térmico.

Esta innovadora familia de casas de jardín consta de cuatro maravillosos modelos: Grace 8,1+4,1 m², Grace 8,1+8,1 m², Grace 12,4+4,1 m² y Grace 14,5 m², que sólo varían en tamaño y finalidad. ¿Por qué no crear un acogedor despacho en una pequeña cabaña con un porche o utilizar una casa Grace con un cobertizo más largo a modo de sauna o caseta de piscina? Grace 12,4+4,1 m² de dos habitaciones es perfecta para alojar a amigos o familiares. La más grande de las casas Grace tiene, probablemente, más capacidad funcional que sus hermanas.









Todas las casas de jardín de la familia Grace utilizan innovadores paneles murales de madera laminada. La altura de elevación de 518 mm hace que el montaje de la casa sea fácil y rápido.

**Sistema de encaje moderno:** los muros de madera laminada se fijan con pasadores y se aseguran con tornillos.

Estables y resistentes a las inclemencias meteorológicas las uniones de las esquinas y los troncos quedan garantizadas mediante el uso de sellado autoadhesivo.







# Puertas y ventanas de calidad superior

La calidad de las puertas y ventanas de la colección Grace es la mejor de su clase. Marcos de puerta de madera laminados, travesaños elegantes y de gran calidad en madera de roble y aluminio, vidrios templados con doble acristalamiento y sistema de cierre de alta calidad.

# Vigas de base y tablones para el suelo

Las vigas de cimentación de las casas Grace están tratadas para garantizar una larga vida útil de la base de la casa. Los sólidos tablones para el suelo de 28 mm y los listones están incluidos en el conjunto de la casa.

# Construcción del tejado

Fuertes vigas laminadas encoladas sostienen los tablones de 19 mm del tejado. Para asegurar la resistencia al agua, recomendamos utilizar revestimiento EPDM en cabañas de tejado a un agua.

# Opciones de acabado de pintura

Las puertas y ventanas se pueden entregar desde fábrica con acabado de pintura y el tono se puede elegir de la carta de colores RAL. Los tonos más populares son:













**RAL 9005** 

**RAL 9010** 

¡Advertencia! Los colores que aparecen en el catálogo pueden ser diferentes a los actuales.


104-111

# PALMAKO CASA MODERN LOOK GRACE

NÚMERO DE ARTÍCULO: 108586

8,1+4,1 m<sup>2</sup>





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 290+137x300 cm

Volumen: 18,8 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Living

Cristal de la puerta o ventana: cristal templado

doble, 4-18-4 mm **OPCIONAL** 

Ventana, medidas de paso: 50x150 cm

Puerta, medidas de paso: 70x193 cm

Travesaño de la puerta:

traversaño elegante y de gran calidad en madera de roble y

aluminio

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado:

17,5 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 5,0°

Área de la base:

8,7+4,1 m<sup>2</sup>

Paneles murales de madera laminada Correas fuertes de madera laminada.







56 mm

A: 215 cm B: 258 cm

Incluido 28 mm


Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CASA MODERN LOOK GRACE

NÚMERO DE ARTÍCULO: 108587

8,1+8,1 m<sup>2</sup>





# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 290+292x300 cm

Volumen: 18,8 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Cristal de la puerta o ventana: cristal templado

doble, 4-18-4 mm

Ventana, medidas de paso:

50x150 cm

Puerta, medidas de paso:

70x193 cm

Travesaño de la puerta:

traversaño elegante y de gran calidad en madera de roble y

aluminio

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado:

23,7 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 5,0° Área de la base:

8,7+8,1 m<sup>2</sup>

Paneles murales de madera laminada Correas fuertes de madera laminada







56 mm

A: 215 cm B: 258 cm

Incluido 28 mm

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

**OPCIONAL** 


# 104-111

# PALMAKO CASA MODERN LOOK GRACE

NÚMERO DE ARTÍCULO: 108588

12,4+4,1 m<sup>2</sup>





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 445+137x300 cm Volumen: 28,8 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Living

**Cristal de la puerta o ventana:** cristal templado doble, 4-18-4 mm

**Ventana, medidas de paso:** 50x150 cm

Puerta, medidas de paso:

70x193 cm

Travesaño de la puerta:

traversaño elegante y de gran calidad en madera de roble y

aluminio

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 23,7 m² Inclinación del tejado: 5,0°

13,4+4,1 m<sup>2</sup>

Área de la base:

## **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

Paneles murales de madera laminada Correas fuertes de madera laminada.







56 mm


A: 215 cm B: 258 cm

Incluido 28 mm

# PALMAKO CASA MODERN LOOK GRACE 14,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 108922





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 440x350 cm Volumen: 35,2 m³

Tipo de puerta o ventana:

Living

**Cristal de la puerta o ventana:** cristal templado doble, 4-18-4 mm

Ventana, medidas de paso:

50x150 cm

Puerta, medidas de paso:

150x188 cm

# Travesaño de la puerta:

traversaño elegante y de gran calidad en madera de roble y

aluminio

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 24,0 m² Inclinación del tejado: 5,0°

Área de la base: 15,4 m<sup>2</sup>

# OPCIONAL

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 4 rollos, material para tejados SBS: 4 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

Paneles murales de madera laminada Correas fuertes de madera laminada.







56 mm A: 227 cm B: 279 cm

Incluido 28 mm

# **PRODUCTOS OPCIONALES**

VER PRODUCTOS OPCIONALES, PÁGINAS 268-285















Caseta	Art. Nº	Tela asfáltica, rollos	Material para tejados SBS, rollos	Clavos para tejados 1 kg	EPDM <sup>1</sup>	Tubos de desagüe	Puerta adicional	Ventana adicional
Grace 8,1+4,1 m <sup>2</sup>	108586	107210 3 rollos	107214 3 rollos	107930	107171	107375	109095	109086
Grace 8,1+8,1 m <sup>2</sup>	108587	107210 5 rollos	107214 5 rollos	107930	107172	106628	109095	109086
Grace 12,4+4,1 m <sup>2</sup>	108588	107210 5 rollos	107214 5 rollos	107930	107172	106628	109095, 109099	109086
Grace 14,5 m <sup>2</sup>	108922	107210 7 rollos	107214 7 rollos	107930	107173	106626 + 106627	109544	109086

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Incluye cola para instalación EPDM. <sup>1</sup> Más información sobre EPDM p. 275.

El número de artículo está marcado para artículos sin tratamiento, consulte con nuestro equipo de ventas para los artículos tratados.









PALMAKO CASA NORDIC LY 13,6 m²



PALMAKO CASA NORDIC HEDWIG 13,6 m²



PALMAKO CASA NORDIC ETTA 13,6 m²



PALMAKO CASA NORDIC SIMONE 13,6 m²



PALMAKO CASA NORDIC ANNABEL 13,4 m² KIT



PALMAKO CASA NORDIC ANNABEL 13,4 m²



PALMAKO CASA NORDIC SOLVEIG 13,6 m²



PALMAKO CASA NORDIC+ CHARLOTTE 21,5 m²



PALMAKO CASA NORDIC+ PERNILLA 21,5 m²




PALMAKO CASA NORDIC+ ANNIKA 21,5 m²


# MONTAJE RAPIDO Y FÁCIL




Vista del interior, paredes cubiertas con plástico de protección contra el viento.



Paneles de pared - 10 + 2 + 2 pza.



Paneles de ventana + ventanas - 2 pza.



Paneles de puerta + puerta - 1 pza.

Los paneles prefabricados y la contrucción sencilla permiten un ensamblaje muy rápido y fácil. El video de ensamblaje del modelo Ly está disponible en www.palmako.com/esp/ly



Se pueden almacenar grandes disponible en inventario todo el año.



tablas de suelo

Vigas de cimentación tratadas y tablas de suelo de 19 mm



Instalación de las vigas y las tablas del tejado

Las vigas prefabricadas hacen que la instalación del tejado sea fácil y rápido. 1 h 30 Las tablas del tejado son de 19 mm.



Cubrir el tejado con tela asfáltica La tela asfáltica es la manera más climatológicas.



sencilla, fácil y rápida de proteger las tablas del tejado de las inclemencias



Desembalaje y clasificación de los elementos de construcción Kits compactos con todos los 30 min accesorios necesarios para el montaje.



Instalación de las paredes Paneles de pared prefabricados

forrados de plástico en el interior para proteger del viento.



Colocación de puertas y ventanas

Las ventanas con doble acristalamiento garantizan una buena resistencia térmica. Todas las ventanas se pueden abrir.









¡Escanee este código de barras para ver el montaje de Ly 13,6 m²!

# DISPONEMOS DE UNA EXCELENTE ALTERNATIVA A LA CASA DE JARDÍN TRADICIONAL.


Estos edificios de estilo contemporáneo, de apariencia y calidad escandinava, son los más apropiados para jardines urbanos. Los productos de Palmako Casas Nordic constituyen nuestros modelos más modernos e innovadores de casas prefabricadas.

El interior de los paneles de pared esta cubierto de plástico para proteger del viento, lo que las hace muy resistentes a la intemperie, especialmente a la lluvia y al viento. La construcción del marco de 70 mm es ideal para ocultar cables o tubos, así como para camuflar el espesor del aislamiento. Todas las casas tienen doble acristalamiento térmico y ventanas con apertura hacia el exterior.

Estos modelos tienen puertas aisladas con EPS (poliestireno expandido) de 40 mm, lo que los hace especialmente resistentes a la lluvia y al viento.

- 1. Contrachapado 10 mm
- 2. Contrachapado 10 mm
- 3. Aislamiento EPS 50 de 40 mm
- 4. Armazón de madera 40x40 mm
- 5. Marco laminado de madera 44x105 mm
- 6. Umbral de madera dura 28x93 mm
- 7. Bisagra 115x84x3 mm (3x)
- 8. 565 maneta y cerradura


- El grosor de los elementos de las Casas Nordic es de 88 mm. A continuación presentamos la sección transversal de uno de estos elementos para que pueda ver cómo son y de qué se componen:
- 1. Marco de 34x70 mm
- 2. Plástico de protección contra el viento
- 3. Revestimiento exterior de madera cepillada de 18 mm





# PALMAKO CASA NORDIC LY 13,6 m<sup>2</sup>

NÚMFRO DE ARTÍCULO: 101147



# PALMAKO CASA NORDIC LY 13,6 m<sup>2</sup>



Los elementos de puertas y ventanas se pueden intercambiar.

Doble acristalamiento

¡Paneles de pared prefabricados con una capa de plástico para proteger del viento!

¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa







18+70 mm A: 203 cm B: 297 cm

Incluido 19 mm



### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared:

330x452 cm

Volumen: 35,2 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Summer

Cristal de la puerta o ventana: doble cristal,

3-9-3 mm

285 para detalles.

**OPCIONAL** 

Ventana, medidas de paso:

Puerta, medidas de paso: 78x191 cm

Travesaño de la puerta:

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, teja asfáltica: 8


paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-

madera dura

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 19,5 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 20,0° Área de la base: 14,9 m<sup>2</sup>

# PALMAKO CASA NORDIC HEDWIG 13,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101163



Los elementos de puertas y ventanas se pueden intercambiar.

Doble acristalamiento.

¡Paneles de pared prefabricados con una capa de plástico para proteger del viento!

¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.







19 mm

18+70 mm A: 203 cm B: 297 cm

Incluido



# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared:

330x452 cm

Volumen: 35,2 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Summer

Cristal de la puerta o ventana:

doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas de paso:

Puerta, medidas de paso:

78x191 cm

Travesaño de la puerta: madera dura

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 19,5 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 20,0°

Área de la base: 14,9 m<sup>2</sup>


### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, teja asfáltica: 8 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

112-125

# PALMAKO CASA NORDIC ETTA 13,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101151



Los elementos de puertas y ventanas se pueden intercambiar.

Doble acristalamiento.

¡Paneles de pared prefabricados con una capa de plástico para proteger del viento!

¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.







18+70 mm A: 20

B: 294 cm

Incluido 19 mm



**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** 

Medidas de la pared:

452x330 cm

Volumen: 33,7 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Summer

Cristal de la puerta o

ventana: doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas de paso:

57x165 cm

Puerta, medidas de paso:

78x191 cm

Travesaño de la puerta:

madera dura

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 19,7 m² Inclinación del tejado: 9,0°


Área de la base: 14,9 m²

### OPCIONAL

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CASA NORDIC SIMONE 13,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109000



Los elementos de puertas y ventanas se pueden intercambiar.

Doble acristalamiento.

¡Paneles de pared prefabricados con una capa de plástico para proteger del viento! ¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.







18+70 mm

A: 203 cm B: 294 cm

Incluido 19 mm

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas de la pared: Crista
452x330 cm venta

Volumen: 33,7 m<sup>3</sup>
Tipo de puerta o ventana:

Summer

Cristal de la puerta o ventana:

doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas de paso:

54x162 cm

Puerta, medidas de paso:

151x180 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 19 mm

Superficie del tejado: 19,7 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 9,0° Área de la base: 14,9 m<sup>2</sup>



Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.






# PALMAKO CASA NORDIC ANNABEL 13,4 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 108994





**Annabel** 13,4 m² sin puerta corredera Número de artículo: 109044



Doble acristalamiento.

¡Paneles de pared prefabricados con una capa de plástico para proteger del viento!

¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.



18+70 mm





A: 205 cm B: 294 cm



Incluido

19 mm

**OPCIONAL** 



# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

**Medidas de la pared:** 452x330 cm

Volumen: 37,4 m<sup>3</sup> Puerta: puerta corredera Cristal de la puerta: cristal

templado, 5 mm

Tipo ventana: Summer Ventana cristal: doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas de paso:

57x165 cm

Puerta, medidas de paso:

96x196 cm

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 20,0 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 9,0° Área de la base: 15,1 m<sup>2</sup>


Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CASA NORDIC SOLVEIG 13,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101203







### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 452x330 cm

Volumen: 30,2 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana: Summer Cristal de la puerta o ventana:

cristal templado doble, 4-9-4 mm

Ventana, medidas de paso:

82x198 cm

Ventana fija, medidas de paso:

88x198 cm

Puerta, medidas de paso:

207x203 cm

Travesaño de la puerta:

madera dura

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 15,5 m² Inclinación del tejado: 1,4° Tubos de desagüe: incluidos Área de la base: 14,9 m²

Los elementos de puertas y ventanas se pueden intercambiar.

 $Doble\ acristal amiento.$ 

¡Se puede montar invertida!

¡Paneles de pared prefabricados con una capa de

plástico para proteger del viento!

¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.

Tablas de techo incluidas.

Incluye perfil de tejado metálico.







18+70 mm

A: 238 cm B: 281 cm

Incluido 28 mm

### **OPCIONAL**

EPDM, puerta y ventana adicional.

Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# CASAS NORDIC+ PREFABRICADAS CON ELEMENTOS DE 160 MM DE GROSOR

Estas casas y garajes de estilo escandinavo son adecuadas para cualquier jardín que carece de edificios fuertes y resistentes a las inclemencias meteorológicas en los que poder estar con la familia o los amigos. Tómese su tiempo para sumergirse en las páginas siguientes de nuestras modernas Casas Nordic+ prefabricadas.

El interior de los paneles de pared prefabricados está cubierto con plástico para protegerlos contra el viento, lo que hace que estas casas sean muy resistentes a la intemperie y, sobre todo, a la lluvia y al viento. Es muy cómodo estar dentro de un edificio si hace calor. Palmako ha pensado en ello por lo que le ofrecemos un aislamiento de 95 mm. Puede aislar paredes, suelos y tejados. Para una mejor ventilación, hemos incluido listones de aireación bajo el panelado. Todas las casas tienen doble acristalamiento térmico de apertura hacia el exterior. Estos modelos tienen puertas aislantes con EPS (poliestireno expandido) de 40 mm.



El grosor total de los paneles de las Casas Nórdic+ es de 160 mm. A continuación presentamos la sección transversal de uno de estos paneles para que pueda ver cómo son y de qué se componen:

- 1. Marco de 44x95 mm
- 2. Plástico de protección contra el viento
- 3. Listones de aireación de 19x45 mm
- 4. 28x70 mm listones interiores de refuerzo
- 5. Revestimiento exterior de madera cepillada de 18 mm

# ¡UNA COLECCIÓN - MUCHAS CASAS!

Cada modelo contiene un juego de paneles de pared y ventana/puerta que se pueden organizar de diversas formas. Esto proporciona aspectos diferentes a la casa.

# PALMAKO NORDIC+ CASETA CHARLOTTE 21,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101253



**CHARLOTTE** OPCIÓN 1



**CHARLOTTE** OPCIÓN 2



**CHARLOTTE** OPCIÓN 3




**CHARLOTTE** OPCIÓN 4



# PALMAKO CASA NORDIC+ CHARLOTTE 21,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101253





# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared:

448x548 cm

Volumen: 55,4 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Summer

Cristal de la puerta o ventana: doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas de paso:

57x165, 69x38 cm

Puerta, medidas de paso:

78x191 cm

Travesaño de la puerta:

madera dura

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 30,4 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 20,0° Área de la base: 24,6 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 7 rollos, material para tejados SBS: 7 rollos, teja asfáltica: 13 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

Los elementos de puertas y ventanas se pueden intercambiar.

Doble acristalamiento.

¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa. ¡Paneles de pared prefabricados con una capa de plástico para proteger del viento!







A: 216 cm 160 mm

Incluido B: 326 cm 19 mm




El porche es un extra



# PALMAKO CASA NORDIC+ PERNILLA 21,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101261





Los elementos de puertas y ventanas se pueden intercambiar.

Doble acristalamiento.

¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa. ¡Paneles de pared prefabricados con una capa de plástico para proteger del viento!







A: 216 cm Incluido B: 326 cm 19 mm

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: Puerta, medidas de paso: 448x548 cm

Volumen: 55,4 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Summer

Cristal de la puerta o ventana: doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas de paso:

69x38 cm, 69x86 cm

78x181 cm

Travesaño de la puerta:

madera dura

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 30,4 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 20,0° Área de la base: 24,6 m²

# **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 7 rollos, material para tejados SBS: 7 rollos, teja asfáltica: 13 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, alero, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.




El porche es un extra

# PALMAKO CASA NORDIC+ ANNIKA 21,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101257





Los elementos de puertas y ventanas se pueden intercambiar.

Doble acristalamiento.

¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa. ¡Paneles de pared prefabricados con una capa de plástico para proteger del viento!







160 mm A:

A: 216 cm Incluido B: 311 cm 19 mm

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** 

**Medidas de la pared:** 448x548 cm

Volumen: 55,0 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Summer

**Cristal de la puerta o ventana:** doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas de paso:

57x165 cm

Puerta, medidas de paso:

78x191 cm

Travesaño de la puerta:

madera dura

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 33,2 m² Inclinación del tejado: 7,0° Área de la base: 24,6 m²

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 6 rollos, material para tejados SBS: 6 rollos, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

106626 + 106627

# PALMAKO CASAS NORDIC & NORDIC+ 112-125

# PRODUCTOS OPCIONALES

# VER PRODUCTOS OPCIONALES, PÁGINAS 268-285





















HILL







-	
	FIL
	1

A	7		
		8	
	5	A	All Parties

3/1			
	8		
10		ľ	

THE RES	

	18	4	
и			۱
			l
103			١

	-
w	
	_

_			
ü		1	١
			۱
			١
			u

-	100		
		4	١
		L	١.
			а
			N
			п
		K	1

	20		
شا	37	4	١.
			A.
			N
			п
			u
	к.	H	

ш	1/2	Λ.
		а
110		м
		IJ.
		w
	1000	

	RE	14	
	1/2	1	
			١
			ı
			١
			1
			1
			-

ı			ì	N
				n
	1	9	k.	





60	,		7
	1		
1	110	000	







A	/	









/	

X		/	
	1		
1	11	4	











Clavos para tejados, 1 kg

Teja asfáltica¹,

Ventana adicional

Puerte adicional

Porche

Tubos de desagüe

EPDM<sup>2</sup>

딛

13 paquetes

13 paquetes

paquetes

8 paquetes

Material para tejados SBS, rollos

5 rollos

Ly 13,6 m<sup>2</sup>

Tela asfáltica, rollos

Art. №

Caseta

8 paquetes

5 rollos 5 rollos

5 rollos

Hedwig 13,6 m<sup>2</sup>

5 rollos

5 rollos

Etta 13,6 m²

5 rollos

Simone 13,6 m<sup>2</sup>

Annabel 13,4 m<sup>2</sup>

3 rollos

3 rollos Annabel 13,4 m² Kit

3 rollos

Solveig 13,6 m<sup>2</sup>

7 rollos


Charlotte 21,5 m<sup>2</sup>

Pernilla 21,5 m<sup>2</sup>

Annika 21,5 m²

1 La teja asfáltica está disponible en diferentes colores - 107180 = negro, 107182 = rojo, 107183 = verde, 107181 = marrón. <sup>2</sup> Incluye cola para instalación EPDM. Más información sobre EPDM p. 275.







PALMAKO PABELLÓN MELANIE 7,0 m²



PALMAKO PABELLÓN MELANIE 6,9 m²



PALMAKO PABELLÓN MELANIE 9,9 m²



PALMAKO PABELLÓN MELANIE 11,0 m²



PALMAKO PABELLÓN MELANIE 11,5 m²



PALMAKO PABELLÓN MELANIE 7,0+8,1 m²



PALMAKO PABELLÓN HANNA 7,6 m²



PALMAKO PABELLÓN HANNA 14,1 m²



PALMAKO PABELLÓN HANNA 20,3 m²



PALMAKO PABELLÓN VERONICA 2 6,7 m²



PALMAKO PABELLÓN VERONICA 4 6,7 m²



PALMAKO PABELLÓN VERONICA 4 9,2 m²



PALMAKO PABELLÓN VERONICA 7 9,2 m²



PALMAKO PABELLÓN BETTY 9,0 m²



PALMAKO PABELLÓN BETTY 9,9 m²



PALMAKO PABELLÓN BETTY 18,0 m²



PALMAKO PABELLÓN BETTY 25,0 m²



PALMAKO PABELLÓN JULIE 10,5 m²



PALMAKO PABELLÓN LUCY 12,2 m²



PALMAKO PABELLÓN NOVA 13,0 m²



PALMAKO PABELLÓN NOVA 13,0 m² KIT



PALMAKO PABELLÓN NOVA 17,8 m²



PALMAKO PABELLÓN NOVA 17,8 m² KIT



PALMAKO PABELLÓN NOVA 21,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO PABELLÓN NOVA 21,5 m² KIT



PALMAKO PABELLÓN ACRISTALADO EMILIA 5,4 m²



PALMAKO PABELLÓN ACRISTALADO EMILIA 8,2 m²



PALMAKO EMILIA COBERTIZO 4,0 m²



PALMAKO PABELLÓN ACRISTALADO EMILIA 13,8 m²



PALMAKO PABELLÓN ACRISTALADO EMILIA 19,1 m²




PALMAKO CASETA BARBACOA EVA 8,7 m²



PALMAKO CASETA BARBACOA EVA 11,4 m²

# PALMAKO PABELLÓN MELANIE 7,0 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 103708



## **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera:

300x300 cm

Volumen: 17,4 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la ventana:

cristal auténtico, 4 mm

Cristal de la puerta: cristal

templado, 4 mm

Ventana, medidas de paso:

90x144 cm

Puerta, medidas de paso:

134x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado: 11,9 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 25,0°

Área de la base: 7,8 m<sup>2</sup>





28 mm





**OPCIONES DE TRATAMIENTO** 

103711



A: 217 cm B: 297 cm

Incluido 19 mm

103710

### **OPCIONAL**


Teja asfáltica: 6 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.



Perfil de los listones decorativos 16x24 mm.

# PALMAKO PABELLÓN MELANIE 6,9 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 103728



Doble acristalamiento.

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera:

300x300 cm

Volumen: 16,3 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Garden+

Cristal de la ventana: doble cristal, 3-6-3 mm

Cristal de la puerta: cristal templado doble, 4-6-4 mm

Ventana, medidas de paso:

90x134 cm

Puerta, medidas de paso: 114x186 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado: 8,4 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 25,0°

Área de la base: 7,8 m<sup>2</sup>

para detalles.



Perfil de los listones decorativos 16x24 mm.


# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



44 mm



103730 103731 bańo por inmersión bańo por



A: 222 cm B: 308 cm



Incluido 19 mm



**OPCIONAL** Teja asfáltica: 6 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285

# PALMAKO PABELLÓN MELANIE 9,9 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 103732





¡Escanee este código de barras para ver el montaje de Melanie 9.9 m²!



Perfil de los listones decorativos 16x24 mm.

## **ESPECIFICACIONES DEL** MODELO

Medidas de la madera:

350x350 cm Volumen: 27,0 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Garden+

Cristal de la ventana: doble

cristal, 3-6-3 mm

Cristal de la puerta: cristal templado doble, 4-6-4 mm

Ventana, medidas de paso:

90x134 cm

Puerta, medidas de paso:


114x186 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 17,0 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 24,5°

Área de la base: 10,9 m<sup>2</sup> **OPCIONAL** 

Teja asfáltica: 8 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.



Doble acristalamiento

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



44 mm

103735 103733 bańo por inmersión marrón inmersión gris











A: 233 cm

B: 325 cm



Incluido 19 mm

103734

bańo por inmersión

# PALMAKO PABELLÓN MELANIE 11,0 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 103736





Perfil de los listones decorativos 16x24 mm.

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera:

450x300 cm

**Volumen:** 17,8+9,9 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la ventana: cristal auténtico, 4 mm

Cristal de la puerta: cristal

templado, 4 mm

Ventana, medidas de paso:

90x144 cm

Puerta, medidas de paso: 73x181 cm, 134x175 cm


Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado: 16,9 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 25,0°

Área de la base: 12,0 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Teja asfáltica: 8 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles



¡Se puede montar en sentido contrario!



# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



28 mm

103737



B: 285 cm

bańo por inmersión blanco claro mm

103738

Incluido 19 mm

# PALMAKO PABELLÓN MELANIE 11,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109355



¡Se puede montar en sentido contrario!




### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



44 mm



109530 bańo poi





A: 234 cm B: 311 cm





Incluido 19 mm

## **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera:

468x300 cm

Volumen: 29,9 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Garden+

Cristal de la ventana: doble

cristal, 3-6-3 mm

Cristal de la puerta: cristal

templado, 4 mm

Ventana, medidas de paso:

90x134 cm

Puerta, medidas de paso:

114x186 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 19,9 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 24,7° Área de la base: 12,1 m<sup>2</sup>

**OPCIONAL** 

Teja asfáltica: 9 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.






Perfil de los listones decorativos

# PALMAKO PABELLÓN MELANIE 7,0+8,1 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 103778



¡Se puede montar en sentido contrario!



# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**




103779

28 mm



103781 bańo por



A: 228 cm B: 307 cm



103780 bańo por inmersión



Incluido 19 mm

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera:

577x300 cm

Volumen: 18,6+21,0 m<sup>3</sup> Alero: 277x280 cm

Tipo de puerta o ventana: Garden

Cristal de la ventana: cristal

auténtico, 4 mm

Cristal de la puerta: cristal

templado, 4 mm

Ventana, medidas de paso: 90x144 cm

Puerta, medidas de paso: 134x175 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 20,8 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 24,7° Área de la base: 15,6 m<sup>2</sup>

**OPCIONAL** Teja asfáltica: 10 paquetes, clavos

puerta y ventana adicional Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

para tejados, tubos de desagüe,



Perfil de los listones decorativos 16x24 mm.

NÚMERO DE ARTÍCULO: 103724





Perfil de los listones decorativos 16x24 mm.

## **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Diámetro: 303 cm Volumen: 19,6 m3

Tipo de puerta o ventana:

Garden

Cristal de la ventana: cristal auténtico. 4 mm

Cristal de la puerta: cristal

templado, 4 mm

Ventana, medidas de paso:

90x123 cm

Puerta, medidas de paso:

114x186 cm


Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado: 14,8 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 32,0° Área de la base: 8,0 m<sup>2</sup>

# OPCIONAL

Teja asfáltica: 8 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.



Elementos de tejado prefabricados.

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



34 mm











B: 336 cm



103726 bańo por inmersión blanco claro

mm

Incluido 19 mm

# PALMAKO PABELLÓN HANNA 14,1 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 106185





Perfil de los listones decorativos 16x24 mm.

## **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Diámetro: 421 cm Volumen: 38,3 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Garden+

Cristal de la ventana: doble cristal, 3-6-3 mm

Cristal de la puerta: cristal templado doble, 4-6-4 mm

Ventana, medidas de paso:

90x134 cm

Puerta, medidas de paso: 114x186 cm


Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado: 24,0 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 32,0°

Área de la base: 14,7 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Teja asfáltica: 12 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.



Doble acristalamiento. Elementos de tejado prefabricados.

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**







44 mm



106188



A: 222 cm B: 371 cm




Incluido 19 mm

# PALMAKO PABELLÓN HANNA 20,3 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 106189





Doble acristalamiento. Elementos de tejado prefabricados.





Perfil de los listones decorativos 16x24 mm.

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**





bańo por

106192



bańo por inmersión blanco claro

inmersión marrón inmersión gris mm

44 mm A: 222 cm B: 371 cm

Incluido 19 mm

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

**Diámetro:** 421/571 cm Volumen: 53,5 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden+

Cristal de la ventana: doble cristal, 3-6-3 mm

Cristal de la puerta: cristal templado doble, 4-6-4 mm Ventana, medidas de paso: 90x134 cm

Puerta, medidas de paso: 120x183 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado: 32,6 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 32,0° Área de la base: 21,0 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Teja asfáltica: 16 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO PABELLÓN VERONICA 2 6,7 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 103744





Perfil de los listones decorativos 16x24 mm.

## **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Diámetro: 289 cm Volumen: 16,4 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Garden+

Cristal de la ventana: doble

cristal. 3-6-3 mm

Cristal de la puerta: cristal templado doble, 4-6-4 mm

Ventana, medidas de paso:

102x104 cm

Puerta, medidas de paso:


102x174 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 12,6 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 32,0° Área de la base: 6,9 m²

**OPCIONAL** 



Doble acristalamiento

Paneles de pared y de tejado prefabricados.



28 mm





A: 215 cm B: 310 cm

Incluido 19 mm

# Teja asfáltica: 7 paquetes, clavos

para tejados, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO PABELLÓN VERONICA 4 6,7 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 103748





Perfil de los listones decorativos 16x24 mm.

## **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Diámetro: 289 cm Volumen: 16,4 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Garden+

Cristal de la ventana: doble

cristal, 3-6-3 mm

Cristal de la puerta: cristal templado doble, 4-6-4 mm

Ventana, medidas de paso:

102x104 cm

Puerta, medidas de paso: 102x174 cm


Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado: 12,6 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 32,0°

Área de la base: 6,9 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Teja asfáltica: 7 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.



Doble acristalamiento.

Paneles de pared y de tejado prefabricados.



28 mm




A: 215 cm B: 310 cm



Incluido 19 mm

# PALMAKO PABELLÓN VERONICA 4 9,2 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 107374



Doble acristalamiento. Paneles de pared y de tejado prefabricados.



34 mm







A: 222 cm Incluido B: 326 cm 19 mm

**ESPECIFICACIONES DEL** 

**MODELO** 

Diámetro: 337 cm Volumen: 23,4 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Garden+

Cristal de la ventana: doble

cristal, 3-6-3 mm

Cristal de la puerta: cristal templado doble, 4-6-4 mm

Ventana, medidas de paso:

90x123 cm

Puerta, medidas de paso:

120x181 cm

Travesaño de la puerta: bajo,

cubierto con acero inoxidable Tablas del tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 15,3 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 32,0°

Área de la base: 9,4 m<sup>2</sup>



16x24 mm.


Perfil de los listones decorativos

# **OPCIONAL**

Teja asfáltica: 9 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO PABELLÓN VERONICA 7 9,2 m<sup>2</sup> NÚMERO DE ARTÍCULO: 107373

337



Doble acristalamiento. Paneles de pared y de tejado prefabricados.



34 mm

A: 222 cm B: 326 cm



19 mm

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** 

Diámetro: 337 cm Volumen: 23,4 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Garden+

Cristal de la ventana: doble

cristal, 3-6-3 mm

Cristal de la puerta: cristal templado doble, 4-6-4 mm

Ventana, medidas de paso:

Puerta, medidas de paso:

120x181 cm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado: 15,3 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 32,0°

Área de la base: 9,4 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Teja asfáltica: 9 paquetes, clavos para tejados, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.






Perfil de los listones decorativos 16x24 mm.

# PALMAKO PABELLÓN BETTY 9,0 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 103798





Postes de madera laminada.

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**









103799 103801 bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris

bańo por inmersión blanco claro

109006 imprimación blanca

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas: 300x300 cm Volumen: 21,9 m<sup>3</sup>

Tablas del tejado: 19 mm

Inclinación del tejado: 25,0° Superficie del tejado: 15,4 m<sup>2</sup> Área de la base: 9,0 m<sup>2</sup>







B: 323 cm

¡Advertencia! ¡El suelo es opcional! . 28 mm, tratadas

mm


**OPCIONAL** 

Suelo, teja asfáltica: 8 paquetes, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO PABELLÓN BETTY 9,9 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 103879





Postes de madera laminada.

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



103880 103882

bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris



103881 bańo por inmersión blanco claro



109007 imprimación blanca

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Inclinación del tejado: 25,0° Diámetro: 337 cm Tablas del tejado: 19 mm Volumen: 23,0 m<sup>3</sup> Superficie del tejado: 16,7 m² Área de la base: 9,9 m²

### **OPCIONAL**

Suelo, teja asfáltica: 9 paquetes, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles



120x120 mm


A: 204 cm B: 313 cm



¡Advertencia! ¡El suelo es opcional! 28 mm, tratadas

# PALMAKO PABELLÓN BETTY 18,0 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 105212



Postes de madera laminada

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**





105214 bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris bańo por inmersión blanco



109008 imprimación blanca





**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** Diámetro: 465 cm Tablas del tejado: 19 mm Volumen: 46,0 m<sup>3</sup> Superficie del tejado:

27,2 m<sup>2</sup>

Área de la base: 18,0 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 25,0°



120x120 mm





A: 207 cm B: 346 cm




mm

# **OPCIONAL**

Suelo, teja asfáltica: 14 paquetes, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO PABELLÓN BETTY 25,0 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 104704



Postes de madera laminada

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



104705





104706 bańo por inmersión blanco







120x120 mm

bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris

A: 207 cm

B: 362 cm

¡Advertencia! ¡El suelo es 28 mm. tratadas

mm

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

**Diámetro:** 467/617 cm Volumen: 64,0 m<sup>3</sup>

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 36,8 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado:

25,0°

Área de la base: 25,0 m<sup>2</sup>



Suelo, teja asfáltica: 17 paquetes, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO PABELLÓN JULIE 10,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 103760



330  $10.5 \text{ m}^2$ 404 404

Tablas de terraza tratadas.

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: Tablas del tejado: 19 mm 350x350 cm Superficie del tejado:

Volumen: 26,0 m<sup>3</sup> 17,6 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 24,7° Área de la base: 10,9 m<sup>2</sup>

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**





103763



103762

103761 bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris

bańo por inmersión blanco claro mm

28 mm

A: 217 cm B: 310 cm

Incluido 19 mm


# **OPCIONAL**

Teja asfáltica: 9 paquetes, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO PABELLÓN LUCY 12,2 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 103980





Postes de madera laminada

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas: 349x349 cm Superficie del tejado: 15,1 m<sup>2</sup> Volumen: 27,5 m<sup>3</sup> Inclinación del tejado: 1,3° Tablas del tejado: 19 mm Área de la base: 12,2 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, los paneles de pared (sólido/vidrio). Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.



¡Advertencia! ¡Elementos de pared prefabricados extras! ¡Ver productos opcionales!

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**









109001

bańo por inmersión imprimación blanca

103981

103983 bańo por inmersión marrón inmersión gris

103982

blanco claro

120x120 mm

A: 230 cm B: 254 cm


# PALMAKO PABELLÓN NOVA 13,0 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 108593





Nova 13,0 m² kit sin puerta corredera ni tejado de policarbonato. Número de artículo: 108589



# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 417x356 cm Volumen: 32,6 m<sup>3</sup> Puerta: puerta corredera

Cristal de la puerta: cristal templado, 5 mm

Ventana fija, medidas de paso:

90x42 cm

Cristal de la ventana: cristal templado doble, 4-9-4 mm Tejado: policarbonato Superficie del tejado: 17,2 m² Inclinación del tejado: 8,9°

Área de la base: 14,8 m<sup>2</sup>

Conjunto de puerta corredera y techo de policarbonato incluido.

Advertencia: la terraza no está incluida.

¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.



A: 225 cm B: 282 cm







108594



108595



108596






	_
1	)
J	
	1
mm	



Nova 13,0 m<sup>2</sup>

RATAMIENTO	madera natural, sin tratar	b. in
Nova 13,0 m² kit	108589	10

108593



108592

bańo por inmersión blanco claro

imprimación blanca 109021

109022


# PALMAKO PABELLÓN NOVA 17,8 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 108601





Nova 17,8 m² kit sin puerta corredera ni tejado de policarbonato. Número de artículo: 108597



# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 502x396 cm Volumen: 41,3 m<sup>3</sup> Puerta: puerta corredera Cristal de la puerta: cristal templado, 5 mm

Ventana fija, medidas de paso:

101x50 cm

Cristal de la ventana: cristal templado doble, 4-9-4 mm Tejado: policarbonato Superficie del tejado: 20,5 m²

Inclinación del tejado: 9,2° Área de la base: 19,9 m<sup>2</sup>

Conjunto de puerta corredera y techo de policarbonato incluido. Advertencia: la terraza no está incluida. ¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.









Nova 17,8 m<sup>2</sup>





108602







109024





TRATAMIENTO	ma sir
Nova 17,8 m² kit	10

TO	madera natural, sin tratar	ba in
kit	108597	10

108601

bańo por inmersión marrón	bańo por inmersión į
108598	108599

108603

bańo por inmersión blanco 108600

108604

imprimación 109023


# PALMAKO PABELLÓN NOVA 21,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 108609





 $\textbf{Nova}\ 21,5\ m^2$  kit sin puerta corredera ni tejado de policarbonato. Número de artículo: 108605



# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 602x396 cm

**Volumen:** 50 m<sup>3</sup>

Puerta: puerta corredera Cristal de la puerta: cristal

templado, 5 mm

Ventana fija, medidas de paso:

126x50 cm

**Cristal de la ventana:** cristal templado doble, 4-9-4 mm

Tejado: policarbonato

Superficie del tejado: 24,5 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 9,2° Área de la base: 23,8 m<sup>2</sup>

Conjunto de puerta corredera y techo de policarbonato incluido.

Advertencia: la terraza no está incluida.

¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.

















B: 288 cm

B

T


TI	PCIONES DE RATAMIENTO	madera natural, sin tratar	bańo por inmersión marrón	bańo por inmersión gris	bańo por inmersión blanco claro	imprimación blanca
	Nova 21,5 m² kit	108605	108606	108607	108592	109025
	Nova 21,5 m²	108609	108610	108611	108596	109026

# PALMAKO PABELLÓN ACRISTALADO EMILIA 5,4 m<sup>2</sup>



NÚMERO DE ARTÍCULO: 108996





Ventana de apertura automática.

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 240x244 cm Volumen: 13,0 m<sup>3</sup> Cristal: templado, 4 mm

Superficie del tejado: 8,4 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 45° Área de la base: 5,8 m<sup>2</sup>

# **TRATAMIENTO**









44x95 mm B: 286 cm

# PALMAKO PABELLÓN ACRISTALADO EMILIA 8,2 m<sup>2</sup> $\mathcal{A}_{ESC}$




NÚMERO DE ARTÍCULO: 108999





Ventana de apertura automática.



### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 240x363 cm

Volumen: 19,4 m<sup>3</sup> Cristal: templado, 4 mm

Superficie del tejado: 12,5 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 45° Área de la base: 8,7 m<sup>2</sup>

# 108999 autoclave gris







44x95 mm


B: 286 cm



# PALMAKO COBERTIZO EMILIA 4,0 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109394





¡Advertencia! El cobertizo Emilia sólo encaja con los modelos Emilia de 5,4 m² y de 8,2 m².

## **TRATAMIENTO**





B

mm

18 mm A: 160 cm B: 286 cm

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 240x187 cm

Volumen: 9,7 m<sup>3</sup>

Puerta, medidas de paso:

68x183 cm

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 6,5 m² Inclinación del tejado: 45,0° Área de la base: 4,4 m²

# OPCIONAL

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 1 rollo, material para tejados SBS: 1 rollo, teja asfáltica: 3 paquetes, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO PABELLÓN ACRISTALADO EMILIA 13,8 m<sup>2</sup>




NÚMERO DE ARTÍCULO: 109532





Ventana de apertura automática.



## **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 300x483 cm

Volumen: 32,7 m<sup>3</sup> Cristal: templado, 4 mm

Superficie del tejado: 19,1 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 39,0° Área de la base: 14,5 m²

# **TRATAMIENTO**





autoclave gris







44x95 mm

A: 159 cm B: 288 cm

# PALMAKO PABELLÓN ACRISTALADO EMILIA 19,1 m<sup>2</sup>












Ventana de apertura automática.



# **TRATAMIENTO**

# 109878

autoclave gris







44x95 mm

A: 159 cm B: 288 cm

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 421x543 cm

Volumen: 44,4 m<sup>3</sup> Cristal: templado, 4 mm

Superficie del tejado: 26,9 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 39,0° Área de la base: 19,9 m<sup>2</sup>

# PALMAKO CASETA BARBACOA EVA 8,7 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 104592



# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**







104593 bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris

104595



44 mm

A: 137 cm B: 314 cm

Incluida rejilla de madera 19 mm

# **ESPECIFICACIONES DEL**

**MODELO** 

Diámetro: 326 cm Volumen: 19,0 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Garden+

Cristal de la puerta o ventana:

doble cristal, 3-6-3 mm

Ventana, medidas de paso:

59x41 cm

Puerta, medidas de paso:

65x148 cm

Travesaño de la puerta:

cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 18,0 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 45,0°

Área de la base: 9,2 m<sup>2</sup>



### **OPCIONAL**

Teja asfáltica: 9 paquetes, clavos para tejados, parrilla con extractor de humo en campana y mesa, puerta y ventana adicionales. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO CASETA BARBACOA EVA 11,4 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 104596



# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



44 mm



bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris



A: 137 cm B: 346 cm



bańo por inmersión blanco claro



Incluida rejilla de madera 19 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL** MODELO

Diámetro: 379 cm Volumen: 26,0 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Garden+

Cristal de la puerta o ventana: doble cristal, 3-6-3 mm

Ventana, medidas de paso:

59x41 cm

Puerta, medidas de paso:

65x148 cm

Travesaño de la puerta: cubierto con acero inoxidable

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 22,0 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 45,0° Área de la base: 11,9 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Teja asfáltica: 12 paquetes, clavos para tejados, parrilla con extractor de humo en campana y mesa, puerta y ventana adicionales. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles



# **PRODUCTOS OPCIONALES**

VER PRODUCTOS OPCIONALES, PÁGINAS 268-285

Ā	Art. Nº. Suelo	A S	sfáltica,	Material para tejados SBS, rollos	Teja asfáltica², Clavos para paquetes tejados, 1 kg	Clavos para tejados, 1 kg	EPDM <sup>3</sup>	Tubos de desagüe	Soporte	Grill con extractor de humo en campana y mesa	Puerta adicional	Ventana adicional
103708					6 paquetes	107930					109547	109548
103728	8				6 paquetes	107930					109546	109545
103732	2				8 paquetes	107930					109546	109545
103736	y,				8 paquetes	107930					107042, 109547	109548
109355	5				9 paquetes	107930		106632 + 106630			109546	109545
Melanie 7,0+8,1 m² 103778	80				10 paquetes	107930		106632 + 106630			109547	109548
103724	4				8 paquetes	107930					109549	109550
106185	55				12 paquetes	107930					109569	109545
106189	68				16 paquetes	107930					109168	109545
103744	44				7 paquetes	107930					106826	106660
33.7	103748				7 paquetes	107930					106826	106660
107374	74				9 paquetes	107930					106845	103485
107373	73				9 paquetes	107930					106845	103485

1 Tablas de suelo y vigas son tratadas. 2 La teja asfáltica está disponible en diferentes colores - 107180 = negro, 107182 = rojo, 107183 = verde, 107181 = marrón. 3 Incluye cola para instalación EPDM. El número de artículo está marcado para artículos sin tratamiento, consulte con nuestro equipo de ventas para los artículos tratados.

# PALMAKO PABELLONES

# PRODUCTOS OPCIONALES

# VER PRODUCTOS OPCIONALES, PÁGINAS 268-285



<sup>.</sup> Tablas de suelo y vigas son tratadas. La teja asfáltica está disponible en diferentes colores - 107180 = negro, 107182 = rojo, 107183 = verde, 107181 = marrón. <sup>3</sup> Incluye cola para instalación EPDM El número de artículo está marcado para artículos sin tratamiento, consulte con nuestro equipo de ventas para los artículos tratados.






# SPA AL AIRE LIBRE EN EL JARDÍN DE SU CASA

Estamos encantados de presentarle nuestra nueva categoría Garden spa, un nuevo nivel en nuestra selección de productos con elementos que han estado ausentes hasta ahora. ¿Qué podría ser más agradable que tener un spa al aire libre en su propio jardín, un lugar para relajarse, un espacio adicional y saludable para usted, su familia y sus amigos?

Con una sauna en el jardín puede transformar con facilidad su jardín o propiedad en un SPA personal e indispensable. En la categoría de Garden spa tenemos dos bonitas saunas: la sauna de barril Anita 1,3+0,7 m² y la sauna ovalada Anette 3,0+1,5 m². La estufa eléctrica se puede pedir aparte. Tenemos estufas HUUM Drop y Narvi NM en nuestra selección. Consulte las páginas 154 y 155 para más información.

Familiarícese con la sección transversal en 3D que muestra las características principales de la sauna ovalada Anette 3,0+1,5 m²







Las saunas de barril y ovaladas proporcionan una buena circulación del aire. La distribución del aire es muy uniforme porque una vez ha subido el aire caliente, este baja lentamente en espiral por cada lado de la sauna. El aire frío es atraído por el respiradero inferior gracias al vacío creado por el aire caliente que sube, que luego sale por el respiradero superior en el lado opuesto de la habitación.

Los bancos para saunas con respaldo reducen la presión de la parte baja de la espalda, los hombros y el cuello y ayudan a asegurar una posición neutra de la columna vertebral. Estos bancos se fabrican con álamo temblón que tiene una conductividad térmica baja y no rezuman resina. Los bancos de dos niveles (en Anette 3,0+1,5 m²) permiten que cada persona elija el nivel adecuado de temperatura.





Las rejillas de madera desmontables de 28 mm del suelo se pueden limpiar fácilmente, no resbalan y son muy agradables de pisar.



La habitación delantera (en Anette 3,0+1,5 m²) se puede utilizar para diferentes propósitos: para lavarse o guardar cosas, cambiarse de ropa, tomarse un descanso o incluso resguardarse del mal tiempo.



Tejas asfálticas negras incluidas en el conjunto. Las tejas protegen la parte superior de la sauna y le dan el toque final. El conjunto Anita 3,0+1,5 m² incluye también la tela asfáltica (subcapa).







Ambas saunas tienen puertas y ventanas de alta calidad. La puerta de cristal de la sauna tiene el vidrio templado de 8 mm mientras que la puerta exterior, parcialmente acristalada, tiene un vidrio templado doble de 4-6-4 mm. La ventana tiene un cristal doble de 3-6-3 mm. La ventana de la sauna (de Anette 3,0+1,5 m²) deja pasar la luz natural al interior y permite mirar al exterior mientras se toma el baño de vapor.



Los acogedores bancos del exterior ofrecen un lugar agradable donde descansar, respirar aire puro o disfrutar de un refresco.

# PALMAKO SAUNA ANITA 1,3+0,7 m<sup>2</sup>



ARTICLE NUMBER: 110070



# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Diámetro: 220 cm Longitud: 250 cm Ancho: 220 cm

Paredes verticales: 28 mm Medidas de la sauna:

211x162 cm **Volumen:** 9,6 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana: Summer

Cristal de la puerta de la sauna:

cristal templado, 8 mm

Puerta, medidas de paso: 50x161 cm

**Superficie del tejado:** 8,6 m<sup>2</sup> **Alero del tejado:** 78 cm **Aforo:** 4 personas

Medidas interiores de la barandilla

de seguridad de la estufa:

634x457 mm

### **OPCIONAL**

Estufa eléctrica HUUM Drop (piedras y mando a distancia incluidos), estufa eléctrica Narvi NM (piedras incluidas), tela asfáltica (subcapa): 2 rollos, naterial para tejados SBS: 2 rollos, clavos para tejados, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

Tejas incluidas.

Bancos y barandilla de seguridad de la estufa de madera

de álamo temblón. Bancos exteriores.

¡Advertencia! La estufa es opcional.







42 mm


A: 220 cm B: 225 cm

Rejillas de madera para el suelo de 28 mm

INUEVO!

# PALMAKO SAUNA ANETTE 3,0+1,5 m<sup>2</sup>

ARTICLE NUMBER: 110071



Tela asfáltica (subcapa) y tejas incluidas.

Bancos y barandilla de seguridad de la estufa de madera de álamo temblón.

334

Bancos de dos niveles con respaldo.

Habitación delantera.

Ventana en la sauna.

Bancos exteriores.

¡Advertencia! La estufa es opcional.







B: 225 cm

Rejillas de madera para el suelo de 28 mm

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Longitud: 270 cm **Ancho:** 328 cm

Paredes verticales: 28 mm Medidas de la sauna:

169x182 cm

Medidas de la habitación delantera: 147x182 cm Volumen: 16,6 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Garden+

Cristal de la puerta de la sauna:

cristal templado, 8 mm Cristal de la puerta de la habitación delantera: cristal

templado, 4-6-4 mm

# Cristal de la ventana: doble cristal, 3-6-3 mm

Puerta, medidas de paso: 49x159,

50x161 cm

Ventana fija, medidas de paso:

80x45 cm

Superficie del tejado: 12,1 m<sup>2</sup> Alero del tejado: 78 cm Aforo: 4 personas

Medidas interiores de la barandilla de seguridad de la

estufa: 634x457 mm

### **OPCIONAL**

Estufa eléctrica HUUM Drop (piedras y mando a distancia incluidos), estufa eléctrica Narvi NM (piedras incluidas), material para tejados SBS: 2 rollos, clavos para tejados, puerta y ventana adicionales. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# LA ESTUFA ES EL CORAZÓN DE SU SAUNA

Una estufa es como el corazón de una sauna, sin la estufa no tendrá ganas de estar en ella. Aunque tanto las estufas de leña como las eléctricas tienen sus ventajas y desventajas, al final la elección de una u otra es una cuestión personal. Nuestras saunas están desarrolladas para calentarlas con estufas eléctricas, las cuales ofrecemos como productos opcionales. Las estufas eléctricas calientan la sauna rápidamente y permiten a los usuarios controlar la temperatura o modificarla con facilidad. Póngase en contacto con un electricista autorizado para llevar a cabo la instalación de una estufa eléctrica.

En nuestra selección tenemos dos estufas: HUUM Drop y Narvi NM, ambas de 6 kW. Familiarícese con la descripción y las características para elegir la más adecuada para su sauna. Contacte con el equipo de ventas si necesita más información.



# Estufa eléctrica HUUM Drop de 6 Kw

Acero inoxidable 5 años de garantía Medidas: 590 × 390 × 335 mm (alto × ancho × fondo) Distancia de seguridad: laterales y frontal 120 mm

# El conjunto incluye:

- · Estufa eléctrica para sauna
- Piedras para sauna (cuatro cajas)
- Control eléctrico integrado (control remoto UKU)
- Soporte de pared
- Cable para la temperatura y el sensor de la puerta 5+5 m
- Cable para el módulo principal y la interfaz de usuario 3 m
- Tornillos para fijar la interfaz de usuario y el sensor de temperatura





# Potencia

Fusible 3  $\times$  10 A Tensión de la red de alimentación trifásica 400 V 3N Cable 5  $\times$  1,5 (N  $\times$  mm²)

Todas las conexiones eléctricas tiene que hacerlas un profesional cualificado.

# **Control remoto UKU**



Temperaturas: 40-110°C
Fuente de alimentación: 400 V 3N; 230 V 1N
Tiempo de calentamiento: 3h, 8h, 12h
Se puede conectar a las luces, al sistema de ventilación y al vapor
Sensor de temperatura y protección contra el sobrecalentamiento
Sensor de la puerta
Bloqueo de seguridad para niños
Temporizador

# El conjunto incluye:

Panel de mandos (105 × 55 × 22 mm)

Cable del panel de mandos (3m; 4 × 0,34 mm²)

Módulo principal (142 × 90 × 58 mm)

Sensor de temperatura

Sensor de la puerta

Cable del sensor de temperatura y del sensor de la puerta (5 + 5m; 2 × 0,22 mm²)

# Estufa eléctrica Narvi NM de 6 kW

Acero inoxidable pintado en negro.

2 años de garantía

Medidas:  $580 \times 430 \times 300$  mm (alto × ancho × fondo) Distancia de seguridad: laterales 50 mm, frontal 80 mm,

hasta 1150 mm, suelo 120 mm

# El conjunto incluye:

- · Estufa eléctrica para sauna
- Piedras para sauna (dos cajas)
- · Soportes de instalación y cables de conexión







# Potencia

Fusible 3  $\times$  10 A Tensión de la red de alimentación trifásica 400 V 3N Cable 5  $\times$  1,5 (N x mm2)


Todas las conexiones eléctricas tiene que hacerlas un profesional cualificado.

# **ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS**

VER PRODUCTOS OPCIONALES, PÁGINAS 268-285









PALMAKO CONNECT BIANCA 8,3 M<sup>2</sup>



PALMAKO CONNECT BIANCA 16,6 M<sup>2</sup>



PALMAKO CONNECT BIANCA 24,9 M<sup>2</sup>



PALMAKO CONNECT EXTENSIÓN DE TEJADO CON DOS POSTES 8,3 m<sup>2</sup>





PALMAKO CONNECT



PARED



PALMAKO CONNECT ESQUINA DE MEDIA PARED



PALMAKO CONNECT ESTRUCTURA PARA EL TEJADO



PALMAKO CONNECT CERCA



PALMAKO CONNECT PUERTA CORREDERA



PALMAKO CONNECT PUERTA SECCIONAL



PALMAKO CONNECT SUELO INTERIOR



PALMAKO CONNECT SUELO DE TERRAZA



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 1 8,3 m²



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 2 8,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 3 8,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 4 8,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 5 8,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 6 8,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 1 16,6 M<sup>2</sup>



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 2 16,6 M<sup>2</sup>



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 3 16,6 M²



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 4 16,6 M²



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 5 16,6 M²



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 6 16,6 M²



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 7 16,6 M²



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 8 16,6 M<sup>2</sup>



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 9 16,6 M<sup>2</sup>



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 10 16,6 M²



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 11 16,6 M²



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 12 16,6 M²



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 1 24,9 M²



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 2 24,9 M²



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 3 24,9 M²



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 4 24,9 M²



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 5 24,9 M²



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 6 24,9 M²



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 7 24,9 M²



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 1 33,2 M²

# PALMAKO CONNECT - NUEVO CONCEPTO DE PRODUCTO CON INFINITAS VARIACIONES

Las personas tienen diferentes necesidades y distintas visiones de cómo debería ser su jardín y de qué productos les ayudarían a sentirse felices en el. Nosotros tenemos un nuevo concepto de producto que ayuda a la gente a satisfacer esas necesidades. Hemos creado la colección de producto Palmako Connect que ofrece muchas posibilidades para complacer a cualquier persona que no encuentre un producto entre nuestra gama y que tenga una imagen en la cabeza de cuál es el producto que quiere.

Se pueden combinar diferentes artículos que dan lugar a conjuntos de producto infinitos con nuestros productos principales: Bianca 8,3 m², Bianca 16,6 m² y Bianca 24,9 m². Todo lo que tiene que hacer es elegir los artículos que le gustaría combinar, montarlos juntos y disfrutar del resultado.

Si no quiere hacerlo usted mismo, nosotros podemos ayudarle. Hemos reunido varios conjuntos con una superficie interior de 8,3 m<sup>2</sup>, 16,6 m<sup>2</sup> y 24,9 m<sup>2</sup> para mostrarle que las posibilidades de crear conjuntos simples y complejos es muy sencilla. Todo lo que tiene que hacer es pensar en cuál es la función del edificio que va a crear y elegir los artículos necesarios.

# Productos principales: ¡elija uno y combínelo con otros artículos!



Bianca 8,3 m<sup>2</sup> Art. No.: 109392

Bianca 16.6 m<sup>2</sup> Art. No.: 110184

Bianca 24.9 m<sup>2</sup> Art. No.: 109381

Elija artículos adicionales para mejorar los productos principales y complételos con productos opcionales. De esta forma, podrá darle a Bianca el último toque para hacerla única y original.



Extensión de tejado con dos postes de 8,3 m2

Art. No.: 109381



Pared

Art. Nº.: 109375



Estructura para el tejado





Esquina de media pared

Art. No.: 109805



Cerca

Art. No.: 109378



Puerta corredera

Art. No.: 110083



Puerta seccional


Art. No.: 110078



Suelo de 28 mm (interior) Art. No.: 109805



terraza) BNVPI Art. No.: 103090



(exterior/como puertas y ventanas (adecuada como de 28 mm

El número del artículo aparece en la página 161..



Tela asfáltica

Art. No.: 107210

107182, 107183, 107181 subcapa)



Teja asfáltica Art. Nº.: 107180,



tejados Art. No.: 107930



Tubos de desagüe Clavos para Art. Nº.: 106629, 106630

# **PUERTAS Y VENTANAS ADICIONALES**

Como ya se ha familiarizado con los diferentes artículos que se pueden utilizar para crear un producto propio con Palmako Connect, esperamos que también se haya fijado en que disponemos de una amplia selección de puertas y ventanas como productos opcionales. El grosor de las paredes de los productos Palmako Connect, al igual que el de las puertas y ventanas, es de 28 mm.

A la hora de elegir una puerta o ventana adicional, piense en la función del edificio que va a crear: dónde quiere que estén las entradas, qué rincones deben ser más oscuros o más luminosos añadiendo una ventana que permita que entre la luz natural. No hay límites para su fantasía, puede modificar una pared, ventana o puerta incluso si no se trata de una habitación o un espacio cerrado. Siga su sueño y construya la Bianca que necesita.

Familiarícese con las siguientes puertas y ventanas de 28 mm aptas para Bianca. El número del artículo que aparece bajo cada imagen corresponde a la madera natural (sin tratamiento). Consulte con nuestro equipo de ventas para conocer los números de los artículos con tratamiento de inmersión.







Art. Nº.: 107034



Art. No.: 107035



Art. Nº.: 107042



Art. Nº.: 109097



Art. Nº.: 109096



Art. No.: 103530



Art. No.: 103534



Art. Nº.: 106829



Art. Nº .: 106799



Art. Nº.: 100028



Art. Nº.: 100036



Art. Nº.: 100038



Art. Nº.: 103320



Art. Nº.: 109548




Art. Nº.: 103311

Todas las puertas y ventanas de 28 mm para Bianca están fabricadas con el mejor abeto nórdico. La mayoría de ellas tienen vidrio simple de 4 mm o vidrio simple templado de 4 mm, excepto una puerta con vidrio templado de 4-6-4 mm y una ventana con vidrio doble de 3-6-3 mm. El marco laminado de la puerta, el umbral revestido de acero inoxidable, la cerradura de cilindro y las bisagras comunes son las características clave de estas puertas. Suministramos ventanas con marco de madera maciza, canalón de madera, bisagras comunes y apertura exterior o interior. Estamos seguros de que encontrará puertas y ventanas adecuadas para su cabaña Bianca entre nuestra selección.

# PALMAKO BIANCA EXTENSIÓN DE TEJADO CON DOS POSTES DE 8,3 m²

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 109374





INUEVO!

Postes de madera laminada.

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas: 300x300 cm Área de la base: 8,6 m<sup>2</sup> Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 21,6 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 30,0°

### **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 3 rollos, teja asfáltica: 6 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



110160 baño por



120x120 mm A: 210 cm B: 319 cm

El suelo es opcional! 28 mm

INUEVO!

# PALMAKO BIANCA **PARED**

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 109375





NUMÉRO DE ARTÍCULO: 109410









**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** 

Medidas, alto x ancho: 278x94 cm

Profundidad: 6 cm

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

Profundidad: 12 cm

Medidas, alto x ancho: 295x214 cm



110163 baño por inmersión gris

110161 baño por inmersión blanco claro

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**





110164 blanco claro

inmersión marrón inmersión gris

baño por inmersión

# PALMAKO BIANCA **ESQUINA DE MEDIA PARED**



# PALMAKO BIANCA



NUMÉRO DE ARTÍCULO: 109805





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas, alto x ancho: 295x111 cm Profundidad: 295 cm

**OPCIONES DE TRATAMIENTO** 



marrón



110167 baño por inmersión blanco claro



# PALMAKO BIANCA **PUERTA CORREDERA**



NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110083



# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas, alto x ancho: 295x214 cm

Profundidad: 10 cm

Cristal de la puerta: cristal templado, 5 mm

# PALMAKO BIANCA **SUELO INTERIOR** 8,3 m<sup>2</sup>



NUMÉRO DE ARTÍCULO: 109811



# CERCA

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 109378



### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas, alto x ancho: 276x80 cm

Profundidad: 9 cm

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



110172 baño por baño por inmersión inmersión gris marrón

110170 baño por inmersión blanco claro

# PALMAKO BIANCA **PUERTA SECCIONAL**



NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110078



### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas, alto x ancho: 295x214 cm

Profundidad: 12 cm

Medidas de paso de puerta seccional: 221x188 cm

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**







PALMAKO BIANCA

SUELO DE TERRAZA 8,3 m<sup>2</sup>



NUMÉRO DE ARTÍCULO: 103090





# COMBINE USTED MISMO EL PRODUCTO DE PALMAKO CONNECT QUE SU JARDÍN NECESITA

Si no encuentra un conjunto Palmako Connect adecuado para su jardín, no se preocupe porque hemos construido este concepto para que todos los productos puedan combinarse entre sí. Esto quiere decir que las opciones de construcción de conjuntos no terminan con los que le proponemos, sino que tienen amplias e infinitas combinaciones. Con esa intención hemos creado una herramienta de ayuda para que descubra lo que mejor se adapta a sus necesidades. Así que coja un bolígrafo y familiarícese con la siguiente tabla. Tal vez este sea el comienzo para renovar su jardín con un producto único y funcional que no ha estado presente en su vida hasta ahora.

Una vez que se haya familiarizado con las diferentes posibilidades de Palmako Connect, puede empezar a crear su propio producto Connect. Aquí tiene una pequeña tabla para empezar a completar su propio producto. No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas si tiene alguna duda o pregunta.

En la columna izquierda de la tabla hay artículos que puede elegir para formar parte de su propia combinación.

Productos principales	Art. Nº.*	Piezas	
Tejado cuadrado	109392		En la columna de la derecha
Tejado en L	109381		marque el número de unidades que necesita de cada artículo.
Productos opcionales		Piezas	que necesita de cada articulo.
Tejado adicional	109374		
Pared	109375		
Esquina de media pared	109805		
Estructura para el tejado	109410		
Cerca	109378		
Puerta corredera	110083		
Puerta seccional	110078		¹Ofrecemos una amplia
28 mm suelo interior	109811		selección de puertas y ventanas adecuadas para las
28 mm suelo de terraza	103090		paredes Palmako Connect de
Ventana simple <sup>1</sup>	Véase la página 161.		28 mm· Más información en la página 161
Ventana doble¹	Véase la página 161.		la pagina 101
Puerta simple <sup>1</sup>	Véase la página 161.	_	
Puerta doble <sup>1</sup>	Véase la página 161.		_
Tela asfáltica (subcapa)	107210		
Teja asfáltica	107180, negra 107182, roja 107183, verde 107181, marró	n	
Clavos para tejados	107930		_
Tubos de desagüe	106629 (3 m) 106630 (4 m)		_

<sup>\*</sup> El número del artículo corresponde a la madera natural (sin tratamiento). Consulte con nuestro equipo de ventas para conocer los números de los artículos con tratamiento de inmersión.

Compruebe los artículos de los que se compone el conjunto 8 Bianca de 16,6 m².






# PALMAKO CONNECT BIANCA 8,3 m<sup>2</sup>

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 109392







Postes de madera laminada.

# OPCIONES DE TRATAMIENTO



(4) (4) (4) (4) (4) (4)



110152





120x120 mm

A: 210 cm B: 319 cm

baño por inmersión blanco claro mm

¡Advertencia! ¡El suelo es opcional! 28 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas: 300x300 cm Volume: 22,5 m³ Área de la base: 9,0 m² Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 18,4 m² Inclinación del tejado: 30,0°

### **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, extensión de tejado con dos postes, pared, estructura para el tejado, esquina de media pared, cerca, puerta corredera, puerta seccional, tela asfáltica (subcapa): 6 rollos, teja asfáltica: 9 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicionale.

Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.

# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 1 8,3 m<sup>2</sup>

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110144





Artículo	Piezas
Tejado cuadrado (109392)	1
Cerca (109378)	3

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO** Véase la página 165.

# 300 384 300 384

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

# 110146 baño por

110147 baño por inmersión gris

110145 baño por inmersión

mm

B: 319 cm

¡Advertencia! El suelo es opcional! 28 mm

INUEVO!

# **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 6 rollos, teja asfáltica: 9 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.

# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 2 8,3 m<sup>2</sup>


NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110140



Artículo	Piezas
Tejado cuadrado (109392)	1
Pared (109375)	3

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** 

Véase la página 165.



### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**







28 mm

A: 210 cm

B: 323 cm

¡Advertencia! opcional! 28 mm

110141

# **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 6 rollos, teja asfáltica: 9 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.

# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 3 8,3 m<sup>2</sup>

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110132




Artículo	Piezas
Tejado cuadrado (109392)	1
Pared (109375)	2
Esquina de media pared (109805)	1

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO** Véase la página 165.

sentido contrario

### **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 6 rollos, teja asfáltica: 9 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.



# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



110135 baño por inmersión marrón inmersión gris



28 mm

A: 210 cm B: 323 cm


110133 baño por inmersión blanco claro

El suelo e opcional! 28 mm

# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 4 8,3 m<sup>2</sup>

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110136





# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



28 mm







¡Advertencia! El suelo es opcional! 28 mm

Piezas
1
2
2

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Véase la página 165.




# **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 6 rollos, teja asfáltica: 9 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.

# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 5 8,3 m<sup>2</sup>

NUEVO!

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110128



# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

110131



28 mm

baño por





Artículo	Piezas
Tejado cuadrado (109392)	1
Pared (109375)	4
Ventana doble (109548)	1
Puerta doble (103530)	1

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** Véase la página 165.




### **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 6 rollos, teja asfáltica: 9 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.

# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 6 8,3 m<sup>2</sup>





# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



28 mm



B: 323 cm

A: 210 cm

baño por inmersión blanco claro mm

¡Advertencia!

. opcional! 28 mm

110125

Artículo	Piezas
Tejado cuadrado (109392)	1
Pared (109375)	4
Ventana simple (100038)	1
Puerta simple (107035)	1

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO** Véase la página 165.

### **OPCIONAL**







**PALMAKO CONNECT BIANCA** 8,3 m<sup>2</sup> NUMÉRO DE ARTÍCULO: 109392




**PALMAKO CONNECT BIANCA EXTENSIÓN DE TEJADO CON DOS POSTES** 8,3 m<sup>2</sup> NUMÉRO DE ARTÍCULO: 109374



# PALMAKO CONNECT BIANCA 16,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110184







Postes de madera laminada.

# OPCIONES DE TRATAMIENTO







110186 110187 baño por baño por inmersión marrón inmersión gri:



A

A: 210 cm B: 319 cm

**110185** baño por inmersión blanco claro



¡Advertencia! ¡El suelo es opcional! 28 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas: 588x300 cm Volume: 43,9 m³ Área de la base: 17,6 m² Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 31,5 m² Inclinación del tejado: 30,0°

### **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, extensión de tejado con dos postes, pared, estructura para el tejado, esquina de media pared, cerca, puerta corredera, puerta seccional, tela asfáltica (subcapa): 9 rollos, teja asfáltica: 15 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.


# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 1 16,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110192





Artículo	Piezas
Tejado cuadrado (109392)	1
Tejado adicional (109374)	1
Pared (109375)	2



### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO** Véase la página 169.

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

# 110194 baño por



110193 baño por inmersión





B: 323 cm opcional! 28 mm

# **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 9 rollos, teja asfáltica: 15 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 9 rollos, teja asfáltica: 15 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.

# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 2 16,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110200






Artículo	Piezas
Tejado cuadrado (109392)	1
Tejado adicional (109374)	1
Pared (109375)	2
Cerca (109378)	2

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** Véase la página 169.

# 16.6 m<sup>2</sup> 300 384

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**







28 mm A: 210 cm

110201

B: 323 cm

:Advertencia! ¡El suelo es opcional! 28 mm

# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 3 16,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110196





Artículo	Piezas
Tejado cuadrado (109392)	1
Tejado adicional (109374)	1
Pared (109375)	2
Cerca (109378)	2
Esquina de media pared (109805)	1

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** Véase la página 169.

# 588 $8.3 \text{ m}^2$ $8.3 \text{ m}^2$ 300 384

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



110199 baño por

110197 baño por inmersión blanco claro



28 mm

mm

:Advertencia! A: 210 cm B: 323 cm opcional! 28 mm

# **OPCIONAL**


**OPCIONAL** 

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 9 rollos, teja asfáltica: 15 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles

# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 4 16,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110204





# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



28 mm





baño por inmersión blanco claro mm

110205

:Advertencia! B: 323 cm . opcional! 28 mm

Artículo Piezas Tejado cuadrado (109392) 1 Tejado adicional (109374) 1 Estructura para el tejado (109410) Pared (109375) 3 Cerca (109378) Puerta corredera (110083) 2

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** Véase la página 169.




### **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 9 rollos, teja asfáltica: 15 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.

# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 5 16,6 m<sup>2</sup>




NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110208



# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



110211 baño por inmersión marrón inmersión gris



A: 210 cm

110209 baño por inmersión blanco claro

¡Advertencia! ¡El suelo es opcional! 28 mm

mm

Artículo	Piezas
Tejado cuadrado (109392)	1
Tejado adicional (109374)	1
Estructura para el tejado (109410)	1
Pared (109375)	3
Esquina de media pared (109805)	1
Puerta corredera (110083)	2

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** Véase la página 169.



¡Se puede montar en sentido contrario


# **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 9 rollos, teja asfáltica: 15 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.

# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 6 16,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110212





# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



28 mm

A: 210 cm B: 323 cm

110213 baño por inmersión blanco claro mm

¡Advertencia! . opcional! 28 mm

Artículo	Piezas
Tejado cuadrado (109392)	1
Tejado adicional (109374)	1
Estructura para el tejado (109410)	1
Pared (109375)	4
Puerta corredera (110083)	2

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO Véase la página 169.



Los componentes de pared ¡Se puede montar en son intercambiables. sentido contrario!

### **OPCIONAL**


Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 9 rollos, teja asfáltica: 15 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.



# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 7 16,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110216





## **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



28 mm









. opcional! 28 mm

Artículo Piezas Tejado cuadrado (109392) 1 Tejado adicional (109374) 1 Estructura para el tejado (109410) Pared (109375) Cerca (109378) 2 Ventana doble (109548) 3 Puerta doble (103530)

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** 

Véase la página 169.



¡Se puede montar er sentido contrario!




### **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 9 rollos, teja asfáltica: 15 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.

# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 8 16,6 m<sup>2</sup>

INUEVO!


NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110220



# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



110223 baño por inmersión marrón inmersión gris



A: 210 cm B: 323 cm

110221 baño por inmersión



:Advertencia! ¡El suelo es opcional! 28 mm

Artículo	Piezas
Tejado cuadrado (109392)	1
Tejado adicional (109374)	1
Estructura para el tejado (109410)	1
Pared (109375)	5
Cerca (109378)	1
Ventana doble (109548)	2
Puerta doble (103530)	1
ESPECIFICACIONES DEL MO	DELO

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Véase la página 169.


### **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 9 rollos, teja asfáltica: 15 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.

# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 9 16,6 m<sup>2</sup>







# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

110227

STATE OF LABOUR
110226
baño por
inmersión marrón

28 mm

inmersión gris

A: 210 cm B: 323 cm

blanco claro mm ¡Advertencia!

110225

baño por inmersión

¡El suelo es

. opcional! 28 mm

Artículo Piezas Tejado cuadrado (109392) 1 Tejado adicional (109374) 1 Estructura para el tejado (109410) Pared (109375) 6 Ventana doble (109548) 2 Puerta doble (103530)

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Véase la página 169.



¡Se puede montar en sentido contrario!

¡Se puede montar en

sentido contrario



### **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 9 rollos, teja asfáltica: 15 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.

# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 10 16,6 m<sup>2</sup>

Tejado cuadrado (109392)

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110228





Tejado adicional (109374) Pared (109375) Ventana simple (103311) Puerta doble (106799)

Artículo



¡Se puede montar en sentido contrario!

**OPCIONAL** 



# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Piezas

1

# Véase la página 169.

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 9 rollos, teja asfáltica: 15 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles



672



120x120 mm

A: 210 cm B: 323 cm

El suelo es opcional! 28 mm

INUEVO!


# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 11 16,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110232



Artículo	Piezas
Tejado cuadrado (109392)	1
Tejado adicional (109374)	1
Estructura para el tejado (109410)	1
Pared (109375)	6
Puerta simple (107035)	1

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** 



# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

110234 baño por baño por inmersión marrón inmersión gris





28 mm

A: 210 cm

B: 323 cm

¡Advertencia! opcional! 28 mm

INUEVO!

mm

# **OPCIONAL**

¡Se puede montar en

sentido contrario!

Suelo de terraza, suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 9 rollos, teja asfáltica: 15 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p.

# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 12 16,6 m<sup>2</sup>

Véase la página 169.

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110236




¡Se puede montar en	
sentido contrario!	

Artículo	Piezas
Tejado cuadrado (109392)	1
Tejado adicional (109374)	1
Pared (109375)	5
Puerta seccional (110078)	1
Ventana simple (100038)	1
Puerta simple (107035)	1

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** Véase la página 169.

# **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 9 rollos, teja asfáltica: 15 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.



# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



110239 baño por

110237 inmersión marrón inmersión gris

28 mm

A: 210 cm

baño por inmersión blanco claro


El suelo e B: 323 cm opcional! 28 mm




# PALMAKO CONNECT BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>

INUEVO!

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 109381





Postes de madera laminada.

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



baño por



110157





A: 210 cm 120x120 mm B: 319 cm



110155 baño por inmersión blanco claro



¡Advertencia! ¡El suelo es opcional! 28 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas: 588x588 cm **Volume:** 66,0 m<sup>3</sup> Área de la base: 26,3 m<sup>2</sup> Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 48,0 m² Inclinación del tejado: 30,0°

### **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, extensión de tejado con dos postes, pared, estructura para el tejado, esquina de media pared, cerca, puerta corredera, puerta seccional, tela asfáltica (subcapa): 11 rollos, teja asfáltica: 18 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.

# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 1 24,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110250





Artículo	Piezas
Tejado en L (109381)	1
Pared (109375)	3
Cerca (109378)	3

# ¡Se puede montar en sentido contrario!

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO** Véase la página 175. 24.9 m<sup>2</sup>

588

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



110253 baño por

110251 baño por inmersión blanco claro







A: 210 cm B: 323 cm

¡Advertencia! El suelo es opcional! 28 mm

### **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 11 rollos, teja asfáltica: 18 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.

# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 2 24,9 m<sup>2</sup>


NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110295





Artículo	Piezas
Tejado en L (109381)	1
Pared (109375)	5
Esquina de media pared (109805)	1





# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** 



28 mm

Véase la página 175.

A: 210 cm

B: 323 cm

110296 baño por inmersión blanco claro

:Advertencia! ¡El suelo es opcional! 28 mm

### **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 11 rollos, teja asfáltica: 18 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.

# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 3 24,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110254




Artículo	Piezas
Tejado en L (109381)	1
Estructura para el tejado (109410)	1
Pared (109375)	4
Puerta corredera (110083)	2
Esquina de media pared (109805)	1
Ventana doble (109548)	1

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Véase la página 175.





### **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 11 rollos, teja asfáltica: 18 paquetes, clavos para tejados,, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.

# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 4 24,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110303



Artículo	Piezas
Tejado en L (109381)	1
Pared (109375)	4
Puerta corredera (110083)	4

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO** Véase la página 175.


## **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

B: 323 cm









¡Se puede montar en sentido contrario!




### **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 11 rollos, teja asfáltica: 18 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.

# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 5 24,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110258





Artículo	Piezas
Tejado en L (109381)	1
Estructura para el tejado (109410)	1
Pared (109375)	6
Ventana doble (109548)	3
Puerta doble (103530)	1

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Véase la página 175.

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



### **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 11 rollos, teja asfáltica: 18 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.

# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 6 24,9 m<sup>2</sup>


NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110299





¡Se puede montar en

sentido contrario!



Artículo	Piezas
Tejado en L (109381)	1
Pared (109375)	7
Puerta seccional (110078)	1
Ventana simple (103311)	1
Puerta doble (106799)	1

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO** Véase la página 175.





B: 323 cm



¡Advertencia! ¡El suelo es opcional! 28 mm

# **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 11 rollos, teja asfáltica: 18 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.


# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 7 24,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110266



Artículo	Piezas
Tejado cuadrado (109392)	1
Tejado adicional (109374)	2
Estructura para el tejado (109410)	2
Pared (109375)	7
Puerta corredera (110083)	2
Ventana simple (103311)	1
Puerta doble (106799)	1







## **ESPECIFICACIONES DEL MODELO** Véase la página 175.



28 mm



A: 210 cm

B: 323 cm

mm ¡Advertencia! El suelo es

opcional! 28 mm

### **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 11 rollos, teja asfáltica: 18 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.

# PALMAKO CONNECT BIANCA SET 1 33,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO DE ARTÍCULO: 110262



Artículo	Piezas
Tejado en L (109381)	1
Tejado adicional (109374)	1
Estructura para el tejado (109410)	1
Pared (109375)	4
Cerca (109378)	4
Esquina de media pared (109805)	1
Puerta corredera (110083)	1
Ventana simple (100038)	1
Puerta simple (107035)	1

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO** Véase la página 175.

## **OPCIONES DE TRATAMIENTO**




28 mm A: 210 cm B: 323 cm



¡Advertencia! ¡El suelo es opcional! 28 mm







### **OPCIONAL**

Suelo de terraza, suelo interior, tela asfáltica (subcapa): 14 rollos, teja asfáltica: 25 paquetes, clavos para tejados, puerta y ventana adicionale. Ver productos opcionales p. 180-181 para detalles.

# PRODUCTOS OPCIONALES

VER PRODUCTOS OPCIONALES, PÁGINAS 268-285

						X								L		
Caseta	Art. N°.	Tejado adicional	Estructura para el tejado Pared	) Pared	Esquina de media pared	Cerca	Puerta corredera	Puerta seccional	Suelo¹ (interior)	Suelo² (terraza)	Tela asfáltica (subcapa), rollos	Teja asfáltica³, paquetes	Clavos para tejados, 1 kg	Tubos de desagüe	Ventana adicional	Puerta adicional
Bianca Tejado adicional 8,3 m²	109374								109811	103090	3 rollos	6 paquetes	107930	106630		
Bianca 8,3 m²	109392	109374	109410	109375	109805	109378	110083	110078	109811	060201	6 rollos	9 paquetes	107930	106630		
Bianca Set 18,3 m²	110144								109811	103090	6 rollos	9 paquetes	107930	106630		
Bianca Set 2 8,3 m²	110140								109811	103090	6 rollos	9 paquetes	107930	106630	Todos los conjuntos Bianca se	tos Bianca se
Bianca Set 3 8,3 m²	110132								109811	103090	6 rollos	9 paquetes	107930	106630	pueden complementar con pue y ventanas aptas para paredes	pueden complementar con puertas y ventanas aptas para paredes
Bianca Set 48,3 m²	110136								109811	103090	6 rollos	9 paquetes	107930	106630	de 28 mm.	
Bianca Set 5 8,3 m²	110128								109811	103090	6 rollos	9 paquetes	107930	106630	Números de artículo de las ventanas:	culo de las
Bianca Set 6 8,3 m²	110124								109811	103090	6 rollos	9 paquetes	107930	106630	103311, 100028, 103320, 109548	103311, 100028, 100038, 100036, 103320, 109548
Bianca 16,6 m²	110184	109374	109410	109375	109805	109378	110083	110078	109811	103090	9 rollos	15 paquetes	107930	106629+ 106630	Números de artículo de las	culo de las
Bianca Set 1 16,6 m²	110192								109811	103090	9 rollos	15 paquetes	107930	106629+ 106630	109095, 10703,	109096, 107034, 107035, 103604, 109097, 107042, 106799, 103530,
Bianca Set 2 16,6 m²	110200								109811	103090	9 rollos	15 paquetes	107930	106629+ 106630	105554, 106829	
Bianca Set 3 16,6 m²	110196								109811	103090	9 rollos	15 paquetes	107930	106629+ 106630		
Bianca Set 4 16,6 m²	110204								109811	103090	9 rollos	15 paquetes	107930	106629+ 106630		
Bianca Set 5 16,6 m²	110262								109811	103090	9 rollos	15 paquetes	107930	106629+ 106630		

Incluye vigas tratadas. 2 Las tablas de suelo están tratadas e nautoclave y las vigas del suelo llevan tratamiento. El conjunto de suelo es adecuado para un área de 8,3 m². 3 La teja asfáltica está disponble en diferentes colores – 107180 = negro, 107182 = vio, 107183 = verde, 107181 = marrón El número de artículo está marcado para artículos sin tratamiento, consulte con nuestro equipo de ventas para los artículos tratados.

# **PRODUCTOS OPCIONALES**

VER PRODUCTOS OPCIONALES, PÁGINAS 268-285

			4		>	X		-		ALL STREET				A		
Caseta	Art. N°.	Tejado adicional	Estructura para el tejado Pared	Pared	Esquina de media pared	Cerca	Puerta corredera	Puerta seccional	Suelo¹ (interior)	Suelo² (terraza)	Tela asfáltica (subcapa), rollos	a Clavos p Teja asfáltica³, tejados, paquetes 1 kg	Clavos para a³, tejados, 1 kg	Tubos de desagüe	Ventana adicional	Puerta adicional
Bianca Set 6 16,6 m²	110212								109811	103090	9 rollos	15 paquetes	107930	106629+ 106630		
Bianca Set 7 16,6 m²	110216								109811	103090	9 rollos	15 paquetes	107930	106629+ 106630		
Bianca Set 8 16,6 m²	110220								109811	103090	9 rollos	15 paquetes	107930	106629+ 106630	Todos los conjuntos Bianca se pueden complementar con pue	Todos los conjuntos Bianca se pueden complementar con puertas
Bianca Set 9 16,6 m²	110224								109811	103090	9 rollos	15 paquetes	107930	106629+ 106630	y ventanas aptas para paredes de 28 mm.	para paredes de
Bianca Set 10 16,6 m² 110228	110228								109811	103090	9 rollos	15 paquetes	107930	106629+ 106630	Números de artículo de las ventanas:	Números de artículo de las ventanas: กลรา1 100028 100038
Bianca Set 11 16,6 m² 110232	110232								109811	103090	9 rollos	15 paquetes	107930	106629+ 106630	103320, 109548	
Bianca Set 12 16,6 m² 110236	110236								109811	103090	9 rollos	15 paquetes	107930	106629+ 106630	<ul> <li>Números de artículo de las puertas 109096, 107034, 107035, 103604, 109097, 107042, 106799, 103530,</li> </ul>	Números de artículo de las puertas: 109096, 107034, 107035, 103604, 109097, 107042, 106799, 103530,
Bianca 24,9 m²	109381	109374	109410	109375	109805	109378	110083	110078	109811	103090	11 rollos	18 paquetes	107930		103534, 106829	
Bianca Set 1 24,9 m²	110250								109811	103090	11 rollos	18 paquetes	107930			
Bianca Set 2 24,9 m²	110295								109811	103090	11 rollos	18 paquetes	107930			
Bianca Set 3 24,9 m²	110254								109811	103090	11 rollos	18 paquetes	107930			
Bianca Set 4 24,9 m²	110303								109811	103090	11 rollos	18 paquetes	107930			
Bianca Set 5 24,9 m²	110258								109811	103090	11 rollos	18 paquetes	107930			
Bianca Set 6 24,9 m²	110299								109811	103090	11 rollos	18 paquetes	107930			
Bianca Set 7 24,9 m²	110266								109811	103090	11 rollos	18 paquetes	107930			
Bianca Set 1 33,2 m²	110262								109811	103090	14 rollos	25 paquetes	107930			

Incluye vigas tratadas. 2 Las tablas de suelo están tratadas e a autoclave y las vigas del suelo llevan tratamiento. El conjunto de suelo es adecuado para un área de 8,3 m². 3 La teja asfáltica está disponble en diferentes colores – 107180 = negro, 107182 = rojo, 107183 = verde, 107181 = marrón El número de artículo está marcado para artículos sin tratamiento, consulte con nuestro equipo de ventas para los artículos tratados.







PALMAKO GARAJE RASMUS 19,0 m<sup>2</sup> SIN PUERTA



PALMAKO GARAJE RASMUS 19,0 m<sup>2</sup> CON PUERTA COCHERA DE MADERA



PALMAKO GARAJE RASMUS 19,0 M<sup>2</sup> CON PUERTA SECCIONAL



PALMAKO GARAJE ROGER 19,0 m<sup>2</sup> SIN PUERTA



PALMAKO GARAJE ROGER 19,0 m<sup>2</sup> CON PUERTA COCHERA DE MADERA CON PUERTA SECCIONAL



PALMAKO GARAJE ROGER 19,0 M<sup>2</sup>



PALMAKO GARAJE ROGER 23,9 m<sup>2</sup> SIN PUERTA



PALMAKO GARAJE ROGER 23.9 m<sup>2</sup> CON PUERTA COCHERA DE MADERA CON PUERTA SECCIONAL



PALMAKO GARAJE ROGER 23.9 M<sup>2</sup>



PALMAKO GARAJE ROGER 27,7 m<sup>2</sup> SIN PUERTA



PALMAKO GARAJE ROGER 27,7 m<sup>2</sup> ROGER 27,7 M<sup>2</sup> CON PUERTA COCHERA DE MADERA CON PUERTA SECCIONAL



PALMAKO GARAJE



PALMAKO GARAJE ROGER 21,9+5,2 m<sup>2</sup> SIN PUERTA



PALMAKO GARAJE CON PUERTA COCHERA DE MADERA CON PUERTA SECCIONAL



PALMAKO GARAJE ROGER 21,9+5,2 M<sup>2</sup>



PALMAKO GARAJE ROGER 28,4 m<sup>2</sup> SIN PUERTA



PALMAKO GARAJE ROGER 28,4 m² ROGER 28,4 M² CON PUERTA COCHERA DE MADERA CON PUERTA SECCIONAL



PALMAKO GARAJE



PALMAKO NORDIC+ GARAJE ANDRE 21,5 m² SIN PUERTA



PALMAKO NORDIC+ GARAJE ANDRE 21,5 M<sup>2</sup> CON PUERTA SECCIONAL



PALMAKO NORDIC+ GARAJE ANDRE 28,5 m² SIN PUERTA



PALMAKO NORDIC+ GARAJE ANDRE 28,5 M² CON PUERTA SECCIONAL



PALMAKO NORDIC+ GARAJE ANDRE 44,7 m² SIN PUERTA



PALMAKO NORDIC+ GARAJE ANDRE 44,7 M² CON PUERTA SECCIONAL

# MOTOR PARA PUERTAS SECCIONALES DE GARAJE

NÚMERO DE ARTÍCULO: 108561



Garaje	Motor
Roger 19,0 m² con puerta seccional	108561
Roger 23,9 m² con puerta seccional	108561
Roger 27,7 m² con puerta seccional	108561
Roger 21,9+5,2 m² con puerta seccional	108561
Roger 28,4 m² con puerta seccional	108561
Sten 22,9 m² con puerta seccional	108561
Andre 21,5 m² con puerta seccional	108561
Andre 28,5 m² con puerta seccional	108561
Andre 44,7 m² con puerta seccional	108561



Medidas del motor: 600x250x350 mm Medidas del riel: 3000x50x100 mm

**Peso:** 10+5 kg



Dependiendo del modelo del garaje, se pueden necesitar instrumenos suplementarios para la instalación. ¡Se necesita conexión eléctrica!

# PALMAKO GARAJE RASMUS 19,0 m<sup>2</sup> con puerta cochera de madera

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102415






**Rasmus** 19,0 m<sup>2</sup> sin puerta Número de artículo: 101894



**Rasmus** 19,0 m² con puerta seccional Número de artículo: 102419 Puerta seccional, medidas de paso: 221x188 cm Art. Nº puerta seccional 103516



# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 380x570 cm

Volumen: 44,5 m<sup>3</sup>

**Tipo de puerta o ventana**: Garden **Cristal de la puerta o ventana**:

cristal auténtico, 4 mm

Ventana, medidas de paso: 70x43 cm Puerta, medidas de paso: 73x183 cm Medidas de paso de puerta de madera:

225x194 cm

Art. Nº puerta cochera de madera: 103555

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 24,5 m² Inclinación del tejado: 1,8° Área de la base: 19,8 m²

Correas fuertes de madera laminada. Cristal mate de puerta y ventana.







44 mm

A: 228 cm B: 253 cm

# OPCIONAL

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 6 rollos, material para tejados SBS: 6 rollos, EPDM, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional.

Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO GARAJE ROGER 19,0 m² con puerta cochera de madera

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102347






**Roger** 19,0 m² sin puerta Número de artículo: 101899



**Roger** 19,0 m² con puerta seccional Número de artículo: 102355 Puerta seccional, medidas de paso: 221x188 cm Art. N° puerta seccional 103516



El motor para puertas seccionales de garaje es opcional.



# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 380x570 cm

Volumen: 45,9 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana: Garden+ Cristal de la puerta o ventana:

doble cristal, 3-6-3 mm

**Ventana, medidas de paso:** 119x89 cm **Puerta, medidas de paso:** 73x175 cm

Medidas de paso de puerta de madera:

225x194 cm

Art. Nº puerta cochera de madera:

103555

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 25,4 m² Inclinación del tejado: 16,3° Área de la base: 19,8 m²

# **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 6 rollos, material para tejados SBS: 6 rollos, teja asfáltica: 10 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional, motor para puertas seccionales de garaje. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

Doble acristalamiento.

Correas fuertes de madera laminada.



A





TRATAMIENTO OPCIONES	madera natural, sin tratar	bańo por inmersión marrón	bańo por inmersión gris	bańo por inmersión blanco claro
Roger 19,0 m <sup>2</sup> sin puerta	101899	101900	101902	101901
Roger 19,0 m² con puerta cochera de madera	102347	102348	102350	102349
Roger 19,0 m <sup>2</sup> con puerta seccional	102355	102356	102358	102357

# PALMAKO GARAJE ROGER 23,9 m<sup>2</sup> con puerta cochera de madera

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102498






Roger 23,9 m² sin puerta Número de artículo: 101903



Roger 23,9 m² con puerta seccional Número de artículo: 102502 Puerta seccional, medidas de paso: 221x188 cm Art. Nº puerta seccional 103516



El motor para puertas seccionales de garaje es opcional.



# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 470x570 cm

Volumen: 59,0 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana: Garden+ Cristal de la puerta o ventana:

doble cristal, 3-6-3 mm

Ventana, medidas de paso: 119x89 cm Puerta, medidas de paso: 73x175 cm Medidas de paso de puerta de madera:

225x194 cm

# Art. Nº puerta cochera de madera:

103555

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 31,7 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 15,7° Área de la base: 24,8 m<sup>2</sup>

# **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 7 rollos, material para tejados SBS: 7 rollos, teja asfáltica: 12 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional, motor para puertas seccionales de garaje. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

Doble acristalamiento. Correas fuertes de madera laminada.







44 mm A: 217 cm B: 287 cm

mm
-

TRATAMIENTO OPCIONES	madera natural, sin tratar	bańo por inmersión marrón	bańo por inmersión gris	bańo por inmersión blanco claro
Roger 23,9 m² sin puerta	101903	101904	101906	101905
Roger 23,9 m² con puerta cochera de madera	102498	102499	102501	102500
Roger 23,9 m² con puerta seccional	102502	102503	102505	102504

# PALMAKO GARAJE ROGER 27,7 m<sup>2</sup> con puerta cochera de madera

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102379






**Roger** 27,7 m² sin puerta Número de artículo: 101911



Roger 27,7 m² con puerta seccional Número de artículo: 102383 Puerta seccional, medidas de paso: 221x188 cm Art. N° puerta seccional 103516



El motor para puertas seccionales de garaje es



# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 560x560 cm

Volumen: 73,9 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana: Summer Cristal de la puerta o ventana:

doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas de paso: 117x92 cm Puerta, medidas de paso: 73x183 cm Medidas de paso de puerta de madera:

225x194 cm

# Art. Nº puerta cochera de madera:

103587

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 37,8 m² Inclinación del tejado: 15,7° Área de la base: 29,2 m²

# OPCIONAL

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 8 rollos, material para tejados SBS: 8 rollos, teja asfáltica: 14 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional, motor para puertas seccionales de garaje. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

Doble acristalamiento.

Correas fuertes de madera laminada



A



TRATAMIENTO OPCIONES	madera natural, sin tratar	bańo por inmersión marrón	bańo por inmersión gris	bańo por inmersión blanco claro
Roger 27,7 m <sup>2</sup> sin puerta	101911	101912	101914	101913
Roger 27,7 m² con puerta cochera de madera	102379	102380	102382	102381
Roger 27,7 m <sup>2</sup> con puerta seccional	102383	102384	102386	102385

# PALMAKO GARAJE ROGER 21,9+5,2 m<sup>2</sup> con puerta cochera de madera

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102482






Roger 21,9+5,2 m<sup>2</sup> sin puerta Número de artículo: 101872



Roger 21,9+5,2 m<sup>2</sup> con puerta seccional Número de artículo: 102486 Puerta seccional, medidas de paso: 221x188 cm Art. Nº puerta seccional 103516



El motor para puertas seccionales de garaje es opcional.



# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 530x570 cm

Volumen: 60,0 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana: Garden+ Cristal de la puerta o ventana:

doble cristal, 3-6-3 mm

Ventana, medidas de paso: 78x89 cm Puerta, medidas de paso: 73x175 cm Medidas de paso de puerta de madera:

225x194 cm

## Art. Nº puerta cochera de madera: 103555

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 35,4 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 18,7° Área de la base: 28,1 m<sup>2</sup>

# **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 7 rollos, material para tejados SBS: 7 rollos, teja asfáltica: 14 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional, motor para puertas seccionales de garaje. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

Doble acristalamiento.

Correas fuertes de madera

laminada.

¡Se puede montar en sentido contrario!
















# PALMAKO GARAJE ROGER 28,4 m<sup>2</sup> con puerta cochera de madera

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102399






Roger 28,4 m² sin puerta Número de artículo: 101907



Roger 28,4 m² con puerta seccional Número de artículo: 102403 Puerta seccional, medidas de paso: Art. Nº puerta seccional 103516



El motor para puertas seccionales de garaje es opcional.



# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: 595x530 cm

Volumen: 73,5 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana: Garden+ Cristal de la puerta o ventana:

doble cristal, 3-6-3 mm

Ventana, medidas de paso: 119x89 cm Puerta, medidas de paso: 73x175 cm Medidas de paso de puerta de madera:

225x194 cm

## Art. Nº puerta cochera de madera: 103555

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 36,8 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 16,8° Área de la base: 29,3 m²

# **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 9 rollos, material para tejados SBS: 9 rollos, teja asfáltica: 14 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, trastero lateral, alero, puerta y ventana adicional, motor para puertas seccionales de garaje. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

Doble acristalamiento. Correas fuertes de madera laminada.






B: 310 cm

TRATAMIENTO OPCIONES	madera natural, sin tratar	bańo por inmersión marrón	bańo por inmersión gris	bańo por inmersión blanco claro
Roger 28,4 m <sup>2</sup> sin puerta	101907	101908	101910	101909
Roger 28,4 m² con puerta cochera de madera	102399	102400	102402	102401
Roger 28,4 m <sup>2</sup> con puerta seccional	102403	102404	102406	102405

# GARAJES NORDIC+ PREFABRICADOS CON ELEMENTOS DE 160 MM DE GROSOR

Estos garajes de estilo escandinavo son adecuados para cualquier jardín que carezca de edificios fuertes y resistentes a las inclemencias meteorológicas en los que poder estar con la familia o los amigos. Tómese su tiempo para sumergirse en las páginas siguientes de nuestros modernos Garajes Nordic+ prefabricados.

El interior de los paneles de pared prefabricados está cubierto con plástico para protegerlos contra el viento, lo que hace que estas casas sean muy resistentes a la intemperie y, sobre todo, a la lluvia y al viento. Es muy cómodo estar dentro de un edificio si hace calor. Palmako ha pensado en ello por lo que le ofrecemos un aislamiento de 95 mm. Puede aislar paredes, suelos y tejados. Para una mejor ventilación, hemos incluido listones de aireación bajo el panelado. Todas las casas tienen doble acristalamiento térmico de apertura hacia el exterior. Estos modelos tienen puertas aislantes con EPS (poliestireno expandido) de 40 mm.



El grosor total de los elementos de las Garajes Nórdic+ es de 160 mm. A continuación presentamos la sección transversal de uno de estos elementos para que pueda ver cómo son y de qué se componen:

- 1. Marco de 44 x 95 mm
- 2. Plástico de protección contra el viento
- 3. Listones de aireación de 19 x 45 mm
- 4. 28 x 70 mm listones interiores de refuerzo
- 5. Revestimiento exterior de madera cepillada de 18 mm

# **¡UNA COLECCIÓN - MUCHAS CASAS!**

Cada modelo contiene un juego de paneles de pared y ventana/puerta que se pueden organizar de diversas formas. Esto proporciona aspectos diferentes a la casa.

# NORDIC+ GARAJE ANDRE 28.5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101167



# PALMAKO NORDIC+ GARAJE ANDRE 21,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101159

**CON PUERTA** SECCIONAL






Andre 21,5 m² sin puerta Número de artículo: 108613



El motor para puertas seccionales de garaje es opcional.



### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 448x548 cm Puerta, medidas de paso: 78x191,

Volumen: 55,4 m<sup>3</sup> 221x188 cm

Traversaño de la puerta: Tipo de puerta o ventana:

madera dura Summer

Tablas del tejado: 19 mm Cristal de la puerta o ventana: doble cristal, 3-9-3 mm Superficie del tejado: 30,4 m<sup>2</sup>

Ventana, medidas de paso: Inclinación del tejado: 20,0°

Área de la base: 24,6 m<sup>2</sup> 69x38 cm

Los elementos de las puertas y ventanas se pueden intercambiar.

Doble acristalamiento.

¡Look actual! Revestimiento exterior de madera

 ${\rm i}$ Paneles de pared prefabricados con una capa de plástico para proteger del viento!

Puerta seccional incluida.





160 mm A: 216 cm B: 316 cm

# **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 7 rollos, material para tejados SBS: 7 rollos, teja asfáltica: 13 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional, alero, motor para puertas seccionales de garaje.

Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO NORDIC+ GARAJE ANDRE 28,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101167

CON PUERTA SECCIONAL






**Andre** 28,5 m² sin puerta Número de artículo: 108614



El motor para puertas seccionales de garaje es opcional.



### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 557x576 cm

Volumen: 78,3 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana: Summer Cristal de la puerta o ventana:

doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas de paso: 69x38 cm Puerta, medidas de paso:

78x191, 221x188 cm

**Puerta, medidas de paso:** 78x181, 221x188 cm

Traversaño de la puerta: madera dura

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 39,8 m² Inclinación del tejado: 20,0° Área de la base: 32,1 m²

Los elementos de las puertas y ventanas se pueden intercambiar.

Doble acristalamiento.

¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.

¡Paneles de pared prefabricados con una capa de plástico para proteger del viento! Puerta seccional incluida.







160 mm

A: 216 cm B: 337 cm

# **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 7 rollos, material para tejados SBS: 7 rollos, teja asfáltica: 15 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional, alero, motor para puertas seccionales de garaje. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO NORDIC+ GARAJE ANDRE 44,7 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 108616

CON PUERTA SECCIONAL






Andre 44,7 m² sin puerta Número de artículo: 108615



El motor para puertas seccionales de garaje es opcional.



## **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 665x739 cm

Volumen: 142,0 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana: Summer Cristal de la puerta o ventana:

doble cristal, 3-9-3 mm

Ventana, medidas de paso: 68x37 cm

Puerta, medidas de paso:

78x191, 221x188 cm

Puerta, medidas de paso:

78x181, 221x188 cm

Traversaño de la puerta: madera dura

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 60,0 m² Inclinación del tejado: 20,0° Área de la base: 49,1 m<sup>2</sup>

Los elementos de las puertas y ventanas se pueden intercambiar.

Doble acristalamiento.

¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.

¡Paneles de pared prefabricados con una capa de plástico para proteger del viento! Puerta seccional incluida.





160 mm A: 216 cm B: 357 cm



Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 11 rollos, material para tejados SBS: 11 rollos, teja asfáltica: 23 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional, alero, motor para puertas seccionales de garaje.

Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.



Escanee este código de barras para ver el montaje de Andre 44,7 m<sup>2</sup>!

# PRODUCTOS OPCIONALES

VER PRODUCTOS OPCIONALES, PÁGINAS 268-285





















seccionales de Motor para puertas garaje

> Ventana adicional

Puerta seccional Puerta

adicional

para garaje 103516

para garaje

Alero

Trastero Tubos de desagüe lateral

103555 103555

103168 103168 103168 103168 103168 103168 103168 103168 103168 103168

102801 102801

106628 106628

Puerta de madera 100094 100094 100094

107053

107053 107053

































































































































Material para	000









Tela asfáltica,

rollos

Art. № 101894

107210, 6 rollos

107210, 6 rollos

102415

Rasmus 19,0 m² con puerta cochera de madera

Rasmus 19,0 m<sup>2</sup> sin puerta

tejados SBS, rollos

tejados, 1 kg Teja asfáltica¹, Clavos para

**EPDM**<sup>2</sup> 107172

107930

107930 107930 107930

10 paquetes

107930

107214, 6 rollos 107214, 6 rollos 107214, 6 rollos 107214, 6 rollos

10 paquetes

107214, 6 rollos 107210, 6 rollos 107210, 6 rollos 107210, 6 rollos

107210, 6 rollos 102355 Rasmus 19,0 m² con puerta seccional

107210, 7 rollos 101903 Roger 19,0 m² con puerta cochera de madera Roger 19,0 m<sup>2</sup> con puerta seccional Roger 19,0 m² sin puerta

107930 107930 107930 107930 107930 107930 107930 107930 107930 107930 107930 107930

10 paquetes 12 paquetes 12 paquetes 12 paquetes 14 paquetes 14 paquetes 14 paquetes

107210, 7 rollos 102498 Roger 23,9 m<sup>2</sup> sin puerta

107214, 7 rollos 107214, 7 rollos 107214, 7 rollos 107210, 7 rollos 102502 Roger 23,9 m² con puerta cochera de madera Roger 23,9 m² con puerta seccional

108561

106690 106715 106715

103516 103516

107105 107105 107105

103587 103587

103168

103168 103168 103168 103168 103168 103168 103168

103516 103516

103555

106690

103516 103516

> 103555 103555

107060 107060 107060 107060 107060 107060

103555 103555

103516 103516

102801 102801 102801 102801 102801 102801 102801 102801 102801 102801 102801

106628

107172 107172

106632 106632 106632 106632 106632 106632 106632 106632 106632 106632 106632 106632 106632

> 107214, 8 rollos 107210, 8 rollos 107210, 8 rollos 102379 101911 Roger 27,7 m² con puerta cochera de madera Roger 27,7 m² sin puerta

107210, 8 rollos 102383

107214, 8 rollos 107210, 7 rollos 101872 Roger 27,7 m2 con puerta seccional Roger 21,9+5,2 m<sup>2</sup> sin puerta

107214, 8 rollos 107214, 7 rollos

107214, 7 rollos 107210, 7 rollos 107210, 7 rollos Roger 21,9+5,2 m² con puerta cochera de madera 102482 102486

107214, 9 rollos 107214, 7 rollos 107210, 9 rollos 101907 Roger 21,9+5,2 m² con puerta seccional Roger 28,4 m² sin puerta

107214, 9 rollos 107214, 9 rollos 107210, 9 rollos 107210, 9 rollos 102399 102403 Roger 28,4 m² con puerta cochera de madera Roger 28,4 m² con puerta seccional

108561

106690

103516

102801

106632

107930

14 paquetes 14 paquetes

106632

107060 107060 107060

103555

103516 103516

102801 102801 102801

> ¹ La teja asfáltica está disponible en diferentes colores - 107180 = negro, 107182 = rojo, 107183 = verde, 107181 = marrón <sup>2</sup> Incluye cola para instalación EPDM. Más información sobre EPDM p. 275.

El número de artículo está marcado para artículos sin tratamiento, consulte con nuestro equipo de ventas para los artículos tratados.

# PRODUCTOS OPCIONALES

VER PRODUCTOS OPCIONALES, PÁGINAS 268-285









PALMAKO CARPORT ROBERT 11,7 m²



PALMAKO CARPORT ROBERT 20,6 m²



PALMAKO CARPORT KARL 11,7 m²



PALMAKO CARPORT KARL 23,1 m²




PALMAKO CARPORT KARL 20,6 m²



PALMAKO CARPORT KARL 40,6 m²

# PALMAKO CARPORT ROBERT 11,7 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101013



Postes de madera laminada

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**





101016



108955 imprimación blanca baño por inmersión

blanco claro

baño por baño por inmersión marrón inmersión gris

A: 199 cm 120x120 mm B: 299 cm

315x372 cm

Tablas del tejado: 19 mm 25,0°

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas: Superficie del tejado: 20,1 m<sup>2</sup>

Volumen: 30,8 m<sup>3</sup> Inclinación del tejado:


Área de la base: 11,7 m<sup>2</sup>

# **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, teja asfáltica: 8 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, soporte.

Ver productos opcionales p. 268-285 para más

# PALMAKO CARPORT ROBERT 20,6 m<sup>2</sup>



Postes de madera laminada

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

baño por







101031 baño por inmersión blanco claro




108956





A: 199 cm B: 363 cm





**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** 

Medidas: 555x372 cm Volumen: 61,5 m<sup>3</sup> Superficie del tejado: 35,8 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado:

Tablas del tejado: 19 mm 25,0°

Área de la base: 20,6 m<sup>2</sup>

## **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 9 rollos, material para tejados SBS: 9 rollos, teja asfáltica: 14 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, soporte.

Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

201

# PALMAKO CARPORT KARL 11,7 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101021




Superficie del tejado:

Área de la base: 11,7 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 1,1°

18,0 m<sup>2</sup>



Postes de madera laminada



Arcos de madera

Medidas:

360x512 cm

Volumen: 39,6 m3

Tablas del tejado: 19 mm



101024 101022 baño por baño por inmersión marrón inmersión gris



baño por inmersión blanco claro



108957 imprimación blanca



Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 6 rollos, material para tejados SBS: 6 rollos,



Ver productos opcionales p. 268-285 para más



120x120 mm



A: 215 cm B: 232 cm



# PALMAKO CARPORT KARL 23,1 m<sup>2</sup>

ARTICLE NUMBER: 101025

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** 



**OPCIONAL** 

detalles.


Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 6

rollos, material para tejados SBS: 6 rollos, clavos

para tejados, EPDM, tubos de desagüe, soporte,

Ver productos opcionales p. 268-285 para más

arcos de madera laminada, trastero lateral



Postes de madera laminada. El almacén es opcional. ¡Ver productos opcionales!

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



baño por baño por inmersión marrón inmersión gris



101028



101027 baño por inmersión blanco claro





120x120 mm

A: 215 cm



B: 232 cm



## **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas: Superficie del tejado: 360x762 cm 27,4 m<sup>2</sup>

Volumen: 60,0 m<sup>3</sup> Inclinación del tejado: Tablas del tejado: 1,1°

19 mm

Área de la base: 23,1 m<sup>2</sup>

# PALMAKO CARPORT KARL 20,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101033





# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**





101036

baño por







baño por inmersión imprimación blanca



Arcos de madera laminada

inmersión marrón inmersión gris

120x120 mm





A: 221 cm B: 244 cm

blanco claro

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

30,7 m<sup>2</sup>

Medidas: 600x512 cm Volumen: 67,8 m<sup>3</sup>

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado:

Inclinación del tejado: 1,1°

Área de la base: 20,6 m<sup>2</sup>

## **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 7 rollos, material para tejados SBS: 7 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, soporte, arcos de madera laminada. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.


# PALMAKO CARPORT KARL 40,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101037





Arcos de madera laminada



Postes de madera laminada. El almacén es opcional. ¡Ver productos opcionales!

¡Escanee este código barras para ver el montaje de Karl 40,6 m²!

## **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas: 600x762 cm Volumen: 103,0 m³ Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 40,6 m² Inclinación del tejado: 1,1° Área de la base: 45,7 m²

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 8 rollos, material para tejados SBS: 8 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, soporte, arcos de madera laminada, trastero lateral. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**















120x120 mm

A: 221 cm B: 244 cm

baño por baño por baño por imprimación blanca 120x inmersión marrón inmersión inmersión blanco

# PRODUCTOS OPCIONALES

VER PRODUCTOS OPCIONALES, PÁGINAS 268-285

















































1	-	14
	A	



7 11		0/6	1
- 1			
	1		

	1
A	1
1	
	A

7	10/2
-	
	No.

7	-
1	





1	
100	A
	•































	11	41	þ
4	1	1	1
		9)	
1			

SSIM	
443	
10	
AND	
116	
Sitte.	

		Tela asfáltica,	Material para	Teja asfáltica¹,	Clavos para				Arco de madera	
Caseta	Art. №.	rollos	tejados SBS, rollos	paquetes	tejados, 1 kg	EPDM²	Tubos de desagüe	Soporte	laminada	Almacén
Robert 11,7 m²	101013	107210 5 rollos	107214 5 rollos	8 paquetes	107930		106632	106608		
Robert 20,6 m²	101029	107210 9 rollos	107214 9 rollos	14 paquetes	107930		106632	106608		
Karl 11,7 m²	101021	107210 6 rollos	107214 6 rollos		107930	27172	106627	106608	102765	
Karl 23,1 m²	101025	107210 6 rollos	107214 6 rollos		107930	107168	106627	106608	102765	102781
Karl 20,6 m²	101033	107210 7 rollos	107214 7 rollos		107930	107174	106628	106608	102765	
Karl 40,6 m²	101037	107210 8 rollos	107214 8 rollos		107930	107175	106628	106608	102765	102785

1 La teja asfáltica está disponible en diferentes colores - 107180 = negro, 107182 = rojo, 107183 = verde, 107181 = marrón.

<sup>2</sup> Incluye cola para instalación EPDM. Más información sobre EPDM p. 275.

El número de artículo está marcado para artículos sin tratamiento, consulte con nuestro equipo de ventas para los artículos tratados.







PALMAKO COBERTIZO DAN 4,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO COBERTIZO DAN 7,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO COBERTIZO DAN 9,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO COBERTIZO DAN 14,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO COBERTIZO LEIF 2,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO COBERTIZO LEIF 3,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO COBERTIZO LEIF 4,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO COBERTIZO MIA 3,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO COBERTIZO MIA  $5,4 \text{ m}^2$ 



PALMAKO COBERTIZO NILS 8,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO COBERTIZO NILS 5,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO COBERTIZO LUCAS 12,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO COBERTIZO LUCAS 5,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO COBERTIZO STIG 8,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO COBERTIZO MARCUS 6,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO GALLINERO CHICK 6,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO COBERTIZO JARI 8,9 m²



PALMAKO COBERTIZO JARI 14,5 m²



PALMAKO COBERTIZO MARTIN 8,4 m²



PALMAKO COBERTIZO MARTIN 13,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO COBERTIZO OLAF 6,6 m²



PALMAKO COBERTIZO OLAF 13,5 m²



PALMAKO COBERTIZO OLAF 16,9 m²



PALMAKO COBERTIZO KALLE 6,6 m²



PALMAKO COBERTIZO KALLE 13,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO COBERTIZO KALLE 16,9 m²



PALMAKO QUIOSCO KIRA 7,7 m²



PALMAKO QUIOSCO STELLA 5,0 m²



PALMAKO QUIOSCO STELLA 8,2 m²

# PALMAKO COBERTIZO DAN 4,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101176



### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

### Medidas de la pared:

243x190 cm Volumen: 9,3 m<sup>3</sup> Cristal de la puerta o ventana:

vidrio acrílico

Ventana fija, medidas de **paso:** 44x44 cm


Puerta, medidas de paso: 138x182 cm

Tablas del tejado: 16 mm

Superficie del tejado:

5,5 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 16,0° Área de la base: 4,6 m<sup>2</sup>



Paneles prefabricados.

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**







16+32 mm





A: 190 cm B: 220 cm

273

 $7.5 \text{ m}^2$ 



mm

Incluido 16 mm

# **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 1 rollo, material para tejados SBS: 1 rollo, teja asfáltica: 3 paquetes, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO COBERTIZO DAN 7,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101198



# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

# Medidas de la pared:

273x280 cm Volumen: 15,5 m<sup>3</sup> Cristal de la puerta o ventana:

vidrio acrílico

Ventana fija, medidas de paso: 44x44 cm

Puerta, medidas de paso:

138x182 cm

Tablas del tejado: 16 mm

Superficie del tejado:

Inclinación del tejado: 14,0° Área de la base: 7,6 m<sup>2</sup>



# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**







295

101201 bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris



16+32 mm





101200 bańo por inmersión blanco claro

mm


Incluido 16 mm

# **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, teja asfáltica: 4 paquetes, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO COBERTIZO DAN 9,9 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101206



Paneles prefabricados.


### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



16+32 mm



101209





A: 190 cm B: 220 cm

101208 bańo por inmersión blanco claro mm

Incluido 16 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared:

273x370 cm Volumen: 19,4 m<sup>3</sup> Cristal de la puerta o

ventana: vidrio acrílico Ventana fija, medidas de paso: 44x44 cm

Puerta, medidas de paso: 75x169 cm, 138x182 cm Tablas del tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 12,0 m<sup>2</sup>


Inclinación del tejado: 15,0° Área de la base: 10,1 m<sup>2</sup>

# **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, teja asfáltica: 5 paquetes, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO COBERTIZO DAN 14,7 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101210



Paneles prefabricados.

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**





101213

bańo poi inmersión marrón inmersión gris

101212 bańo por inmersión blanco claro



16+32 mm A: 190 cm B: 230 cm 16 mm

Incluido

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared:

273x550 cm Volumen: 29,3 m<sup>3</sup> Cristal de la puerta o ventana:

vidrio acrílico

Ventana fija, medidas de paso: 44x44 cm Puerta, medidas de paso: 75x169 cm, 138x182 cm

Tablas del tejado: 16 mm

Superficie del tejado: 17,3 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 15,5° Área de la base: 15,0 m<sup>2</sup>

## **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, teja asfáltica: 6 paquetes, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO COBERTIZO LEIF 2,2 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101080



### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 234x95 cm

Volumen: 3,7 m<sup>3</sup>


Puerta, medidas de paso: 104x160 cm

Tablas del tejado: 16 mm

Superficie del tejado:

2,8 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 10,0° Área de la base: 2,2 m<sup>2</sup>



Paneles prefabricados.

La pared trasera no está incluida en el set.

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**







107379 bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris





mm

107381

16+32 mm

A: 173 cm B: 189 cm

Incluido 16 mm

# **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 1 rollo, material para tejados SBS: 1 rollo, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO COBERTIZO LEIF 3,0 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101071





# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 183x170 cm


Puerta, medidas de paso:

102x182 cm

Volumen: 6,2 m<sup>3</sup> Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado:

3,5 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 12,0° Área de la base: 3,1 m<sup>2</sup>



Paneles prefabricados.

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**







101072 bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris

101074

101073 bańo por inmersión blanco claro







16+32 mm

A: 190 cm B: 230 cm


Incluido 16 mm



Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 1 rollo, material para tejados SBS: 1 rollo, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO COBERTIZO LEIF 4,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101081



Paneles prefabricados.



# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



16+32 mm





101083

bańo por inmersión blanco claro

101082 bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris





A: 190 cm B: 230 cm

Incluido 16 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 273x170 cm

Volumen: 8,8 m<sup>3</sup>

Puerta, medidas de paso: 102x182 cm

Tablas del tejado: 16 mm

Superficie del tejado:

5,2 m<sup>2</sup>


Inclinación del tejado: 12,0° Área de la base: 4,6 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 1 rollo, material para tejados SBS: 1 rollo, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

PALMAKO GALLINERO CHICK 6,7 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109408



Tejado metálico incluido.



## **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 213x316 cm

Volumen: 17,0 m<sup>3</sup>

Cristal de la ventana:

vidrio acrílico

Ventana, medidas de paso:

96x59 cm Puerta, medidas de paso:

95x187 cm

Superficie del tejado: 10,0 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 34,0° Área de la base: 6,7 m<sup>2</sup>





16+32 mm A: 206 cm B: 283 cm

# PALMAKO COBERTIZO MIA 3,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101076



### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: Puerta, medidas de paso:

222x165 cm 103x166 cm

Volumen: 6,4 m<sup>3</sup> Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado:

4,4 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 12,0° Área de la base: 3,6 m<sup>2</sup>

# 101077 bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris



222

3.6 m

244

La puerta se puede colocar a ambos lados.


**OPCIONES DE TRATAMIENTO** 

101079

Una pared lateral no está incluida en el conjunto del

Paneles prefabricados.

producto.





bańo por inmersión blanco claro

Incluido 16 mm

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 1 rollo, material para tejados SBS: 1 rollo, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO COBERTIZO MIA 5,4 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101184



## **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 333x165 cm

Volumen: 9,6 m<sup>3</sup>

Cristal de la puerta o ventana: vidrio acrílico Ventana fija, medidas de paso: 41x46 cm

Puerta, medidas de paso:


103x166 cm

Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado:

Inclinación del tejado: 12,0° Área de la base: 5,5 m<sup>2</sup>

# **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 1 rollo, material para tejados SBS: 1 rollo, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.



La puerta se puede colocar a ambos lados. Paneles prefabricados.

Una pared lateral no está incluida en el conjunto del producto.

# **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



101185

bańo por



101187 bańo por inmersión marrón inmersión gris



16+32 mm



A: 173 cm B: 210 cm




101186 bańo por inmersión blanco claro



Incluido 16 mm

# PALMAKO COBERTIZO NILS 5,4 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101180



Paneles prefabricados



### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



16+32 mm



101183

101182 bańo por inmersión

blanco claro

bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris

A: 188 cm

B: 238 cm

Incluido 16 mm

mm

# **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 233x239 cm

Volumen: 11,5 m<sup>3</sup> Tipo ventana: Shed Cristal de la ventana: vidrio

acrílico

Ventana, medidas de paso: 70x46 cm Puerta, medidas de paso:

112x183 cm

Tablas del tejado: 16 mm

Superficie del tejado:

8,4 m<sup>2</sup>


Inclinación del tejado: 21,0° Área de la base: 5,6 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, teja asfáltica: 4 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO COBERTIZO NILS 8,2 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101188





bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



16+32 mm

101189



bańo por inmersión blanco claro



Incluido A: 188 cm B: 259 cm

16 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 348x239 cm Volumen: 18,0 m<sup>3</sup>

Tipo ventana: Shed Cristal de la ventana: vidrio acrílico

Puerta, medidas de paso: 135x182 cm

Ventana, medidas de

paso:

70x46 cm

Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado:

11,9 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 21,0° Área de la base: 8,3 m<sup>2</sup>


### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, teja asfáltica: 5 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO COBERTIZO LUCAS 5,4 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 108617





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared:

233x239 cm ventana:

Volumen: 11,5 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Summer

**OPCIONAL** 

Cristal de la puerta o

cristal auténtico, 4 mm

Puerta, medidas de paso:

78x181 cm

Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado:

11,9 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 21,0°

Área de la base: 5,6 m<sup>2</sup>

Paneles prefabricados.







16+32 mm

A: 188 cm B: 238 cm


Incluido 16 mm

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, teja asfáltica: 5 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO COBERTIZO LUCAS 12,1 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 108618





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: Cristal de la puerta o 348x354 cm ventana:

Volumen: 26,7 m<sup>3</sup> cristal auténtico, 4 mm

Tipo de puerta o ventana: Puerta, medidas de paso:

Summer 117x191 cm Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado:

16,7 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 21,0° Área de la base: 12,3 m<sup>2</sup>

Paneles prefabricados.





16+32 mm

A: 188 cm B: 259 cm

Incluido 16 mm


## **OPCIONAL**


Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, teja asfáltica: 7 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO COBERTIZO STIG 8,2 m<sup>2</sup>



NÚMERO DE ARTÍCULO: 110073








Paneles prefabricados.







Incluido 16 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 348x239 cm **Volumen:** 18,8 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana: Summer

Ventana, medidas de paso: 71x54 cm Puerta, medidas de paso:

Cristal de la puerta o

ventana: vidrio acrílico

138x181 cm

Tablas del tejado: 16 mm Superficie del tejado:

11,6 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 5,0° Área de la base: 8,4 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO COBERTIZO MARCUS 6,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 107218





# 233 |59| Ē 289 5.4 m<sup>2</sup> 384 Paneles prefabricados.

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 233x239 cm Volumen: 13,5 m<sup>3</sup> Cristal de la puerta o ventana: vidrio acrílico Puerta, medidas de paso: 135x183, 181x152 cm Tablas del tejado: 16 mm

Superficie del tejado:

11,2 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 21,0° Área de la base: 7,0 m<sup>2</sup>

# 107216



107217

**OPCIONES DE TRATAMIENTO** 



bańo por inmersión marrón inmersión gris





mm

16+32 mm

A: 188 cm B: 240 cm


Incluido 16 mm

## **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, teja asfáltica: 5 paquetes, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO COBERTIZO JARI 8,9 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101324





### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



28 mm

bańo por



101326

bańo por inmersión blanco claro mm

101327 inmersión marrón inmersión gris

A: 211 cm B: 249 cm

Incluido 19 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la madera: Puerta, medidas de paso: 410x260 cm Volumen: 20,8 m<sup>3</sup>

156x180 cm, 78x180 cm Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 13,1 m<sup>2</sup>


Inclinación del tejado: 15,2° Área de la base: 9,4 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, teja asfáltica: 6 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO COBERTIZO JARI 14,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101338





### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**





101341

bańo por



101340 bańo por inmersión blanco claro


Medidas de la madera: 520x320 cm Volumen: 33,7 m<sup>3</sup>

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** Puerta, medidas de paso: 156x180 cm, 78x180 cm Tablas del tejado: 19 mm

Superficie del tejado: 19.6 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 14,9° Área de la base: 15,0 m<sup>2</sup>

28 mm



A: 211 cm B: 249 cm

mm

Incluido 19 mm

### **OPCIONAL**


Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, teja asfáltica: 8 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# CALIDAD DE LAS PUERTAS DE LOS COBERTIZOS MARTIN, OLAF Y KALLE

Los edificios de estilo contemporáneo, como los cobertizos Martin, Olaf y Kalle, tienen paneles de pared prefabricados e interiormente cubiertos con plástico protector contra el viento y la humedad, lo que hace que sean muy resistentes a las inclemencias meteorológicas. Cada modelo contiene un conjunto de paneles de pared y ventana/puerta que se puede colocar de varias maneras. Su sencilla construcción permite un montaje fácil y rápido.

Estos modelos también tienen puertas aisladas con EPS (poliestireno expandido) de 32 mm, lo que los hace muy resistentes a la lluvia y al viento. Observe el dibujo.

- 1. HDF 3 mm
- 2. Aislamiento EPS 50 de 32 mm
- 3. Revestimiento de madera 12x114 mm
- 4. Armazón de madera 32x40 mm
- 5. Marco laminado de madera 44x90 mm
- 6. Umbral de madera dura 28x78 mm
- 7. Placa de protección de metal de 0,5 mm de grosor con revestimiento pural negro mate.
- 8. Bisagra 115x84x3 mm (3x)
- 9. 2018 maneta y cerradura



# PALMAKO COBERTIZO MARTIN 8,4 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101086



### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: Puerta, medidas de paso: 275x344 cm 138x181 cm

Tipo de puerta o ventana: madera dura

Summer Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado:

12,5 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 20,0° Área de la base: 9,5 m<sup>2</sup>

madera rugosa

para protección contra el viento!

il ook actual! Revestimiento exterior de

A: 209 cm B: 267 cm

275

 $8.4 \text{ m}^2$ 

313

¡Paneles de pared prefabricados con plástico



344

18+70 mm

Incluido 19 mm

### **OPCIONAL**


Volumen: 21,0 m<sup>3</sup>

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, teja asfáltica: 4 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles

Travesaño de la puerta:

# PALMAKO COBERTIZO MARTIN 13,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101045



¡Paneles de pared prefabricados con plástico para protección contra el viento! ¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.







18+70 mm A: 203 cm B: 296 cm

Incluido 19 mm



### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 330x452 cm

Volumen: 35,2 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Summer

Puerta, medidas de paso: 138x181 cm

Travesaño de la puerta: madera dura

Tablas del tejado: 19 mm

Superficie del tejado:

19,5 m<sup>2</sup>


Inclinación del tejado: 20,0° Área de la base: 14,9 m²

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, teja asfáltica: 8 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para

# PALMAKO COBERTIZO OLAF 6,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101229





¡Paneles de pared prefabricados con plástico para protección contra el viento! ¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.







18+70 mm A: 209 cm B: 247 cm

Incluido 19 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 344x221 cm Volumen: 14,8 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana: Summer

cristal auténtico, 4 mm Ventana fija, medidas de **paso:** 51x55 cm

ventana:

Cristal de la puerta o

Puerta, medidas de paso: 78x181 cm, 138x181 cm

Travesaño de la puerta:

madera dura

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 10,3 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 15,0° Área de la base: 7,6 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, teja asfáltica: 5 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles

# PALMAKO COBERTIZO OLAF 13,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101231



# 452 | 122 330 10 m<sup>2</sup> $3.5m^{2}$ 368 330 505

¡Paneles de pared prefabricados con plástico para protección contra el viento! ¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 452x330 cm

Volumen: 33,8 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana: Summer

Cristal de la puerta o

ventana: cristal auténtico, 4 mm

**OPCIONAL** 

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, teja asfáltica: 8 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

Ventana fija, medidas de

Puerta, medidas de paso:

78x181 cm, 138x181 cm

Travesaño de la puerta:

paso: 51x55 cm

madera dura



18+70 mm



B: 261 cm




Incluido 19 mm

# PALMAKO COBERTIZO OLAF 16,9 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101236





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 561x330 cm Volumen: 41,5 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana: Summer

Cristal de la puerta o ventana: cristal auténtico, 4 mm madera dura

Ventana fija, medidas de

**paso:** 51x55 cm Puerta, medidas de paso: 78x181 cm, 138x181 cm

Travesaño de la puerta:

Tablas del tejado: 19 mm

Inclinación del tejado: 15,0°

Área de la base: 14,9 m<sup>2</sup>

Superficie del tejado:

18,8 m<sup>2</sup>

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 22,6 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 15,0° Área de la base: 18,5 m<sup>2</sup>

¡Paneles de pared prefabricados con plástico para protección contra el viento! ¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.



18+70 mm

A: 210 cm B: 261 cm




Incluido 19 mm

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, teja asfáltica: 8 paquetes, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles

# PALMAKO COBERTIZO KALLE 6,6 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101228



¡Paneles de pared prefabricados con plástico para protección contra el viento!

¡Look actual! Revestimiento exterior de madera







18+70 mm A: 209 cm B: 249 cm

Incluido 19 mm



### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 344x221 cm Volumen: 16,0 m³ Tipo de puerta o ventana: Summer

Cristal de la puerta o ventana: cristal auténtico, 4 mm

**Ventana fija, medidas de paso:** 51x55 cm

Puerta, medidas de paso: 78x181 cm, 138x181 cm Travesaño de la puerta:

madera dura

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado:

11,0 m<sup>2</sup>


Inclinación del tejado:  $4.8^{\circ}$ Área de la base:  $7.6 \text{ m}^2$ 

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO COBERTIZO KALLE 13,5 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101232







¡Escanee este código de barras para ver el montaje de Kalle 13,5 m²!

¡Paneles de pared prefabricados con plástico para protección contra el viento!

¡Look actual! Revestimiento exterior de madera rugosa.







18+70 mm A: 209 cm B: 259 cm

Incluido 19 mm

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** 

Medidas de la pared: 452x330 cm Volumen: 34,1 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana: Summer Cristal de la puerta o ventana: cristal auténtico, 4 mm Ventana fija, medidas

Ventana fija, medidas de paso: 51x55 cm Puerta, medidas de paso:

78x181 cm, 138x181 cm

Travesaño de la puerta:

madera dura

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 19,8 m² Inclinación del tejado: 4,4° Área de la base: 14,9 m²


### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 3 rollos, material para tejados SBS: 3 rollos, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO COBERTIZO KALLE 16,9 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101056





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 561x330 cm Volumen: 41,5 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Summer

Cristal de la puerta o ventana: Travesaño de la puerta: cristal auténtico, 4 mm madera dura

Ventana fija, medidas de

paso: 51x55 cm Puerta, medidas de paso:

78x181 cm, 138x181 cm

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 23,4 m<sup>2</sup> Inclinación del tejado: 4,4°

Área de la base: 18,5 m<sup>2</sup>

¡Paneles de pared prefabricados con plástico para protección contra el viento! ¡Look actual! Revestimiento exterior de

madera rugosa.



18+70 mm



A: 210 cm B: 259 cm



Incluido 19 mm

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 5 rollos, material para tejados SBS: 5 rollos, clavos para tejados, tubos de desagüe, puerta adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.


# PALMAKO QUIOSCO KIRA 7,7 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109668









### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 355x233 cm 78x181 cm

Volumen: 21,7 m<sup>3</sup> Tipo de puerta o ventana:

Summer

Puerta, medidas de paso:

Ventana, medidas de paso: 202x103 cm Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado:

10,4 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 7,0° Área de la base: 8,2 m<sup>2</sup>

Paneles prefabricados

16+32 mm



A: 209 cm B: 264 cm




Incluido 19 mm

### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, clavos para tejados, EPDM, tubos de desagüe, puerta y ventana adicional. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO QUIOSCO STELLA 5,0 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101137





Paneles prefabricados.

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



16+32 mm

101138



101140



bańo por inmersión blanco claro mm

bańo por bańo por inmersión marrón inmersión gris

A: 189 cm B: 229 cm

Advertencia! ¡El suelo es opcional! 16 mm

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de la pared: 273x190 cm

Volumen: 10,2 m<sup>3</sup> Ventana, medidas de paso: 118x82 cm

Puerta, medidas de paso: 76x169 cm

Tablas del tejado: 16 mm

Superficie del tejado:

8,5 m<sup>2</sup>


Inclinación del tejado: 14,6° Área de la base: 5,2 m<sup>2</sup>

### **OPCIONAL**

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, teja asfáltica: 4 paquetes, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

# PALMAKO QUIOSCO STELLA 8,2 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 101141





Paneles prefabricados.

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**






101144

bańo por

101143 bańo por inmersión blanco claro



Medidas de la pared:

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** 

Puerta, medidas de paso: Superficie del tejado:

12,0 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 15,0° Área de la base: 8,4 m<sup>2</sup>

16+32 mm



A: 189 cm B: 239 cm

inmersión marrón inmersión gris mm

¡Advertencia! opcional! 16 mm

### **OPCIONAL**

Suelo, tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, teja asfáltica: 5 paquetes, clavos para tejados. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.


Tablas del tejado: 16 mm

76x169 cm

206-227

# PRODUCTOS OPCIONALES


VER PRODUCTOS OPCIONALES, PÁGINAS 268-285



# PRODUCTOS OPCIONALES, PÁGINAS 268-285


							1	A	u
Caseta	Art. Nº.	Suelo¹	Tela asfáltica, rollos	Material para tejados SBS, rollos	Teja asfáltica², paquetes	Clavos para tejados, 1 kg	ЕРОМ	Tubos de desagüe	Puerta adicional
Martin 8,4 m²	101086		107210, 2 rollos	107214,2 rollos	4 paquetes	107930		106630	109093
Martin 13,6 m²	101045		107210, 5 rollos	107214, 5 rollos	8 paquetes	107930		106632	109093
Olaf 6,6 m²	101229		107210, 2 rollos	107214,2 rollos	5 paquetes	107930		106630	109100, 109093
Olaf 13,5 m²	101231		107210, 3 rollos	107214, 3 rollos	8 paquetes	107930		106632	109100, 109093
Olaf 16,9 m²	101236		107210, 5 rollos	107214, 5 rollos	8 paquetes	107930		106629 + 106630	109100, 109093
Kalle 6,6 m²	101228		107210, 2 rollos	107214,2 rollos		107930		106627	109100, 109093
Kalle 13,5 m²	101232		107210, 3 rollos	107214, 3 rollos		107930		106628	109100, 109093
Kalle 16,9 m²	101056		107210, 5 rollos	107214, 5 rollos		107930		106626 + 106627	109100, 109093
Kira 7,7 m²	109668		107210, 2 rollos	107214,2 rollos		107930	107169	106627	109100
Stella 5,0 m²	101137	102883	107210, 2 rollos	107214,2 rollos	4 paquetes	107930			
Stella 8,2 m²	101141	102924	107210, 2 rollos	107214,2 rollos	5 paquetes	107930			

Incluye vigas tratadas. ² La teja asfáltica está disponible en diferentes colores - 107180 = negro, 107182 = rojo, 107183 = verde, 107181 = marrón. El número de artículo está marcado para artículos sin tratamiento, consulte con nuestro equipo de ventas para los artículos tratados.











PALMAKO PANEL

DE OCULTACIÓN

PALMAKO PANEL

DE OCULTACIÓN

KARINA 2

PALMAKO PANEL

DE OCULTACIÓN

KARINA 3

PALMAKO PANEL


DE OCULTACIÓN

KARINA 4

PALMAKO PANEL

DE OCULTACIÓN

KARINA 6







PALMAKO PUERTA

LUISE 10



KELDA 8



PALMAKO PUERTA



PALMAKO PUERTA

KELDA 10

PALMAKO BARANDILLAS PALMAKO PASAMANOS PARA TERRAZAS SIRI 11

PARA ESCALERAS SIRI 17

PALMAKO BARANDILLAS PARA TERRAZAS SIRI 11 CRISTAL

PALMAKO BARANDILLAS PARA TERRAZAS SIRI 6 CRISTAL



PALMAKO POSTES PARA BARANDILLAS DE TERRAZA



PALMAKO PASAMANOS PARA BARANDILLAS DE TERRAZA



PALMAKO PANEL DE OCULTACIÓN LAUREEN



PALMAKO POSTES LAMINADOS ENCOLADOS



PALMAKO ESTACAS PROTEGIDAS CON POSTSAVER



PALMAKO ESTACAS PREMIUM REDONDEADAS



PALMAKO POSTES PREMIUM REDONDEADOS

# CREE SU PROPIA HISTORIA EN EL JARDÍN CON LOS PANELES DE OCULTACIÓN DE PALMAKO.

Si en su jardín no tiene unos bonitos paneles de ocultación bien ventilados, venga a conocer nuestra sección de paneles de ocultación. Rodear su jardín o terraza con paneles de ocultación es muy fácil y convertirá su lugar favorito en un sitio único y con un moderno diseño.

Tenemos diez diseños diferentes nuestra colección de paneles de ocultación para que pueda elegir el que más le guste o combinar diferentes diseños en función de sus necesidades. Nuestros paneles de ocultación tienen un marco de  $33 \times 57$  mm o de  $32 \times 40$  mm que hace que sean fácilmente manejables e indican que su jardín está muy cuidado.

# Familiarícese con los siguientes diseños: Line Horizontal con espacio entre tablones. Nina Horizontal con espacio entre tablones. Nora Vertical with rail in the middle. Reena Vertical con un refuerzo en el centro. Celosía horizontal. Elke Vertical con un refuerzo en el centro. Celosía vertical. Helis Horizontal con espacio entre tablones y dos refuerzos verticales. Celosía vertical con una traviesa en el centro. Marit Horizontal con espacio entre tablones y dos refuerzos verticales. Celosía vertical con tres traviesas. Karina Vertical con un refuerzo en el centro. Celosía vertical con tres traviesas. Janet Tablas verticales de 6 mm de vidrio templado brillante. **Birgit** 6 mm de vidrio templado brillante en un sólido marco de madera. Según el modelo, se pueden elegir diez tamaños diferentes:

Y según el modelo se pueden elegir diferentes tratamientos en función del que mejor se adapte al interior de su jardín:

1800x1700 mm




900x1800 mm 900x1800/900 mm 1800x900 mm




imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)

1200x1000 mm

1200x1700 mm






- 1. Perfil del marco de 33x57 mm
- 2. Perfil de la tabla de 12x95 mm
- 3. Clavos
- 4. Pasador 10x160 mm
- 5. Canal de agua
- 6. Agujero de drenaje para expulsar el agua acumulada

Todos nuestros paneles de ocultación se instalan fácilmente. Si observa las imágenes de montaje para los paneles de ocultación que aparecen a continuación, podrá ver qué productos necesita y cómo montarlos.

Vaya a la página 247 para ver más detalles sobre los productos opcionales.





- 1. Panel de ocultación
- 2. Poste
- 3. Base para el poste
- 4. Tornillos
- 5. Escuadras
- 6. Tapa para el poste

La fijación al suelo tiene que hacerse correctamente en función de la base. Recomendamos adquirir los artículos de fijación apropiados en una tienda de bricolaje.

Todos los paneles ocultación están fabricados con abeto nórdico que es grueso, fuerte, duradero y tiene nudos pequeños.

# PALMAKO PANELES DE OCULTACIÓN LINE



**ESPECIE: ABETO** 









Nombre del panel	Line 18x17	Line 12x17	Line 12x10
Número de artículo	<ul><li>109713</li><li>109712</li></ul>	<ul><li>109559</li><li>109558</li></ul>	<ul><li>109555</li><li>109554</li></ul>
Medidas del panel, alto x ancho	1800x1735 mm	1180x1735 mm	1180x955 mm
Perfil del marco	32x40 mm	32x40 mm	32x40 mm
Perfil de la tabla	28x45 mm	28x45 mm	28x45 mm



Todos los postes tienen un extremo biselado.

# OPCIONAL

Soportes para bases de postes y paneles de ocultación. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

### **MADERA MACIZA POSTE**

Número de artículo	● 100854 ● 100856	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874
Perfil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longitud	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

### **POSTES LAMINADOS ENCOLADOS**

Número de artículo	<ul><li>100902</li><li>100903</li></ul>	<ul><li>100890</li><li>100892</li></ul>	● 100896 ● 100898	● 100917 ● 100918
Perfil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longitud	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



### WTPNT1+2

# PALMAKO PANELES DE OCULTACIÓN NINA

**ESPECIE: ABETO** 





Nombre del panel	Nina 1	Nina 2	Nina 3	Nina 4	Nina 6
Número de artículo	<ul><li>109533</li><li>109534</li><li>109535</li></ul>	<ul><li>109472</li><li>109473</li><li>109474</li></ul>	<ul><li>109468</li><li>109469</li><li>109470</li></ul>	<ul><li>109464</li><li>109465</li><li>109466</li></ul>	● 109461 ● 109462
Medidas del panel, alto x ancho	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mn	n 1800x900 mm	1800x1500 mm
Perfil del marco	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Perfil de la tabla	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm



autoclave gris

Todos los postes tienen un extremo biselado.

### OPCIONAL

Soportes para bases de postes y paneles de ocultación. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

### **MADERA MACIZA POSTE**

Número de artículo	<ul><li>100854</li><li>100856</li><li>108644</li></ul>	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	<ul><li>100872</li><li>100874</li><li>108645</li></ul>
Perfil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longitud	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

### **POSTES LAMINADOS ENCOLADOS**

Número de artículo	● 100902 ● 100903 ● 108655	● 100890 ● 100892	● 100896 ● 100898	<ul><li>100917</li><li>100918</li><li>108656</li></ul>
Perfil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longitud	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

# GYVPI

### WTPNT1+2

imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)

### GYPNT1+2

imprimación + 2 capas de pintura gris (RAL7016)

# PALMAKO PANELES DE OCULTACIÓN NORA

**ESPECIE: ABETO** 













Nombre del panel	Nora 1	Nora 2	Nora 3	Nora 4	Nora 6
Número de artículo	● 109488 ● 109489	● 109485 ● 109486	● 109476 ● 109477	● 109482 ● 109483	● 109479 ■ 109480
Medidas del panel, alto x ancho	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	n 1800x900 mm	1800x1500 mm
Perfil del marco	33x57 mm				
Perfil de la tabla	12x95 mm				



Todos los postes tienen un extremo biselado.

### OPCIONAL

Soportes para bases de postes y paneles de ocultación. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

### **MADERA MACIZA POSTE**

Número de artículo	● 100854 ● 100856	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874
Perfil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longitud	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

### **POSTES LAMINADOS ENCOLADOS**

Número de artículo	● 100902 ● 100903	● 100890 ● 100892	● 100896 ● 100898	● 100917 ● 100918
Perfil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longitud	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**




### WTPNT1+2

# PALMAKO PANELES DE OCULTACIÓN REENA

**ESPECIE: ABETO** 





Reena 1	Reena 2	Reena 3	Reena 4	Reena 6	Reena 7	Reena 8	
■ 100523	<b>100396</b>	<b>100402</b>	<b>100439</b>				

de artículo	<ul><li>100525</li><li>108961</li></ul>	<ul><li>100398</li><li>● 108962</li></ul>	<ul><li>100404</li><li>● 108963</li></ul>	<ul><li>100441</li><li>108964</li></ul>	100483	100356	100350
Medidas del panel, alto x ancho	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 m	m 1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Perfil del marco	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Perfil de la tabla	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Perfil de la celosía	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm



Nombre del panel

Número

Todos los postes tienen un extremo biselado.

### **OPCIONAL**

Soportes para bases de postes y paneles de ocultación. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

### **MADERA MACIZA POSTE**

Número de artículo	<ul><li>100854</li><li>100856</li><li>108644</li></ul>	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	<ul><li>100872</li><li>100874</li><li>108645</li></ul>
Perfil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longitud	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

### **POSTES LAMINADOS ENCOLADOS**

Número de artículo	<ul><li>100902</li><li>100903</li><li>108655</li></ul>	● 100890 ● 100892	● 100896 ● 100898	<ul><li>100917</li><li>100918</li><li>108656</li></ul>
Perfil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longitud	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

# **GYVPI** autoclave gris

### WTPNT1+2

imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)

### GYPNT1+2

imprimación + 2 capas de pintura gris (RAL7016)

# PALMAKO PANELES DE OCULTACIÓN ELKE

**ESPECIE: ABETO** 











Nombre del panel	Elke 1	Elke 2	Elke 3	Elke 4
Número de artículo	<ul><li>100513</li><li>108625</li></ul>	<ul><li>100386</li><li>108626</li></ul>	<ul><li>100368</li><li>108627</li></ul>	<ul><li>107231</li><li>108628</li></ul>
Medidas del panel, alto x ancho	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Perfil del marco	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Perfil de la tabla	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Perfil de la celosía	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm



Todos los postes tienen un extremo biselado.

# OPCIONAL

Soportes para bases de postes y paneles de ocultación. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

### **MADERA MACIZA POSTE**

Número de artículo	<ul><li>100856</li><li>108644</li></ul>	100862	100868	<ul><li>100874</li><li>108645</li></ul>
Perfil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longitud	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

### POSTES LAMINADOS ENCOLADOS

Número de artículo	<ul><li>100903</li><li>108655</li></ul>	100892	100898	<ul><li>100918</li><li>108656</li></ul>
Perfil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longitud	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

### WTPNT1+2

imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)


### GYPNT1+2

imprimación + 2 capas de pintura gris (RAL7016)

# PALMAKO PANELES DE OCULTACIÓN HELIS

### **ESPECIE: ABETO**







Todos los postes tienen un extremo biselado.

### OPCIONAL

Soportes para bases de postes y paneles de ocultación. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

### **MADERA MACIZA POSTE**

Número de artículo	<ul><li>100854</li><li>100856</li><li>100853</li><li>108644</li></ul>	● 100860 ■ 100862 ● 100859	● 100866 ● 100868 ● 100865	<ul><li>100872</li><li>100874</li><li>100871</li><li>108645</li></ul>
Perfil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longitud	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

### POSTES LAMINADOS ENCOLADOS

Número de artículo	<ul><li>100902</li><li>100903</li><li>100901</li><li>108655</li></ul>	● 100890 ■ 100892 ● 100889	● 100896 ● 100898 ● 100895	<ul><li>100917</li><li>100918</li><li>100916</li><li>108656</li></ul>
Perfil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longitud	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**





### WTPNT1+2

imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)


### GYPNT1+2

imprimación + 2 capas de pintura gris (RAL7016)

# PALMAKO PANELES DE OCULTACIÓN MARIT

**ESPECIE: ABETO** 





Nombre del panel	Marit 1	Marit 2	Marit 3	Marit 4	Marit 6	Marit 7	Marit 8
Número de artículo	100507	100374	100380	100428	100465	100320	0 100314
Medidas del panel, alto x ancho	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 m	m 1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Perfil del marco	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Perfil de la tabla	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Perfil de la celosía	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm



Todos los postes tienen un extremo biselado.

### **MADERA MACIZA POSTE**

Número de artículo	0 100856	0 100862	0 100868	0 100874
Perfil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longitud	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

### OPCIONAL

Soportes para bases de postes y paneles de ocultación. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

### **POSTES LAMINADOS ENCOLADOS**

Número de artículo	100903	0 100892	100898	0 100918
Perfil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longitud	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

### WTPNT1+2

# PALMAKO PANELES DE OCULTACIÓN KARINA

**ESPECIE: ABETO** 













Nombre del panel	Karina 1	Karina 2	Karina 3	Karina 4	Karina 6
Número de artículo	● 100499 ● 100501	100362	100368	● 100420 ● 100422	● 100457 ● 100459
Medidas del panel, alto x ancho	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 m	nm 1800x900 mm	1800x1500 mm
Perfil del marco	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Perfil de la tabla	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Perfil de la celosía	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm



Todos los postes tienen un extremo biselado.

# OPCIONAL

Soportes para bases de postes y paneles de ocultación. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

### **MADERA MACIZA POSTE**

Número de artículo	● 100854 ● 100856	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874
Perfil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longitud	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

### POSTES LAMINADOS ENCOLADOS

Número de artículo	● 100902 ■ 100903	● 100890 ● 100892	● 100896 ● 100898	● 100917 ● 100918
Perfil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longitud	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



### WTPNT1+2

228-253

# PALMAKO PANELES DE OCULTACIÓN JANET / BIRGIT

**ESPECIE: ABETO** 









Nombre del panel	Janet 1	Janet 2	Birgit 2
Número de artículo	107663	107669	107675
Medidas del panel, alto x ancho	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800 mm
Perfil del marco	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Perfil de la tabla	12x85 mm	12x85 mm	







BIRGIT 2

Se puede combinar con otra colección de elementos para cercas, p. 234-241. Estos paneles para cercas tienen 6 mm de vidrio templado.

### OPCIONAL

Soportes para bases de postes y paneles de ocultación. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.



Todos los postes tienen un extremo biselado.

### **MADERA MACIZA POSTE**

Número de artículo	100856	100862	100868	100874
Perfil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longitud	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

### **POSTES LAMINADOS ENCOLADOS**

Número de artículo	100903	0 100892	0 100898	0 100918
Perfil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longitud	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

### WTPNT1+2

# MONTAJE DE ELEMENTOS MODULARES Y CERCAS DE TERRAZA


Todos nuestros elementos para cercas y cercas de terraza se montan fácilmente. Si observa la imagen de montaje de los elementos para cercas o cercas de terraza que aparece a continuación, podrá ver qué productos necesita y cómo montarlos.

Vaya a la página 223 para ver más detalles sobre los productos opcionales.

# **MONTAJE DE ELEMENTOS PARA CERCAS**



- 2. Poste
- 3. Base para poste
- 4. Tornillos
- 5. Escuadras
- 6. Tapa para poste




La fijación al suelo tiene que hacerse correctamente en función de la base. Recomendamos adquirir los artículos de fijación apropiados en una tienda de bricolaje.

# MONTAJE DE UNA CERCA PARA TERRAZA



- 1. Cerca para terraza
- 2. Poste
- 3. Base para poste
- 4. Tornillos
- 5. Escuadras
- 6. Barandilla




La fijación al suelo tiene que hacerse correctamente en función de la base. Recomendamos adquirir los artículos de fijación apropiados en una tienda de bricolaje.

# PALMAKO ELEMENTOS PARA VALLADO LOVISA 10

NÚMERO DE ARTÍCULO: 108639





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de elemento, ancho x alto:

1800x1000 mm


Profundidad: 38 mm

Perfil de las balaustradas: 19x70 mm

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**


### 108639

imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)



# PALMAKO PUERTA LOVISA 10

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109035



### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

### 109035

imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)

### OPCIONA

Kit de ferreteria para cercas y puertas. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.



### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de elemento, ancho x alto:

900x1000 mm

Profundidad: 38 mm


Perfil de las balaustradas: 19x70 mm

# PALMAKO ELEMENTOS PARA VALLADO LUISE 10



NÚMERO DE ARTÍCULO: 100546 / 100549





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de elemento, ancho x alto:

1800x1000 mm Profundidad: 35 mm

Perfil de las balaustradas: 16x57 mm


### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



### 100546


autoclave verde


imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)



# PALMAKO PUERTA LUISE 10

NÚMERO DE ARTÍCULO: 107909 / 107913





### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



### 107909

autoclave verde

### 107913

imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)

### **OPCIONAL**

Kit de ferreteria para cercas y puertas. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de elemento, ancho x alto:

900x1000 mm

Profundidad: 35 mm

Perfil de las balaustradas: 16x57 mm


INUEVO!

# PALMAKO ELEMENTOS PARA VALLADO KELDA 8



NÚMERO DE ARTÍCULO: 100534 / 100537





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de elemento, ancho x alto:

1800x800 mm **Profundidad:** 35 mm

Perfil de las balaustradas: 16x95 mm

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**




autoclave verde




imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)



NÚMERO DE ARTÍCULO: 108333 / 108334







### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



autoclave verde

### 108334

imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)

### OPCIONAL

Kit de ferreteria para cercas y puertas. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.

### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de elemento, ancho x alto:

900x800 mm


Profundidad: 35 mm

Perfil de las balaustradas: 16x95 mm

# PALMAKO ELEMENTOS PARA VALLADO KELDA 10

NÚMERO DE ARTÍCULO: 100543





### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de elemento, ancho x alto:

1800x1000 mm


Profundidad: 35 mm

Perfil de las balaustradas: 16x95 mm

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**


### 100543

imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)



# PALMAKO PUERTA KELDA 10

NÚMERO DE ARTÍCULO: 107907



### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

### 107907

imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)

### **OPCIONAL**

Kit de ferreteria para cercas y puertas. Ver productos opcionales p. 268-285 para más detalles.



### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas de elemento, ancho x alto:


900x1000 mm

Profundidad: 35 mm

Perfil de las balaustradas: 16x95 mm

# PALMAKO BARANDILLAS PARA TERRAZAS SIRI 11

NÚMERO DE ARTÍCULO: 100555




### 100555

imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)



# PALMAKO PASAMANOS PARA ESCALERAS SIRI 17

NÚMERO DE ARTÍCULO: 100561



45x45 mm

Altura, frontal/trasera: 45x45 mm

100561

imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)



# **POSTES Y PASAMANOS**

### **POSTES PARA BARANDILLAS DE TERRAZA**

Número de artículo	100844	107404
Perfil	45x70 mm	45x90 mm
Longitud	1200 mm	1200 mm

### **TRATAMIENTO**

### WTPNT1+2

imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)

### PASAMANOS PARA BARANDILLAS DE TERRAZA

Número de artículo	100820	100832
Perfil	34x120 mm	34x145 mm
Longitud	4200 mm	4200 mm
	curvadas	curvadas

### **ESPECIE: PINO**






# PALMAKO BARANDILLAS PARA TERRAZAS,

SIRI 11 CRISTAL

NÚMERO DE ARTÍCULO: 107693






107693

imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)

# PALMAKO BARANDILLAS PARA TERRAZAS, SIRI 6 CRISTAL

NÚMERO DE ARTÍCULO: 107705



Se puede combinar con los elementos de madera de Siri 11

TRATAMIENTO

Altura, frontal/ trasera: 45x45 mm Glass: vidrio templado claro de 6 mm

107705

imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)



# **POSTES Y PASAMANOS**

### **POSTES PARA BARANDILLAS DE TERRAZA**

Número de artículo	100844	107404
Perfil	45x70 mm	45x90 mm
Longitud	1200 mm	1200 mm

### **TRATAMIENTO**

### WTPNT1+2

imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)

### PASAMANOS PARA BARANDILLAS DE TERRAZA

Número de artículo	100820	100832
Perfil	34x120 mm	34x145 mm
Longitud	4200 mm	4200 mm
	curvadas	curvadas

### **ESPECIE: PINO**





# PALMAKO PANELES DE OCULTACIÓN LAUREEN

NÚMERO DE ARTÍCULO: 100748 / 100749

**ESPECIE: ABETO** 



### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas del panel,

alto x ancho: 1800x1800 mm Profundidad: 82 mm

### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**



### 100749



## PALMAKO SOPORTES DE BASES PARA POSTES Y DE PANELES DE OCULTACIÓN



Piquetas para postes 90x90 mm, galvanizadas en caliente Art.-Nr. 106617



Piquetas para postes 70x70 mm, galvanizadas en caliente Art.-Nr. 107487



Base para postes rectangular 90x90 mm, galvanizadas en caliente Art.-Nr. 106613



Base para postes con sujección Base para postes con sujección lateral 70x70 mm, galvanizadas en lateral 70x70 mm, color blanco caliente





lateral 90x90 mm, galvanizadas en lateral 90x90 mm, color blanco caliente Art.-Nr. 107494



Base para postes con sujección Base para postes con sujección



Art.-Nr. 107492

Base para postes de esquina, galvanizadas en caliente Art.-Nr. 107489



Base para postes de esquina, color blanco Art.-Nr. 107488



Escuadras (4 unidades) galvanizadas en caliente Art.-Nr. 108424



Escuadras (4 unidades) color blanco Art.-Nr. 108423



Tornillos para madera (8 unidades), color blanco Art.-Nr. 107486



Kit de ferreteria para cercas y puertas Art.-Nr. 108303



Tapa para poste de 70x70 mm, color blanco Art.-Nr. 108300



Tapa para poste de 90x90 mm, color blanco Art.-Nr. 108302

## PALMAKO ESTACAS PROTEGIDAS **CON POSTSAVER**



		Diámetro,	Longitud,				Grieta	Piezas/	
	Art. Nº	mm	mm	Tratamiento	Procesamiento	Especie	si/no	paquete	FSC
Estacas Postsaver 75 1800	106599	75	1800	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	abeto	No	168	FSC Mix Credit
Estacas Postsaver 75 2400	108284	75	2400	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	abeto	No	168	FSC Mix Credit
Estacas Postsaver 85 1800	106601	85	1800	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	abeto	No	132	FSC Mix Credit
Estacas Postsaver 85 2400	108285	85	2400	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	abeto	No	132	FSC Mix Credit
Estacas Postsaver 100 1800	106602	100	1800	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	abeto	No	90	FSC Mix Credit
Estacas Postsaver 100 2400	108287	100	2400	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	abeto	No	90	FSC Mix Credit

#### **DESCRIPCIÓN**

Procesamiento final: punteado y biselado (PC)

Superficie: grabada

Tratamiento químico: Impralit®-KDS; color verde

Método de tratamiento: autoclave

Clase de tratamiento: HC4; presecado. Contenido de humedad

inferior al 35 %

**Tratamiento estándar:** EN351-1 (penetration ≥ 6mm)

Postsaver: doble protección aplicada a la altura de nivel del suelo

Garantía: 25 años (pregunte las condiciones)

## PALMAKO ESTACAS PREMIUM **REDONDEADAS**



		Diámetro,	Longitud,				Grieta	Piezas/	
	Art. Nº	mm	mm	Tratamiento	Procesamiento	Especie	si/no	paquete	FSC
Estacas Premium 60 1500	101266	60	1500	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	abeto	No	238	FSC Mix Credit
Estacas Premium 60 1800	108289	60	1800	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	abeto	No	238	FSC Mix Credit
Estacas Premium 60 2000	101267	60	2000	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	pino	No	238	FSC Mix Credit
Estacas Premium 60 2500	101268	60	2500	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	pino	No	238	FSC Mix Credit
Estacas Premium 75 1800	108291	75	1800	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	abeto	No	168	FSC Mix Credit
Estacas Premium 75 2400	108293	75	2400	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	abeto	No	168	FSC Mix Credit
Estacas Premium 80 2000	101273	80	2000	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	pino	No	143	FSC Mix Credit
Estacas Premium 80 2500	101275	80	2500	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	pino	No	143	FSC Mix Credit
Estacas Premium 80 3000	109116	80	3000	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	pino	No	143	FSC Mix Credit
Estacas Premium 85 1800	108295	85	1800	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	abeto	No	132	FSC Mix Credit
Estacas Premium 85 2400	108364	85	2400	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	abeto	No	132	FSC Mix Credit
Estacas Premium 100 1800	101280	100	1800	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	abeto	No	90	FSC Mix Credit
Estacas Premium 100 2000	101282	100	2000	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	pino	No	90	FSC Mix Credit
Estacas Premium 100 2400	108298	100	2400	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	abeto	No	90	FSC Mix Credit
Estacas Premium 100 2500	101285	100	2500	GNVPIH4 autoclave verde HC4	PC	pino	No	90	FSC Mix Credit

#### **DESCRIPCIÓN**

Procesamiento final: punteado y biselado (PC)

Superficie: grabada

Tratamiento químico: Impralit®-KDS; color verde

Método de tratamiento: autoclave

Clase de tratamiento: HC4; presecado (contenido de humedad inferior al 35% (abeto)

o al 28% (pino)

Tratamiento estándar: EN351-1

Garantía: 15 años (pregunte las condiciones)

#### USO

Vallas y postes para cercas, alambrado o vallado, cercas eléctricas, parques infantiles, construcción.

## PALMAKO POSTES PREMIUM REDONDEADOS



		Diámetro,	Longitud,					Piezas/	
	Art. Nº	mm	mm	Tratamiento	Procesamiento	Especie	Grieta si/no	paquete	FSC
Postes Premium 80 2500	101274	80	2500	GNVPIH4 autoclave verde HC4	CC	pino	No	143	FSC Mix Credit
Postes Premium 80 3000	101276	80	3000	GNVPIH4 autoclave verde HC4	CC	pino	No	143	FSC Mix Credit
Postes Premium 80 4000	101277	80	4000	GNVPIH4 autoclave verde HC4	CC	pino	No	143	FSC Mix Credit
Postes Premium 100 2000	101281	100	2000	GNVPIH4 autoclave verde HC4	CC	pino	No	90	FSC Mix Credit
Postes Premium 100 3000	101286	100	3000	GNVPIH4 autoclave verde HC4	CC	pino	No	90	FSC Mix Credit
Postes Premium 100 4000	101288	100	4000	GNVPIH4 autoclave verde HC4	CC	pino	No	90	FSC Mix Credit

#### DESCRIPCIÓN

Procesamiento final: biselado y biselado (CC)

Superficie: grabada

 $\textbf{Tratamiento químico:} \ \mathsf{Impralit}^{\circ}\text{-KDS; color verde}$ 

Método de tratamiento: autoclave

Clase de tratamiento: HC4; presecado (contenido de humedad inferior al 35% (abeto)

o al 28% (pino)

Tratamiento estándar: EN351-1

Garantía: 15 años (pregunte las condiciones)

USO

alambrado o vallado, parques infantiles, postes estructurales.



Palmako estacas protegidas con postsaver



Palmako estacas premium redondeadas



Palmako postes premium redondeadas







PALMAKO MESA CON BANCOS SANNE 12

PALMAKO MESA CON BANCOS SANNE 18



PALMAKO BANCO COLUMPIO SIGRID



PALMAKO MESA PICNIC RUBY 18



PALMAKO MESA PICNIC RUBY 24



PALMAKO MESA PICNIC RUBY 30



PALMAKO MESA CON BANCOS ARTHUR



PALMAKO MESA CON BANCOS OSCAR



PALMAKO SET LEO DE MOBILIARIO DE JARDÍN



PALMAKO BANCO CAMILLE 16



PALMAKO JARDINERA LILI 1



PALMAKO JARDINERA LILI 2



PALMAKO JARDINERA LILI 3



PALMAKO JARDINERA MELISSA 4



PALMAKO JARDINERA MELISSA 7



PALMAKO JARDINERA MELISSA 10



PALMAKO JARDINERA TOVE 4



PALMAKO JARDINERA TOVE 6



PALMAKO JARDINERA GERDA



PALMAKO CELOSÍAS MATILDE 1



PALMAKO BORDURAS



PALMAKO BORDURAS DE TRONCOS MACIZOS



PALMAKO CUBIERTA PARA BOMBAS DE CALOR EDWIN



PALMAKO RAMPAS PARA ESCALERAS DANIEL 2



PALMAKO RAMPAS PARA ESCALERAS DANIEL 3



PALMAKO RAMPAS PARA ESCALERAS DANIEL 4



PALMAKO RAMPAS PARA ESCALERAS DANIEL 5



PALMAKO RAMPAS PARA ESCALERAS DANIEL 6




PALMAKO RAMPAS PARA ESCALERAS DANIEL 7

## PALMAKO MESA CON BANCOS SANNE 12

NÚMERO DE ARTÍCULO: 100807







28 mm

#### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas:

120x74 cm (mesa), 120x37 cm (bancos)

Altura:

75 cm (mesa), 42 cm (bancos)






100807

autoclave verde

## PALMAKO MESA CON BANCOS SANNE 18

NÚMERO DE ARTÍCULO: 100812







28 mm

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO Medidas:

180x74 cm (mesa), 180x37 cm (bancos)

Altura:

75 cm (mesa), 42 cm (bancos)

#### **TRATAMIENTO**




#### 100812

autoclave verde

## PALMAKO BANCO COLUMPIO SIGRID

NÚMERO DE ARTÍCULO: 100753





**TRATAMIENTO** 



ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas: 193x161 cm Altura: 198 cm




## PALMAKO MESA PICNIC RUBY 18

NÚMERO DE ARTÍCULO: 103165









**ESPECIFICACIONES DEL** 

MODELO

Medidas: 179x161 cm

Altura: 72 cm

#### **TRATAMIENTO**



103165

autoclave verde

## PALMAKO MOBILIARIO, JARDINERÍA Y OTROS 254-267

## PALMAKO MESA PICNIC RUBY 24

NÚMERO DE ARTÍCULO: 100787



#### TRATAMIENTO



autoclave verde

#### **ESPECIFICACIONES DEL**

MODELO

Medidas: 239x161 cm Altura: 72 cm

## PALMAKO MESA PICNIC RUBY 30

NÚMERO DE ARTÍCULO: 100802



#### TRATAMIENTO




**100802** autoclave verde

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas: 299x161 cm Altura: 72 cm

## PALMAKO MESA CON BANCOS ARTHUR

NÚMERO DE ARTÍCULO: 100797



44 mm

ESPECIFICACIONES DEL MODELO


Medidas: 274x274 cm Altura: 73 cm **TRATAMIENTO** 



**100797** autoclave verde

## PALMAKO MESA CON BANCOS OSCAR

NÚMERO DE ARTÍCULO: 100762



TRATAMIENTO



autoclave verde


ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Medidas: 231x231 cm Altura: 73 cm

# PALMAKO MOBILIARIO, JARDINERÍA Y OTROS

## PALMAKO SET LEO DE MOBILIARIO DE JARDÍN

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109524







El set cuenta con una mesa con techo, un banco y tres taburetes.

28 mm

#### **TRATAMIENTO**



109524 autoclave marrón

#### **ESPECIFICACIONES DEL**


**MODELO** 

Medidas: 198x200 cm Altura: 242 cm

## PALMAKO BANCO CAMILLE 16

NÚMERO DE ARTÍCULO: 109672









44 mm

**TRATAMIENTO** 



109672 autoclave marrón **ESPECIFICACIONES DEL MODELO** 

Medidas: 160x42 cm Altura: 45 cm

Beam profile: 28x120 cm

263

## PALMAKO JARDINERA MELISSA 4 / 7 / 10 NÚMERO DE ARTÍCULO: 108653 / 108654 / 108650 / 108651 / 108647 / 108648



### **MELISSA 4**

## **MELISSA 7**

## **MELISSA 10**



**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** 

Medidas: 34x34 cm Altura: 36 cm

Lámina de geotejido incluido.



La maceta de plástico es opcional.



Medidas: 69x34 cm Altura: 60 cm Lámina de geotejido incluido.



Medidas: 103x34 cm Altura: 102 cm Lámina de geotejido incluido.

	The second second	
TRATAMIENTO OPTIONS	autoclave marrón	imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 7016)
Melissa 4	108653	108654
Melissa 7	108650	108651
Melissa 10	108647	108648

# JARDINERÍA Y OTROS

## PALMAKO JARDINERA LILI 1 / 2 / 3

LILI 1 LILI 2 LILI 3

NÚMERO DE ARTÍCULO: 100258 NÚMERO DE ARTÍCULO: 100274 NÚMERO DE ARTÍCULO: 100286



ESPECIFICACIONES DEL MODELO Medidas: 34x34 cm

La maceta de plástico es opcional. ¡Montado, listo para usar!

Altura: 32 cm



Medidas: 68x34 cm Altura: 32 cm



Medidas: 102x34 cm Altura: 32 cm



autoclave marrón

Altura: 32 cm

**OPCIONAL** 

Maceta de plástica. Ver productos opcionales p. 268-285 para detalles.

## PALMAKO JARDINERA TOVE 4

NÚMERO DE ARTÍCULO: 100263

## PALMAKO JARDINERA TOVE 6

NÚMERO DE ARTÍCULO: 100271



¡Montado, listo para usar!



¡Montado, listo para usar!

## TRATAMIENTO

100263 autoclave verde

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Perfil: 44x44 mm Medidas: 40x40 cm Altura: 31 cm

## TRATAMIENTO

100271 autoclave verde

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Perfil: 44x44 mm Medidas: 60x40 cm Altura: 31 cm

## PALMAKO JARDINERA GERDA

NÚMERO DE ARTÍCULO: 100283

## PALMAKO CELOSÍAS MATILDE 1

NÚMERO DE ARTÍCULO: 100299



#### **TRATAMIENTO**



100283 autoclave verde

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Perfil: 30x60 mm Medidas: 80x40 cm Altura: 137 cm



¡Montado, listo para usar!

#### **TRATAMIENTO**



100299 autoclave verde

ESPECIFICACIONES DEL MODELO Medidas: 63x180 cm

## PALMAKO BORDURAS



Nombre	Número de artículo	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Ancho (mm)	PCS/paquete	Tratamiento
Bordura ø75 150 1800	102642	75	150	1800	72	autoclave verde
Bordura ø75 225 1800	102650	75	225	1800	48	autoclave verde
Bordura ø75 300 1800	102658	75	300	1800	36	autoclave verde
Bordura ø75 375 1800	102666	75	375	1800	36	autoclave verde

#### DESCRIPCIÓN

Procesamiento final: cortado en ángulo.

Forma: Semicircular. Fijado con alambre y grapas galvanizadas.

## PALMAKO BORDURAS DE TRONCOS MACIZOS



Nombre	Número de artículo	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Ancho (mm)	PCS/paquete	Tratamiento
Borduras de troncos macizos ø85/150/950	107280	85	150	950	80	autoclave verde
Borduras de troncos macizos ø85/225/950	107281	85	225	950	60	autoclave verde
Borduras de troncos macizos ø85/300/950	107282	85	300	950	40	autoclave verde

#### DESCRIPCIÓN

Procesamiento final:

biselado y cuadrado

Forma: semicircular

Sujeta con clavos galvanizados y listones.

## PALMAKO MOBILIARIO, JARDINERÍA Y OTROS

### PALMAKO CUBIERTA PARA BOMBAS DE CALOR EDWIN

NÚMERO DE ARTÍCULO: 107233





ESPECIFICACIONES DEL MODELO Medidas ancho x profundidad: 119x63 cm Altura, frontal/trasera: 68/85 cm

Consta de cuatro elementos ensamblados (dos laterales, un frontal y un tejado).


#### **TRATAMIENTO**

#### 107233

imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)

## PALMAKO RAMPAS PARA ESCALERAS DANIEL

NÚMERO DE ARTÍCULO: 108438 / 108439 / 108440 / 108441 / 108442 / 108443



	Número de artículo	Tratamiento
Daniel 2	108438	autoclave verde NTR-A
Daniel 3	108439	autoclave verde NTR-A
Daniel 4	108440	autoclave verde NTR-A
Daniel 5	108441	autoclave verde NTR-A
Daniel 6	108442	autoclave verde NTR-A
Daniel 7	108443	autoclave verde NTR-A

#### **TRATAMIENTO**



DESCRIPCIÓN Especie: Pino

**Especie**: Pino **Tubos d Perfil**: 45x110 mm 45x170 r

**Tubos de desagüe:** 45x170 mm

Tratamiento según el estándar nórdico NTR: NTR-A.





PALMAKO PRODUCTOS









**TOBOGANES PARA PARQUES INFANTILES** 

Art. №.	Altura de la plataforma	Color del tobogán
101005	150±5 cm	verde
101006	150±5 cm	rojo
101007	150±5 cm	azul
101004	120±5 cm	rojo
107382	120±5 cm	azul



## ASIENTOS DE COLUMPIO PARA PARQUES INFANTILES



ASIENTO PARA COLUMPIO Art. №.: 101000



**COLUMPIO PARA BEBÉS** Art. №:: 100999



**COLUMPIO PENDULAR** Art. №.: 107393



COLUMPIO NIDO SWIBEE Art. №:: 100245, 100246





MALLA ANTIHIERBAS PARA **ARENERO** Art. Nº.: 107502



PIEDRAS DE ESCALADA 5 PCS/paquete Art. №: 107398



ESCALERA DE CUERDA Art. №:: 107397

## TRASTERO LATERAL 3,1 m<sup>2</sup> ALERO 4,3 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102801





**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** 

Medidas de la madera:

163x235 cm

Volumen: 5,5 m<sup>3</sup>

Tipo de puerta o ventana:

Garden

Puerta, medidas de paso:


73x141 cm

28 mm

Travesaño de la puerta: bajo, cubierto con acero inoxidable


Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 4,9 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 11,0°



**OPCIONAL** 

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 1 rollo, material para tejados SBS: 1 rollo, clavos para tejados.



144x290 cm

Volumen: 10,0 m<sup>3</sup>

44x95 mm



B: 250 cm

**OPCIONES DE TRATAMIENTO** 

**ESPECIFICACIONES DEL MODELO** 

Medidas de la madera:

Tablas del tejado: 19 mm

Superficie del tejado: 4,3 m<sup>2</sup>

Inclinación del tejado: 16,0°



4.3 m<sup>2</sup>

119

#### **OPCIONAL**

144

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 1 rollo, material para tejados SBS: 1 rollo, teja asfáltica: 2 paquetes, clavos para tejados.

#### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

A: 160 cm

B: 183 cm



inmersión marrón



Eva 11,4 m<sup>2</sup>

Incluido

19 mm

255

inmersión gris



**103169** baño por inmersión marrón



**103170** baño por inmersión blanco claro

#### **GRILL CON CAMPANA ESTUFA NARVI NM** EXTRACTORA DE HUMO Y MESA ESTUFA HUUM DROP

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102789

NÚMERO DE ARTÍCULO: 110119 NÚMERO DE ARTÍCULO: 110115



Grill con campana para Eva









PALMAKO PRODUCTOS 268-285

## KARL 23,1 m<sup>2</sup> ALMACÉN 6,2 m<sup>2</sup> NÚMERO DE ARTÍCULO: 102781




## **KARL** 40,6 m<sup>2</sup> **ALMACÉN** 10,9 m<sup>2</sup>

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102785



### ARCO DE MADERA LAMINADA

NÚMERO DE ARTÍCULO: 102765



### **SOPORTE**

NÚMERO DE ARTÍCULO: 106608



### **MACETA DE** PLÁSTICO PARA LILI Y MELISSA

NÚMERO DE ARTÍCULO: 107430



#### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**

	Charles Thomas
102766	102768
baño por	baño por

inmersión marrón inmersión gris

**Peso:** 10+5 kg

109084 baño por inmersión imprimación blanca blanco claro

## **MOTOR PARA PUERTAS** SECCIONALES DE GARAJE





GARAJE	MOTOR
Roger 19,0 m² con puerta seccional	108561
Roger 23,9 m² con puerta seccional	108561
Roger 27,7 m² con puerta seccional	108561
Roger 21,9+5,2 m² con puerta seccional	108561
Roger 28,4 m² con puerta seccional	108561
Andre 21,5 m² con puerta seccional	108561
Andre 28,5 m² con puerta seccional	108561
Andre 44,7 m² con puerta seccional	108561

Motor para puertas seccionales de garaje. El set incluye un motor eléctrico, la construcción metálica para la instalación (rieles) y dos mandos. Dependiendo del modelo de garaje, se pueden necesitar instrumentos adicionales para la instalación. ¡Se necesita conexión eléctrica!

## MATERIAL PARA TEJADOS

Para mantener su casa bien protegida de las inclemencias meteorológicas, ofrecemos diferentes tipos de materiales para los tejados: tela asfáltica (adecuada como subcapa), membrana impermeable SBS, teja asfáltica o EPDM. La membrana impermeable SBS se puede colocar en una sola capa y puede ser una solución temporal, pero no durará tanto como si se coloca en varias capas. Se puede soldar a la subcapa del revestimiento del tejado con un soldador de gas. Advertencia: siga las instrucciones de seguridad para casas de madera y, si es posible, deje que las soldaduras las realice un profesional. El EPDM es perfecto para los modelos de tejado plano. Ofrecemos teja asfáltica de cuatro colores diferentes: negro, rojo, verde o marrón. Puede comprar material para el tejado en rollos completos o en paquetes.







EPDM negro (cola incluida para la instalación)



Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa)



Material para tejados SBS

	Número de artículo	Caseta		
Tela asfáltica negra, 1 rollo = 10 m	107210			
Material para tejados SBS color negro, 1 rollo = 10 m	107214			
Teja asfáltica negra, 1 paquete = 3 m²	107180			
Teja asfáltica roja, 1 paquete = 3 m²	107182			
Teja asfáltica verde, 1 paquete = 3 m²	107183			
Teja asfáltica marrón, 1 paquete = 3 m²	107181			
EPDM 4570x3200 mm	107169	Lara 6,0 m², Lara 8,4 m², Ella 6,9 m². Stig 8,2 m². Kira 7,7 m²		
EPDM 4570x3900 mm	108624	Ella 8,7 m², Lucy 12,2 m²		
EPDM 3810x7900 mm	107168	Lara 8,4+5,9 m², Ella 6,9+10,0 m², Ella 8,7+8,2 m², Ella 8,7+10,0 m², Karl 23,1 m²		
EPDM 4570x5100 mm	107171	Lisa 14,2 m², Lea 14,2 m², Heidi 11,7 m², Grace 8,1+4,1 m², Caroline 10,2 m²		
EPDM 4570x6200 mm	107172	Lara 6,0+5,9 m², Ella 6,9+8,2 m², Rasmus 19,0 m², Karl 11,7 m², Bret 14,8 m², Grace 8,1+8,1 m², Grace 12,4+4,1 m²		
EPDM 3810x5100 mm	107166	Lara 4,3+8,4 m², Ella 13,1 m², Lisa 11,5 m², Solveig 13,6 m²		
EPDM 5030x5600 mm	109115	Caroline 14,5 m <sup>2</sup>		
EPDM 7620x3650 mm	108276	Ella 13,1+3,9 m <sup>2</sup>		
EPDM 7620x5100 mm	107173	Lea 19,4 m², Lisa 19,4 m², Heidi 19,7 m², Bret 19,9 m²		
EPDM 7620x6200 mm	107174	Karl 20,6 m², Grace 14,5 m². Caroline 20,2 m²		
EPDM 7620x7900 mm	107175	Karl 40,6 m <sup>2</sup> CLAVOS PARA		

## TUBOS DE DESAGÜE

CLAVOS PARA TEJADOS, 1 kg



NÚMERO DE ARTÍCULO: 107930



	Art. №.	CasetaTubos de desagüe, ¡sólo en marrón oscuro!
3 m para tejado a dos aguas	106629	Vivian 3,8 m², Vivian 6,9 m², Klara 4,7 m², Valentine 4,7 m², Valentine 6,1 m², Emma 4,6 m², Lucas 5,4 m², Nils 5,4 m², Nils 8,2 m²
4 m para tejado a dos aguas	106630	Lotta 7,3 m², Klara 10.4 m², Valentine 9,0 m², Valentine 11,0 m², Emma 10,4 m², Helena 24,6 m² (2x), Iris 9,6 m², Claudia 7,4 m², Andre 44,7 m² (2x), Olaf 6,6 m², Martin 8,4 m², Lucas 12,1 m²
5 m para tejado a dos aguas	106631	Lotta 10,0 m², Lotta 13,9 m², Klara 17,0 m², Emma 14,2 m², Emma 10,4+4,2 m², Sally 10,2 m², Ines 11,1 m², Iris 11,1 m², Claudia 11,5 m², Ly 13,6 m², Hedwig 13,6 m², Jari 8,9 m²
6 m para tejado a dos aguas	106632	Britta 14,6 m², Britta 17,5 m², Britta 19,7 m², Britta 22,3 m², Sally 12,3 m², Sally 15,5 m², Sally 19,1 m², Helena 15,1 m², Helena 18,6 m², Susanna 12,4 m², Susanna 16,4 m², Catherine 14,5 m², Irene 13,9 m², Irene 19,0 m², Irene 21,9+5,2 m², Irene 23,9 m², Irene 27,7 m², Ines 13,7 m², Iris 19,1 m², Claudia 19,4 m², Roger 19,0 m², Roger 23,9 m², Roger 21,9+5,2 m², Roger 27,7 m², Roger 28,4 m², Jari 14,5 m², Olaf 13,5 m², Charlotte 21,5 m², Pernilla 21,5 m², Andre 21,5 m², Martin 13,6 m²
7 m (3+4) para tejado a dos aguas	106629 + 106630	Olaf 16,9 m², Andre 28,5 m²
10 m (6+4) para tejado a dos aguas	106632 + 106630	Melanie 7,0+8,1 m², Melanie 11,5 m²
3 m set para tejado plano	106626	Lara 6,0 m², Ella 6,9 m²
4 m set para tejado plano	106627	Lara 8,4 m², Ella 8,7 m², Lucy 12,2 m², Karl 11,7 m², Karl 23,1 m², Kalle 6,6 m², Stig 8,2 m², Kira 7,7 m²
5 m set para tejado plano	107375	Lara 12,7 m², Ella 13,1 m², Lisa 11,5 m², Lisa 14,2 m², Bret 14,8 m², Caroline 10,2 m², Caroline 14,5 m², Lea 14,2 m², Heidi 11,7 m², Etta 13,6 m², Simone 13,6 m², Annabel 13,4 m², Grace 8,1+4,1 m²
6 m set para tejado plano	106628	Lara 6,0+5,9 m², Ella 6,9+8,2 m², Lea 19,4 m², Lisa 19,4 m², Bret 19,9 m², Caroline 20,2 m², Rasmus 19,0 m², Karl 20,6 m², Karl 40,6 m², Kalle 13,5 m², Grace 8,1+8,1 m², Grace 12,4+4,1 m², Grace 14,5 m²
7 m (3+4) set para tejado plano	106626 + 106627	Lara 8,4+5,9 m², Ella 13,1+3,9 m², Ella 6,9+10,0 m², Ella 8,7+8,2 m², Ella 8,7+10,0 m² Annika 21,5 m², Kalle 16,9 m²
9 m (6+3) set para tejado plano	106628 + 106626	Heidi 22,5 m², Heidi 22,8 m²

## MATERIAL DE CUBIERTA DE TEJADOS PARA CASAS DE TEJADO PLANO

Palmako ofrece una amplia gama de cabañas de tejado y siempre nos han preguntado qué material impermeable utilizar para proteger este tipo de tejado. Como ya se habrá dado cuenta, en la sección "productos opcionales" de cada casa de tejado plano se menciona un material especial de caucho – el EPDM (caucho de polietileno propileno dieno monómero).



## Estos son algunos de los beneficios por los que le recomendamos invertir en el material de cubierta de tejados EPDM:

- reduce los posibles problemas de condensación que pueden deteriorar el rendimiento
- larga vida útil media (puede durar hasta 20 años)
- EPDM es la membrana más estable y resistente al calor y permanece flexible incluso en condiciones de frío extremo.

#### Los usuarios de EPDM de climas mas fríos también pueden beneficiarse de:

- reducción de costos de calefacción
- reducción de la huella de carbono gracias al menor uso de la calefacción
- reducción del riesgo por acumulación de hielo y nieve

Ofrecemos EPDM en piezas ya cortadas, el número de artículo del EPDM adecuado aparece en la tabla de productos opcionales después de cada grupo de productos y en la parte de complementos al final del cátalogo.

Nuestro set de EPDM incluye adhesivo húmedo para instalación. La instalación de EPDM es fácil, simplemente siga las instrucciones del manual de instalación incluido con el producto.











## **SUELOS**

Algunas de nuestras cabañas se venden sin suelo para satisfacer la demanda del mercado. Sin embargo, la mayoría de las veces, se puede comprar el suelo de manera opcional. Desde 2021, Palmako empieza a ofrecer kits unificados para suelo. Estos kits contienen:

- la cantidad suficiente de lamas machihembradas dobles de 19x89x2350 mm
- · la cantidad suficiente de vigas de cimientos de 45x70x3000 mm tratados en autoclave marrón
- rodapiés de 19x19x2350 mm
- travesaño de puerta de 19x19 mm según el ancho de la apertura de la puerta (en dos tamaños: para puerta individual o doble), y el espesor de los muros.

Debido a los diferentes tamaños de las cabañas y a la medida de los suelos, tenga en cuenta las indicaciones adjuntas para cortar las tablas del suelo a la medida exacta.



Tablas de suelo con doble encaje en la punta

Caseta	Art. Nº.	Tablas de suelo	Información adicional
Lotta 7,3 m²	102971	19 mm	
Lotta 10,0 m²	102986	19 mm	
Lotta 13,9 m²	103030	19 mm	
Klara 4,7 m <sup>2</sup>	102975	19 mm	
Klara 10,4 m²	103011	19 mm	
Klara 17,0 m <sup>2*</sup>	103062	19 mm	FSC
Valentine 4,7 m <sup>2*</sup>	109456	19 mm	FSC, autoclave
Valentine 6,1 m <sup>2*</sup>	109522	19 mm	FSC, autoclave
Valentine 9,0 m <sup>2*</sup>	109518	19 mm	FSC, autoclave
Valentine 11,0 m <sup>2*</sup>	109520	19 mm	FSC, autoclave
Britta 14,6 m²	103038	19 mm	
Britta 17,5 m²	103050	19 mm	
Britta 19,7 m²	103066	19 mm	
Britta 22,3 m²	103070	19 mm	
Lara 6,0 m² / Lara 6,0+5,9 m²	102963	19 mm	
Lara 8,4 m² / Lara 8,4+5,9 m²	103003	19 mm	
Lara 12,7 m <sup>2</sup>	103046	19 mm	
Ella 6,9 m² / Ella 6,9+8,2 m² / Ella 6,9+10,0 m²	102967	19 mm	
Ella 8,7 m² /Ella 8,7+8,2 m² / Ella 8,7+10,0 m²	102994	19 mm	
Ella 13,1 m² / Ella 13,1+3,9 m²	108279	19 mm	



Vigas de cimentación en baño por inmersión marrón, 45x70 mm

Dado que algunos de los suelos opcionales son muy específicos: cortados en ángulo en el caso de las pérgolas Betty, también seguimos ofreciendo kits para suelos específicos como se detalla a continuación:



Caseta	Art. Nº.	Tablas de suelo	Información adicional
Betty 9,0 m <sup>2</sup> / Bianca 8,3 m <sup>2</sup>	103090	28 mm	autoclave
Betty 9,9 m <sup>2</sup>	103092	28 mm	autoclave
Betty 18,0 m <sup>2</sup>	103094	28 mm	autoclave
Betty 25,0 m <sup>2</sup>	103096	28 mm	autoclave
Stella 5,0 m²	102883	16 mm	
Stella 8,2 m²	102924	16 mm	









## **ELEMENT LUCY** 12,2 m<sup>2</sup>



PANEL (MADERA)

**NÚMERO DE ARTÍCULO: 102836** 

#### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Medidas: 103x230 cm Cristal de la puerta o

ventana:

cristal auténtico, 4 mm



19 mm



230





PANEL (CRISTAL)

**NÚMERO DE ARTÍCULO: 102840** 

#### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**


Medidas: 103x230 cm Cristal de la puerta o

ventana:

cristal templado, 6 mm



19 mm



**OPCIONES DE TRATAMIENTO** 







102838 109027 baño por inmersión imprimación blanca blanco claro

#### **OPCIONES DE TRATAMIENTO**







103

## NORDIC+ PORCHE 2,7 m<sup>2</sup> NÚMERO DE ARTÍCULO: 108623





#### **ESPECIFICACIONES**

**DEL MODELO** 

Medidas: 264x277 cm Volumen: 9,6 m<sup>3</sup>

Tablas del tejado: 19 mm Superficie del tejado: 5,5 m² Inclinación del tejado: 20,0°



A: 213 cm

B: 288 cm



28 mm

277

238

#### **OPCIONAL**

Tela asfáltica negra (adecuada como subcapa): 2 rollos, material para tejados SBS: 2 rollos, teja asfáltica: 2 paquetes, clavos para tejados.

La mayor parte de nuestras cabañas y construcciones se diseñan de forma que puedan reformarse fácilmente con puertas o ventanas adicionales. Hasta el momento, Palmako ofrecía una gama ilimitada de puertas o ventanas adicionales. A partir de 2021, ofrecemos una gama completa de puertas y ventanas adecuadas para nuestras construcciones. Por ejemplo, nuestra acogedora y clásica cabaña Sally de 15,5 m² tiene solo una doble ventana en el conjunto original. Si alguien quiere una cabaña más luminosa, se puede modificar fácilmente con una ventana adicional idéntica. Le recomendamos que contacte con nuestro equipo de ventas antes de realizar un pedido, ya que una construcción puede tener diferentes tamaños y tipos de puertas o ventanas.

- **1** Cabina Sally de 15,5 m<sup>2</sup> con una doble ventana en el conjunto original
- **2** Cortar la pared según las medidas de la ventana
- **3** La cabina Sally de 15,5 m<sup>2</sup> ahora tiene dos dobles ventanas





#### CABAÑAS CON TEJADO A DOS AGUAS

#### Número de artículo\*artículo\*

Art. №.	Nombre del producto	Grosor de pared, (mm)	Tipo de puerta o ventana	Puerta(s) adicionale(s)	Ventana(s) adicionale(s)
101314	Vivian 3,8 m <sup>2</sup>	28	Garden	103604	ventana(s) adicionale(s)
101514		28	Garden	103534	
	Vivian 6,9 m <sup>2</sup>	28			
101482	Lotta 7,3 m²		Garden	103534	
101646	Lotta 10,0 m²	34	Garden	106860	
101694	Lotta 13,9 m²	34	Garden	106860	
101827	Klara 4,7 m²	28	Garden	107035	100038
101990	Klara 10,4 m²	28	Garden	106829	100038
102130	Klara 17,0 m²	28	Garden	106829	100038, 100036
109452	Valentine 4,7 m²	28	Garden	109541	
109454	Valentine 6,1 m <sup>2</sup>	28	Garden	109541	
109458	Valentine 9,0 m²	28	Garden	109541	
109527	Valentine 11,0 m <sup>2</sup>	28	Garden	109541	109551
102072	Britta 14,6 m²	40	Garden	106864	100082
102252	Britta 17,5 m²	40	Garden	106864	103494
102262	Britta 19,7 m²	40	Garden	106864	103494
102266	Britta 22,3 m²	40	Garden	106864	103494
101797	Emma 4,6 m²	28	Garden	103604	103320
102033	Emma 10,4 m <sup>2</sup>	34	Garden	103551	103348
101885	Emma 10,4+4,2 m <sup>2</sup>	34	Garden	109098	103348
102339	Emma 14,2 m²	34	Garden	107046, 103551	103490
102270	Sally 10,2 m <sup>2</sup>	44	Summer	103567	103502
102083	Sally 12,3 m <sup>2</sup>	44	Summer	103567	103352
102274	Sally 15,5 m <sup>2</sup>	44	Summer	103567	103502
102312	Sally 19,1 m <sup>2</sup>	44	Summer	103567	103502
102318	Helena 15,1 m²	70	Summer	103579	103506
102511	Helena 18,6 m <sup>2</sup>	70	Summer	103579	103364, 100178, 103506
102515	Helena 24,6 m <sup>2</sup>	70	Summer	103579	103364, 100178, 103506
102465	Susanna 12.4 m²	44	Summer	106867	100146, 100145
102469	Susanna 16,4 m²	44	Summer	106867	100146, 100145
109887	Catherine 14,5 m <sup>2</sup>	44	Garden+	109168	109167
102331	Irene 13,9 m <sup>2</sup>	34	Garden	106863	106680
102351	Irene 19,0 m <sup>2</sup>	44	Garden+	107060, 103559	106690
102367	Irene 23,9 m²	44	Garden+	107060, 103559	106690
102490	Irene 21,9+5,2 m <sup>2</sup>	44	Garden+	107060, 103559	100095
102375	Irene 27,7 m <sup>2</sup>	70	Summer	107105, 103591	106715
101724	Ines 11,1 m <sup>2</sup>	44	Garden+	108554	
101732	Ines 13,7 m <sup>2</sup>	44	Garden+	108554	
101732	Iris 9,6 m <sup>2</sup>	28	Garden	103530	100028
102185	Iris 11,1 m²	44	Garden+	103571	103356, 103360
102103	Iris 19,1 m <sup>2</sup>	44	Garden+	103571	103356, 103360
101753	Claudia 7,4 m <sup>2</sup>	28	Garden	107034	100028
102519	Claudia 11,5 m <sup>2</sup>	34	Garden	103543	106668
102387	Claudia 11,5111 Claudia 19,4 m²	44	Garden+	103571	103356, 103360
102307	Ciaudia 15,4111	77	Gardent	וועכנטו	טטכנטו ,טכננטו

<sup>\*</sup> Este artículo se entrega en madera natural (SIN tratamiento). Si la casa tiene diferentes opciones de tratamiento, se pueden pedir las puertas o ventanas adicionales con el mismo tratamiento. Solo tiene que consultar con el equipo de ventas o con su representante.

	~			
CAD	лылс	CON	TEIADO	) ΡΙ ΔΝΟ

ABAÑAS COI	N TEJADO PLANO	Número	de artículo*		
Art. №.	Nombre del producto	Grosor de pared, (mm)	Tipo de puerta o ventana	Puerta(s) adicionale(s)	Ventana(s) adicionale(s)
101430	Lara 6,0 m²	28	Garden	106799	103311
101587	Lara 6,0+5,9 m²	28	Garden	106799	103311
101547	Lara 8,4 m²	28	Garden	106799	103311
101603	Lara 8,4+5,9 m <sup>2</sup>	28	Garden	106799	103311
101329	Lara 12,7 m <sup>2</sup>	28	Garden	109096, 106799	103311
101453	Ella 6,9 m²	28	Garden	103530	
101543	Ella 8,7 m²	28	Garden	103530	
101595	Ella 6,9+8,2 m²	28	Garden	103530	
101607	Ella 6,9+10,0 m <sup>2</sup>	28	Garden	103530	
101611	Ella 8,7+8,2 m²	28	Garden	103530	
101623	Ella 8,7+10,0 m²	28	Garden	103530	
108218	Ella 13,1 m²	28	Garden	109097, 103530	
108222	Ella 13,1+3,9 m²	28	Garden	109097, 103530	
109159	Bret 14,8 m <sup>2</sup>	44	Garden+	106882	109188, 109189
109163	Bret 19,9 m <sup>2</sup>	44	Garden+	106882	109188, 109189
109503	Caroline 10,2 m <sup>2</sup>	44	Garden+	109168	109167
108981	Caroline 14,5 m <sup>2</sup>	44	Garden+	109168	109167
109490	Caroline 20,2 m <sup>2</sup>	44	Garden+	109168	109167
102281	Lisa 11,5 m²	34	Garden	103543	106668
102197	Lisa 14,2 m²	44	Garden+	103571	103356, 103360
101749	Lisa 19,4 m²	44	Garden+	103571	103356, 103360
101728	Lea 14,2 m²	44	Garden+	108554	
101736	Lea 19,4 m²	44	Garden+	108554	
106355	Heidi 11,7 m²	44	Summer	109091	100133
106370	Heidi 19,7 m²	70	Summer	106928	100187, 100176
110077	Heidi 22,5 m²	70	Summer	106928, 107138	100176, 100187
106381	Heidi 22,8 m²	70	Summer	107138, 106928	100204, 100176

#### CASETAS DE FIN DE SEMANA

				Número	de artículo*
Art. №.	Nombre del producto	Grosor de pared, (mm)	Tipo de puerta o ventana	Puerta(s) adicionale(s)	Ventana(s) adicionale(s)
109494	Kendra 18,4 m²	70	Summer	106960, 107101	109537, 109536, 109543
106569	Emily 39,2 m <sup>2</sup>	70	Summer	107154, 107153, 107157	100178, 103364, 100207, 103506
106566	Emily 40,1+5,2 m <sup>2</sup>	70	Summer	107157, 107154	100207, 103364, 103506
106522	Agneta 18,8+12,5 m²	70	Summer	106946	106732
106526	Agneta 18,8+28,8 m <sup>2</sup>	70	Summer	106946	106732
106568	Anna 26,8 m²	70	Summer	107101, 106924	100182, 100181, 106717
106399	Anna 26,8+1,9 m²	70	Summer	107107, 106960	106717
106567	Sandra 21,5+3,7 m <sup>2</sup>	70	Summer	107156, 107154, 107153	100178, 103364
106210	Sandra 25,6+11,1 m <sup>2</sup>	44	Summer	107064, 107055, 107054, 106878	100093, 106684
106214	Sandra 29,9 m²	44	Summer	107083, 103567	100093, 103352, 100138, 103502

#### CASAS MODERN LOOK

				numer	o de articulo"
Art. №.	Nombre del producto	Grosor de pared, (mm)	Tipo de puerta o ventana	Puerta(s) adicionale(s)	Ventana(s) adicionale(s)
108586	Grace 8,1+4,1m²	56	Living	109095	109086
108587	Grace 8,1+8,1m <sup>2</sup>	56	Living	109095	109086
108588	Grace 12,4+4,1m <sup>2</sup>	56	Living	109095, 109099	109086
108922	Grace 14,5 m <sup>2</sup>	56	Living	109544	109086

#### CASAS NORDIC & NORDIC+

Número de articulo*
nale(s) Ventana(s) adicionale(s)
103309
103310
103309
107289
109172
109172
100188, 100187
107289, 107297
107293, 107297
107289

#### **PABELLONES**

DELLUNES				Número de artículo*		
Art. №.	Nombre del producto	Grosor de pared, (mm)	Tipo de puerta o ventana	Puerta(s) adicionale(s)	Ventana(s) adicionale(s)	
103708	Melanie 7,0 m²	28	Garden	109547	109548	
103728	Melanie 6,9 m²	44	Garden+	109546	109545	
103732	Melanie 9,9 m²	44	Garden+	109546	109545	
103736	Melanie 11,0 m²	28	Garden	107042, 109547	109548	
109355	Melanie 11,5 m²	44	Garden+	109546	109545	
103778	Melanie 7,0+8,1 m²	28	Garden	109547	109548	
103724	Hanna 7,6 m²	34	Garden	109549	109550	
106185	Hanna 14,1 m²	44	Garden+	109569	109545	
106189	Hanna 20,3 m²	44	Garden+	109168	109545	
103744	Veronica 2 6,7 m <sup>2</sup>	28	Garden+	106826	106660	
103748	Veronica 4 6,7 m <sup>2</sup>	28	Garden+	106826	106660	
107374	Veronica 4 9,2 m <sup>2</sup>	34	Garden+	106845	103485	
107373	Veronica 7 9,2 m <sup>2</sup>	34	Garden+	106845	103485	
104592	Eva 8,7 m²	44	Garden+	107092	100100	
104596	Eva 11,4 m²	44	Garden+	107092	100100	

#### GARDEN SPA

 				Número	de articulo*
Art. №.	Nombre del producto	Grosor de pared, (mm)	Tipo de puerta o ventana	Puerta(s) adicionale(s)	Ventana(s) adicionale(s)
110070	Anita 1,3+0,7 m <sup>2</sup>	42	Summer	110120	
110071	Anette 3,0+1,5 m <sup>2</sup>	42	Garden+	110120, 110121	110122

<sup>\*</sup> Este artículo se entrega en madera natural (SIN tratamiento). Si la casa tiene diferentes opciones de tratamiento, se pueden pedir las puertas o ventanas adicionales con el mismo tratamiento. Solo tiene que consultar con el equipo de ventas o con su representante.

107329, 103516

107329, 103516

107297

107297

Art. №.	Nombre del producto	Grosor de pared, (mm)	Tipo de puerta o ventana	Puerta(s) adicionale(s)	Ventana(s) adicionale(s)
109392	Bianca 8,3 m²	28 mm	Garden		
110140	Bianca Set 2 8,3 m²	28 mm	Garden		
110132	Bianca Set 3 8,3 m²	28 mm	Garden		
110136	Bianca Set 4 8,3 m²	28 mm	Garden		
110128	Bianca Set 5 8,3 m <sup>2</sup>	28 mm	Garden		
110124	Bianca Set 6 8,3 m²	28 mm	Garden		
110184	Bianca 16,6 m²	28 mm	Garden		
110192	Bianca Set 1 16,6 m²	28 mm	Garden		
110200	Bianca Set 2 16,6 m²	28 mm	Garden	109096, 107034, 107035,	107711 100000 100070
110196	Bianca Set 3 16,6 m²	28 mm	Garden	103604, 109097, 107042,	103311, 100028, 100038,
110204	Bianca Set 4 16,6 m²	28 mm	Garden	106799, 103530, 103534.	100036, 103320, 109548
110208	Bianca Set 5 16,6 m²	28 mm	Garden		
110212	Bianca Set 6 16,6 m <sup>2</sup>	28 mm	Garden	106829	
110220	Bianca Set 8 16,6 m <sup>2</sup>	28 mm	Garden		
110224	Bianca Set 9 16,6 m <sup>2</sup>	28 mm	Garden		
110228	Bianca Set 10 16,6 m <sup>2</sup>	28 mm	Garden		
110232	Bianca Set 11 16,6 m²	28 mm	Garden		
110236	Bianca Set 12 16,6 m²	28 mm	Garden		
109381	Bianca 24,9 m²	28 mm	Garden		
110250	Bianca Set 1 24,9 m2	28 mm	Garden		
110295	Bianca Set 2 24,9 m²	28 mm	Garden		
110254	Bianca Set 3 24,9 m2	28 mm	Garden		
110303	Bianca Set 4 24,9 m2	28 mm	Garden		
110258	Bianca Set 5 24,9 m2	28 mm	Garden		
110299	Bianca Set 6 24,9 m2	28 mm	Garden		
110266	Bianca Set 7 24,9 m2	28 mm	Garden		
110262	Bianca Set 1 33,2 m2	28 mm	Garden		

#### GARAJES Número de artículo Grosor de Tipo de puerta o Ventana(s) Art. Nº. Nombre del producto pared, (mm) Puerta(s) adicionale(s) 101894 107053, 103555, 103516 100094 Rasmus 19,0 m² kit Garden 102415 Rasmus 19,0 m² con puerta cochera de madera 107053, 103555 100094 Garden 102419 Rasmus 19,0 m² con puerta seccional 44 Garden 107053, 103516 100094 101899 Roger 19,0 m² kit 44 Garden+ 107060, 103555, 103516 106690 102347 Roger 19,0 m² con puerta cochera de madera 44 Garden+ 107060, 103555 106690 102355 Roger 19,0 m² con puerta seccional 107060, 103516 106690 44 Garden+ Roger 23,9 m² kit 107060, 103555, 103516 Garden+ 102498 Roger 23,9 m² con puerta cochera de madera 44 Garden+ 107060, 103555 106690 102502 Roger 23,9 m² con puerta seccional 44 Garden+ 107060, 103516 106690 Roger 27,7 m² kit 101911 70 Summer 107105, 103587, 103516 106715 Roger 27,7 m² con puerta cochera de madera 102379 106715 107105, 103587 70 Summer 102383 Roger 27,7 m² con puerta seccional Summer 107105, 103516 106715 Roger 21,9+5,2 m² kit 101872 Garden+ 107060, 103555, 103516 100095 102482 Roger 21,9+5,2 m² con puerta cochera de madera 44 Garden+ 107060, 103555 100095 102486 Roger 21,9+5,2 m² con puerta seccional 44 Garden+ 107060, 103516 100095 101907 107060, 103555, 103516 Roger 28,4 m<sup>2</sup> kit 44 Garden+ 106690 102399 Roger 28,4 m² con puerta cochera de madera 107060, 103555 106690 44 Garden+ 102403 Roger 28,4 m² con puerta seccional 107060, 103516 Garden+ 108613 Andre 21,5 m² kit 160 Summer 107329, 103516 107297 101159 Andre 21,5 m² con puerta seccional 160 Summer 107329, 103516 107297 107329 103516 108614 Andre 28.5 m<sup>2</sup> kit 160 Summer 107297 Andre 28,5 m² con puerta seccional 107329, 103516 107297 101167 160 Summer

Código de color de la puerta seccional: RAL 9016





## 108616 COBERTIZOS

108615

Andre 44,7 m² kit

Andre 44,7 m² con puerta seccional

Art. №.	Nombre del producto	Grosor de pared, (mm)	Número de artículo* Tipo de puerta o ventana Puerta(s) adicionale(s)
101176	Dan 4,5 m <sup>2</sup>	16+32	Shed
101198	Dan 7,5 m²	16+32	Shed
101206	Dan 9,9 m²	16+32	Shed
101210	Dan 14,7 m²	16+32	Shed
101080	Leif 2,2 m <sup>2</sup>	16+32	Shed
101071	Leif 3,0 m <sup>2</sup>	16+32	Shed
101081	Leif 4,5 m <sup>2</sup>	16+32	Shed
101076	Mia 3,6 m²	16+32	Shed
101184	Mia 5,4 m²	16+32	Shed
101180	Nils 5,4 m <sup>2</sup>	16+32	Shed
101188	Nils 8,2 m <sup>2</sup>	16+32	Shed
108617	Lucas 5,4 m²	16+32	Summer 109101
108618	Lucas 12,1 m²	16+32	Summer 109094
110073	Stig 8,2 m <sup>2</sup>	16+32	Summer 109093
107218	Marcus 6,5 m <sup>2</sup>	16+32	Shed
101324	Jari 8,9 m²	28	Shed
101338	Jari 14,5 m²	28	Shed
101086	Martin 8,4 m <sup>2</sup>	18+70	Summer 109093
101045	Martin 13,6 m <sup>2</sup>	18+70	Summer 109093
101229	Olaf 6,6 m²	18+70	Summer 109100, 109093
101231	Olaf 13,5 m²	18+70	Summer 109100, 109093
101236	Olaf 16,9 m²	18+70	Summer 109100, 109093
101228	Kalle 6,6 m²	18+70	Summer 109100, 109093
101232	Kalle 13,5 m²	18+70	Summer 109100, 109093
101056	Kalle 16,9 m²	18+70	Summer 109100, 109093
109668	Kira 7,7 m²	16+32	Summer 109100
101137	Stella 5,0 m²	16+32	Shed
101141	Stella 8,2 m²	16+32	Shed

160

Summer

Con las puertas estándar, Palmako suministra las manillas de la puerta y un kit de embellecedores. Si necesita cambiar la manilla, el kit de embellecedores o simplemente necesita uno adicional, estaremos encantados de entregárselo.

#### Art. Nº 108422



<sup>\*</sup> Este artículo se entrega en madera natural (SIN tratamiento). Si la casa tiene diferentes opciones de tratamiento, se pueden pedir las puertas o ventanas adicionales con el mismo tratamiento. Solo tiene que consultar con el equipo de ventas o con su representante.

268-285

## **PUERTAS DE MADERA LAMINADA**

Si ha construido una caseta de jardín, un cobertizo o tiene otro edificio auxiliar que necesita una puerta adecuada y de calidad, familíaricese con las puertas de esta página. Hemos añadido a nuestra colección de puertas y ventanas, puertas sencillas y de doble hoja fabricadas en madera laminada con o sin cristal para satisfacer las diferentes necesidades.

#### **ESPECIFICACIONES DEL MODELO**

Jamba: pino


Perfil laminado alistonado

Juntas de goma Contrachapado de madera roja 4 mm Umbral de madera dura

Revestimiento 12x114 mm Bisagras (3x) Art. Nº.

108304 ¡Las cerraduras de cilindro y manivelas para las puertas de madera laminada son opcionales!

Art. Nº.		Puerta, medidas de paso, cm	Medidas de apertura de puerta con jamba, cm
107022	Puerta sencilla, sin cristal, apertura izquierda	78x191	90x200
107434	Puerta sencilla, sin cristal, apertura izquierda	78x201	90x210



Art. Nº.		Puerta, medidas de paso, cm	Medidas de apertura de puerta con jamba, cm
107024	Puerta sencilla, con cristal, apertura izquierda	78x191	90x200
108280	Puerta sencilla, con cristal, apertura izquierda	78x201	90x210

Art. Nº.		Puerta, medidas de paso, cm	Medidas de apertura de puerta con jamba, cm
107329	Puerta sencilla, con cristal, apertura derecha	78x191	90x200
108281	Puerta sencilla, con cristal, apertura derecha	78x201	90x210

Art. Nº.		Puerta, medidas de paso, cm	Medidas de apertura de puerta con jamba, cm
103526	Puerta doble, sin cristal, apertura derecha	118x191	130x200
103527	Puerta doble, sin cristal, apertura derecha	138x191	150x200

Art. Nº.		Puerta, medidas de paso, cm	Medidas de apertura de puerta con jamba, cm
103528	Puerta doble, con cristal, apertura derecha	118x191	130x200

Art. Nº.		Puerta, medidas de paso, cm	Medidas de apertura de puerta con jamba, cm
103529	Puerta doble, con cristal, apertura derecha	138x191	1500x2000



## PALMAKO SOPORTES DE BASES PARA POSTES Y DE PANELES DE OCULTACIÓN



Piquetas para postes 90x90 mm, galvanizadas en caliente Art.-Nr. 106617



Piquetas para postes 70x70 mm, galvanizadas en caliente Art.-Nr. 107487



Base para postes rectangular 90x90 mm, galvanizadas en caliente Art.-Nr. 106613



en caliente Art.-Nr. 107492



Base para postes con sujección lateral 70x70 mm, galvanizadas | lateral 70x70 mm, color blanco | lateral 90x90 mm, galvanizadas | lateral 90x90 mm, color blanco Art.-Nr.107493 en caliente



Art.-Nr.107495



Base para postes de esquina, galvanizadas en caliente Art.-Nr. 107489



Base para postes de esquina, color blanco Art.-Nr. 107488



Art.-Nr. 107494

Escuadras (4 unidades) galvanizadas en caliente Art.-Nr. 108424



Escuadras (4 unidades) color blanco Art.-Nr. 108423



Tornillos para madera (8 unidades) color blanco Art.-Nr. 107486



Kit de ferreteria para cercas y puertas Art.-Nr. 108303



Tapa para poste de 70x70 mm, color blanco Art.-Nr. 108300



Tapa para poste de 90x90 mm, color blanco Art.-Nr. 108302

## Tratamiento como protección adicional para productos de madera

Las líneas de producción y la maquinaria nos permiten organizar los procedimientos con flexibilidad y fabricar una amplia variedad de productos, desde casas de lamas de madera de diferentes grosores, hasta elementos prefabricados y grandes casas de fin de semana. Además, disponemos de otros productos de madera para su jardín: paneles de ocultación, cercas para terrazas, mobiliario de jardín, estacas redondeadas, jardineras, borduras y muchos otros productos.

Con el tiempo, la madera sin proteger se vuelve gris, posteriormente azul y se llena de de moho. La madera tratada queda resguardada de manera eficaz contra hongos e insectos nocivos, incluidas las termitas. Por lo tanto, recomendamos utilizar nuestro servicio de tratamiento de productos.

La madera con baño de inmersión tiene que ser tratada con un mínimo de dos capas. La capa de acabado debe aplicarse sobre el producto tratado por baño de inmersión lo antes posible. En caso de que la cabina tratada por baño de inmersión se deje sin terminar durante más de seis meses, las propiedades del tratamiento de inmersión comenzarán a deteriorarse.

### **INMERSIÓN**

Dependiendo del tipo del producto, podemos



tratarlo de diversas formas. Tenemos nuestros propios baños de inmersión en marrón, gris y blanco claro, por lo que se pueden pedir cabañas y otros productos de gran tamaño ya tratados con Axil 3000 P líquido soluble en agua de Sarpap & Cecil Industries, lo que garantiza un tratamiento de clases 1-3. La madera con baño de inmersión tiene que ser tratada con un mínimo de dos capas. La capa de acabado debe aplicarse sobre el producto tratado por baño de inmersión lo antes posible. En caso de que la cabina tratada por baño de inmersión se deje sin terminar durante más de seis meses, las propiedades del tratamiento de inmersión comenzarán a deteriorarse.



**BNDIP** baño por inmersión marrón



**GYDIP** baño por inmersión gris



WTDIP bano por inmersion blanco claro



#### TRATAMIENTO **AUTOCLAVE**

Los artículos de menor tamaño como los muebles pueden ser tratados a presión con el método autoclave, dándoles un tono verde o marrón. En función del modelo de panel de ocultación, se pueden tratar en autoclave verde o gris o pintar en color gris o blanco (imprimación + dos capas de pintura). Para prolongar la vida útil de la madera, tratamos nuestros productos con

Impralit®-KDS, un protector de madera. Este es un tratamiento para la madera a base de agua, sin cromo, para evitar ataques de insectos, pudrición blanda y deterioro por hongos. También ofrece protección temporal contra la mancha azul y el moho. El Impralit®-KDS debe ser utilizado solamente para tratar la madera según los requisitos de las clases de uso 1, 2, 3 y 4, según lo estipulado en EN 335-1. Para madera cubierta y al aire libre, sobre y bajo tierra, por ejemplo, postes, cercas, parques infantiles, pérgolas, etc. El protector penetra profundamente en la madera con ayuda del vacío y la presión. Inicialmente, se genera un vacío en las cavidades celulares para evacuar el aire de su interior. Posteriormente, se llenan con una solución conservante aplicada a la madera a gran presión. Para la impregnación por presión en vacío, trabajamos con diferentes procesos en función del tipo de madera, del entorno y del propósito final.



**GYVPI** autoclave gris



**GNVPI** autoclave verde





**BNDIP** baño por inmersión marrón **BNDIP** baño por inmersión marrón



#### **PINTADO**

Hemos invertido en tecnología moderna de pintado, lo que nos permite pintar productos de jardín de pequeño tamaño como paneles de ocultación y postes. Podemos pintar productos de blanco o gris oscuro usando el método de aplicación por aspersión y cámara de rociado. Después de pintarlos, los productos se secan en una cámara de secado de 30 metros de longitud, donde proceso de secado puede ser ajustado y observado.



**WTPNT1+2** imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)



GYPNT1+2 Imprimación + 2 capas de pintura gris (RAL 7016)



WTPNT1+2 imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)



WTPNT1+2 imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)

### **IMPRIMACIÓN**

Utilizando la misma técnica, ahora también ofrecemos imprimación en blanco de una capa en varias casas (WTPNT1+0), lo que simplifica el posterior acabado del producto.

Puede ver las opciones de tratamiento disponibles junto a cada producto en la sección de opciones de tratamiento.











WTPNT1+0 imprimación blanca WTPNT1+0 imprimación blanca

WTPNT1+0 imprimación blanca

WTPNT1+0 imprimación blanca

#### Por favor, vea el producto y la descripción del tratamiento ofrecido de la siguiente manera:

Art. №.	Descripción	Tratamiento
NO	Madera natural, sin tratar	
BNDIP	Baño por inmersión marrón	
GYDIP	Baño por inmersión gris	
WTDIP	Baño por inmersión blanco claro	
GNVPI	Autoclave verde	
GYVPI	Autoclave gris	
BNVPI	Autoclave marrón	3 - 12 - 1
GNVPIH4	Autoclave verde HC4	The second second
GNVPIA	Autoclave verde NTR-A	
WTPNT1+0	Imprimación blanca	
WTPNT1+2	Imprimación + 2 capas de pintura blanca (RAL 9016)	
GYPNT1+2	Imprimación + 2 capas de pintura gris (RAL 7016)	

## Palmako

**LEMEKS GROUP** 



Copyright 2023 Palmako AS
Reservados todos los derechos.
Reservado el derecho a errores de impresión
de color y a modificaciones técnicas.

## Creamos alegría para su jardín

Palmako AS es líder en la fabricación de casetas de madera para jardín, de vigas laminadas y de pellets para calefacción en Estonia. Nuestra gama de productos es muy amplia: casetas de jardín, cabañas, cobertizos, pabellones, carports, casetas infantiles, casas de fin de semana y viviendas. También ofrecemos una amplia gama de productos de madera para el jardín: paneles de ocultación, postes y sistemas de sujeción, mobiliario de madera y borduras.

Los modelos de este catálogo se mantienen en stock durante todo el año para entrega rápida en todo el mundo. Por su buena calidad, nuestros productos son muy conocidos, porque utilizamos la mejor materia prima disponible: bonito y duradero abeto nórdico. Palmako tiene certificación de FSC, y los productos fabricados de madera FSC están marcados correspondientemente.

25 años de experiencia en la fabricación de cabañas de madera nos ha hecho una de las empresas líder del sector en la Europa de hoy.

www.palmako.ee

Más de 600 artículos en madera de alta calidad de Palmako

CONTACTO DEL DISTRIBUIDOR