

Palmako

LEMEKS GROUP

2023
Le bonheur se
construit au jardin

Plus de 600 produits de qualité
réalisés en bois par Palmako



Chère cliente, cher client,

Comme toujours nous sommes surpris de la vitesse à laquelle le temps passe. Les enfants grandissent trop vite, certains moments et événements datent de plusieurs années et pourtant ils nous paraissent si proche qu'on a le sentiment qu'ils se sont déroulés la veille.

Le temps file et nous devons tous gérer nos tracas quotidiens. Heureusement, il existe un endroit où nous pouvons prendre le temps d'admirer, de nous ressourcer sur nous même, nos proches et la nature. Cet endroit c'est le jardin.

Dans notre jardin, le temps est comme suspendu. Nous en sommes les rois, les architectes qui décident de son agencement et de son apparence selon nos désirs. Nous pouvons faire de notre jardin le meilleur endroit sur terre et en profiter à loisir. Certains préfèrent le voir changer en cours d'année en installant un nouveau carport ou en plaçant quelques meubles, de nouvelles plantes, etc. D'autres se contenteront de la quiétude d'un environnement vert et calme et se prélasseront tout simplement satisfait de regarder le ciel et d'entendre les oiseaux chanter. Cela dépend de qui nous sommes, de ce que nous voulons et de ce que nous souhaitons faire pour notre jardin. Il est toujours possible d'allier les deux philosophies : passer une journée à tondre le gazon, nettoyer l'abri de jardin qui n'a pas été dépoussiéré depuis plus d'un an et tailler les haies. Puis passer la journée suivante à se relaxer tout en regardant ses enfants s'amuser sur l'aire de jeux, ou profiter d'un livre, tranquillement installé dans son chalet. La soirée se terminerait par un délicieux dîner sur la terrasse, en compagnie de vos proches. Est-ce un sentiment familier ?

Pourquoi ne pas écouter la voix de votre cœur et vous laisser porter par ses conseils. Si cette voix vous pousse à prendre soin de votre jardin, mais que vous ne savez pas par où commencer, pas de panique, nous sommes là pour vous aider. Poser vous les bonnes questions : avez-vous besoin d'un espace supplémentaire avec un abri pour ranger des outils, un pavillon spacieux et éclairé pour organiser des brunchs, ou encore un chalet de jardin pour

accueillir des amis ? D'un beau garage pour protéger votre voiture du soleil et de la pluie. Ou peut-être souhaiteriez-vous transformer l'un des coins de votre jardin en aire de jeu ou en cabane pour enfants. Vous pourriez également le transformer en espace de bien être en invitant vos amis à profiter de votre sauna privatif en plein milieu de votre jardin. Enfin pour y apporter une touche finale, n'oubliez pas de le personnaliser à l'aide d'agréments de plus petites tailles, comme des panneaux, du mobilier de jardin, des pots de fleurs, et bien plus encore. Votre jardin sera désormais transformé en un lieu magique.

Vous aurez peut-être remarqué que notre catalogue est assez volumineux. Notre gamme de produit étant très large, nous avons organisés nos produits par catégories. Elles sont visibles sur le côté du catalogue afin que vous puissiez trouver rapidement ce que vous cherchez. Nos produits sont fabriqués à partir d'épicéa nordique, un bois reconnu mondialement pour ses excellentes qualités. Le bois étant un matériau renouvelable, l'achat de nos produits contribue à soutenir des attitudes respectueuses de l'environnement et à faire du bien à notre planète.

Le bois est un matériau naturel. Pour profiter le plus longtemps possible de nos produits dans votre jardin, protégez-le des intempéries, des champignons et des insectes. Nous proposons différents traitements en fonction du type d'article : traitement par bain, autoclave ou par pulvérisations de peinture blanche ou grise. Vous trouverez plus de détails à ce sujet aux pages 283 et 285.

Vos retours sur nos services sont toujours très appréciés. Nous sommes impatients de savoir comment vous avez aménagé votre jardin grâce à nos produits. N'hésitez pas à partager vos idées, vos propositions et vos photos à l'adresse email info@palmako.ee ou sur notre site www.palmako.ee.

Nous souhaitons à tous nos clients une année 2023 pleine de succès et de réussite !

Ingrid Lamp
Marketing Manager



La joie d'avoir un jardin

Le jardin : une connexion avec la nature.

Perdus dans la cacophonie de nos vies modernes, nous nous éloignons chaque jour un peu plus de la nature. Sortir de ce quotidien prend du temps et de l'argent, et demande des efforts considérables. Et pourtant, nous ressentons toujours l'envie de sentir l'herbe sous nos pieds, et apprécions les rayons du soleil traversant les branches. En prenant le temps de nous reconnecter avec notre héritage, nous pourrions retrouver nos racines. L'urbanisation n'est qu'un phénomène de notre humanité. Bien souvent, le jardin est notre dernier lien direct avec la nature, il nous rappelle cette harmonie que nos

ancêtres entretenaient avec leur environnement. Ce sentiment fait partie de notre inconscient, et rend la présence d'un jardin particulièrement importante à nos yeux.

La joie d'avoir un jardin.

Nous nous efforçons tous d'atteindre une qualité de vie meilleure.

Jongler constamment entre une masse de travail importante et le besoin de passer du temps avec nos proches, nous force à trouver un équilibre entre notre lieu de vie et notre bureau, entre semer et récolter.

Notre esprit agité et notre mode de vie moderne nous poussent hors de notre zone de confort – nous recherchons constamment les interactions sociales et l'autoréalisation.

Palmako ne construit pas un monde artificiel. Au travers du jardin, Palmako prolonge la qualité de votre espace de vie, en le transformant en un lieu de vie privilégié. Un lieu où chacun vit sa vraie vie. Une vie qui a un sens, remplie d'agréables moments que nous partageons avec ceux qui nous sont les plus proches. Un lieu où nous vivons des moments spéciaux.

Nous ne construisons pas simplement des abris de jardin. Nous ne nous limitons pas non plus à des solutions complètes pour le jardin.

Le bonheur se construit au jardin.

Bien souvent, le jardin est notre dernier lien direct avec la nature, il nous rappelle cette harmonie que nos ancêtres entretenaient avec leur environnement.



Un lieu de vie en toute occasion

Tout comme chaque moment de nos vies revêt un caractère différent selon notre humeur et nos envies, le jardin endosse un rôle différent pour chaque occasion. Il devient un lieu de détente où vous pouvez déconnecter. Il accueille vos amis et votre famille lors de moments privilégiés. C'est

Chaque matériau possède son caractère, son âme propre. Le bois réchauffe le coeur en plus d'être magnifique, et nous respectons son cycle de vie.

aussi un espace pour vous adonner à vos loisirs ! Un jardin magnifique attire l'oeil émerveillé des voisins et des passants. C'est également un lieu de culture où vous pouvez faire pousser vos propres fruits et légumes. Les moments privilégiés sont aussi divers qu'une vie bien remplie. Nous ne décidons pas à la place de nos clients, nous les accompagnons au mieux pour que leur jardin devienne un endroit magique, inspirant et différent. La diversité au sein d'un jardin, voilà ce qui nous réjouit.

Le bois, matériau intemporel.

Le bois accompagne nos vies depuis des millénaires. C'est un matériau privilégié de nos maisons et de nos jardins depuis des siècles. Chaque matériau possède son caractère, son âme propre. Le bois réchauffe le coeur en plus d'être magnifique, et nous respectons son cycle de vie. Tout comme nous, les arbres suivent un cycle. Grâce à ce cycle éternel, le bois est une ressource renouvelable. Nous ne pouvons ignorer

les problèmes environnementaux grandissants auxquels nous devons faire face, et il est aujourd'hui primordial de penser aux ressources de façon responsable. La production de bois responsable constitue une option viable pour préserver notre futur. Le bois est un matériau intemporel, à la fois ancien, familier et fait pour construire l'avenir.



Nouveautés

Tout le monde a besoin d'un espace d'isolement, d'un refuge pour échapper aux tracas quotidiens. Se retrouver dans son jardin vous donne la possibilité de vous recentrer et vous ressourcer après une dure journée. Rénover son jardin insuffle à vous et votre jardin l'énergie nécessaire pour attaquer une nouvelle journée. Nos équipes de développement produits ont travaillé dur au cours des dernières années, et nous avons beaucoup de nouveaux produits à vous faire découvrir.

Afin que vous puissiez trouver rapidement nos nouveaux produits, suivez le logo marron „Nouveau !“ signalé à proximité des photos des produits, ou suivez les cercles jaunes indiqués dans l'index et sur chaque sommaire de catégories.

La gamme des abris à toit deux pentes s'est élargie avec l'ajout d'un modèle au design soigné, le **Catherine 14,5 m²**. Il ressemble à nos autres modèles Caroline, mais dispose d'un toit à deux pentes. Catherine est équipée de fenêtres amovibles et de volets à persiennes qui donnent à la fois un peu d'intimité et d'ombre lorsque le soleil est trop brûlant. Pour répondre à la demande toujours plus importante de modèles bénéficiant d'une large surface vitrée, nous avons créé le **Heidi 22,5 m²**. Grâce à ses grandes et larges fenêtres intérieures, au-delà d'une vue insaisissable sur votre jardin, il inondera l'espace de vie de lumière naturelle. Cette Heidi présente un agencement qui permet d'envisager facilement l'installation d'un sauna.

Suite au succès rencontré avec nos précédentes serres Emilia, nous avons décidé de vous surprendre avec un produit encore plus grand : **Emilia 19,1 m²**. La forme en T de type orangerie la rend très spacieuse et permet de nombreuses utilisations comme jardin d'hiver, potager, pièce de loisirs, ou pièce de vie pour vous permettre de recevoir vos proches autour d'un bon repas.

Laissez-nous vous présenter notre tout nouveau concept de produit Palmako Connect. Ce concept vous permet de combiner différents articles qui vous donne accès à une infinité de fonctionnalités simples

ou complexes dont votre jardin a besoin. Afin que vous ayez un petit aperçu de toutes les possibilités nous avons combiné différents sets avec des surfaces intérieures de **8,3 m², 16,6 m² et 24,9 m²**. Tous les articles et kits en bois Bianca peuvent bénéficier d'un traitement par bain disponible en trois coloris. Les pages 156 à 181 vous familiariseront avec Palmako Connect et la série de produits Bianca, et vous donneront de l'inspiration pour imaginer votre propre ensemble à combiner en fonction de vos besoins.

La section Abri de rangement accueille désormais **Stig 8,2 m²**, un abri à toit plat où vous pouvez ranger vos outils de jardinage, vos vélos ou tout autre objet qui doit être entreposé. Cela faisait un moment que nous n'avions pas apporté de nouveauté dans la catégorie kiosque. Venez donc découvrir **Kira 7,7 m²** qui, contrairement aux autres kiosques, présente un toit monopente pour un look plus moderne.

La possibilité d'avoir un Sauna dans son projet jardin est une idée qui séduit de plus en plus de monde et la demande du marché ne cesse de croître en ce sens. Dans notre nouvelle catégorie Palmako Spa, vous trouverez le sauna cylindrique **Anita 1,3+0,7 m²** et le sauna ovale **Anette 3,0+1,5 m²** avec bardeaux noirs inclus. Nous avons ajouté en option deux modèles de poêles électriques différents pour que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux.

Dans la catégorie Clôture, notre famille **Line** de panneaux à lattes horizontales avec profilé de cadre 32x40 mm est disponible en version peinte en blanc et traitée autoclave sous pression en gris.

Dans la catégorie Meubles, nous avons également créé un banc traité autoclave sous pression marron **Camille16**, qui peut être placé en mobilier de jardin ou pour accueillir des invités supplémentaires autour de la table à manger.

Nous espérons que vous avez désormais un bon aperçu de nos nouveautés et que cela vous aura donné plein d'idées et de motivation pour vous projeter dans l'aménagement de votre jardin.



	PALMAKO KIDS	BALANÇOIRES, AIRES DE JEUX ET MAISONNETTES	16
	PALMAKO ABRIS DE JARDIN	ABRIS DE JARDIN CLASSIQUES	
		TOIT À DEUX PENTES	40
		TOIT PLAT	68
	PALMAKO CHALET DE LOISIRS	CHALET POUR VOS LOISIRS ET WEEK-ENDS	88
	PALMAKO CHALET MODERN LOOK	MAISONS PRÉFABRIQUÉES AVEC PANNEAUX MURAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ	104
	PALMAKO CHALET NORDIC & NORDIC+	MAISONNETTES PRÉFABRIQUÉES, ÉPAISSEUR DE MUR 88 ET 160 MM	112
	PALMAKO PAVILLONS	PAVILLONS, GLORIETTES, GRILLS FINLANDAIS, PERGOLAS ET SERRES	126
	PALMAKO SPA	SAUNAS CYLINDRIQUES ET OVALES	148
	PALMAKO CONNECT	ARTICLES A COMBINER ET KITS PRETS A INSTALLER	156
	PALMAKO GARAGES	GARAGES	182
	PALMAKO CARPORTS	CARPORTS	198
	PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT	ABRIS POUR LE RANGEMENT DE PETITS OUTILS ET KIOSQUES	206
	PALMAKO PANNEAUX	PANNEAUX D'OCCULTATION, POTEAUX, PIQUETS, CLÔTURES DE TERRASSES, PORTAILS	228
	PALMAKO AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ACCESSOIRES DE JARDIN	MOBILIER DE JARDIN EN BOIS JARDINIÈRES, RONDINS, CACHES POUR POMPES À CHALEUR, LIMONS	254
	PALMAKO ACCESSOIRES	ACCESSOIRES	268

Toutes les commandes passées avec Palmako AS à partir de ce catalogue ainsi que les contrats de vente qui en résultent, sont soumis aux Conditions Générales de Vente de Palmako AS actuellement en vigueur. Ces conditions sont disponibles sur le site de Palmako AS www.palmako.ee


INDEX PRODUITS

Agneta 18,8+12,5 m ²	94	Claudia 11,5 m ²	65	Jesper balançoire accolable	24	Mia 5,4 m ²	214
Agneta 18,8+28,8 m ²	95	Claudia 19,4 m ²	65	Jesper tour avec toit	24	Nils 5,4 m ²	215
Andre 21,5 m ²	193	Dan 4,5 m ²	210	Jonas	23	Nils 8,2 m ²	215
Andre 28,5 m ²	194	Dan 7,5 m ²	210	Julie 10,5 m ²	138	Nina	235
Andre 44,7 m ²	195	Dan 9,9 m ²	211	Kalev	22	Nora	236
Anette 3,0+1,5 m ²	153	Dan 14,7 m ²	211	Kalle 6,6 m ²	223	Nova 13,0 m ²	139
Anita 1,3+0,7 m ²	152	Daniel	267	Kalle 13,5 m ²	223	Nova 17,8 m ²	140
Anna 26,8 m ²	96	Edwin	267	Kalle 16,9 m ²	224	Nova 21,5 m ²	141
Anna 26,8+1,9 m ²	97	Elke	238	Karina	241	Olaf 6,6 m ²	221
Annabel 13,4 m ²	119	Ella 6,9 m ²	75	Karl 11,7 m ²	202	Olaf 13,5 m ²	222
Annika 21,5 m ²	124	Ella 6,9+8,2 m ²	76	Karl 20,6 m ²	203	Olaf 16,9 m ²	222
Arthur	262	Ella 6,9+10,0 m ²	76	Karl 23,1 m ²	202	Oscar	262
Betty 9,0 m ²	136	Ella 8,7 m ²	75	Karl 40,6 m ²	204	Otto 3,6 m ²	36
Betty 9,9 m ²	136	Ella 8,7+8,2 m ²	77	Kasper	22	Pernilla 21,5 m ²	123
Betty 18,0 m ²	137	Ella 8,7+10,0 m ²	77	Kelda 8	246	Piquets renforcé par un « Postsaver »	252
Betty 25,0 m ²	137	Ella 13,1 m ²	78	Kelda 8 portillon	246	Piquets fraisés qualité premium	252
Bianca 8,3 m ²	165	Ella 13,1+3,9 m ²	78	Kelda 10	247	Rasmus 19,0 m ²	186
Bianca Set 1 8,3 m ²	166	Emilia 5,4 m ²	142	Kelda 10 portillon	247	Reena	237
Bianca Set 2 8,3 m ²	166	Emilia 8,2 m ²	142	Kendra 18,4 m ²	91	Robert 11,7 m ²	201
Bianca Set 3 8,3 m ²	166	Emilia 13,8 m ²	144	Kira 7,7 m ²	224	Robert 20,6 m ²	201
Bianca Set 4 8,3 m ²	167	Emilia 19,1 m ²	144	Klara 4,7 m ²	46	Roger 19,0 m ²	187
Bianca Set 5 8,3 m ²	167	Emilia extension 4,0 m ²	142	Klara 10,4 m ²	47	Roger 23,9 m ²	188
Bianca Set 6 8,3 m ²	167	Emily 39,2 m ²	93	Klara 17,0 m ²	47	Roger 21,9+5,2 m ²	190
Bianca 16,6 m ²	169	Emily 40,1+5,2 m ²	93	Lara 6,0 m ²	72	Roger 27,7 m ²	189
Bianca Set 1 16,6 m ²	170	Emma 4,6 m ²	52	Lara 6,0+5,9 m ²	72	Roger 28,4 m ²	191
Bianca Set 2 16,6 m ²	170	Emma 10,4 m ²	52	Lara 8,4 m ²	73	Rondins fraisés qualité premium	253
Bianca Set 3 16,6 m ²	170	Emma 10,4+4,2 m ²	53	Lara 8,4+5,9 m ²	73	Ruby 18	260
Bianca Set 4 16,6 m ²	171	Emma 14,2 m ²	53	Lara 12,7 m ²	74	Ruby 24	261
Bianca Set 5 16,6 m ²	171	Etta 13,6 m ²	118	Laureen	250	Ruby 30	261
Bianca Set 6 16,6 m ²	171	Eva 8,7 m ²	145	Lea 14,2 m ²	83	Sally 10,2 m ²	54
Bianca Set 7 16,6 m ²	173	Eva 11,4 m ²	145	Lea 19,4 m ²	83	Sally 12,3 m ²	54
Bianca Set 8 16,6 m ²	173	Felix 1,9 m ²	34	Leif 2,2 m ²	212	Sally 15,5 m ²	55
Bianca Set 9 16,6 m ²	173	Gerda	265	Leif 3,0 m ²	212	Sally 19,1 m ²	55
Bianca Set 10 16,6 m ²	174	Grace 8,1+4,1 m ²	108	Leif 4,5 m ²	213	Sam 2,4 m ²	33
Bianca Set 11 16,6 m ²	174	Grace 8,1+8,1 m ²	108	Leo	263	Sandra 21,5+3,7 m ²	98
Bianca Set 12 16,6 m ²	174	Grace 12,4+4,1 m ²	109	Lili 1	265	Sandra 25,6+11,1 m ²	99
Bianca 24,9 m ²	175	Grace 14,5 m ²	110	Lili 2	265	Sandra 29,9 m ²	100
Bianca Set 1 24,9 m ²	176	Grete 3,7 m ²	37	Lili 3	265	Sandy 14	28
Bianca Set 2 24,9 m ²	176	Hanna 7,6 m ²	132	Line	234	Sandy 16	28
Bianca Set 3 24,9 m ²	177	Hanna 14,1 m ²	132	Lisa 11,5 m ²	81	Sanne 12	258
Bianca Set 4 24,9 m ²	177	Hanna 20,3 m ²	133	Lisa 14,2 m ²	82	Sanne 18	258
Bianca Set 5 24,9 m ²	178	Harry 3,1 m ²	39	Lisa 19,4 m ²	82	Sigrid	259
Bianca Set 6 24,9 m ²	178	Hedwig 13,6 m ²	117	Lisbet	28	Simone 13,6 m ²	118
Bianca Set 7 24,9 m ²	179	Heidi 11,7 m ²	84	Lotta 7,3 m ²	45	Siri 6 vitrée	249
Bianca Set 1 33,2 m ²	179	Heidi 19,7 m ²	84	Lotta 10,0 m ²	45	Siri 11	248
Bianca pignon de toit	162	Heidi 22,5 m ²	85	Lotta 13,9 m ²	46	Siri 11 vitrée	249
Bianca toit supplémentaire	162	Heidi 22,8 m ²	85	Lovisa 10	244	Siri 17	248
Bianca garde-Corps	163	Helena 15,1 m ²	56	Lovisa 10 portillon	244	Solveig 13,6 m ²	120
Bianca plancher (intérieur)	163	Helena 18,6 m ²	56	Lucas 5,4 m ²	216	Stella 5,0 m ²	225
Bianca plancher (extérieur)	163	Helena 24,6 m ²	57	Lucas 12,1 m ²	216	Stella 8,2 m ²	225
Bianca mur plein	162	Helis	239	Lucy 12,2 m ²	138	Stig 8,2 m ²	217
Bianca demi-mur d'angle	163	Henry	20	Luise 10	245	Stina 3,1 m ²	33
Bianca porte sectionnelle	163	Holger	20	Luise 10 portillon	245	Susanna 12,4 m ²	58
Bianca porte coulissante	163	Huck 3,3 m ²	38	Ly 13,6 m ²	117	Susanna 16,4 m ²	58
Birgit	242	Ines 11,1 m ²	62	Magnus	19	Toby 2,1 m ²	34
Bosse	21	Ines 13,7 m ²	62	Marcus 6,5 m ²	218	Toby Set	35
Bordures	266	Irene 13,9 m ²	59	Marie 5,4 m ²	37	Toby balançoire accolable	35
Bordures en rondins	266	Irene 19,0 m ²	60	Marit	240	Tom 3,8 m ²	38
Brenda	21	Irene 23,9 m ²	60	Martin 8,4 m ²	220	Tove 4	265
Bret 14,8 m ²	79	Irene 21,9+5,2 m ²	61	Martin 13,6 m ²	221	Tove 6	265
Bret 19,9 m ²	79	Irene 27,7 m ²	61	Mathias	19	Valentine 4,7 m ²	48
Britta 14,6 m ²	50	Iris 9,6 m ²	63	Matilde 1	265	Valentine 6,1 m ²	48
Britta 17,5 m ²	50	Iris 11,1 m ²	63	Melanie 6,9 m ²	129	Valentine 9,0 m ²	49
Britta 19,7 m ²	51	Iris 19,1 m ²	64	Melanie 7,0 m ²	129	Valentine 11,0 m ²	49
Britta 22,3 m ²	51	Janet	242	Melanie 9,9 m ²	130	Veronica 2 6,7 m ²	134
Camille 16,3 m ²	263	Jari 8,9 m ²	219	Melanie 11,0 m ²	130	Veronica 4 6,7 m ²	134
Caroline 10,2 m ²	80	Jari 14,5 m ²	219	Melanie 11,5 m ²	131	Veronica 4 9,2 m ²	135
Caroline 14,5 m ²	80	Jennie 3,6 m ²	36	Melanie 7,0+8,1 m ²	131	Veronica 7 9,2 m ²	135
Caroline 20,2 m ²	81	Jesper pont	25	Melissa 4	264	Vivian 3,8 m ²	44
Catherine 14,5 m ²	59	Jesper mur d'escalade	25	Melissa 7	264	Vivian 6,9 m ²	44
Charlotte 21,5 m ²	122	Jesper Set 1	26	Melissa 10	264		
Chick 6,7 m ²	213	Jesper Set 2	27	Merit	23		
Claudia 7,4 m ²	64	Jesper Set 3	27	Mia 3,6 m ²	214		


Palmako, filiale du Groupe Lemeks

Lemeks AS, groupe auquel appartient Palmako, a été fondé en 1993. Le but était de créer une société forestière moderne couvrant l'ensemble du pays et valorisant le bois local.

De nos jours, Lemeks est la plus grande entreprise forestière estonienne. Nous opérons dans la transformation du bois, la gestion de forêts et dans l'agriculture. Lemeks est ainsi composé de 35 filiales et sociétés qui emploient plus de 1000 personnes en Estonie, en Lettonie, en Allemagne, en Suède, en Norvège, en France, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique




La valeur ajoutée du bois




De par son appartenance au Groupe Lemeks, Palmako dispose d'un soutien en gestion financière et informatique. La complémentarité des filiales du groupe nous permet également d'échanger les expériences et informations du marché. Enfin, nous pouvons assurer l'approvisionnement de matières premières même en période de pénuries ou de crise du marché.

Pour plus d'informations sur le Groupe Lemeks, vous pouvez consulter leur site internet www.lemeks.ee.



À propos de nous



Pour trouver le concessionnaire le plus proche de chez vous, veuillez scanner ce QR code

- Usines Palmako
- Siège social du Groupe Lemeks
- Filiale Palmako
- Bureaux de ventes Palmako

Principes que nous suivons au quotidien :

- Nous sommes honnêtes
- Nous allons au bout de nos objectifs
- Nous sommes ouverts aux changements
- Nous prenons nos responsabilités
- Nous respectons nos partenaires
- Nous évaluons nos collègues par leurs résultats,
- Nous partageons nos connaissances et nos compétences
- Nous ne faisons jamais semblant d'agir, nous agissons

Nous avons investi plus de 50 millions d'euros dans des technologies modernes et professionnelles afin de vous offrir des abris de qualité supérieure.

Un leader en Europe

Palmako produit et exporte plus de 60 000 abris et chalets en bois par an. Nos 24 années d'activité nous ont donné une expérience significative afin de devenir l'un des leaders en Europe du Nord dans la fabrication et distribution d'abris et de chalets de jardin. Palmako construit non seulement des abris et des chalets de jardin en bois, mais propose aussi une large gamme d'articles de jardin, de produits en bois lamellé, et des solutions de chauffage écologiques.



L'Estonie est considérée comme le plus grand pays exportateur de chalets en bois en Europe. Palmako joue un rôle important à cet égard. Nos produits sont distribués dans plus de 30 pays à travers le monde.



Identifier les produits certifiés FSC®

La responsabilité sociale

Même si le bois est une ressource naturelle renouvelable, sa gestion demande prudence et responsabilité.

Nous avons tous entendu parler des déforestations bien-sûr ! La brutalité et les attitudes insolentes dans la gestion de certaines forêts effraient. Palmako est certifié FSC®. Cela garantit que nos bois proviennent de forêts écoresponsables. Être respectueux de l'environnement fait partie intégrante de nos valeurs.

5 ans de garantie

Nous utilisons uniquement des technologies de pointe afin de vous offrir une qualité supérieure sur nos produits. Cette technologie nous permet aussi d'utiliser des ressources naturelles de manière durable d'un point de vue environnemental. Cela est très important pour nous car nous prenons réellement à coeur la protection de l'environnement. Nous espérons que vous trouverez dans nos engagements une raison de nous faire confiance. En plus de cette preuve de crédibilité, tous nos bâtiments bénéficient d'une garantie de 5 ans sous conditions de respect des recommandations d'entretien. A savoir l'application régulière d'une peinture ou lasure et d'un traitement de prévention du bois. Les aires de jeux et les balançoires sont garanties 2 ans pour votre tranquillité.

Service Client

Nous stockons pour nos distributeurs afin de vous assurer une livraison rapide et de qualité dans toute l'Europe. Nous avons également la possibilité de livrer vos commandes à domicile.

Nos équipes sont multilingues et à votre écoute dans 8 langues différentes : anglais, allemand, français, espagnol, finnois, suédois, norvégien et estonien.

Sapin du Nord

Le bois est un matériau impressionnant, chaleureux et vivant. Rien ne peut se comparer à l'arôme du bois frais. Lors des hivers longs et froids, les sapins blancs ont une croissance lente, rendant ainsi le bois particulièrement dense et durable. Nous utilisons ce matériau précieux pour tous nos abris de jardin et chalets en bois, nos pavillons, nos carports, nos abris de rangement, nos maisonnettes, nos chalets de loisirs, nos poutres en bois lamellé et nos granulés en bois.

Guide d'utilisation du catalogue 2023

Notre catalogue se compose de quatre parties



Les pages d'introduction, où vous trouverez les informations sur notre entreprise et notre production, **p. 1-9**



Les produits, classés par catégorie, **p. 16-267**



Un guide sur la structure et l'organisation des informations des pages produits, **p. 10-15**



Les produits en option, une liste de tous les accessoires proposés par Palmako, **p. 268-285**

Pages spécifiques

p. 14-15 Présentations des portes et fenêtres

p. 102 Devis pour chalets de loisirs sur mesure

p. 106 Présentation des chalets Modern Look

p. 115-116 Présentation et assemblage des chalets Nordic

p. 121 Présentation des chalets Nordic+

p. 150-151 Présentation des saunas

p. 154-155 Présentation des poêles à saunas

p. 160-161 Présentation du concept Connect

p. 164 Vue d'ensemble des articles Connect

p. 192 Présentation des garages Nordic+

p. 232-233 Présentation de la gamme Clôtures

p. 243 Assemblage des éléments de clôtures et de clôtures de terrasse

Structure du catalogue

FONCTION

Tous nos produits sont organisés par catégorie suivant leur fonction. Vous trouverez une présentation des produits au début de chaque catégorie.



Abris de jardin :
Stockage ou pièce à vivre



Pavillons :
Détente et décoration de votre extérieur



Clôtures :
Panneaux de clôture

TYOLOGIE

Les produits avec le même design et la même fonction portent le même nom.

Dans chaque catégorie, les produits ont été rassemblés par famille selon leur design.

Les familles sont composées de produits ayant les mêmes caractéristiques visuelles comme le type de toit, l'emplacement des portes et fenêtres, la terrasse et la longueur de l'auvent.



Toit deux pentes



Toit plat



Toit monopente

Famille d'abris de jardin Helena



Famille d'abris de jardin Irene



Famille d'abris de jardin Lotta



TAILLE

Dans chaque famille, les produits sont présentés dans l'ordre croissant de leur surface et de leur épaisseur de mur. Ils peuvent être présentés dans certains cas suivant l'amélioration de la qualité des portes et des fenêtres.



15,1 m²
Palmako abri de jardin Helena



18,6 m²
Palmako abri de jardin Helena



24,6 m²
Palmako abri de jardin Helena

Comment lire les informations du produit

Nom du produit

Nous avons bien réfléchi aux noms de nos produits et chaque nom reflète sa fonction, sa famille et sa taille (ainsi que la surface additionnelle s'il y a un toit ou une terrasse).

MARQUE - **Palmako** > FONCTION - **abri** > FAMILLE - **Lisa** > TAILLE - **Surface de 11,5 m²**

Informations du produit

Chaque page contient un ou deux produits avec leurs caractéristiques sous-forme de texte et de symboles.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 11,5 M²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102281

NOUVEAU! — C'est un nouveau produit




Caractéristiques du modèle

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions des madriers : 420x320 cm
Volume : 25,6 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage fenêtre : Verre, 4 mm
Vitrage porte : Trempé, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm
Dimensions utiles de la porte : 114x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 16,1 m²
Pente de toit : 4,4°
Surface au sol : 12,0 m²

ACCESSOIRES
 Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.
 Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Options disponibles

Plan au sol
 Possibilités de traitement



OPTIONS DE TRAITEMENT

102282 Traitement par bain marron	102284 Traitement par bain gris vintage	102283 Traitement par bain translucide
34 mm	A: 211 cm B: 234 cm	Inclus 19 mm

Informations générales sous-forme de symboles

Description des symboles

					Épaisseur des murs / panneaux / poteaux		Disponibilité et épaisseur du plancher			
					Hauteurs (A - Hauteur du mur; B - Hauteur totale)					Profil du bois
										Limite d'âge / de poids

Produits en option

À la fin de chaque catégorie, vous pouvez consulter la liste des options disponibles pour personnaliser votre produit, telles que des auvents, des annexes, des matériaux de toiture différents, des gouttières, des portes et des fenêtres supplémentaires, etc.

Vous trouverez une liste plus détaillée dans la catégorie Palmako Accessoires située à la fin du catalogue.

Sally 15,5 m² modèle de base



AVANT

Sally 15,5 m² avec produits en option





APRÈS

Fenêtres et portes palmako

Notre gamme de produits comporte de nombreuses portes et fenêtres. En lisant les descriptifs articles, vous remarquerez qu'à côté de chaque type de porte et de fenêtre nous utilisons une certaine terminologie Garden, Garden+ ou Summer. Elles correspondent au niveau de qualité et de finition proposés. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions selon les modèles, mais normalement, une fois familiarisé avec le tableau de la page suivante, vous aurez une vision d'ensemble précise de nos portes et fenêtres.

Par exemple, le type de porte et de fenêtre de notre modèle Helena 15,1 m² est Summer. En consultant les images de la porte et de la fenêtre avec la dénomination Summer, vous verrez qu'elles ont les caractéristiques suivantes :



En scannant ce code QR, vous pourrez consulter un résumé technique de nos portes et fenêtres ! Ce même tableau est disponible sur la page suivante du catalogue.

Scannez les codes QR pour accéder aux vidéos de nos portes et fenêtres par type de finition :



	Shed	Eco	Garden	Garden+	Summer	Living ¹
Correspondance avec les épaisseurs des murs de l'abri	12-44 mm	16-44 mm	28-70 mm	40-70 mm	40-70 mm	88-134 mm
Essence de bois	Épicéa Nordique	Épicéa Nordique	Épicéa Nordique	Épicéa Nordique	Épicéa Nordique ou Pin	Pin Nordique
Vitrage	Verre acrylique	4 mm	4 mm	Double, 3-6-3 mm / trempé, 4-6-4 mm	Double, 3-9-3 mm / trempé, 4-9-4 mm	Double, 3-9-3 mm / trempé, 4-9-4 mm / double, 4-18-4 mm
Valeur U						1,4 W/m²K
Joints d'étanchéité en caoutchouc et silicone	Non	Non	Non	Oui (joints en rouleau à monter soit même)	Oui	Oui
Châssis de porte	Bois	Bois	Bois lamellé collé	Bois lamellé collé	Bois lamellé collé	Bois lamellé collé
Seuil de porte bas	Non	Bois	Couvert en inox	Couvert en inox	Couvert en inox	Bois feuillu
Serrure	Serrure en applique	Serrure à cylindre	Serrure à cylindre	Serrure à cylindre	Serrure à cylindre	Serrure à béquille contrôlée
Charnières de porte	Paumelles en applique	En applique	Ajustables	Ajustables	Charnières de porte 3D : réglables sur les axes X, Y et Z	Charnières invisibles
Châssis de fenêtre	Bois	Bois	Bois massif	Bois massif	Bois massif (Épicéa) ou lamellé (Pin)	Bois lamellé, sans nœuds
Rejet d'eau de fenêtre	Non	Bois	Bois	Bois	Aluminium	Aluminium
Charnières de fenêtre	Non	Ajustables	Ajustables	Ajustables	Fiches, vissées	Charnières invisibles (charnières articulées)
Ouverture de fenêtre	Fixe	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur suivant les modèles (oscillo-battante, système à 2 mains)	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur suivant les modèles (oscillo-battante, système à 2 mains)	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur suivant les modèles (oscillo-battante, système à 2 mains)	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur suivant les modèles (oscillo-battante, système à 2 mains)	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur suivant les modèles (oscillo-battante, système à 1 main)

Les spécifications sont sujettes à des variations selon le modèle.

¹ En option pour les portes et fenêtres Living : dimensions et formes spécifiques, options de vitrage (verre sablée, verre trempé etc.), 3-couches peintures ou vernis à base d'eau, poignées / types de serrures différentes







KIDS



PALMAKO KIDS
MATHIAS



PALMAKO KIDS
MAGNUS



PALMAKO KIDS
HOLGER



PALMAKO KIDS
HENRY



PALMAKO KIDS
BRENDA



PALMAKO KIDS
BOSSE



PALMAKO KIDS
KALEV



PALMAKO KIDS
KASPER



PALMAKO KIDS
MERIT



PALMAKO KIDS
JONAS



PALMAKO KIDS
JESPER TOUR AVEC TOIT



PALMAKO KIDS
JESPER BALANÇOIRE ACCOLABLE



PALMAKO KIDS
JESPER MUR D'ESCALADE



PALMAKO KIDS
JESPER PONT



PALMAKO KIDS
JESPER SET 1



PALMAKO KIDS
JESPER SET 2



PALMAKO KIDS
JESPER SET 3



PALMAKO KIDS
LISBET



PALMAKO KIDS
SANDY 14



PALMAKO KIDS
SANDY 16

PALMAKO KIDS MATHIAS

NUMÉRO D'ARTICLE : 103645



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 310 cm
Largeur : 194 cm
Zone de sécurité : 730x750 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Diamètre des pieds : 80 mm

Le produit est sur le sol.



TRAITEMENT



103645

Traitement autoclave vert



230 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



Bois rond

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO KIDS MAGNUS

NUMÉRO D'ARTICLE : 107247



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 380 cm
Largeur : 194 cm
Zone de sécurité : 790x800 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Diamètre des pieds : 80 mm

Le produit est sur le sol.




TRAITEMENT



107247

Traitement autoclave vert



230 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



Bois rond

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO KIDS HOLGER

NUMÉRO D'ARTICLE : 107260



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 360 cm

Largeur : 195 cm

Zone de sécurité : 770x880 cm

Diamètre de la poutre

porteuse : 100 mm

Dimensions des pieds : 80/64 mm

Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



107260

Traitement autoclave vert



230 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



**Bois rond
(côtés ajustés)**

PALMAKO KIDS HENRY

NUMÉRO D'ARTICLE : 103639



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 440 cm

Largeur : 200 cm

Zone de sécurité : 850x880 cm

Diamètre de la poutre

porteuse : 100 mm

Dimensions des pieds : 100/80 mm

Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



103639

Traitement autoclave vert



230 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



**Bois rond
(côtés ajustés)**

PALMAKO KIDS BRENDA

NUMÉRO D'ARTICLE : 107261



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 510 cm

Largeur : 195 cm

Zone de sécurité : 920x880 cm

Diamètre de la poutre

porteuse : 100 mm

Dimensions des pieds : 80/64 mm

Hauteur de la plateforme pour le

toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !



TRAITEMENT



107261

Traitement autoclave vert



230 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



**Bois rond
(côtés ajustés)**



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO KIDS BOSSE

NUMÉRO D'ARTICLE : 103656



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 445 cm

Largeur : 200 cm

Zone de sécurité : 850x880 cm

Diamètre de la poutre

porteuse : 100 mm

Dimensions des pieds : 100/80 mm

Hauteur de la plateforme pour le

toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !



Scannez ce QR Code pour visualiser l'assemblage de Bosse!

TRAITEMENT



103656

Traitement autoclave marron



230 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



**Bois rond
(côtés ajustés)**



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO KIDS KALEV

NUMÉRO D'ARTICLE : 103642



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 470 cm

Largeur : 200 cm

Zone de sécurité : 870x880 cm

Diamètre de la poutre

porteuse : 100 mm

Dimensions des pieds : 100/80 mm

Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



103642

Traitement autoclave vert



230 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



**Bois rond
(côtés ajustés)**

PALMAKO KIDS KASPER

NUMÉRO D'ARTICLE : 107465



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 366 cm

Largeur : 200 cm

Zone de sécurité : 880x770 cm

Diamètre de la poutre

porteuse : 100 mm

Dimensions des pieds : 100/80 mm

Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT




107465

Traitement autoclave vert



230 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



**Bois rond
(côtés ajustés)**



PALMAKO KIDS MERIT

NUMÉRO D'ARTICLE : 107597

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 352 cm
Largeur : 204 cm
Zone de sécurité : 852x894 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Diamètre des pieds : 100 mm



Le produit est sur le sol.

TRAITEMENT



107597

Traitement autoclave vert



220 cm



36 mois et +
max 50 kg



Bois rond

PALMAKO KIDS JONAS

NUMÉRO D'ARTICLE : 109516



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 306 cm
Largeur : 208 cm
Zone de sécurité : 706x700 cm
Dimensions de la poutre porteuse :
 90x90 mm, Bois lamellé collé
Dimensions des pieds : 70x70 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 120 cm

Le produit est sur le sol.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT



109516

Traitement autoclave marron



219 cm



36 mois et +
max 50 kg



Bois carré



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO KIDS JESPER TOUR AVEC TOIT



NUMÉRO D'ARTICLE : 109512



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Longueur :** 120 cm
- Largeur :** 120 cm
- Zone de sécurité :** 520x605 cm
- Section des poteaux :** 70x70 mm
- Hauteur de la plateforme pour le toboggan :** 120 cm

Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !


TRAITEMENT




109512
Traitement autoclave marron

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



314 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



Bois carré



PALMAKO KIDS JESPER BALANÇOIRE ACCOLABLE



NUMÉRO D'ARTICLE : 108569



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Longueur :** 241 cm
- Largeur :** 208 cm
- Zone de sécurité :** 445x700 cm
- Dimensions de la poutre porteuse :** 90x90 mm, Bois lamellé collé
- Diamètre des pieds :** 70x70 mm

Le produit est sur le sol..


TRAITEMENT




108569
Traitement autoclave marron

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x2.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



214 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



Bois carré



PALMAKO KIDS

JESPER MUR D'ESCALADE

NUMÉRO D'ARTICLE : 109514



PALMAKO KIDS

JESPER PONT

NUMÉRO D'ARTICLE : 108573



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000081515

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 102 cm

Largeur : 11 cm

Hauteur : 138 cm

TRAITEMENT




109514

Traitement autoclave marron



36 mois et +
max 50 kg



Bois carré



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000081515

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 235 cm

Largeur : 116 cm

Hauteur : 89 cm

TRAITEMENT



108573

Traitement autoclave marron



36 mois et +
max 50 kg



Bois carré



Combinez vous-même différents éléments de l'aire de jeux Jesper ou bien facilitez-vous la tâche en choisissant l'un de nos ensembles prêts à l'emploi.



PALMAKO KIDS JESPER SET 1

NUMÉRO D'ARTICLE : 109500

2 TOURS AVEC TOIT
+ PONT + MUR
D'ESCALADE + BALANÇOIRE
ACCOLABLE



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Longueur :** 600 cm
- Largeur :** 464 cm
- Zone de sécurité :** 1000x865 cm
- Dimensions de la poutre porteuse :** 90x90 mm, Bois lamellé collé
- Dimensions des pieds :** 70x70 mm
- Hauteur de la plateforme pour le toboggan :** 120 cm

Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !


TRAITEMENT



109500
Traitement autoclave marron



314 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



Bois carré



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 000081515

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x10, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO KIDS JESPER SET 2

NUMÉRO D'ARTICLE : 109502

TOUR AVEC TOIT
+ BALANÇOIRE
ACCOLABLE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 366 cm**Largeur :** 305 cm**Zone de sécurité :** 766x866 cm**Dimensions de la poutre****porteuse :** 90x90 mm,

Bois lamellé collé

Dimensions des pieds : 70x70 mm**Hauteur de la plateforme pour le****toboggan :** 120 cm


Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

**109502**

Traitement autoclave marron

**314 cm****36 mois et +
max 50 kg****Bois carré**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 000081515

PALMAKO KIDS JESPER SET 3

NUMÉRO D'ARTICLE : 109496

TOUR AVEC TOIT +
MUR D'ESCALADE +
BALANÇOIRE
ACCOLABLE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 361 cm**Largeur :** 304 cm**Zone de sécurité :** 761x704 cm**Dimensions de la poutre****porteuse :** 90x90 mm,

Bois lamellé collé

Diamètre des pieds : 70x70 mm**Hauteur de la plateforme pour le****toboggan :** 120 cm

Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

**109496**

Traitement autoclave marron

**314 cm****36 mois et +
max 50 kg****Bois carré**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 000081515

PALMAKO KIDS SANDY 14 / 16

NUMÉRO D'ARTICLE : 103629 / 103633



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 137 cm / 157 cm

Largeur : 137 cm / 157 cm

Le produit est sur le sol.

Bancs repliables.

ACCESSOIRES

Sous-couche pour bac à sable


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

TRAITEMENT




103629 / 103633

Traitement autoclave vert



21 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



Planches



PALMAKO KIDS LISBET

NUMÉRO D'ARTICLE : 100779





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 90 cm

Largeur : 89 cm

Hauteur : 50 cm



50 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



Planches

100779

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESSOIRES

**BALANÇOIRE**

441 x 170 x 85 mm
N° art.: 101000

**SIÈGE BÉBÉ**

320 x 300 x 260 mm
N° art.: 100999

**TOBOGGAN**

pour plateforme de 120 cm
495 x 2300 mm
N° art.: 101004, 107382

**TOBOGGAN**

pour plateforme de 150 cm
495 x 2900 mm
N° art.: 101006, 101005, 101007

**BALANÇOIRE SWIBEE « NID D'OISEAU »**

ø 980 mm
N° art.: 100245, 100246

**BALANÇOIRE « SINGE »**

ø 280 mm
N° art.: 107393

**FIXATION DE BALANÇOIRE**

ø 100 mm
N° art.: 101001

**FIXATION DE BALANÇOIRE**

(traversante)
ø 120 mm
N° art.: 108274

**FIXATION EN F**

50 x 500 mm
N° art.: 100997

**FIXATION DE BALANÇOIRE**

90 x 90 mm
N° art.: 108275

**BÂCHE DE FOND DE BAC A SABLE**

N° art.: 107502

**PRISES D'ESCALADE**

5 pcs/pack
N° art.: 107398

**ECHELLE DE CORDES**

N° art.: 107397

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 268-285

Produit	N° art.	Toboggan pour la plateforme de 150 cm	Toboggan pour la plateforme de 120 cm	Balanoçoire	Siège bébé	Balanoçoire « singe »	Balanoçoire swibee « nid d'oiseau » (bleu, vert)	Échelle de cordes	Fixation de balanoçoire (traversant le bois) ø 120 mm	Fixation de balanoçoire ø 100 mm	Fixation de balanoçoire (traversant le bois) ø 90 mm	Fixation en f 50x500 mm	Bâche de fond de bac à sable	Prises d'escalade
Mathias	103645				100999	107393	100245, 100246 *	107397	101001	101001		100997 4 pièces		
Magnus	107247				100999	107393	100245, 100246 *	107397	101001	101001		100997 4 pièces		
Holger	107260	101005, 101006, 101007 *		101000	100999	107393	100245, 100246 *	107397	101001	101001		100997 6 pièces		
Henry	105639	101005, 101006, 101007 *			100999	107393	100245, 100246 *	107397	101001	101001		100997 6 pièces		
Brenda	107261	101005, 101006, 101007 *			100999	107393	100245, 100246 *	107397	101001	101001		100997 6 pièces		107398
Bosse	105656	101005, 101006, 101007 *			100999	107393	100245, 100246 *	107397	101001	101001		100997 6 pièces		107398
Kalev	103642	101005, 101006, 101007 *										100997 6 pièces		
Kasper	107465	101005, 101006, 101007 *										100997 6 pièces		
Merit	107597							107397						107398
Jonas	109516	101005, 101006, 101007, 101004, 107382											100997 6 pièces	

** Demandez la disponibilité pour des différentes couleurs

Le tableau comprend des articles en option qui ne sont pas inclus dans nos ensembles balanoçoires ou aires de jeux. Nous proposons davantage d'articles en option pour que vos enfants puissent s'amuser encore plus.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 268-285

Produit	N° art.	Toboggan pour la plateforme de 150 cm	Toboggan pour la plateforme de 120 cm	Balanoçoire	Siège bébé	Balanoçoire « singe »	Balanoçoire « nid d'oiseau » (bleu, vert)	Échelle de cordes	Fixation de balanoçoire (traversant le bois) ø 120 mm	Fixation de balanoçoire ø 100 mm	Fixation de balanoçoire 90 x 90 mm	Fixation en f 50x500 mm	Bâche de fond de bac à sable	Prises d'escalade
Jesper tour avec toit	109512		101004, 107382									100997 4 pièces		107398
Jesper mur d'escalade	109514											100997 10 pièces		107398
Jesper-Set 1	109500		101004, 107382									100997 6 pièces		107398
Jesper-Set 2	109502		101004, 107382									100997 6 pièces		107398
Jesper-Set 3	109496		101004, 107382									100997 6 pièces		107398
Sandy 14	105629												107502	
Sandy 16	105633												107502	

** Demandez la disponibilité pour des différentes couleurs

Le tableau comprend des articles en option qui ne sont pas inclus dans nos ensembles balanoçoires ou aires de jeux. Nous proposons davantage d'articles en option pour que vos enfants puissent s'amuser encore plus.

KIDS



PALMAKO KIDS
SAM 2,4 m²



PALMAKO KIDS
STINA 3,1 m²



PALMAKO KIDS
FELIX 1,9 m²



PALMAKO KIDS
TOBY 2,1 m²



PALMAKO KIDS
TOBY BALANÇOIRE ACCOLABLE



PALMAKO KIDS
TOBY SET



PALMAKO KIDS
OTTO 3,6 m²



PALMAKO KIDS
JENNIE 3,6 m²



PALMAKO KIDS
GRETE 3,7 m²



PALMAKO KIDS
MARIE 5,4 m²



PALMAKO KIDS
TOM 3,8 m²




PALMAKO KIDS
HUCK 3,3 m²



PALMAKO KIDS
HARRY 3,1 m²

PALMAKO KIDS SAM 2,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101761




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :



176x176(236) cm

Volume : 4,1 m³**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre**fixe :** 47x47 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 64x131 cm**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 5,3 m²**Pente de toit :** 26,5°**Dimensions au sol :** 2,6 m²

19 mm

**A:** 149 cm**B:** 194 cm**Inclus****16 mm**


ACCESSOIRES

feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture
SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre
de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des
accessoires pages 268-285.

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 000075540

PALMAKO KIDS STINA 3,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101766




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :



196x196(256) cm

Volume : 5,2 m³**Vitrage porte/fenêtre :**

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre**fixe :** 47x47 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 64x131 cm**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 6,2 m²**Pente de toit :** 23,5°**Dimensions au sol :** 3,2 m²

19 mm

**A:** 149 cm**B:** 193 cm**Inclus****16 mm**


ACCESSOIRES

feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture
SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre
de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des
accessoires pages 268-285.

Sécurité
Regular
Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 000081777

PALMAKO KIDS FELIX 1,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101125



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

180x112(180) cm

Volume : 3,0 m³

Vitrage fenêtre : Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre fixe : 38x44 cm

Dimensions utiles de la porte : 51x115 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 4,6 m²

Pente de toit : 29,0°

Dimensions au sol : 2.0 m²



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540


OPTIONS DE TRAITEMENT

108987


Primaire blanc



16+28 mm



A: 117 cm
B: 169 cm





Inclus
16 mm

ACCESSOIRES

feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO KIDS TOBY 2,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101129



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

180x122(190) cm

Volume : 3,0 m³

Vitrage fenêtre : Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre fixe : 38x44 cm

Dimensions utiles de la porte : 51x115 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 4,6 m²

Pente de toit : 29,0°

Dimensions au sol : 2,2 m²




Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540


Panneaux préfabriqués.



16+28 mm



A: 117 cm
B: 169/287 cm



Inclus
16 mm

ACCESSOIRES

Ancrage au sol x4, feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, toboggan, balançoire accolable. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO TOBY BALANÇOIRE ACCOLABLE



NUMÉRO D'ARTICLE : 109386

Le produit est sur le sol..



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 241 cm

Largeur : 208 cm

Zone de sécurité :
445x700 cm

Dimensions de la poutre porteuse : 90x90 mm,
Bois lamellé collé


Diamètre des pieds :
70x70 mm



215 cm



**36 mois et +
max 50 kg**



Bois carré

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x2.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000081777

PALMAKO TOBY SET



NUMÉRO D'ARTICLE : 109507




Panneaux préfabriqués.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !




16+28 mm



A: 117 cm

B: 169/287 cm



Inclus

16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

180x122(190) cm

Volume : 3,0 m³

Vitrage fenêtre : Verre
acrylique

Dimensions de la fenêtre fixe : 38x44 cm

Dimensions utiles de la porte : 51x115 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 4,6 m²

Pente de toit : 29,0°

Dimensions au sol : 2,2 m²

ACCESSOIRES

Ancrage au sol x6, feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, toboggan. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000081777

PALMAKO KIDS OTTO 3,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101249



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

108988

Primaire blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x157(258) cm

Volume : 6,4 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 56x56 cm

Dimensions utiles de la

porte : 55x112 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 7,1 m²

Pente de toit : 40,0°

Dimensions au sol : 3,7 m²

ACCESSOIRES

feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance


www.tuv.com
ID 000075540



16+32 mm




**A: 138 cm
B: 219 cm**



**Inclus
16 mm**

PALMAKO KIDS JENNIE 3,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109459



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x157 cm

Volume : 6,4 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 56x56 cm

Dimensions utiles de la

porte : 55x131 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 8,6 m²

Pente de toit : 40,0°

Dimensions au sol : 3,7 m²

ACCESSOIRES

feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance


www.tuv.com
ID 000081777



16+32 mm




**A: 138 cm
B: 219 cm**



**Inclus
16 mm**

PALMAKO KIDS GRETE 3,7 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101245



Panneaux préfabriqués.



16+32 mm



A: 170 cm
B: 220 cm



Inclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x175 cm

Volume : 7,1 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 59x59 cm

Dimensions utiles de la

porte : 58x130 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 7,1 m²

Pente de toit : 30,0°

Dimensions au sol : 4,1 m²

Surface rez-de-chaussé :

3,7 m²

Surface mezzanine : 1,4 m²

ACCESSOIRES

feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540

PALMAKO KIDS MARIE 5,4 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 108997




Panneaux préfabriqués.



16+32 mm



A: 138 cm
B: 234 cm



Inclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

286x193 cm

Volume : 10,2 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 38x54 cm

Dimensions utiles de la

porte : 58x112 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 10,0 m²

Pente de toit : 40,0°

Dimensions au sol : 5,5 m²

Surface rez-de-chaussé :

5,4 m²

Surface mezzanine : 1,5 m²

ACCESSOIRES

feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance


www.tuv.com
ID 0000075540

PALMAKO KIDS TOM 3,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101091



Scannez QR Code
barre pour visualiser
l'assemblage de Tom
3,8 m²!



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

220x180 cm

Volume : 6.5 m³

Vitrage fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 35x35 cm

Dimensions utiles de la

porte : 51x115 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 7.0 m²

Pente de toit : 37.0°; 31.0°

Dimensions au sol : 4.0 m²

Surface rez-de-chaussé :

3.8 m²

Surface mezzanine : 1.3 m²

ACCESSOIRES

feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS

: 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires

pages 268-285.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540


OPTIONS DE TRAITEMENT

108936


Primaire blanc



16+32 mm




A: 125/177 cm
B: 228 cm



Inclus
16 mm

PALMAKO KIDS HUCK 3,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101105



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

180x203(271) cm

Volume : 5,2 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 37x43 cm

Dimensions utiles de la

porte : 51x124 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 5,6 m²

Dimensions au sol : 3,7 m²

ACCESSOIRES

Ancrage au sol x6, feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau,

matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre

de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des

accessoires pages 268-285.




Sécurité
Regular
Production
Surveillance


www.tuv.com
ID 0000075540



16+28 mm



A: 133 cm
B: 225 cm




Inclus
16 mm

Panneaux préfabriqués.

PALMAKO KIDS HARRY 3,1 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101109




Panneaux préfabriqués.



16+32 mm



A: 153 cm
B: 189 cm



Inclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

199x163(223) cm

Volume : 5,1 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre

fixe : 38x116 cm

Dimensions utiles de la

porte : 56x141 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 4,2 m²

Pente de toit : 9,0°

Dimensions au sol : 3,2 m²

ACCESSOIRES

feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



Sécurité
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 268-285



Abri	N° art.	feutre de toit, rouleau	matériau de toiture SBS, rouleau	Shingles ¹ . paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Fixation en f 50x500 mm	Toboggan pour la plateforme 120 cm
Sam 2,4 m ²	101761	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Stina 3,1 m ²	101766	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Felix 1,9 m ²	101125	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	2 paquets	107930		
Toby 2,1 m ²	101129	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	2 paquets	107930	100997, 4 pièces	101004, 107382
Toby Set	109507	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	2 paquets	107930	100997, 6 pièces	101004, 107382
Otto 3,6 m ²	101249	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Jennie 3,6 m ²	109459	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Grete 3,7 m ²	101245	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Marie 5,4 m ²	108997	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930		
Tom 3,8 m ²	101091	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Huck 3,3 m ²	101105	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930	100997, 6 pièces	
Harry 3,1 m ²	101109	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930		

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.





ABRIS DE JARDIN

Toit à deux pentes



PALMAKO ABRI DE JARDIN
VIVIAN 3,8 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
VIVIAN 6,9 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LOTTA 7,3 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LOTTA 10,0 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LOTTA 13,9 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
KLARA 4,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
KLARA 10,4 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
KLARA 17,0 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 4,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 6,1 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 9,0 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 11,0 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 14,6 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 17,5 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 19,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 22,3 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 4,6 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 10,4 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 10,4+4,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 14,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 10,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 12,3 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 15,5 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 19,1 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 15,1 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 18,6 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 24,6 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN SUSANNA 12,4 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN SUSANNA 16,4 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN CATHERINE 14,5 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 13,9 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 19,0 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 23,9 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 21,9+5,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 27,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 11,1 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 13,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 9,6 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 11,1 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 19,1 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 7,4 m²




PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 11,5 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 19,4 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN VIVIAN 3,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101314



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
220x220 cm

Volume : 8,1 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 6,2 m²


Pente de toit : 16,3°

Dimensions au sol : 4,0 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101315
Traitement par bain marron



28 mm




101317
Traitement par bain gris vintage



A: 190 cm
B: 222 cm



101316
Traitement par bain blanc translucide




Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN VIVIAN 6,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101523



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
320x260 cm

Volume : 16,1 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 11,0 m²


Pente de toit : 19,2°

Dimensions au sol : 7,2 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101524
Traitement par bain marron



28 mm




101526
Traitement par bain gris vintage



A: 194 cm
B: 245 cm



101525
Traitement par bain blanc translucide




Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 7,3 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101482



OPTIONS DE TRAITEMENT




101483
Traitement par bain marron



28 mm




101485
Traitement par bain gris vintage



A: 194 cm
B: 247 cm



101484
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

296x296 cm

Volume : 16,1 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 11,5 m²

Pente de toit : 20,6°


Dimensions au sol : 7,6 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 10,0 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101646



OPTIONS DE TRAITEMENT




101647
Traitement par bain marron



34 mm




101649
Traitement par bain gris vintage



A: 194 cm
B: 247 cm



101648
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

295x400 cm

Volume : 22,0 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : en bois

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 15,1 m²

Pente de toit : 20,7°


Dimensions au sol : 10,5 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN LOTTA 13,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101694



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

400x400 cm

Volume : 29,8 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : en bois

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 19,1 m²


Pente de toit : 18,6°

Dimensions au sol : 14,4 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101695
Traitement par
bain marron



34 mm




101697
Traitement par
bain gris vintage



A: 182 cm
B: 245 cm



101696
Traitement par bain
blanc translucide




NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN KLARA 4,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101827



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

296x200 cm

Volume : 10,1 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 66x89 cm

Dimensions utiles de la

porte : 73x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 8,0 m²


Pente de toit : 16,2°

Dimensions au sol : 5,0 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101828
Traitement par
bain marron



28 mm




101830
Traitement par
bain gris vintage



A: 194 cm
B: 235 cm



101829
Traitement par bain
blanc translucide




NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN KLARA 10,4 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101990



OPTIONS DE TRAITEMENT




101991
Traitement par bain marron



28 mm




101993
Traitement par bain gris vintage



A: 194 cm
B: 247 cm



101992
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

380x320 cm

Volume : 22,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 66x89 cm

Dimensions utiles de la

porte : 139x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 15,4 m²

Pente de toit : 16,1°


Dimensions au sol : 10,8 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN KLARA 17,0 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 102130



OPTIONS DE TRAITEMENT




102131
Traitement par bain marron



28 mm




102133
Traitement par bain gris vintage



A: 182 cm
B: 245 cm



102132
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

504x380 cm

Volume : 36,3 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 66x89 cm

Dimensions utiles de la

porte : 139x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 22,4 m²

Pente de toit : 14,6°


Dimensions au sol : 17,4 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN VALENTINE 4,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109452



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 296x200 cm
Volume : 10,1 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Verre, 4 mm


Dimensions utiles de la porte : 139x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 7.9 m²
Pente de toit : 16,2°
Dimensions au sol : 5.0 m²


TRAITEMENT



109452
 Traitement autoclave marron



28 mm



A: 194 cm
B: 236 cm




NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN VALENTINE 6,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109454



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 296x250 cm
Volume : 13.0 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Verre, 4 mm


Dimensions utiles de la porte : 139x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 9.6 m²
Pente de toit : 16,2°
Dimensions au sol : 6.3 m²


TRAITEMENT




109454
 Traitement autoclave marron



28 mm



A: 194 cm
B: 235 cm




NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN VALENTINE 9,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109458




TRAITEMENT




109458


Traitement autoclave marron



28 mm



**A: 194 cm
B: 235 cm**



NB ! Plancher en option ! 19 mm

10 ans de garantie sur le traitement autoclave

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

358x296 cm

Volume : 18.1 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 139x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 12,5 m²

Pente de toit : 13,3°


Dimensions au sol : 8,8 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN VALENTINE 11,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109527




Pannes robustes en lamellé collé.

TRAITEMENT




109527


Traitement autoclave marron



28 mm



**A: 205 cm
B: 258 cm**



NB ! Plancher en option ! 19 mm

10 ans de garantie sur le traitement autoclave

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

380x337 cm

Volume : 25,5 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 66x89 cm

Dimensions utiles de la

porte : 139x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 15,8 m²

Pente de toit : 16,0°


Dimensions au sol : 11,4 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 14,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102072



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

410x410 cm

Volume : 33,7 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 78x89 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 25,2 m²

Pente de toit : 15,0°

Dimensions au sol : 15,2 m²

ACCESSOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102073
Traitement par
bain marron



40 mm




102075
Traitement par
bain gris vintage



A: 205 cm
B: 257 cm




102074
Traitement par bain
blanc translucide



**NB ! Plancher en
option ! 19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 17,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102252



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

446x446 cm

Volume : 41,4 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 29,3 m²

Pente de toit : 16,5°

Dimensions au sol : 18,1 m²

ACCESSOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102253
Traitement par
bain marron



40 mm




102255
Traitement par
bain gris vintage



A: 205 cm
B: 270 cm




102254
Traitement par bain
blanc translucide



**NB ! Plancher en
option ! 19 mm**

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 19,7 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 102262



OPTIONS DE TRAITEMENT




102263
Traitement par bain marron



40 mm




102265
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 270 cm



102264
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
500x445 cm

Volume : 46,6 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :
Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 30,7 m²

Pente de toit : 14,7°


Dimensions au sol : 20,4 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 22,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102266




Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102267
Traitement par bain marron



40 mm



102269
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 270 cm



102268
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
500x500 cm

Volume : 52,7 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :
Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 29,2 m²

Pente de toit : 14,7°


Dimensions au sol : 23,0 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 4,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101797



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

260x220 cm

Volume : 10,2 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 66x89 cm

Dimensions utiles de la

porte : 73x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 7,4 m²


Pente de toit : 13,7°

Dimensions au sol : 4,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101798
Traitement par
bain marron



28 mm




101800
Traitement par
bain gris vintage



A: 194 cm
B: 222 cm



101799
Traitement par bain
blanc translucide




Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 10,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102033



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

380x320 cm

Volume : 23,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 66x89 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 16,8 m²


Pente de toit : 16,2°

Dimensions au sol : 10,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




102034
Traitement par
bain marron



34 mm




102036
Traitement par
bain gris vintage



A: 205 cm
B: 257 cm



102035
Traitement par bain
blanc translucide



Inclus
19 mm


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 10,4+4,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101885




Lames de terrasse traitées.
NB ! Volets et terrasse inclus !

OPTIONS DE TRAITEMENT




101886
Traitement par bain marron



34 mm




101888
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 257 cm



101887
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
350x350(480) cm

Volume : 24,1 m³

Terrasse: 330x130 cm

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm

Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 20,0 m²

Pente de toit : 17,6°

Surface au sol (terrasse


incluse) : 15,2 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 14,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102339




Peut être monté dans l'autre sens !



OPTIONS DE TRAITEMENT




102340
Traitement par bain marron



34 mm



102342
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 268 cm



102341
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
470x350 cm

Volume : 33,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles de la porte : 73x164 cm,

151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 22,3 m²

Pente de toit : 21,2°; 14,7°


Dimensions au sol : 14,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 10,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102270



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

320x380 cm

Volume : 23,5 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 117x87 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 16,7 m²


Pente de toit : 19,2°

Dimensions au sol : 10,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




102271
Traitement par bain marron



44 mm




102273
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 263 cm



102272
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 12,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102083



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

380x380 cm

Volume : 28,5 m³

Door/window type:

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 76x87 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x186 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 23,3 m²


Pente de toit : 16,1°

Dimensions au sol : 13,0 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




102084
Traitement par bain marron



44 mm




102086
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 256 cm



102085
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 15,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102274



Double vitrage




Scannez ce code barre pour visualiser l'assemblage de Sally 15,5 m²!

OPTIONS DE TRAITEMENT




102275
Traitement par bain marron



44 mm




102277
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 268 cm



102276
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
470x380 cm

Volume : 36,6 m³

Type porte/fenêtre :
Summer

Vitrage porte/fenêtre :
Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 117x87 cm

Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 28,1 m²

Pente de toit : 15,9°

Dimensions au sol : 16,2 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 19,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102312




Double vitrage



OPTIONS DE TRAITEMENT




102313
Traitement par bain marron



44 mm




102315
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 267 cm



102314
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
530x410 cm

Volume : 44,9 m³

Type porte/fenêtre :
Summer

Vitrage porte/fenêtre :
Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 117x87 cm

Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 35,3 m²

Pente de toit : 14,0°

Dimensions au sol : 19,9 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 15,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102318



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

470x380 cm

Volume : 37,2 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 117x92 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x183 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 27,6 m²


Pente de toit : 15,4°

Dimensions au sol : 16,2 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




102319
Traitement par bain marron



70 mm




102321
Traitement par bain gris vintage



A: 216 cm
B: 285 cm



102320
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 18,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102511



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

530x410 cm

Volume : 47,3 m³

Door/window type:

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 76x92 cm,

117x92 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x183 cm

Seuil de porte :

Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 34,7 m²


Pente de toit : 16,6°

Dimensions au sol : 19,9 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




102512
Traitement par bain marron



70 mm




102514
Traitement par bain gris vintage



A: 216 cm
B: 290 cm



102513
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN HELENA 24,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102515



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

530x530 cm

Volume : 62,2 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

76x92 cm, 117x92 cm

Dimensions utiles de la porte :

151x183

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 42,2 m²

Pente de toit : 16,7°

Dimensions au sol : 26,0 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Double vitrage


Pannes robustes en lamellé collé.



70 mm




A: 216 cm
B: 290 cm



Inclus
19 mm

PALMAKO ABRIS DE JARDIN SUSANNA 12,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102465



Double vitrage

Peut être monté dans l'autre sens !

Lames de terrasse traitées.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 530x320 cm
Volume : 28,6 m³
Terrasse: 210x105 cm
Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 76x87 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 21,4 m²
Pente de toit : 18,4°
Surface au sol (terrasse incluse) : 15,3 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102466
 Traitement par bain marron



44 mm




102468
 Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 263 cm




102467
 Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

PALMAKO ABRIS DE JARDIN SUSANNA 16,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102469



Double vitrage

Peut être monté dans l'autre sens !

Lames de terrasse traitées.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 530x400 cm
Volume : 37,2 m³
Terrasse: 210x105 cm
Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 76x87 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 26,1 m²
Pente de toit : 18,5°
Surface au sol (terrasse incluse) : 19,4 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102470
 Traitement par bain marron



44 mm




102472
 Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 278 cm



102471
 Traitement par bain blanc translucide




Inclus
19 mm

NOUVEAU!

PALMAKO ABRIS DE JARDIN CATHERINE 14,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109887




Double vitrage



OPTIONS DE TRAITEMENT




109889
Traitement par bain marron



44 mm




109890
Traitement par bain gris vintage



A: 228 cm
B: 302 cm



109888
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
410x410 cm

Volume : 37,7 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

44x157 cm

Dimensions utiles de la porte : 120x183 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 24,8 m²

Pente de toit : 18,0°


Dimensions au sol : 15,2 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN IRENE 13,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102331




Polycarbonate inclus.



OPTIONS DE TRAITEMENT




102332
Traitement par bain marron



34 mm




102334
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 268 cm



102333
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
400x400 cm

Volume : 32,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage fenêtre :

Verre, 4 mm

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 90x134 cm

Dimensions utiles de la

porte : 114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 24,4 m²

Pente de toit : 18,6°


Dimensions au sol : 14,4 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN IRENE 19,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102351



Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 380x570 cm
Volume : 45,9 m³
Door/window type: Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm, 114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 26,3 m²
Pente de toit : 16,3°
Dimensions au sol : 19,8 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102352
Traitement par bain marron



44 mm



102354
Traitement par bain gris vintage



A: 217 cm
B: 276 cm




102353
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

PALMAKO ABRIS DE JARDIN IRENE 23,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102367



Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 470x570 cm
Volume : 59,0 m³
Door/window type: Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm, 114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 31,7 m²
Pente de toit : 15,9°
Dimensions au sol : 24,8 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102368
Traitement par bain marron



44 mm




102370
Traitement par bain gris vintage



A: 217 cm
B: 287 cm




102369
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 21,9+5,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102490




Double vitrage
Peut être monté dans l'autre sens !
Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102491
Traitement par bain marron



44 mm




102493
Traitement par bain gris vintage



A: 228 cm
B: 321 cm



102492
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
530x570 cm

Volume : 60,0 m³

Door/window type: Garden+

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 78x89 cm

Dimensions utiles de la

porte : 73x175 cm,
114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 35,4 m²

Pente de toit : 18,7°


Dimensions au sol : 28,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 27,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102375




Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT




102376
Traitement par bain marron



70 mm




102378
Traitement par bain gris vintage



A: 230 cm
B: 312 cm



102377
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
560x560 cm

Volume : 73,9 m³

Door/window type: Summer

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 117x92 cm

Dimensions utiles de la

porte : 73x183 cm,
114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 37,8 m²

Pente de toit : 15,7°


Dimensions au sol : 29,2 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN INES 11,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101724





Portes pliantes
Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 410x320 cm	Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm	Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Volume : 25,5 m ³	Dimensions utiles de la porte : 263x184 cm	Lames de toit : 19 mm
Type porte/fenêtre : Garden+		Superficie du toit : 16,3 m ²
		Pente de toit : 8,0°; 8,0°
		Dimensions au sol : 11,7 m ²

OPTIONS DE TRAITEMENT


		
101725 Traitement par bain marron	101727 Traitement par bain gris vintage	101726 Traitement par bain blanc translucide
		
44 mm	A: 211 cm B: 249 cm	Inclus 19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN INES 13,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101732






Portes pliantes
Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 500x320 cm	Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm	Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Volume : 31,6 m ³	Dimensions utiles de la porte : 263x184 cm	Lames de toit : 19 mm
Type porte/fenêtre : Garden+		Superficie du toit : 19,7 m ²
		Pente de toit : 8,0°; 8,0°
		Dimensions au sol : 14,4 m ²

OPTIONS DE TRAITEMENT


		
101733 Traitement par bain marron	101735 Traitement par bain gris vintage	101734 Traitement par bain blanc translucide
		
44 mm	A: 211 cm B: 249 cm	Inclus 19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN IRIS 9,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101978



Croisillons de portes et de fenêtres inclus



OPTIONS DE TRAITEMENT




101979
Traitement par bain marron




101981
Traitement par bain gris vintage




101980
Traitement par bain blanc translucide



28 mm



A: 211 cm
B: 260 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

380x296 cm

Volume : 22,2 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage fenêtre :

Verre, 4 mm

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 66x111 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 14,0 m²

Pente de toit : 16,2°


Dimensions au sol : 9,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN IRIS 11,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102185



Double vitrage
Croisillons de portes et de fenêtres inclus



OPTIONS DE TRAITEMENT




102186
Traitement par bain marron




102188
Traitement par bain gris vintage




102187
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 211 cm
B: 252 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

410x320 cm

Volume : 25,3 m³

Door/window type: Garden+

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double

vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 60x111 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 15,1 m²

Pente de toit : 13,2°


Dimensions au sol : 11,7 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 19,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102214



Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé

Croisillons de portes et de fenêtres inclus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
530x410 cm

Volume : 45,2 m³

Type porte/fenêtre :
Garden+

Vitrage fenêtre :
Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 60x111 cm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 26,2 m²


Pente de toit : 15,1°

Dimensions au sol : 19,9 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




102215
Traitement par bain marron



44 mm




102217
Traitement par bain gris vintage



A: 211 cm
B: 262 cm



102216
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 7,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101753



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
340x260 cm

Volume : 16,6 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage fenêtre :
Verre, 4 mm

Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 66x111 cm

Dimensions utiles de la porte : 73x181 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 11,4 m²


Pente de toit : 18,5°

Dimensions au sol : 7,7 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101754
Traitement par bain marron



28 mm




101756
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 249 cm



101755
Traitement par bain blanc translucide




Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 11,5 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 102519



OPTIONS DE TRAITEMENT




102520
Traitement par
bain marron



34 mm




102522
Traitement par
bain gris vintage



A: 234 cm
B: 347 cm



102521
Traitement par bain
blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

420x320 cm

Volume : 32,9 m³

Door/window type: Garden

Vitrage fenêtre :

Verre, 4 mm

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 90x123 cm

Dimensions utiles de la

porte : 114x186 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 21,0 m²

Pente de toit : 35,2°


Dimensions au sol : 12,0 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 19,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102387




Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT




102388
Traitement par
bain marron



44 mm




102390
Traitement par
bain gris vintage



A: 222 cm
B: 363 cm



102389
Traitement par bain
blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

550x400 cm

Volume : 55,6 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double

vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 60x111 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 29,6 m²

Pente de toit : 35,2°

Dimensions au sol : 20,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 268-285

Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Coutières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Vivian 3,8 m ²	101314										
Vivian 6,9 m ²	101523		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930	106629	103604		103604	
Vivian 6,9 m ²	101523		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930	106629	103534		103534	
Lotta 7,3 m ²	102971		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	5 paquets	107930	106630	103168	103168	103534	
Lotta 10,0 m ²	102986		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106631	103168	103168	106860	
Lotta 13,9 m ²	103030		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	8 paquets	107930	106631	103168	103168	106860	
Klara 4,7 m ²	101827		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629	107035	107035	100038	100038
Klara 10,4 m ²	101990		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106630	102801	103168	106829	100038
Klara 17,0 m ²	102130		107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	10 paquets	107930	106631	106829	103168	106829	100038, 100036
Valentine 4,7 m ²	109452		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629	109541	103168	109541	
Valentine 6,1 m ²	109454		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629	109541	103168	109541	
Valentine 9,0 m ²	109458		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106630	109541	103168	109541	
Valentine 11,0 m ²	109520		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930	106630	109541	103168	109541	109551
Britta 14,6 m ²	102072		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	10 paquets	107930	106632	106864	103168	106864	100082
Britta 17,5 m ²	102252		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	11 paquets	107930	106632	106864	103168	106864	103494
Britta 19,7 m ²	102262		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	106864	103168	106864	103494
Britta 22,3 m ²	102266		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	106864	103168	106864	103494
Emma 4,6 m ²	101797		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629	103604	103168	103604	103320
Emma 10,4 m ²	102053		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930	106630	103551	103168	103551	103348
Emma 10,4+4,2 m ²	101885		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107930	106631	109098	103168	109098	103348
Emma 14,2 m ²	102339		107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	9 paquets	107930	106631	107046, 103551	103168	107046, 103551	103490

¹ Solives traitées incluses. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107185 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 268-285

Abri	N° art.	Plancher ¹	Futre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Crous pour shingle et futre de toit, 1 kg	Coutières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Sally 10,2 m ²	102270										
Sally 12,3 m ²	102083		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930	106631	102801	103168	103567	103502
Sally 15,5 m ²	102274		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	9 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103552
Sally 19,1 m ²	102312		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Helena 15,1 m ²	102318		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	13 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Helena 18,6 m ²	102511		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	15 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Helena 24,6 m ²	102515		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	16 paquets	107930	2 x 106630	102801	103168	103567	103502
Susanna 12,4 m ²	102465		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	9 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Susanna 16,4 m ²	102469		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	9 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Catherine 14,5 m ²	109887		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Irene 13,9 m ²	102331		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Irene 19,0 m ²	102351		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Irene 23,9 m ²	102367		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Irene 21,9+5,2 m ²	102490		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Irene 27,7 m ²	102375		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Iris 11,1 m ²	101724		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106630	102801	103168	103567	103502
Iris 13,7 m ²	101732		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	6 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Iris 9,6 m ²	101978		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Iris 11,1 m ²	102185		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	11 paquets	107930	106631	102801	103168	103567	103502
Iris 19,1 m ²	102214		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Claudia 7,4 m ²	101753		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	6 paquets	107930	106630	102801	103168	103567	103502
Claudia 11,5 m ²	102519		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	9 paquets	107930	106631	102801	103168	103567	103502
Claudia 19,4 m ²	102387		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502

¹ Solives traitées incluses. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.





ABRIS DE JARDIN

Toit plat



ABRIS TOIT PLAT



PALMAKO ABRIS DE JARDIN
LARA 6,0 m²



PALMAKO ABRIS DE JARDIN
LARA 6,0+5,9 m²



PALMAKO ABRIS DE JARDIN
LARA 8,4 m²



PALMAKO ABRIS DE JARDIN
LARA 8,4+5,9 m²



PALMAKO ABRIS DE JARDIN
LARA 12,7 m²



PALMAKO ABRIS DE JARDIN
ELLA 6,9 m²



PALMAKO ABRIS DE JARDIN
ELLA 6,9+8,2 m²



PALMAKO ABRIS DE JARDIN
ELLA 6,9+10,0 m²



PALMAKO ABRIS DE JARDIN
ELLA 8,7 m²



PALMAKO ABRIS DE JARDIN
ELLA 8,7+8,2 m²



PALMAKO ABRIS DE JARDIN
ELLA 8,7+10,0 m²



PALMAKO ABRIS DE JARDIN
ELLA 13,1 m²



PALMAKO ABRIS DE JARDIN
ELLA 13,1+3,9 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRET 14,8 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRET 19,9 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
CAROLINE 10,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
CAROLINE 14,5 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
CAROLINE 20,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LEA 14,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LEA 19,4 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LISA 11,5 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LISA 14,2 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
LISA 19,4 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
HEIDI 11,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
HEIDI 19,7 m²



PALMAKO ABRI DE JARDIN
HEIDI 22,5 m²


NOUVEAU



PALMAKO ABRI DE JARDIN
HEIDI 22,8 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 6,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101430



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

250x250 cm

Volume : 12,8 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 140x180 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 9,0 m²

Pente de toit : 1,0°


Dimensions au sol : 6,3 m²

Système d'emboîtement moderne.


Porte vitrée mate

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.




28 mm



A: 197 cm


B: 221 cm



NB ! Plancher en option !
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 6,0+5,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101587



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

487x250 cm

Volume : 12,8+12,4 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 140x180 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 15,2 m²

Pente de toit : 1,0°

Dimensions au sol : 12,2 m²


Peut être monté dans l'autre sens !

Système d'emboîtement moderne.


Porte vitrée mate

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



28 mm



A: 197 cm


B: 221 cm




NB ! Plancher en option !
19 mm

PALMAKO ABRIS DE JARDIN LARA 8,4 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101547



Système d'emboîtement moderne.
Porte vitrée mate



28 mm



A: 197 cm
B: 221 cm



NB ! Plancher en option !
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

350x250 cm

Volume : 18,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 140x180 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 12,2 m²

Pente de toit : 1,0°


Dimensions au sol : 8,8 m²

ACCESSOIRES


Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN LARA 8,4+5,9 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101603




Peut être monté dans l'autre sens !
Système d'emboîtement moderne.
Porte vitrée mate



28 mm



A: 197 cm
B: 221 cm



NB ! Plancher en option !
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

587x250 cm

Volume : 18,0+12,4 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 140x180 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 18,1 m²

Pente de toit : 1,0°


Dimensions au sol : 14,7 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 12,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101329



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

445x295 cm

Volume : 27,2 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 73x180 cm,

140x180 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 17,3 m²


Pente de toit : 1,0°

Dimensions au sol : 13,1 m²


Système d'emboîtement moderne.
Porte vitrée mate

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



28 mm




A: 197 cm
B: 221 cm



NB ! Plancher en option !
19 mm

PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELLA 6,9 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101453



OPTIONS DE TRAITEMENT




101454
Traitement par
bain marron



28 mm



101456
Traitement par
bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm



101455
Traitement par bain
blanc translucide



**NB ! Plancher
en option !
19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

260x320 cm

Volume : 14,2 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 8,7 m²

Pente de toit : 2,2°


Dimensions au sol : 7,2 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELLA 8,7 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101543



OPTIONS DE TRAITEMENT




101544
Traitement par
bain marron



28 mm



101546
Traitement par
bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm



101545
Traitement par bain
blanc translucide



**NB ! Plancher
en option !
19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

320x320 cm

Volume : 17,8 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 10,8 m²

Pente de toit : 2,2°


Dimensions au sol : 9,0 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9+8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101595



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

550x320 cm

Volume : 14,2+16,6 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 18,5 m²


Pente de toit : 2,2°

Dimensions au sol : 15,9 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101596
Traitement par
bain marron



28 mm




101598
Traitement par
bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm



101597
Traitement par bain
blanc translucide




**NB ! Plancher
en option !
19 mm**

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9+10,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101607



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

610x320 cm

Volume : 14,2+19,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 20,5 m²


Pente de toit : 2,2°

Dimensions au sol : 17,7 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101608
Traitement par
bain marron



28 mm




101610
Traitement par
bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm



101609
Traitement par bain
blanc translucide




**NB ! Plancher
en option !
19 mm**

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELLA 8,7+8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 10161




Peut être monté dans l'autre sens !



OPTIONS DE TRAITEMENT




101612
Traitement par bain marron



28 mm




101614
Traitement par bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm



101613
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 610x320 cm

Volume : 17,8+16,6 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 20,5 m²

Pente de toit : 2,2°


Dimensions au sol : 17,7 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELLA 8,7+10,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101623




Peut être monté dans l'autre sens !



OPTIONS DE TRAITEMENT




101624
Traitement par bain marron



28 mm




101626
Traitement par bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm



101625
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 670x320 cm

Volume : 17,8+19,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 22,5 m²

Pente de toit : 2,2°


Dimensions au sol : 19,5 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELLA 13,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108218



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

470x320 cm

Volume : 26,8 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 73x175, 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 15,8 m²

Pente de toit : 2,2°

Dimensions au sol : 13,5 m²


ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT




108219
Traitement par bain marron



28 mm




108220
Traitement par bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm




108221
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELLA 13,1+3,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108222



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

610x320 cm

Volume : 26,8+8,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 73x175, 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 20,9 m²

Pente de toit : 2,2°

Dimensions au sol : 17,8 m²


ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT




108223
Traitement par bain marron



28 mm




108224
Traitement par bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm




108225
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRET 14,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109159




Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT




109161
Traitement par
bain marron



44 mm



109162
Traitement par
bain gris vintage



A: 227 cm
B: 254 cm



109160
Traitement par bain
blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
478x358 cm

Volume : 34,8 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé,
4-6-4 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

**Dimensions utiles de la
fenêtre :** 66x167 cm

**Dimensions utiles de la
porte :** 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et
couvert en inox

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 20,4 m²

Pente de toit : 2,8°

Dimensions au sol : 15,5 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRET 19,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109163




Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT




109165
Traitement par
bain marron



44 mm




109166
Traitement par
bain gris vintage



A: 227 cm
B: 254 cm



109164
Traitement par bain
blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :
550x410 cm

Volume : 46,8 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé,
4-6-4 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

**Dimensions utiles de la
fenêtre :** 66x167 cm

**Dimensions utiles de la
porte :** 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et
couvert en inox

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 26,3 m²

Pente de toit : 2,4°

Dimensions au sol : 20,7 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN CAROLINE 10,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109503



Double vitrage



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 410x296 cm
Volume : 24,0 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 44x157 cm
Dimensions utiles de la porte : 120x183 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 17,7 m²
Pente de toit : 3,5°
Dimensions au sol : 10,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT


109505 Traitement par bain marron	109506 Traitement par bain gris vintage	109504 Traitement par bain blanc translucide
44 mm	A: 228 cm B: 257 cm	Inclus 19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN CAROLINE 14,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108981



Double vitrage



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 410x410 cm
Volume : 32,5 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 44x157 cm
Dimensions utiles de la porte : 120x183 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 23,2 m²
Pente de toit : 2,4°
Dimensions au sol : 15,2 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT


108983 Traitement par bain marron	108984 Traitement par bain gris vintage	108982 Traitement par bain blanc translucide
44 mm	A: 228 cm B: 257 cm	Inclus 19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN CAROLINE 20,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109490




Double vitrage



OPTIONS DE TRAITEMENT




109492
Traitement par bain marron




44 mm



109493
Traitement par bain gris vintage



A: 228 cm
B: 257 cm



109491
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

560x410 cm

Volume : 47,7 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Vitrage porte : Double

vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 44x157 cm

Dimensions utiles de la

porte : 120x183 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 30,5 m²

Pente de toit : 2,4°


Dimensions au sol : 21,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN LISA 11,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102281




Croisillons de portes et de fenêtres inclus



OPTIONS DE TRAITEMENT




102282
Traitement par bain marron



34 mm




102284
Traitement par bain gris vintage



A: 211 cm
B: 234 cm



102283
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

420x320 cm

Volume : 25,6 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage fenêtre :

Verre, 4 mm

Vitrage porte :

Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 90x123 cm

Dimensions utiles de la

porte : 114x186 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 16,1 m²

Pente de toit : 4,4°


Dimensions au sol : 12,0 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 14,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102197



Double vitrage
Croisillons de portes et de
fenêtres inclus






CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 470x350 cm
Volume : 31,6 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 60x111 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 19,2 m²
Pente de toit : 4,0°
Dimensions au sol : 14,9 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT


		
102198 Traitement par bain marron	102200 Traitement par bain gris vintage	102199 Traitement par bain blanc translucide
		
44 mm	A: 211 cm B: 239 cm	Inclus 19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 19,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101749



Double vitrage
Croisillons de portes et
de fenêtres inclus






CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 550x400 cm
Volume : 41,9 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 60x111 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 25,4 m²
Pente de toit : 5,2°
Dimensions au sol : 20,1 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT


		
101750 Traitement par bain marron	101752 Traitement par bain gris vintage	101751 Traitement par bain blanc translucide
		
44 mm	A: 200 cm B: 234 cm	Inclus 19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 14,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101728




Portes pliantes

Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT




101729
Traitement par bain marron



44 mm




101731
Traitement par bain gris vintage



A: 211 cm
B: 244 cm



101730
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

470x350 cm

Volume : 31,6 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé,
4-6-4 mm

Dimensions utiles de la porte : 263x184 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,2 m²

Pente de toit : 4,0°


Dimensions au sol : 14,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 19,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101736




Portes pliantes

Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT




101737
Traitement par bain marron



44 mm




101739
Traitement par bain gris vintage



A: 200 cm
B: 249 cm



101738
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

550x400 cm

Volume : 42,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé,
4-6-4 mm

Dimensions utiles de la porte : 263x184 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 25,8 m²

Pente de toit : 5,2°


Dimensions au sol : 20,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 11,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106355






Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 430x320 cm	Dimensions de la fenêtre : 90x168 cm	Lames de toit : 19 mm
Volume : 26,7 m ³	Dimensions utiles de la	Superficie du toit : 18,6 m ²
Type porte/fenêtre : Summer	porte : 151x183 cm	Pente de toit : 2,2°
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm	Seuil de porte : Plat et couvert en inox	Dimensions au sol : 12,3 m ²

OPTIONS DE TRAITEMENT


		
107283 Traitement par bain marron	107284 Traitement par bain gris vintage	107286 Traitement par bain blanc translucide
		
44 mm	A: 222 cm B: 244 cm	Inclus 19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 19,7 m²




NUMÉRO D'ARTICLE : 106370



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 640x360 cm	Dimensions utiles de la	Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Volume : 49,5 m ³	fenêtre : 82x198 cm	Lames de toit : 19 mm
Type porte/fenêtre : Summer	Dimensions de la fenêtre : 143x194 cm	Superficie du toit : 36,5 m ²
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm	Dimensions utiles de la	Pente de toit : 9,2°
	porte : 148x203 cm	Dimensions au sol : 21,1 m ²

		
70 mm	A: 236 cm B: 314 cm	Inclus 19 mm


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN HEIDI 22,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110077

NOUVEAU!



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 837x320 cm

Volume : 59,5 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 82x198 cm

Fenêtre fixe dimensions : 143x194 cm

Dimensions utiles de la porte : 73x195 cm, 148x203 cm


Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 34,2 m²

Pente de toit : 9,2°

Dimensions au sol : 24,5 m²




70 mm



A: 243 cm

B: 302 cm



Inclus


28 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE JARDIN HEIDI 22,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106381



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 840x320 cm

Volume : 59,2 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Fenêtre fixe dimensions : 143x194 cm, 143x42 cm

Dimensions utiles de la porte : 75x195 cm, 148x203 cm


Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 34,6 m²

Pente de toit : 9,0°

Dimensions au sol : 24,6 m²




70 mm



A: 236 cm

B: 270 cm



Inclus

28 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 268-285



Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour bardeaux et feutre de toit, 1 kg	EPDM ²	Gouttières	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Lara 6,0 m ²	101430	102963	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107169	106626	103168	106779	103311
Lara 6,0+5,9 m ²	101587	102963	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107172	106628	103168	106779	103311
Lara 8,4 m ²	101547	103003	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107169	106627	103168	106779	103311
Lara 8,4+5,9 m ²	101603	103003	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627	103168	106779	103311
Lara 12,7 m ²	101329	103046	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107166	107375	103168	109096, 106779	103311
Ella 6,9 m ²	101453	102967	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107169	106626	103530	103530	
Ella 8,7 m ²	101543	102994	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	108624	106627	103530	103530	
Ella 6,9+8,2 m ²	101595	102967	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107172	106628	103530	103530	
Ella 6,9+10,0 m ²	101607	102967	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627	103530	103530	
Ella 8,7+8,2 m ²	101611	102994	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627	103530	103530	
Ella 8,7+10,0 m ²	101623	102994	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627	103530	103530	
Ella 13,1 m ²	108218	108279	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107166	107375	109097, 103530	103530	
Ella 13,1+3,9 m ²	108222	108279	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	108276	106626 + 106627	109097, 103530	103530	

¹ Solives traitées incluses.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le Numéro d'article est indiqué pour les articles non traités. Pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 268-285




Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour bardeaux et feutre de toit, 1 kg EPDM ²	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Bret 14,8 m ²	102205		107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107950	107375	102801	103168	106882	109188 109189
Bret 19,9 m ²	102218		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107950	106628	102801	103168	106882	109188 109189
Caroline 10,2 m ²	109503		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107950	107375			109168	109167
Caroline 14,5 m ²	108981		107210 4 rouleaux	107214 4 rouleaux	107950	107375			109168	109167
Caroline 20,2 m ²	109490		107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	107950	106628			109168	109167
Lisa 11,5 m ²	102281		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107950	107375	102801	103168	103543	106668
Lisa 14,2 m ²	102197		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107950	107375	102801	103168	103571	103356 103360
Lisa 19,4 m ²	101749		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107950	106628	102801	103168	103571	103356 103360
Lea 14,2 m ²	101728		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107950	107375	102801	103168	108554	
Lea 19,4 m ²	101736		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107950	106628	102801	103168	108554	
Heidi 11,7 m ²	106355		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107950	107375			109091	100133
Heidi 19,7 m ²	106370		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107950	2 x 106627			106928	100187 100176
Heidi 22,5 m ²	110077		107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107950	106628+ 106626			107138, 106928	100176, 100187
Heidi 22,8 m ²	106381		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107950	106628 + 106626			107138 106928	100204 100176

¹ Solives traitées incluses.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le Numéro d'article est indiqué pour les articles non traités. Pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.





CHALET DE LOISIRS



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
KENDRA 18,4 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
EMILY 39,2 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
EMILY 40,1+5,2 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
AGNETA 18,8+12,5 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
AGNETA 18,8+28,8 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
ANNA 26,8 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
ANNA 26,8+1,9 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
SANDRA 21,5+3,7 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
SANDRA 25,6+11,1 m²



PALMAKO CHALET DE LOISIRS
SANDRA 29,9 m²

PALMAKO CHALET DE LOISIRS KENDRA 18,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109494



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

419x519 cm

Volume : 66,2 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

42x42, 76x92, 117x92 cm

Dimensions utiles de la porte :

60x188, 151x195 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 34,7 m²

Pente de toit : 36,4°

Dimensions au sol : 19,9 m²

Rez-de-chaussé : 15,4+3,0 m²

Premier étage : 17,6 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.




Double vitrage


Pannes robustes en lamellé collé.



70 mm



A: 283 cm
B: 432 cm



Inclus
19 mm

PALMAKO CHALET DE LOISIRS EMILY 39,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106569



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

660x780 cm

Volume : 102,2 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 42x42 cm, 76x92 cm,

117x92 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x195 cm

Seuil de porte : Plat et couvert

en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 53,9 m²

Pente de toit : 15,8°

Surface au sol : 42,0 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 10 rouleaux, matériau de toiture SBS : 10

rouleaux, shingles : 21 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Double vitrage


Pannes robustes en lamellé collé.






70 mm



A: 230 cm
B: 310 cm



Inclus
28 mm



PALMAKO CHALET DE LOISIRS EMILY 40,1+5,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106566



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

590x570 cm

Volume : 79,8 m³

Terrasse : 339x153 cm

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

42x42 cm, 76x92 cm, 117x92 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x195 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 41,9 m²

Pente de toit : 24,8°




Surface au sol (terrasse incluse) : 31,4 m²

Rez-de-chaussé : 23,7+5,2 m²

Premier étage : 16,4 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.




Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.


Lames de terrasse traitées.



70 mm



A: 256 cm
B: 395 cm



Inclus
28 mm

PALMAKO CHALET DE LOISIRS AGNETA 18,8+12,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106522



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

520x420 cm

Dimensions des rondins

(chalet avec terrasse) :

520x650 cm

Volume : 58,1 m³

Terrasse : 250x500 cm

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

168x159 cm

Dimensions utiles de la porte :

155x203 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 47,3 m²


Pente de toit : 18,0°

Surface au sol (terrasse incluse) : 32,3 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.




Double vitrage

Peut être monté dans l'autre sens !


Lames de terrasse traitées.





70 mm



A: 250 cm
B: 357 cm




Inclus
28 mm



PALMAKO CHALET DE LOISIRS AGNETA 18,8+28,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106526



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :

520x420 cm

Dimensions des rondins (chalet avec terrasse) :

750x650 cm

Volume : 63,8 m³

Terrasse : 250x750 cm,

250x650 cm

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 168x159 cm

Dimensions utiles de la porte :

155x203 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 67,2 m²

Pente de toit : 18,0°


Surface au sol (terrasse incluse) : 48,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, matériau de toiture SBS : 11


rouleaux, shingles : 24 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.




Double vitrage


Lames de terrasse traitées.



70 mm



A: 250 cm
B: 400 cm



Inclus
28 mm

PALMAKO CHALET DE LOISIRS ANNA 26,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106568



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

820x520 cm

Volume : 81,9 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 42x42 cm, 117x145 cm

Fenêtre fixe dimensions :

26x153 cm

Dimensions utiles de la porte :

60x188 cm, 115x188 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 46,7 m²

Pente de toit : 25,3°


Surface au sol : 29,2 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.


Double vitrage





70 mm



A: 257 cm
B: 330 cm



Inclus
28 mm



PALMAKO CHALET DE LOISIRS ANNA 26,8+1,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106399



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

790x420 cm

Volume : 75,6 m³

Terrasse : 190x100 cm

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 117x145 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x188 cm, 151x195 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 39,7 m²

Pente de toit : 17,5°

Surface au sol : 30,8 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Double vitrage


Lames de terrasse traitées.







70 mm



A: 229 cm
B: 297 cm



Inclus
28 mm



PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 21,5+3,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106567



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

620x470 cm

Volume : 59,7 m³

Terrasse : 329x104 cm

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 76x92 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x195 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 36,0 m²

Pente de toit : 20,4°

Surface au sol (terrasse

incluse) : 27,0 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.


Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

Lames de terrasse traitées.




70 mm





A: 230 cm

B: 320 cm



Inclus

28 mm



PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 25,6+11,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106210



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

791x370(520) cm

Volume : 106,2 m³

Terrasse : 771x146 cm

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :
Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la
fenêtre :** 66x111 cm, 117x115 cm

Dimensions utiles de la porte :

60x187 cm, 73x186 cm,
151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert
en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 48,5 m²

Pente de toit : 19,2°

**Surface au sol (terrasse
include) :** 38,6 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Double vitrage


Lames de terrasse traitées.





44 mm



A: 239 cm
B: 335 cm




Inclus
19 mm



PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 29,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106214



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

605x410 cm

Volume : 65,6 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

66x111 cm, 76x87 cm, 117x87 cm

Dimensions utiles de la porte :

73x186 cm, 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 37,7 m²

Pente de toit : 32,1°

Dimensions au sol : 22,8 m²

Rez-de-chaussé : 21,7 m²


Premier étage : 8,2 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.


Double vitrage





44 mm



A: 239 cm
B: 370 cm



Inclus
19 mm



NOUS REALISONS LE CHALET DE VOS RÊVES


Nous vous proposons des chalets de loisirs en bois massif avec des épaisseurs de mur de 44 et 70 mm, ainsi qu'en bois lamellé collé de 88, 114 et 134 mm.

Ce catalogue met en avant quelques idées de chalets de loisirs. Toutefois, avec l'aide de nos architectes et de notre service de conception, nous sommes capables de vous réaliser un chalet sur mesure répondant à toutes vos exigences.

Pour vos démarches administratives, nous pouvons mettre à votre disposition un plan au sol ainsi que des visuels des 4 façades latérales. En fonction de vos recommandations, nous pouvons vous offrir un kit complet comprenant des portes et fenêtres, des escaliers, des bardages pour vos murs, etc. Pour chaque projet, nous fournissons une notice de montage détaillée. L'ensemble des pièces est codifié afin de vous simplifier la construction. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre revendeur Palmako.

À noter que sur l'ensemble de nos modèles, des modifications peuvent être apportées ! Il vous est également possible de bénéficier de menuiseries de qualité supérieure adaptées à un usage d'habitation principale à partir d'une épaisseur de madriers de 70 mm.

Nous sommes convaincus que nous pouvons apporter la meilleure solution à votre projet, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous aurons à coeur de faire de votre rêve une réalité.



DEMANDE DE DEVIS



COORDONNÉES :

Nom

Adresse

Numéro de téléphone et adresse e-mail

Type de bâtiment :

Abri de jardin Chalet de loisirs Sauna Autre :

Épaisseur du mur :

Bois massif 44 mm 70 mm
Bois lamellé 88 mm 114 mm 134 mm
 165 mm 180 mm 202 mm

Dimensions au sol

(largeur x profondeur, cm) :

.....

Nombre d'étages : 1 2 1, Mezzanine Autre :

Portes Fenêtres : Oui Non

Type de portes fenêtres : Garden Plus Summer Living

Bois pour l'isolation :

Toit Oui Non
Murs Oui Non
Plancher Oui Non


Informations supplémentaires :

.....

.....

.....

Plan au sol (au cas où vous disposeriez d'autres plans, joignez-les) :



ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 268-285

Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ¹ , paquets	Clois pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Kendra 18,4 m ²	109494	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	13 paquets	107930	106960, 107101	109537, 109536, 109543
Emily 39,2 m ²	106569	107210 10 rouleaux	107214 10 rouleaux	21 paquets	107930	107154, 107153, 107157	100178, 103364, 100207, 103506
Emily 40,1+5,2 m ²	106566	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	16 paquets	107930	107157, 107154	100207, 103364, 103506
Agneta 18,8+12,5 m ²	106522	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	18 paquets	107930	106946	106732
Agneta 18,8+28,8 m ²	106526	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	24 paquets	107930	106946	106732
Anna 26,8 m ²	106568	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	18 paquets	107930	107101, 106924	100182, 100181, 106717
Anna 26,8+1,9 m ²	106399	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	16 paquets	107930	107107, 106960	106717
Sandra 21,5+3,7 m ²	106567	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	14 paquets	107930	107156, 107154, 107153	100178, 103364
Sandra 25,6+11,1 m ²	106210	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	18 paquets	107930	107064, 107055, 107054, 106878	100093, 106684
Sandra 29,9 m ²	106214	107210 8 rouleaux	107214 8 rouleaux	15 paquets	107930	107083, 103567	100093, 103352, 100138, 103502

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.





MODERN LOOK

GAMME « GRACE » PAR PALMAKO



Les chalets modernes de la nouvelle catégorie Grace sont nés de l'effervescence créative aspirant à quelque chose de nouveau et d'excitant. La solution innovante retenue pour la construction des murs, un profil spécial de parois en bois lamellé-collé, rend ces chalets extraordinaires. Le bois lamellé-collé est un matériau de base stable, durable, et extrêmement facile à installer.

La création de tels produits a été rendue possible grâce à l'investissement de Palmako dans une nouvelle ligne de production entièrement automatisée de bois lamellé.

L'utilisation du bois lamellé-collé assure la solidité du bâtiment une fois la construction achevée. Contrairement aux chalets classiques, le nouveau profil de panneau mural en bois lamellé-collé est unique : il est fin, de taille élevée et possède des joints, des tenons plus étroits et est recouvert d'une latte.

Seul 4 panneaux superposés sont nécessaires pour atteindre la hauteur totale du chalet. Alors que la hauteur d'un madrier standard est de 114mm, le nouveau panneau mural a une hauteur de 518 mm, ce qui rend la surface du mur plus lisse. Le bois lamellé-collé est stable (pas d'expansion-contraction ou de déformation), a une belle structure (aucune fissure ou défaut) et sa résistance au feu et son isolation thermique sont efficaces.

Parmi cette nouvelle gamme innovante de bureaux et de studios de jardin, il existe quatre modèles : Grace 8,1+4,1 m², Grace 8,1+8,1 m², Grace 12,4+4,1 m² et Grace 14,5 m²,

qui diffèrent en taille et en usage. Pourquoi ne pas transformer un petit abri avec auvent en bureau à domicile ou utiliser l'annexe de terrasse du deuxième modèle Grace pour créer un sauna ou un pool house ? Grace 12,4+4,1 m² pourra aisément accueillir vos convives, avec deux chambres qui logeront facilement vos amis et vos proches.

Le plus grand des modèles s'adaptera au plus grand nombre grâce à ses multiples possibilités d'utilisation.



Tous les chalets de jardin «Modern Look» sont composés de panneaux muraux innovants en lamellé-collé. La hauteur de mur de 518 mm rend son installation facile et rapide.

La connexion d'angle des panneaux muraux lamellé-collé est fixée avec des chevilles et sécurisée par des vis.

Grâce aux joints compribande, les joints d'angle et de superposition sont **durables et résistants aux intempéries.**



Fenêtres et portes de haute qualité

Les portes et fenêtres des chalets Grace sont les meilleures de leur catégorie : cadres de porte en lamellé-collé, seuil de porte en bois chic d'excellente qualité avec descente d'eau en métal, double verre trempé et système de verrouillage haut de gamme. Les fenêtres sont dotées d'un système oscillo-battant à une main avec double verre trempé.

Solives de fondation et lattes de plancher

Le traitement des solives des chalets Grace garantit la longévité des fondations de votre maison. Des lamelles et des lattes de sol de 28 mm sont incluses dans le kit.

Construction du toit

Des chevrons résistants en lamellés collés soutiennent les panneaux de toit de 19 mm. Pour que le toit soit imperméable, nous recommandons fortement d'utiliser une couverture de toit en EPDM pour ce type de modèles à faible pente de toit.

Options de finition de peinture

Nous proposons une option de finition peinture pour les portes et fenêtres. Vous pouvez choisir la teinte dans le nuancier RAL. Les tons de couleurs les plus populaires sont :



N° art. 1001



N° art. 3009



N° art. 6006



N° art. 7016



N° art. 9005




N° art. 9010

NB : Les couleurs du catalogue peuvent différer des couleurs réelles des produits.

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108586

8,1+4,1 m²

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :



290x137x300 cm

Volume : 18,8 m³**Type porte/fenêtre :** Living**Vitrage porte/fenêtre :**Double vitrage, trempé,
4-18-4 mm**ACCESSOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Dimensions utiles de la**fenêtre :** 50x150 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 70x193 cm**Seuil de porte :** Élégantmélangeant chêne et aluminium
pour une qualité exceptionnelle**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 17,5 m²**Pente de toit :** 5,0°**Dimensions au sol :**8,7+4,1 m²

Parois en bois lamellé-collé
Pannes robustes en lamellé collé.

**56 mm**


A: 215 cm
B: 258 cm



Inclus
28 mm

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108587

8,1+8,1 m²

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :



290x292x300 cm

Volume : 18,8 m³**Type porte/fenêtre :** Living**Vitrage porte/fenêtre :**Double vitrage, trempé,
4-18-4 mm**ACCESSOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Dimensions utiles de la**fenêtre :** 50x150 cm**Dimensions utiles de la****porte :** 70x193 cm**Seuil de porte :** Élégantmélangeant chêne et aluminium
pour une qualité exceptionnelle**Lames de toit :** 19 mm**Superficie du toit :** 23,7 m²**Pente de toit :** 5,0°**Dimensions au sol :**8,7+8,1 m²

Parois en bois lamellé-collé
Pannes robustes en lamellé collé.

**56 mm**


A: 215 cm
B: 258 cm



Inclus
28 mm

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108588

12,4+4,1 m²

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

445+137x300 cm

Volume : 28,8 m³

Type porte/fenêtre : Living

Vitrage porte/fenêtre : Double

vitrage, trempé, 4-18-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

50x150 cm

Dimensions utiles de la porte :

70x193 cm

Seuil de porte : Élégant

mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 23,7 m²

Pente de toit : 5,0°

Dimensions au sol :

13,4+4,1 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Parois en bois lamellé-collé


Pannes robustes en lamellé collé.



56 mm




A: 215 cm
B: 258 cm



Inclus
28 mm

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE 14,5m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108922

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****Dimensions au sol :**

440x350 cm

Volume : 35,2 m³**Type porte/fenêtre :** Living**Vitrage porte/fenêtre :** Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm**Dimensions utiles de la fenêtre :** 50x150 cm**Dimensions utiles de la porte :**

150x188 cm




Seuil de porte : Élégant

mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle

Lames de toit : 19 mm**Superficie du toit :** 24,0 m²**Pente de toit :** 5,0°**Dimensions au sol :**15,4 m²**ACCESSOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Parois en bois lamellé-collé
Pannes robustes en lamellé collé.

**56 mm****A: 227 cm****B: 279 cm****Inclus****28 mm**

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 268-285



Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ¹	Gouttières	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Grace 8,1+4,1 m ²	108586	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107171	107375	109095	109086
Grace 8,1+8,1 m ²	108587	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107172	106628	109095	109086
Grace 12,4+4,1 m ²	108588	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107172	106628	109095, 109099	109086
Grace 14,5 m ²	108922	107210 4 rouleaux	107214 4 rouleaux	107930	107173	106628	109544	109086

¹ La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.







NORDIC & NORDIC+ HOUSES



PALMAKO CHALET NORDIC
LY 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC+
CHARLOTTE 21,5 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
HEDWIG 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC+
PERNILLA 21,5 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
ETTA 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC+
ANNIKA 21,5 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
SIMONE 13,6 m²



PALMAKO CHALET NORDIC
ANNABEL 13,4 m² KIT



PALMAKO CHALET NORDIC
ANNABEL 13,4 m²




PALMAKO CHALET NORDIC
SOLVEIG 13,6 m²


ASSEMBLAGE RAPIDE ET FACILE




Vue intérieure, murs couverts avec un film pare-vent



Panneaux muraux – 10+2+2 pcs



Panneaux portes + fenêtres – 2 pcs



Panneaux porte + porte – 1 pcs

Des éléments prêts à l'emploi permettant un assemblage facile et très rapide.
Une vidéo explicative sur l'installation du modèle Ly peut être consultée sur : www.palmako.com/fre/ly



Scannez ce code barre pour visualiser l'assemblage de Ly 13,6 m² !



Disponibilité
Facilement stockable, les abris sont disponibles en stock toute l'année.



30 min

Déballage et vérification des pièces
Les chalets sont en kit et contiennent tous les accessoires nécessaires à leur assemblage.



Installation des fondations et des lames de plancher
Les solives de fondation sont traitées, les lames de plancher sont en 19 mm.



45 min



Installation des panneaux à ossature
Les panneaux préfabriqués à ossature sont recouvert d'un film pare-vent.



Installation des pignons et des planches de toiture
Les pignons préfabriqués rendent l'installation de toit facile et rapide, les planches de toit sont en 19 mm.



1h30

Montage des portes et des fenêtres
Le double vitrage assure une bonne résistance thermique. Toutes les fenêtres peuvent être ouvertes.



1h



Couverture du toit avec feutre bitumé ou shingles
Le feutre de toit est le moyen le plus rapide pour protéger le toit contre les intempéries.



1h



6 – 8 heures



NOUS PROPOSONS UNE EXCELLENTE ALTERNATIVE AUX ABRIS DE JARDIN TRADITIONNELS !

Ces abris contemporains avec un style et une qualité scandinave sont plus appropriés pour ceux qui recherchent de l'originalité dans leur jardin. Les chalets Nordic sont nos modèles les plus modernes et novateurs.



Les murs, sous forme de panneaux, sont prêts à l'emploi. Ils sont recouverts sur la face intérieure d'un film protecteur contre le vent et les intempéries. La structure du cadre de 70 mm est parfaite pour cacher les câbles (fils, tuyaux, etc.) ainsi que pour poser la même épaisseur d'isolant. Tous les garages présentent un double vitrage thermique et des fenêtres s'ouvrant vers l'extérieur.

Ces modèles disposent de portes isolées en polystyrène expansé PSE de 40 mm. Cette isolation augmente leur résistance à la pluie et au vent.

L'épaisseur des éléments muraux de nos chalets Nordic est de 88 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Contreplaqué 10 mm
2. Contreplaqué 10 mm
3. Isolation polystyrène expansé PSE 50 de 40 mm
4. Ossature en bois 40x40 mm
5. Cadre en bois lamellé-collé 44x105 mm
6. Seuil en Bois dur 28x93 mm
7. Charnière 115x84x3 mm (x3)
8. 565 poignée et serrure encastrée

1. Cadre 34x70 mm
2. Plastique pare-vent
3. Bardage, 18 mm




PALMAKO CHALET NORDIC LY 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101147




Un kit, plusieurs possibilités !

Chacun nos modèles contient un ensemble d'éléments muraux et des portes et fenêtres qui peuvent être placés de plusieurs façons donnant ainsi un résultat personnalisé et unique !



PALMAKO CHALET NORDIC LY 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101147



Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage


Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur


légèrement nervuré.



18+70 mm



A: 203 cm
B: 297 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

330x452 cm

Volume : 35,2 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 57x165 cm

Dimensions utiles de la

porte : 78x191 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,5 m²

Pente de toit : 20,0°


Surface au sol : 14,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO CHALET NORDIC HEDWIG 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101163



Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage


Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur


légèrement nervuré.



18+70 mm



A: 203 cm
B: 297 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

330x452 cm

Volume : 35,2 m³

Door/window type: Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 57x86 cm

Dimensions utiles de la

porte : 78x191 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,5 m²

Pente de toit : 20,0°


Surface au sol : 14,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO CHALET NORDIC ETTA 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101151



Porte et fenêtres interchangeables.


Double vitrage

Panneaux pré-montés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



18+70 mm



A: 203 cm
B: 294 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

452x330 cm

Volume : 33,7 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 57x165 cm

Dimensions utiles de la

porte : 78x191 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,7 m²

Pente de toit : 9,0°


Surface au sol : 14,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO CHALET NORDIC SIMONE 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109000



Porte et fenêtres interchangeables.


Double vitrage

Panneaux pré-montés avec film pare-vent


Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



18+70 mm



A: 203 cm
B: 294 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

452x330 cm

Volume : 33,7 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 54x162 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x180 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,7 m²

Pente de toit : 9,0°

Surface au sol : 14,9 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO CHALET NORDIC ANNABEL 13,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108994



Annabel 13,4 m² kit sans porte coulissante
Numéro d'article : 109044




Double vitrage

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



18+70 mm



A: 205 cm
B: 294 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 452x330 cm

Volume : 37,4 m³

Porte : Ensemble de portes coulissantes

Vitrage porte : Trempé, 5 mm

Type fenêtre : Summer

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

57x165 cm

Dimensions utiles de la porte :

96x196 cm

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 20,0 m²

Pente de toit : 9,0°


Surface au sol : 15,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO CHALET NORDIC SOLVEIG 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101203



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 452x330 cm

Volume : 30,2 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double Trempé, 4-9-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre :

82x198 cm

Dimensions de la fenêtre :

88x198 cm

Dimensions utiles de la porte :

207x203 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 15,5 m²

Pente de toit : 1,4°

Gouttières : Inclus

Surface au sol : 14,9 m²

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage



Peut être monté dans l'autre sens !

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

Sous-toiture incluse.

Couverture du bord de toit métallique incluse.



18+70 mm

A: 238 cm

Inclus

B: 281 cm

28 mm

ACCESSOIRES


EPDM, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

CHALETS NORDIC + PALMAKO PRÉFABRIQUÉS, ÉLÉMENTS MURAUX 160 MM DE LARGE

Le style scandinave de ces chalets et abris apportera une touche nordique à votre jardin, ainsi qu'un endroit chaud et imperméable pour accueillir vos amis et vos proches. Les pages qui vont suivre vous présentent en détails une sélection haut de gamme de nos chalets préfabriqués Nordic+.

Les éléments muraux prêts à l'emploi bénéficient d'une protection pare-vent qui rend ces chalets particulièrement résistants aux intempéries, notamment au vent et à la pluie. Un espace convivial se doit d'être ni trop chaud, ni trop froid. Nous y avons pensé, et nous vous proposons un cadre permettant de recevoir une isolation de 95 mm. Pour améliorer l'aération, nous avons également ajouté des lattes de ventilation sous le bardage. Toutes les fenêtres s'ouvrent vers l'extérieur et sont pourvues d'un double-vitrage. Les portes sont isolées en polystyrène expansé (PSE) de 40 mm.



L'épaisseur des éléments muraux des chalets Nordic+ est de 160 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 44x95mm
2. Film pare-vent
3. Lames de ventilations, 19x45mm
4. Lattes de support pour le bardage, 28x70mm
5. Bardage, 18mm

Un ensemble – plusieurs chalets !

Chaque modèle est composé d'éléments muraux, de fenêtres et de portes que vous pouvez aménager de plusieurs façons, de sorte que plusieurs options cosmétiques sont à votre disposition pour un seul chalet.

PALMAKO CHALET NORDIC+ CHARLOTTE 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101253



CHARLOTTE OPTION 1



CHARLOTTE OPTION 2



CHARLOTTE OPTION 3




CHARLOTTE OPTION 4



Conception du module de chalets Nordic+

PALMAKO CHALET NORDIC+ CHARLOTTE 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101253



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

448x548 cm

Volume : 55,4 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la
fenêtre :**

57x165, 69x38 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x191 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 30,4 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 24,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage


Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.


Panneaux prémontés avec film pare-vent



160 mm



**A: 216 cm
B: 326 cm**




**Inclus
19 mm**



Annexe en option, voir Accessoires.

PALMAKO CHALET NORDIC+ PERNILLA 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101261



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

448x548 cm

Volume : 55,4 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 69x38 cm, 69x86 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x181 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 30,4 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 24,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage


Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.


Panneaux prémontés avec film pare-vent



160 mm



A: 216 cm
B: 326 cm




Inclus
19 mm



Annexe en option, voir Accessoires.

PALMAKO CHALET NORDIC+ ANNIKA 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101257



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

448x548 cm

Volume : 55,0 m³

Door/window type: Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 57x165 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x191 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 33,2 m²

Pente de toit : 7,0°

Surface au sol : 24,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage


Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.


Panneaux prémontés avec film pare-vent



160 mm



A: 216 cm
B: 311 cm



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 268-285

Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux		Matériau de toiture SBS, rouleaux		Shingles ¹ , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ²	Gouttières	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
		107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux							
Ly 13,6 m ²	101147	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930	106632	107325	103309				
Hedwig 13,6 m ²	101163	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930	106632	109058	103310				
Erta 13,6 m ²	101151	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux		107930	107375	107325	103309				
Simone 13,6 m ²	109000	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux		107930	107375	106793	107289				
Annabel 13,4 m ²	108994	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux		107930	107375	109176	109172				
Annabel 13,4 m ² Kit	109044	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux		107930	107375		109172				
Solveig 13,6 m ²	101203					Inclus	106932	100188 100187				
Charlotte 21,5 m ²	101253	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930	106632	107325	107289 107297				
Permillia 21,5 m ²	101261	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930	106632	107329	107295 107297				
Annika 21,5 m ²	101257	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930	106626 + 106627	107325	107289				

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 - Noir; 107182 - Rouge; 107183 - Vert; 107181 - Brun.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.





PAVILLONS

PAVILLONS



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 7,0 m²



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 6,9 m²



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 9,9 m²



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 11,0 m²



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 11,5 m²



PALMAKO PAVILLON
MELANIE 7,0+8,1 m²



PALMAKO PAVILLON
HANNA 7,6 m²



PALMAKO PAVILLON
HANNA 14,1 m²



PALMAKO PAVILLON
HANNA 20,3 m²



PALMAKO PAVILLON
VERONICA 2 6,7 m²



PALMAKO PAVILLON
VERONICA 4 6,7 m²



PALMAKO PAVILLON
VERONICA 4 9,2 m²



PALMAKO PAVILLON
VERONICA 7 9,2 m²



PALMAKO PAVILLON
BETTY 9,0 m²



PALMAKO PAVILLON
BETTY 9,9 m²



PALMAKO PAVILLON
BETTY 18,0 m²



PALMAKO PAVILLON
BETTY 25,0 m²



PALMAKO PAVILLON
JULIE 10,5 m²



PALMAKO PAVILLON
LUCY 12,2 m²



PALMAKO PAVILLON
NOVA 13,0 m²



PALMAKO PAVILLON
NOVA 13,0 m² KIT



PALMAKO PAVILLON
NOVA 17,8 m²



PALMAKO PAVILLON
NOVA 17,8 m² KIT



PALMAKO PAVILLON
NOVA 21,5 m²



PALMAKO PAVILLON
NOVA 21,5 m² KIT



PALMAKO SERRE
EMILIA 5,4 m²



PALMAKO SERRE
EMILIA 8,2 m²



PALMAKO EXTENSION
EMILIA 4,0 m²



PALMAKO SERRE
EMILIA 13,8 m²



PALMAKO SERRE
EMILIA 19,1 m²

NOUVEAU




PALMAKO GRILL FINLANDAIS
EVA 8,7 m²



PALMAKO GRILL FINLANDAIS
EVA 11,4 m²

PALMAKO PAVILLON MELANIE 7,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103708



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

300x300 cm

Volume : 17,4 m³

Type porte/fenêtre :

Garden

Vitrage fenêtre :

Verre, 4 mm

Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 90x144 cm

Dimensions utiles de la porte :

134x175 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 11,9 m²

Pente de toit : 25,0°

Surface au sol : 7,8 m²



OPTIONS DE TRAITEMENT




103709
Traitement par
bain marron



103711
Traitement par
bain gris vintage



103710
Traitement par bain
blanc translucide



28 mm



A: 217 cm
B: 297 cm



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Shingles : 6 paquets, clous pour shingle et
feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la
liste des accessoires pages 268-285.



Profil du croisillon de
fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON MELANIE 6,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103728



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

300x300 cm

Volume : 16,3 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage,

3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage,

trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la

fenêtre : 90x134 cm

Dimensions utiles de la porte :

114x186 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 8,4 m²

Pente de toit : 25,0°

Surface au sol : 7,8 m²



OPTIONS DE TRAITEMENT




103729
Traitement par
bain marron




103731
Traitement par
bain gris vintage



103730
Traitement par bain
blanc translucide



44 mm



A: 222 cm
B: 308 cm



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Shingles : 6 paquets, clous pour shingle et
feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la
liste des accessoires pages 268-285.



Profil du croisillon de
fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON MELANIE 9,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103732




Scannez ce QR Code pour visualiser l'assemblage de Melanie 9,9 m² !



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Dimension des madriers :** 350x350 cm
- Volume :** 27,0 m³
- Type porte/fenêtre :** Garden+
- Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm
- Vitrage porte :** Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
- Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x134 cm
- Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm
- Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
- Lames de toit :** 19 mm
- Superficie du toit :** 17,0 m²
- Pente de toit :** 24,5°
- Surface au sol :** 10,9 m²




Double vitrage


OPTIONS DE TRAITEMENT




- 103733**
Traitement par bain marron
- 103735**
Traitement par bain gris vintage
- 103734**
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 233 cm
B: 325 cm



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO PAVILLON MELANIE 11,0 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 103736



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Dimension des madriers :** 450x300 cm
- Volume :** 17,8+9,9 m³
- Type porte/fenêtre :** Garden
- Vitrage fenêtre :** Verre, 4 mm
- Vitrage porte :** Trempé, 4 mm
- Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x144 cm
- Dimensions utiles de la porte :** 73x181 cm, 134x175 cm
- Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
- Lames de toit :** 16 mm
- Superficie du toit :** 16,9 m²
- Pente de toit :** 25,0°
- Surface au sol :** 12,0 m²




Peut être monté dans l'autre sens !




OPTIONS DE TRAITEMENT




- 103737**
Traitement par bain marron
- 103739**
Traitement par bain gris vintage
- 103738**
Traitement par bain blanc translucide



28 mm



A: 217 cm
B: 285 cm




Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO PAVILLON MELANIE 11,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109355




Peut être monté dans l'autre sens !



OPTIONS DE TRAITEMENT




109529
Traitement par bain marron



44 mm




109530
Traitement par bain gris vintage



A: 234 cm
B: 311 cm



109528
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

468x300 cm

Volume : 29,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x134 cm

Dimensions utiles de la porte : 114x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 19,9 m²

Pente de toit : 24,7°

Surface au sol : 12,1 m²

ACCESSOIRES

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm



PALMAKO PAVILLON MELANIE 7,0+8,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103778




Peut être monté dans l'autre sens !



OPTIONS DE TRAITEMENT




103779
Traitement par bain marron



28 mm




103781
Traitement par bain gris vintage



A: 228 cm
B: 307 cm



103780
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

577x300 cm

Volume : 18,6+21,0 m³

Auvent : 277x280 cm

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage fenêtre : Verre, 4 mm

Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x144 cm

Dimensions utiles de la porte : 134x175 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 20,8 m²

Pente de toit : 24,7°

Surface au sol : 15,6 m²

ACCESSOIRES

Shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm



PALMAKO PAVILLON HANNA 7,6 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 103724



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Diamètre :** 303 cm
- Volume :** 19,6 m³
- Type porte/fenêtre :** Garden
- Vitrage fenêtre :** Verre, 4 mm
- Vitrage porte :** Trempé, 4 mm
- Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x123 cm
- Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm
- Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
- Lames de toit :** 16 mm
- Superficie du toit :** 14,8 m²
- Pente de toit :** 32,0°
- Surface au sol :** 8,0 m²




Panneaux de toit préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT




103725
Traitement par bain marron



34 mm




103727
Traitement par bain gris vintage



A: 227 cm
B: 336 cm



103726
Traitement par bain blanc translucide



Inclus 19 mm

ACCESSOIRES

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. See Optional Products p. 268-285 for details.

PALMAKO PAVILLON HANNA 14,1 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 106185



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Diamètre :** 421 cm
- Volume :** 38,3 m³
- Type porte/fenêtre :** Garden+
- Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm
- Vitrage porte :** Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
- Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x134 cm
- Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm
- Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
- Lames de toit :** 16 mm
- Superficie du toit :** 24,0 m²
- Pente de toit :** 32,0°
- Surface au sol :** 14,7 m²




Double vitrage

Panneaux de toit préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT




106186
Traitement par bain marron



44 mm




106188
Traitement par bain gris vintage



A: 222 cm
B: 371 cm



106187
Traitement par bain blanc translucide




Inclus 19 mm

ACCESSOIRES

Shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO PAVILLON HANNA 20,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106189



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

Double vitrage

Panneaux de toit préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT




106190
Traitement par bain marron




106192
Traitement par bain gris vintage




106191
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 222 cm
B: 371 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 421/571 cm

Volume : 53,5 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre : Double

vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x134 cm

Dimensions utiles de la porte : 120x183 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 32,6 m²

Pente de toit : 32,0°

Surface au sol : 21,0 m²

ACCESSOIRES

Shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO PAVILLON VERONICA 2 6,7 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 103744




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Diamètre :** 289 cm
- Volume :** 16,4 m³
- Type porte/fenêtre :** Garden+
- Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm
- Vitrage porte :** Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
- Dimensions utiles de la fenêtre :** 102x104 cm
- Dimensions utiles de la porte :** 102x174 cm
- Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
- Lames de toit :** 16 mm
- Superficie du toit :** 12,6 m²
- Pente de toit :** 32,0°
- Surface au sol :** 6,9 m²




Double vitrage
Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



28 mm



A: 215 cm
B: 310 cm



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO PAVILLON VERONICA 4 6,7 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 103748




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Diamètre :** 289 cm
- Volume :** 16,4 m³
- Type porte/fenêtre :** Garden+
- Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm
- Vitrage porte :** Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
- Dimensions utiles de la fenêtre :** 102x104 cm
- Dimensions utiles de la porte :** 102x174 cm
- Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
- Lames de toit :** 16 mm
- Superficie du toit :** 12,6 m²
- Pente de toit :** 32,0°
- Surface au sol :** 6,9 m²




Double vitrage
Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



28 mm



A: 215 cm
B: 310 cm




Inclus
19 mm

ACCESSOIRES


Shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO PAVILLON VERONICA 4 9,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 107374




Double vitrage
Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



34 mm



A: 222 cm
B: 326 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 337 cm

Volume : 23,4 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm

Dimensions utiles de la porte : 120x181 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 15,3 m²

Pente de toit : 32,0°

Surface au sol : 9,4 m²

ACCESSOIRES

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON VERONICA 7 9,2 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 107373




Double vitrage
Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



34 mm



A: 222 cm
B: 326 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 337 cm

Volume : 23,4 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm

Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm

Dimensions utiles de la porte : 120x181 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 15,3 m²

Pente de toit : 32,0°

Surface au sol : 9,4 m²

ACCESSOIRES


Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON BETTY 9,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103798



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT



103799
Traitement par
bain marron



103801
Traitement par
bain gris vintage



103800
Traitement
par bain blanc
translucide



109006
Primaire blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

300x300 cm

Volume : 21,9 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie de toit : 15,4 m²

Pente de toit : 25,0°

Surface au sol : 9,0 m²


ACCESSOIRES

Plancher, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



120x120 mm




A: 223 cm
B: 323 cm



NB ! Plancher en option !
28 mm, traité

PALMAKO PAVILLON BETTY 9,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103879



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT



103880
Traitement par
bain marron



103882
Traitement par
bain gris vintage



103881
Traitement par
bain blanc
translucide



109007
Primaire blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 337 cm

Volume : 23,0 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie de toit : 16,7 m²

Pente de toit : 25,0°

Surface au sol : 9,9 m²


ACCESSOIRES

Plancher, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



120x120 mm




A: 204 cm
B: 313 cm



NB ! Plancher en option !
28 mm, traité

PALMAKO PAVILLON BETTY 18,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 105212



Poteaux robustes en lamellé collé.



OPTIONS DE TRAITEMENT



105213
Traitement par bain marron




105215
Traitement par bain gris vintage



105214
Traitement par bain blanc translucide




109008
Primaire blanc



120x120 mm



A: 207 cm
B: 346 cm



NB ! Plancher en option ! 28 mm, traité

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 465 cm

Lames de toit : 19 mm

Pente de toit : 25,0°

Volume : 46,0 m³

Superficie du toit : 27,2 m²

Surface au sol : 18,0 m²


ACCESSOIRES

Plancher, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO PAVILLON BETTY 25,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 104704



Poteaux robustes en lamellé collé.



OPTIONS DE TRAITEMENT



104705
Traitement par bain marron




104707
Traitement par bain gris vintage




104706
Traitement par bain blanc translucide




109009
Primaire blanc



120x120 mm



A: 207 cm
B: 362 cm



NB ! Plancher en option ! 28 mm, traité

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 467/617 cm

Lames de toit : 19 mm

Pente de toit : 25,0°

Volume : 64,0 m³

Superficie du toit : 36,8 m²

Surface au sol : 25,0 m²


ACCESSOIRES

Plancher, shingles : 17 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO PAVILLON JULIE 10,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103760



Terrace boards are treated.




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : Lames de toit : 19 mm **Pente de toit :** 24,7°
 350x350 cm **Superficie du toit :** 17,6 m² **Surface au sol :** 10,9 m²
Volume : 26,0 m³

ACCESSOIRES


Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.
 Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT

		
103761 Traitement par bain marron	103763 Traitement par bain gris vintage	103762 Traitement par bain blanc translucide
		
28 mm	A: 217 cm B: 310 cm	Inclus 19 mm

PALMAKO PAVILLON LUCY 12,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103980



Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 349x349 cm **Superficie du toit :** 15,1 m²
Volume : 27,5 m³ **Pente de toit :** 1,3°
Lames de toit : 19 mm **Surface au sol :** 12,2 m²




ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, panneaux muraux (bois/verre). Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



NB ! Les panneaux sont en option ! Voir Accessoires.

OPTIONS DE TRAITEMENT


			
103981 Traitement par bain marron	103983 Traitement par bain gris vintage	103982 Traitement par bain blanc translucide	109001 Primaire blanc
			
120x120 mm	A: 230 cm B: 254 cm	-	

PALMAKO PAVILLON NOVA 13,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108593



Nova 13,0 m² kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate
Numéro d'article : 108589



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 417x356 cm

Volume : 32,6 m³

Porte : Porte coulissante

Vitrage porte : Trempé, 5 mm

Dimensions de la fenêtre fixe :
90x42 cm

Vitrage fenêtre : Double vitrage,
trempé, 4-9-4 mm

Toiture : Polycarbonate

Superficie du toit : 17,2 m²

Pente de toit : 8,9°

Surface au sol : 14,8 m²


Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.

NB : terrasse non incluse.


Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



18+70 mm



A: 225 cm
B: 282 cm



-

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel
non traité



Traitement par
bain marron



Traitement par
bain gris vintage



Traitement
par bain blanc
translucide



Primaire blanc


Nova 13,0 m² kit	108589	108590	108591	108592	109021
Nova 13,0 m²	108593	108594	108595	108596	109022

PALMAKO PAVILLON NOVA 17,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108601



Nova 17,8 m² kit sans porte
coulissante et toiture en polycarbonate
Numéro d'article : 108597



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 502x396 cm

Volume : 41,3 m³

Porte : Porte coulissante

Vitrage porte : Trempé, 5 mm

Dimensions de la fenêtre fixe :
101x50 cm

Vitrage fenêtre : Double vitrage,
trempé, 4-9-4 mm

Toiture : Polycarbonate

Superficie du toit : 20,5 m²

Pente de toit : 9,2°

Surface au sol : 19,9 m²

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.

NB : terrasse non incluse.

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel
non traité



Traitement par
bain marron



Traitement par
bain gris vintage




Traitement
par bain blanc
translucide




Primaire blanc



18+70 mm



A: 225 cm
B: 288 cm



-


	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide	Primaire blanc
Nova 17,8 m² kit	108597	108598	108599	108600	109023
Nova 17,8 m²	108601	108602	108603	108604	109024

PALMAKO PAVILLON NOVA 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108609



Nova 21,5 m² kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate
Numéro d'article : 108605



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 602x396 cm

Volume : 50 m³

Porte : Porte coulissante

Vitrage porte : Trempé, 5 mm

Dimensions de la fenêtre fixe :
126x50 cm

Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Toiture : Polycarbonate

Superficie du toit : 24,5 m²

Pente de toit : 9,2°

Surface au sol : 23,8 m²


Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.

NB : terrasse non incluse.


Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



18+70 mm



A: 225 cm
B: 288 cm



-

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain blanc translucide



Primaire blanc


	108605	108606	108607	108592	109025
Nova 21,5 m² kit	108605	108606	108607	108592	109025
Nova 21,5 m²	108609	108610	108611	108596	109026

PALMAKO SERRE EMILIA 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108996



Ouverture automatique de la fenêtre.



TRAITEMENT




108996

Traitement autoclave gris




44x95 mm



A: 159 cm

B: 286 cm



-

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 240x244 cm

Volume : 13,0 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Trempé, 4 mm

Toit : Verre trempé

Superficie du toit : 8,4 m²

Pente de toit : 45°


Surface au sol : 5,8 m²

PALMAKO SERRE EMILIA 8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108999



Ouverture automatique de la fenêtre.



TRAITEMENT




108999

Traitement autoclave gris




44x95 mm



A: 159 cm

B: 286 cm



-

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 240x363 cm

Volume : 19,4 m³

Vitrage porte/fenêtre : Trempé, 4 mm

Toit : Verre trempé

Superficie du toit : 12,5 m²


Pente de toit : 45°

Surface au sol : 8,7 m²



PALMAKO EXTENSION EMILIA 4,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109394




Attention ! L'extension Emilia s'adapte uniquement avec les serres Emilia 5,4m² et 8,2m² !

TRAITEMENT




109532

Traitement autoclave gris




18 mm



A: 160 cm

B: 286 cm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 240x187 cm

Volume : 9,7 m³

Dimensions utiles de la porte :
68x183 cm

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 6,5 m²

Pente de toit : 45,0°

Surface au sol : 4,4 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO SERRE EMILIA 13,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109532



Ouverture automatique de la fenêtre.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 300x483 cm

Volume : 32,7 m³

Vitrage porte/fenêtre : Trempé, 4 mm

Toit : Verre trempé

Superficie du toit : 19,1 m²

Pente de toit : 39,0°



Surface au sol : 14,5 m²

TRAITEMENT



109532

Traitement autoclave gris



44x95 mm

A: 159 cm

B: 288 cm

PALMAKO SERRE EMILIA 19,1 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 109878



NOUVEAU!



Ouverture automatique de la fenêtre.






TRAITEMENT



109878

Traitement autoclave gris




44x95 mm

A: 159 cm

B: 288 cm

PALMAKO GRILL FINLANDAIS EVA 8,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 104592



Panneaux de toit préfabriqués.


Option : Grill incluant le conduit d'extraction, la table, et le chapeau pare pluie.



OPTIONS DE TRAITEMENT



104593
Traitement par bain marron



44 mm




104595
Traitement par bain gris vintage



A: 137 cm
B: 314 cm



104594
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
Caillebotis en bois 19mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 326 cm

Volume : 19,0 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 59x41 cm

Dimensions utiles de la porte : 65x148 cm

Seuil de porte :

Couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 18,0 m²

Pente de toit : 45,0°

Surface au sol : 9,2 m²




ACCESSOIRES

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, grill incluant le conduit d'extraction, porte et fenêtre supplémentaires. See Optional Products p. 268-285 for details.

PALMAKO GRILL FINLANDAIS EVA 11,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 104596



Panneaux de toit préfabriqués.


Option : Grill incluant le conduit d'extraction, la table, et le chapeau pare pluie.



OPTIONS DE TRAITEMENT




104597
Traitement par bain marron



44 mm




104599
Traitement par bain gris vintage



A: 137 cm
B: 346 cm



104598
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
Caillebotis en bois 19mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 379 cm

Volume : 26,0 m³

Type porte/fenêtre :

Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 59x41 cm

Dimensions utiles de la porte : 65x148 cm

Seuil de porte :

Couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 22,0 m²

Pente de toit : 45,0°

Surface au sol : 11,9 m²



ACCESSOIRES

Shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, grill incluant le conduit d'extraction, porte et fenêtre supplémentaires. See Optional Products p. 268-285 for details.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 268-285

Abrî	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ³	Couttières	Ancrage au sol	Grill incluant le conduit d'extraction et la table	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Mélanie 7,0 m ²	103708											
Mélanie 6,9 m ²	103728				6 paquets	107930					109547	109548
Mélanie 9,9 m ²	103732				6 paquets	107930					109546	109545
Mélanie 9,9 m ²	103732				8 paquets	107930					109546	109545
Mélanie 11,0 m ²	103736				8 paquets	107930					107042, 109547	109548
Mélanie 11,5 m ²	109355				9 paquets	107930	106632 + 106630				109546	109545
Mélanie 7,0+8,1 m ²	103778				10 paquets	107930	106632 + 106630				109547	109548
Hanna 7,6 m ²	103724				8 paquets	107930					109549	109550
Hanna 14,1 m ²	106185				12 paquets	107930					109569	109545
Hanna 20,3 m ²	106189				16 paquets	107930					109168	109545
Veronica 2,67 m ²	103744				7 paquets	107930					106826	106660
Veronica 4,67 m ²	103748				7 paquets	107930					106826	106660
Veronica 4,92 m ²	107374				9 paquets	107930					106845	103485
Veronica 7,92 m ²	107373				9 paquets	107930					106845	103485

¹ Les planches de plancher sont traitées en autoclave sous pression et les solives de plancher sont traitées. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

³ La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 268-285

Abris	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ³	Couttières	Élément Lucy 1 en bois	Élément Lucy 2 avec vitre	Ancrage au sol	Grill incluant le conduit d'extraction et la table	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Betty 9,0 m ²	105798	103090												
Betty 9,9 m ²	103879	103092			8 paquets	107930					106608			
Betty 18,0 m ²	105212	103094			9 paquets	107930					106608			
Betty 25,0 m ²	104704	103096			14 paquets	107930					106608			
Julie 10,5 m ²	103760				17 paquets	107930								
Lucy 12,2 m ²	103980				9 paquets	107930								
Emilia shed 4,0 m ²	109394				108624	107930	106627		102836	102840	106608			
Eva 8,7 m ²	104592				107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux						102789	107092	100100
Eva 11,4 m ²	104596				107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau						102789	107092	100100

¹ Les planches de plancher sont traitées en autoclave sous pression et les solives de plancher sont traitées. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

³ La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.






PALMAKO SPA

UN SAUNA D'EXTERIEUR DANS VOTRE JARDIN

Nous sommes ravis de vous présenter notre toute nouvelle catégorie Garden Spa. C'est une nouvelle étape dans le développement produit que nous venons de franchir en comblant un besoin grandissant qui manquaient jusqu'à présent à notre catalogue. Quoi de plus agréable que d'avoir un spa d'extérieur. Un espace de détente, de bien-être, pour soi-même, sa famille et ses amis dans son jardin.

Avec un sauna d'extérieur, vous pouvez facilement transformer votre jardin ou votre propriété en un espace de bien être privé et fonctionnel. Notre gamme de produits Garden Spa présente deux magnifiques saunas : un sauna cylindrique Anita 1,3+0,7 m2 et un sauna ovale Anette 3,0+1,5 m2. Le poêle électrique est disponible en option. Nous proposons dans notre sélection deux systèmes de chauffages HUUM Drop et Narvi NM. Veuillez consulter les pages 154-155 pour plus d'informations.





La forme cylindrique et ovale des saunas assure une **bonne circulation de l'air**. La répartition de la chaleur est très uniforme : l'air chaud monte et retombe doucement de chaque côté du sauna. L'air frais est aspiré par l'évent bas grâce au vide créé par la montée de l'air chaud, qui est lui-même évacué par l'évent haut du côté opposé de la pièce.

Les **bancs équipés de dossiers** soulagent le bas du dos, les épaules, le cou et maintiennent la colonne vertébrale dans une position neutre. Ces bancs sont fabriqués en **tremble**, un matériau qui ne libère pas de résine et qui présente une faible conductivité thermique. Grâce aux **bancs à deux niveaux** (Anette 3,0+1,5m²), chacun peut choisir la température qui lui convient le mieux. Plus chaud sur le banc du haut, plus tempéré sur le banc du bas.



Les **caillebotis de sol en bois de 28 mm** sont amovibles, se nettoient facilement, empêchent toute glissade et sont très agréables pour la plante des pieds.



La **pièce intermédiaire** (Anette 3,0+1,5m²) se prête à de multiples usages : vous pouvez la convertir en salle de bains, en vestiaire, en espace de rangement, en pièce de pause ou vous y abriter lors de mauvais temps.



Cet ensemble inclue la couverture en **Shingles noirs**. Ces bardeaux protègent votre sauna par le haut et viennent sublimer son esthétique. Anette 3,0+1,5 m² dispose également d'un feutre de toiture (sous-couche).



Ces deux saunas présentent des **portes et des fenêtres de grande qualité**. La porte vitrée intérieure comporte un verre trempé de 8 mm, tandis que la porte extérieure partiellement vitrée a un double verre trempé de 4-6-4 mm. La fenêtre a un double vitrage de 3-6-3 mm. **La fenêtre du sauna** (dans Anette 3,0+1,5 m²) laisse passer la lumière naturelle et permet de profiter de la vue du jardin.





Grâce aux **confortables bancs extérieurs**, vous disposez d'un endroit idéal pour faire une pause, respirer l'air frais et vous désaltérer.

PALMAKO SAUNA ANITA 1,3+0,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110070

NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 220 cm

Longueur : 250 cm

Largeur : 220 cm

Murs verticaux : 28 mm

Dimensions de la pièce chauffée : 211x162 cm

Volume : 9,6 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Porte vitrée intérieure : Trempé, 8 mm

Dimensions utiles de la porte :

50x161 cm

Superficie du toit : 8,6 m²

Avancée de toit : 78 cm

Capacité : 4 personnes

Dimensions intérieures du garde-corps de sécurité

entourant le poêle :

634x457 mm

Shingles inclus.


Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.

Bancs extérieurs.


NB ! Le poêle est en option !

ACCESSOIRES


Poêle électrique HUUM Drop (pierres et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pierres incluses), feutre de toit (sous couche) 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



42 mm



A: 220 cm
B: 225 cm






Caillebotis de sol 28 mm

PALMAKO SAUNA ANETTE 3,0+1,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110071

NOUVEAU!



334

Feutre de toit (sous couche) and shingles inclus.

Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.


Bancs à deux niveaux avec dossiers pour la pièce chauffée.

Salle avant.


Fenêtre de la pièce chauffée.

Bancs extérieurs.


NB ! Le poêle est en option !



42 mm



A: 220 cm
B: 225 cm



Caillebotis
de sol 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 270 cm

Largeur : 328 cm

Murs verticaux : 28 mm

Dimensions de la pièce chauffée : 169x182 cm

Dimensions de la pièce intermédiaire : 147x182 cm

Volume : 16,6 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Porte vitrée intérieure :

Trempe, 8 mm

Porte vitrée extérieure :

Trempe, 4-6-4 mm

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles de la porte :

49x159, 50x161 cm

Fenêtre fixe dimensions :

80x45 cm

Superficie du toit : 12,1 m²

Avancée de toit : 78 cm

Capacité : 4 personnes

Dimensions intérieures du

garde-corps de sécurité

entourant le poêle :

634x457 mm

ACCESSOIRES

Poêle électrique HUUM Drop (pierres et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pierres incluses), matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

LE CHAUFFAGE, COEUR DE VOTRE SAUNA

Le système de chauffe est le cœur du sauna. Sans lui, le sauna perd toute sa chaleur et toute son âme. Bien que les chauffages à bois et électriques aient leurs avantages et leurs inconvénients, le choix final est en fait une question de préférence personnelle. Nos saunas sont pensés pour fonctionner avec un chauffage électrique, que nous proposons en option. Les options électriques chauffent rapidement le sauna, et permettent aux utilisateurs de contrôler la température et de la réguler facilement. N'oubliez pas de faire appel à un électricien agréé pour effectuer l'installation du poêle électrique.

Notre catalogue propose deux types de chauffage : HUUM Drop et Narvi NM, tous deux de 6 kW. Nous vous conseillons de prendre le temps de consulter les descriptions et les spécifications de l'un et de l'autre afin de prendre la meilleure décision dans le choix de votre sauna. Notre équipe commerciale reste à votre disposition si vous souhaitez obtenir plus d'informations.



Poêle électrique HUUM Drop 6 Kw

Acier inoxydable

Garantie 5 ans

Dimensions : 590 x 390 x 335 mm (hauteur x largeur x profondeur)

Distance de sécurité : 120 mm sur les côtés et l'avant

L'ensemble comprend :

- Poêle électrique
- Les pierres (quatre boîtes)
- Contrôle électronique intégré (contrôleur local UKU)
- Montage mural
- Câble de 5+5 m pour les capteurs température et porte
- Câble de 3 m pour le module principal et l'interface utilisateur
- Vis pour la fixation de l'interface utilisateur et du capteur de température



Alimentation

Fusible	3 x 10 A
Courant triphasé	400 V 3N
Câble	5 x 1,5 (N x mm ²)

Le raccordement électrique du poêle au tableau doit être confié à un professionnel qualifié.



TELECOMMANDE UKU

Températures : 40-110°C

Tension d'alimentation : 400 V 3N ; 230V 1N

Période de chauffe : 3h, 8h, 12h

Connexion aux lumières/ventilation et vapeur

Capteur de température et protection contre la surchauffe

Capteur de porte

Verrou de sécurité pour enfants

Minuteur

L'ensemble comprend :

Pupitre de commande (105 x 55 x 22 mm)

Câble pour le pupitre de commande (3 m ; 4 x 0,34 mm²)

Module principal (142 x 90 x 58 mm)

Capteur de température

Capteur de porte

Câble du capteur température/porte (5 + 5m ; 2 x 0,22 mm²)

Poêle électrique Narvi NM 6 kW

Peint en noir, acier inoxydable

Garantie 2 ans

Dimensions : 580 x 430 x 300 mm (hauteur x largeur x profondeur)

Distance de sécurité : 50 mm sur les côtés, 80 mm sur l'avant, 1150 mm sur le haut, 120 mm au sol

L'ensemble comprend :

- Poêle électrique
- Les pierres (deux boîtes)
- Supports d'installation



Alimentation

Fusible	3 x 10 A
Courant triphasé	400 V 3N
Câble	5 x 1,5 (N x mm ²)

Le raccordement électrique du poêle au tableau doit être confié à un professionnel qualifié.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 268-285



Feutre de toit, rouleaux



Matériau de toiture SBS, rouleaux



Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg



Poêle à sauna HUUM Drop



Poêle à sauna Narvi NM



Porte additionnelle



Fenêtre additionnelle

Sauna	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Poêle à sauna HUUM Drop	Poêle à sauna Narvi NM	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Anita 1,3+0,7 m ²	110070	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	110119	110115	110120	
Anette 3,0+1,5 m ²	110071		107214, 2 rouleaux	107930	110119	110115	110120, 110121	110122





CONNECT


CONNECT



PALMAKO CONNECT
BIANCA 8,3 M²



PALMAKO CONNECT
BIANCA 16,6 M²



PALMAKO CONNECT
BIANCA 24,9 M²



PALMAKO CONNECT
TOIT SUPPLÉMENTAIRE AVEC
DEUX POTEAUX 8,3 m²



PALMAKO CONNECT
MUR PLEIN



PALMAKO CONNECT
DEMI-MUR D'ANGLE



PALMAKO CONNECT
PIGNON DE TOIT



PALMAKO CONNECT
GARDE-CORPS



PALMAKO CONNECT
PORTE COULISSANTE



PALMAKO CONNECT
PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO CONNECT
PLANCHER (INTÉRIEUR)



PALMAKO CONNECT
PLANCHER (EXTÉRIEUR)



PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 1 8,3 m²



PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 2 8,3 m²



PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 3 8,3 m²



PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 4 8,3 m²



PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 5 8,3 m²



PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 6 8,3 m²



NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 1 16,6 M²



NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 2 16,6 M²



NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 3 16,6 M²



NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 4 16,6 M²



NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 5 16,6 M²



NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 6 16,6 M²



NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 7 16,6 M²



NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 8 16,6 M²



NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 9 16,6 M²



NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 10 16,6 M²



NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 11 16,6 M²



NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 12 16,6 M²



NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 1 24,9 M²



NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 2 24,9 M²



NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 3 24,9 M²



NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 4 24,9 M²



NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 5 24,9 M²



NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 6 24,9 M²



NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 7 24,9 M²



NOUVEAU

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 1 33,2 M²

PALMAKO CONNECT – UN NOUVEAU CONCEPT, DES POSSIBILITES INFINIES

Nous avons tous une idée et une vision différente de ce à quoi notre jardin devrait ressembler et des aménagements que nous souhaiterions entreprendre pour nous y sentir heureux. Pour répondre à ces besoins uniques, nous venons de créer un tout nouveau concept de produits. La gamme Palmako Connect et ses innombrables possibilités est conçue pour satisfaire à tous ceux qui ne trouvent pas ce qu'ils cherchent parmi notre sélection de produits standards, et pour satisfaire tous ceux qui ont une vision forte et claire de leur jardin idéal.

En combinant les structures de base : Bianca 8,3 m², Bianca 16,6 m² et Bianca 24,9 m² avec les différentes options, vous obtenez un nombre infini de possibilités. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner les éléments que vous souhaitez combiner, à les assembler et à profiter du résultat !

Si vous ne souhaitez pas combiner par vous-même, laissez-nous vous aider : nous avons composé différents ensembles avec une surface intérieure de **8,3 m², 16,6 m² et 24,9 m²** pour vous montrer que l'on peut aisément créer des ensembles aussi complexes que simplistes. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de penser aux fonctionnalités de ce que vous souhaitez construire et sélectionner les articles en conséquence.

Produits principaux : choisissez-en un et combinez-le avec d'autres articles !



Bianca 8,3 m²
N° art.: 109392



Bianca 16,6 m²
N° art.: 110184



Bianca 24,9 m²
N° art.: 109381

Voici la liste des articles que vous pouvez combiner avec les produits principaux et les produits optionnels, pour personnaliser votre création de façon unique !



Toit supplémentaire avec deux poteaux 8,3 m²
N° art.: 109381



Mur plein
N° art.: 109375



Pignon de toit
N° art.: 109410



Demi-mur d'angle
N° art.: 109805



Garde-Corps
N° art.: 109378



Porte coulissante
N° art.: 110083



Porte sectionnelle
N° art.: 110078



Plancher 28 mm (intérieur)
N° art.: 109805



Plancher de 28 mm (extérieur) BNVPI
N° art.: 103090



Vaste sélection de portes et fenêtres de 28 mm
Voir le numéro d'article page 161.



Feutre de toit (sous-couche)
N° art.: 107210



Shingles
N° art.: 107180, 107182, 107183, 107181



Clous pour bardeaux et feutre de toit
N° art.: 107930



Gouttières
N° art.: 106629, 106630

PORTES ET FENÊTRES SUPPLEMENTAIRES

A présent, vous connaissez les différents articles qui servent à personnaliser un produit Palmako Connect. Vous avez peut-être également remarqué que parmi nos produits optionnels se trouve une large gamme de portes et de fenêtres. Ces portes et fenêtres sont adaptés à l'épaisseur des murs de 28mm du concept Palmako Connect.

Lorsque vous sélectionnez une porte ou une fenêtre supplémentaire, pensez à la fonctionnalité du projet que vous concevez : où souhaitez-vous placer les entrées, quels coins doivent être plus sombres ou au contraire plus lumineux grâce aux fenêtres qui laisseront passer la lumière ? Rien ne vous limite : vous pouvez ajouter une fenêtre ou une porte à un mur même s'il ne s'agit pas d'une pièce ou d'un espace fermé. Laissez libre cours à votre imagination et construisez la Bianca de vos rêves !

N'hésitez pas à vous familiariser avec les portes et fenêtres de 28 mm ci-après, elles sont toutes adaptées à Bianca. Le numéro d'article sous chaque image fait référence à la version en finition naturelle (SANS traitement). Pour obtenir les codes articles avec nos finitions de traitements par bain, veuillez contacter l'équipe de vente.



N° art.: 103604



N° art.: 107034



N° art.: 107035



N° art.: 107042



N° art.: 109097



N° art.: 109096



N° art.: 103530



N° art.: 103534



N° art.: 106829



N° art.: 106799



N° art.: 100028



N° art.: 100036



N° art.: 100038



N° art.: 103320



N° art.: 109548




N° art.: 103311

Toutes les portes et fenêtres 28 mm de Bianca sont fabriquées à partir de sapin nordique de qualité. La majorité d'entre elles sont en verre ou en verre trempé de 4 mm, à l'exception d'une porte avec composée d'un double vitrage trempé de 4-6-4 mm et d'une fenêtre avec un double vitrage de 3-6-3 mm. Les caractéristiques clés de ces portes sont : un cadre de porte en lamellé collé, un seuil de porte recouvert d'acier inoxydable, une serrure à cylindre et des charnières ajustables. Nous fournissons des fenêtres avec un cadre en bois massif, des descentes d'eau en bois, des charnières ajustables, et des ouvertures extérieures ou intérieures. Vous trouverez ici à coup sûr des portes et des fenêtres adaptées à votre Bianca !

PALMAKO BIANCA TOIT SUPPLÉMENTAIRE AVEC DEUX POTEAUX 8,3 M²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109374

NOUVEAU!



Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 300x300 cm

Dimensions au sol : 8,6 m²

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 21,6 m²

Pente de toit : 30,0°


ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrace), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT




110159
Traitement par bain marron



120x120 mm




110160
Traitement par bain gris vintage



**A: 210 cm
B: 319 cm**



110158
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO BIANCA MUR PLEIN

NUMÉRO D'ARTICLE : 109375


NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x hauteur : 295x214 cm

Profondeur : 12 cm



28 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



110162
Traitement par bain marron



110163
Traitement par bain gris vintage



110161
Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO BIANCA PIGNON DE TOIT

NUMÉRO D'ARTICLE : 109410


NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x hauteur : 278x94 cm

Profondeur : 6 cm



28 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



110165
Traitement par bain marron



110166
Traitement par bain gris vintage




110164
Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO BIANCA DEMI-MUR D'ANGLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 109805

NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x hauteur : 295x111 cm

Profondeur : 295 cm

28 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



110168

Traitement par
bain marron

110169

Traitement par
bain gris vintage

110167

Traitement par bain
blanc translucide

PALMAKO BIANCA PORTE COULISSANTE

NUMÉRO D'ARTICLE : 110083

NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x hauteur : 295x214 cm

Profondeur : 10 cm

Vitrage porte : trempé, 5 mm

PALMAKO BIANCA GARDE-CORPS

NUMÉRO D'ARTICLE : 109378

NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x hauteur : 276x80 cm

Profondeur : 9 cm

OPTIONS DE TRAITEMENT



110171

Traitement par
bain marron

110172

Traitement par
bain gris vintage

110170

Traitement par bain
blanc translucide

PALMAKO BIANCA PORTE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 110078

NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x hauteur : 295x214 cm

Profondeur : 12 cm

Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 221x188 cm

OPTIONS DE TRAITEMENT



110080

Traitement par
bain marron

110081

Traitement par
bain gris vintage

110079

Traitement par bain
blanc translucide

PALMAKO BIANCA PLANCHER (INTÉRIEUR) 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109811

NOUVEAU!



OPTIONS DE TRAITEMENT



110174

Traitement par
bain marron

110175

Traitement par
bain gris vintage

110173

Traitement par bain
blanc translucide

PALMAKO BIANCA PLANCHER (EXTÉRIEUR) 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103090

NOUVEAU!



103090

Traitement autoclave marron

ASSEMBLEZ VOTRE PRODUIT PALMAKO CONNECT SELON LES BESOINS DE VOTRE JARDIN

Si vous ne trouvez pas de solution Palmako Connect pour votre jardin, pas d'inquiétude, notre concept a été conçu de manière à ce que vous puissiez combiner l'ensemble des produits entre eux. En effet, les combinaisons ne sont pas limitées à ce que nous proposons, elles sont infinies. C'est dans cet optique que nous avons créé un outil pour vous aider à comprendre et à découvrir ce qui vous convient le mieux. Afin que vous puissiez réaliser la première étape de votre projet. Prenez un crayon et familiarisez-vous avec le tableau ci-dessous. Vous pourrez ainsi transformer votre jardin en un lieu unique et fonctionnel et construire la pièce dont vous avez toujours rêvé !

Dès que vous aurez assimilé les différentes possibilités de Palmako Connect, vous serez en capacité à designer votre produit Connect personnalisé. Vous trouverez ci-après un petit tableau qui vous aidera à démarrer le processus par vous-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à notre équipe de vente.

Le numéro d'article sous chaque image fait référence au produit en finition naturelle (SANS traitement). Pour obtenir les numéros d'article de nos finitions en traitement par bain, veuillez contacter l'équipe de vente.

Kit principal	N° art.*	Pcs
Toit carré	109392	
Toit en L	109381	
Accessoires		Pcs
Toit supplémentaire	109374	
Mur plein	109375	
Demi-mur d'angle	109805	
Pignon de toit	109410	
Garde-Corps	109378	
Porte coulissante	110083	
Porte sectionnelle	110078	
Plancher 28 mm (intérieur)	109811	
Plancher 28 mm (extérieur/terrasse)	103090	
Fenêtre simple ¹	Voir page 161.	
Fenêtre double ¹	Voir page 161.	
Porte simple ¹	Voir page 161.	
Porte double ¹	Voir page 161.	
Feutre de toit (sous-couche)	107210	
Shingles	107180, Noir 107182, Rouge 107183, Vert 107181, Brun	
Clous pour bardeaux et feutre de toit	107930	
Gouttières	106629 (3 m) 106630 (4 m)	

Vous trouverez dans la colonne de gauche du tableau les articles optionnels qui composent votre kit personnalisé.

Notez dans la colonne de droite la quantité nécessaire pour chaque article qui compose votre kit personnalisé.

¹Nous proposons un large choix de portes et de fenêtres compatibles avec les murs de Palmako Connect en 28mm d'épaisseur. Veuillez-vous référer à la page 161.

* Le numéro d'article sous chaque image fait référence au produit en finition naturelle (SANS traitement). Pour obtenir les numéros d'article de nos finitions en traitement par bain, veuillez contacter l'équipe de vente.

Voici un récapitulatif des articles qui composent le kit 8 de Bianca 16,6 m²




Palmako Connect Bianca Set 4 8,3 m²

PALMAKO CONNECT BIANCA 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109392

NOUVEAU!



Poteaux robustes en lamellé collé.



OPTIONS DE TRAITEMENT




110153
Traitement par
bain marron




110154
Traitement par
bain gris vintage




110152
Traitement par bain
blanc translucide



120x120 mm



A: 210 cm
B: 319 cm



**NB ! Plancher en
option ! 28 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 300x300 cm

Volume : 22,5 m³

Surface au sol : 9,0 m²

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 18,4 m²

Pente de toit : 30,0°

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), toit supplémentaire avec deux poteaux, mur plein, pignon de toit, demi-mur d'angle, garde-Corps, porte coulissante, porte sectionnelle, feutre de toit (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 1 8,3 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 110144

NOUVEAU!



Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Garde-Corps (109378)	3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Voir page 165.

**OPTIONS DE TRAITEMENT**

110146
Traitement par
bain marron




110147
Traitement par
bain gris vintage



110145
Traitement par bain
blanc translucide



120x120 mm



A: 210 cm
B: 319 cm



**NB ! Plancher en
option ! 28 mm**

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 2 8,3 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 110140

NOUVEAU!



Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Mur plein (109375)	3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Voir page 165.

**OPTIONS DE TRAITEMENT**


110142
Traitement par
bain marron



110143
Traitement par
bain gris vintage




110141
Traitement par bain
blanc translucide



28 mm



A: 210 cm
B: 323 cm



**NB ! Plancher en
option ! 28 mm**

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 3 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110132


NOUVEAU!



Peut être monté dans l'autre sens !

Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Mur plein (109375)	2
Demi-mur d'angle (109805)	1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Voir page 165.

**OPTIONS DE TRAITEMENT**


110134
Traitement par
bain marron




110135
Traitement par
bain gris vintage




110133
Traitement par bain
blanc translucide



28 mm



A: 210 cm
B: 323 cm



**NB ! Plancher en
option ! 28 mm**


ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 4 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110136

NOUVEAU!



OPTIONS DE TRAITEMENT




110138
Traitement par
bain marron




110139
Traitement par
bain gris vintage




110137
Traitement par bain
blanc translucide



28 mm



A: 210 cm
B: 323 cm



NB! Plancher en
option! 28 mm

Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Mur plein (109375)	2
Porte coulissante (110083)	2

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 165.




ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 5 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110128

NOUVEAU!



OPTIONS DE TRAITEMENT




110130
Traitement par
bain marron



110131
Traitement par
bain gris vintage




110129
Traitement par bain
blanc translucide



28 mm



A: 210 cm
B: 323 cm



NB! Plancher en
option! 28 mm

Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Mur plein (109375)	4
Fenêtre double (109548)	1
Porte double (103530)	1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 165.



Peut être monté dans l'autre sens !


ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 6 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110124

NOUVEAU!



OPTIONS DE TRAITEMENT




110126
Traitement par
bain marron




110127
Traitement par
bain gris vintage




110125
Traitement par bain
blanc translucide



28 mm



A: 210 cm
B: 323 cm



NB! Plancher en
option! 28 mm

Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Mur plein (109375)	4
Fenêtre simple (100038)	1
Porte simple (107035)	1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Voir page 165.




Peut être monté dans l'autre sens !

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.



PALMAKO CONNECT BIANCA 8,3 m²
NUMÉRO D'ARTICLE : 109392




PALMAKO CONNECT BIANCA TOIT SUPPLÉMENTAIRE AVEC DEUX POTEAUX 8,3 m²
NUMÉRO D'ARTICLE : 109374

Palmako Connect Bianca Set 3 16,6 m²

PALMAKO CONNECT BIANCA 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110184

NOUVEAU!



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT




110186
Traitement par
bain marron




110187
Traitement par
bain gris vintage




110185
Traitement par bain
blanc translucide



120x120 mm



A: 210 cm
B: 319 cm



**NB ! Plancher en
option ! 28 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 588x300 cm

Volume : 43,9 m³

Surface au sol : 17,6 m²

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 31,5 m²

Pente de toit : 30,0°

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), toit supplémentaire avec deux poteaux, mur plein, pignon de toit, demi-mur d'angle, garde-Corps, porte coulissante, porte sectionnelle, feutre de toit (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 1 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110192

NOUVEAU!




Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Mur plein (109375)	2

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Voir page 169.

ACCESSOIRES


Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

**OPTIONS DE TRAITEMENT**

110194
Traitement par
bain marron

**28 mm**

110195
Traitement par
bain gris vintage



A: 210 cm
B: 323 cm



110193
Traitement par bain
blanc translucide



**NB ! Plancher en
option ! 28 mm**

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 2 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110200

NOUVEAU!




Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Mur plein (109375)	2
Garde-Corps (109378)	2

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Voir page 169.

ACCESSOIRES


Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

**OPTIONS DE TRAITEMENT**

110202
Traitement par
bain marron

**28 mm**


110203
Traitement par
bain gris vintage



A: 210 cm
B: 323 cm



110201
Traitement par bain
blanc translucide



**NB ! Plancher en
option ! 28 mm**

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 3 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110196

NOUVEAU!




Peut être monté dans
l'autre sens !


Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Mur plein (109375)	2
Garde-Corps (109378)	2
Demi-mur d'angle (109805)	1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Voir page 169.

**OPTIONS DE TRAITEMENT**

110198
Traitement par
bain marron

**28 mm**


110199
Traitement par
bain gris vintage



A: 210 cm
B: 323 cm



110197
Traitement par bain
blanc translucide



**NB ! Plancher en
option ! 28 mm**


ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 4 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110204


NOUVEAU!



OPTIONS DE TRAITEMENT




110206
Traitement par
bain marron



28 mm




110207
Traitement par
bain gris vintage



A: 210 cm
B: 323 cm



110205
Traitement par bain
blanc translucide



**NB ! Plancher en
option ! 28 mm**

Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Pignon de toit (109410)	1
Mur plein (109375)	3
Garde-Corps (109378)	1
Porte coulissante (110083)	2

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 169.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.




Peut être monté dans
l'autre sens !

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 5 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110208


NOUVEAU!



OPTIONS DE TRAITEMENT



110210
Traitement par
bain marron



28 mm



110211
Traitement par
bain gris vintage



A: 210 cm
B: 323 cm



110209
Traitement par bain
blanc translucide



**NB ! Plancher en
option ! 28 mm**

Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Pignon de toit (109410)	1
Mur plein (109375)	3
Demi-mur d'angle (109805)	1
Porte coulissante (110083)	2

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 169.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.




Peut être monté dans
l'autre sens !

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 6 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110212


NOUVEAU!



OPTIONS DE TRAITEMENT




110214
Traitement par
bain marron



28 mm




110215
Traitement par
bain gris vintage



A: 210 cm
B: 323 cm



110213
Traitement par bain
blanc translucide



**NB ! Plancher en
option ! 28 mm**

Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Pignon de toit (109410)	1
Mur plein (109375)	4
Porte coulissante (110083)	2

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 169.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.



Les portes coulissantes
sont interchangeables.


Peut être monté dans
l'autre sens !



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 7 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110216

NOUVEAU!



OPTIONS DE TRAITEMENT




110218
Traitement par
bain marron




110219
Traitement par
bain gris vintage




110217
Traitement par bain
blanc translucide



28 mm



A: 210 cm
B: 323 cm



**NB ! Plancher en
option ! 28 mm**

Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Pignon de toit (109410)	1
Mur plein (109375)	4
Garde-Corps (109378)	2
Fenêtre double (109548)	3
Porte double (103530)	1



Peut être monté dans
l'autre sens !



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Voir page 169.


ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 8 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110220

NOUVEAU!



OPTIONS DE TRAITEMENT




110222
Traitement par
bain marron




110223
Traitement par
bain gris vintage




110221
Traitement par bain
blanc translucide



28 mm



A: 210 cm
B: 323 cm



**NB ! Plancher en
option ! 28 mm**

Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Pignon de toit (109410)	1
Mur plein (109375)	5
Garde-Corps (109378)	1
Fenêtre double (109548)	2
Porte double (103530)	1



Peut être monté dans
l'autre sens !



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Voir page 169.


ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 9 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110224

NOUVEAU!



OPTIONS DE TRAITEMENT




110226
Traitement par
bain marron




110227
Traitement par
bain gris vintage




110225
Traitement par bain
blanc translucide



28 mm



A: 210 cm
B: 323 cm



**NB ! Plancher en
option ! 28 mm**

Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Pignon de toit (109410)	1
Mur plein (109375)	6
Fenêtre double (109548)	2
Porte double (103530)	1



Peut être monté
dans l'autre sens !



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Voir page 169.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.


PALMAKO CONNECT BIANCA SET 10 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110228

NOUVEAU!

Peut être monté dans
l'autre sens !


Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Mur plein (109375)	6
Fenêtre simple (103311)	1
Porte double (106799)	1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Voir page 169.**ACCESSOIRES**

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.




120x120 mm



A: 210 cm

B: 323 cm



NB ! Plancher en option ! 28 mm



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 11 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110232


NOUVEAU!

Peut être monté dans
l'autre sens !

Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Pignon de toit (109410)	1
Mur plein (109375)	6
Porte simple (107035)	1


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Voir page 169.**OPTIONS DE TRAITEMENT****110234**
Traitement par
bain marron**110235**
Traitement par
bain gris vintage**110233**
Traitement par bain
blanc translucide

28 mm



A: 210 cm

B: 323 cm



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.



PALMAKO CONNECT BIANCA SET 12 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110236


NOUVEAU!

Peut être monté dans
l'autre sens !

Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Mur plein (109375)	5
Porte sectionnelle (110078)	1
Fenêtre simple (100038)	1
Porte simple (107035)	1


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Voir page 169.**OPTIONS DE TRAITEMENT****110238**
Traitement par
bain marron**110239**
Traitement par
bain gris vintage**110237**
Traitement par bain
blanc translucide

28 mm



A: 210 cm

B: 323 cm



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES


Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

Palmako Connect Bianca Set 5 24,9 m²

PALMAKO CONNECT BIANCA 24,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109381

NOUVEAU!



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT




110156
Traitement par
bain marron



110157
Traitement par
bain gris vintage




110155
Traitement par bain
blanc translucide



120x120 mm



A: 210 cm
B: 319 cm



**NB ! Plancher en
option ! 28 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 588x588 cm

Volume : 66,0 m³

Surface au sol : 26,3 m²

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 48,0 m²

Pente de toit : 30,0°

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), toit supplémentaire avec deux poteaux, mur plein, pignon de toit, demi-mur d'angle, garde-Corps, porte coulissante, porte sectionnelle, feutre de toit (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.






PALMAKO CONNECT BIANCA SET 1 24,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110250

NOUVEAU!



Article	Pcs
Toit en L (109381)	1
Mur plein (109375)	3
Garde-Corps (109378)	3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Voir page 175.**OPTIONS DE TRAITEMENT****110252**
Traitement par
bain marron**110253**
Traitement par
bain gris vintage**110251**
Traitement par bain
blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 323 cm****NB ! Plancher en option ! 28 mm**Peut être monté dans
l'autre sens !**ACCESSOIRES**

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.





PALMAKO CONNECT BIANCA SET 2 24,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110295

NOUVEAU!



Article	Pcs
Toit en L (109381)	1
Mur plein (109375)	5
Demi-mur d'angle (109805)	1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Voir page 175.**OPTIONS DE TRAITEMENT****110297**
Traitement par
bain marron**110298**
Traitement par
bain gris vintage**110296**
Traitement par bain
blanc translucide**28 mm****A: 210 cm****B: 323 cm****NB ! Plancher en option ! 28 mm**Peut être monté dans
l'autre sens !**ACCESSOIRES**

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 3 24,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110254

NOUVEAU!

Article	Pcs
Toit en L (109381)	1
Pignon de toit (109410)	1
Mur plein (109375)	4
Porte coulissante (110083)	2
Demi-mur d'angle (109805)	1
Fenêtre double (109548)	1



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 175.

OPTIONS DE TRAITEMENT




110256
Traitement par
bain marron



110257
Traitement par
bain gris vintage




110255
Traitement par bain
blanc translucide




28 mm



A: 210 cm
B: 323 cm



**NB ! Plancher en
option ! 28 mm**



Peut être monté dans l'autre
sens !



ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 4 24,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110303

NOUVEAU!

Article	Pcs
Toit en L (109381)	1
Mur plein (109375)	4
Porte coulissante (110083)	4



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 175.

OPTIONS DE TRAITEMENT




110305
Traitement par
bain marron




110306
Traitement par
bain gris vintage




110304
Traitement par bain
blanc translucide




28 mm



A: 210 cm
B: 323 cm



**NB ! Plancher en
option ! 28 mm**



Peut être monté dans l'autre
sens !



ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.


PALMAKO CONNECT BIANCA SET 5 24,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110258

NOUVEAU!






Peut être monté dans l'autre sens !



Article	Pcs
Toit en L (109381)	1
Pignon de toit (109410)	1
Mur plein (109375)	6
Fenêtre double (109548)	3
Porte double (103530)	1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 175.

OPTIONS DE TRAITEMENT**110260**
Traitement par bain marron**110261**
Traitement par bain gris vintage**110259**
Traitement par bain blanc translucide**28 mm****A: 210 cm**
B: 323 cm**NB ! Plancher en option ! 28 mm****ACCESSOIRES**

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.


PALMAKO CONNECT BIANCA SET 6 24,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110299

NOUVEAU!






Peut être monté dans l'autre sens !



Article	Pcs
Toit en L (109381)	1
Mur plein (109375)	7
Porte sectionnelle (110078)	1
Fenêtre simple (103311)	1
Porte double (106799)	1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 175.

**28 mm****A: 210 cm**
B: 323 cm**NB ! Plancher en option ! 28 mm****ACCESSOIRES**

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 7 24,9 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 110266

NOUVEAU!

Article	Pcs
Toit carré (109392)	1
Toit supplémentaire (109374)	2
Pignon de toit (109410)	2
Mur plein (109375)	7
Porte coulissante (110083)	2
Fenêtre simple (103311)	1
Porte double (106799)	1




Peut être monté dans l'autre sens !



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Voir page 175.



28 mm



A: 210 cm
B: 323 cm



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 1 33,2 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 110262

NOUVEAU!

Article	Pcs
Toit en L (109381)	1
Toit supplémentaire (109374)	1
Pignon de toit (109410)	1
Mur plein (109375)	4
Garde-Corps (109378)	4
Demi-mur d'angle (109805)	1
Porte coulissante (110083)	1
Fenêtre simple (100038)	1
Porte simple (107035)	1



Peut être monté dans l'autre sens !



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 175.

OPTIONS DE TRAITEMENT




110264
Traitement par bain marron




110265
Traitement par bain gris vintage




110263
Traitement par bain blanc translucide



28 mm



A: 210 cm
B: 323 cm



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit (sous-couche) : 14 rouleaux, shingles : 25 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 180-181.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 268-285



Abri	N° art.	Toit supplémentaire	Pignon	Mur plein	Demi-mur d'angle	Garde-Corps	Porte coulissante	Porte sectionnelle	Plancher' (intérieur)	Plancher² (extérieur/terrasse)	Feutre de toit noir (sous-couche), rouleaux	Shingles², paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Fenêtre additionnelle	Porte additionnelle
Bianca toit supplémentaire 8,3 m²	109374							109811	103090	3 rouleaux	6 paquets	107930	106630			
Bianca 8,3 m²	109392	109374	109410	109375	109805	109378	110083	109811	103090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630			
Bianca Set 1 8,3 m²	110144							109811	103090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630			
Bianca Set 2 8,3 m²	110140							109811	103090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630			
Bianca Set 3 8,3 m²	110132							109811	103090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630			
Bianca Set 4 8,3 m²	110136							109811	103090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630			
Bianca Set 5 8,3 m²	110128							109811	103090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630			
Bianca Set 6 8,3 m²	110124							109811	103090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630			
Bianca 16,6 m²	110184	109374	109410	109375	109805	109378	110083	109811	103090	9 rouleaux	15 paquets	107930	106629+			
Bianca Set 1 16,6 m²	110192							109811	103090	9 rouleaux	15 paquets	107930	106630			
Bianca Set 2 16,6 m²	110200							109811	103090	9 rouleaux	15 paquets	107930	106630			
Bianca Set 3 16,6 m²	110196							109811	103090	9 rouleaux	15 paquets	107930	106629+			
Bianca Set 4 16,6 m²	110204							109811	103090	9 rouleaux	15 paquets	107930	106630			
Bianca Set 5 16,6 m²	110262							109811	103090	9 rouleaux	15 paquets	107930	106629+			

Tous nos ensembles Bianca sont compatibles avec nos portes et fenêtres des tins à des murs de 28 mm d'épaisseur.

Numéros d'articles des fenêtres :
103311, 100028, 100038, 100056,
103320, 109548

Numéros d'articles des portes :
109096, 107034, 107035, 103604,
109097, 107042, 106799, 103530,
103534, 106829

¹ Solives traitées incluses. ² Les planches de plancher sont traitées en autoclave sous pression et les solives de plancher correspond à une surface de 8,3 m². ³ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 268-285



Abri	N° art.	Toit supplémentaire	Pignon de toit	Mur plein	Demi-mur d'angle	Garde-Corps	Porte coulissante	Porte sectionnelle	Plancher ¹ (intérieur)	Plancher ² (extérieur/terrasse)	Feutre de toit noir (sous-couche), rouleaux	Shingles ³ , paquets	Cioux pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Fenêtre additionnelle	Porte additionnelle
Bianca Set 6 16,6 m ²	110212							109811	103090		9 rouleaux	15 paquets	107930	106629+ 106630		
Bianca Set 7 16,6 m ²	110216							109811	103090		9 rouleaux	15 paquets	107930	106629+ 106630		
Bianca Set 8 16,6 m ²	110220							109811	103090		9 rouleaux	15 paquets	107930	106629+ 106630		
Bianca Set 9 16,6 m ²	110224							109811	103090		9 rouleaux	15 paquets	107930	106629+ 106630		
Bianca Set 10 16,6 m ²	110228							109811	103090		9 rouleaux	15 paquets	107930	106629+ 106630		
Bianca Set 11 16,6 m ²	110232							109811	103090		9 rouleaux	15 paquets	107930	106629+ 106630		
Bianca Set 12 16,6 m ²	110236							109811	103090		9 rouleaux	15 paquets	107930	106629+ 106630		
Bianca 24,9 m ²	109381	109374	109410	109375	109805	109378	110083	109811	103090		11 rouleaux	18 paquets	107930	106629+ 106630		
Bianca Set 1 24,9 m ²	110250							109811	103090		11 rouleaux	18 paquets	107930	106629+ 106630		
Bianca Set 2 24,9 m ²	110295							109811	103090		11 rouleaux	18 paquets	107930	106629+ 106630		
Bianca Set 3 24,9 m ²	110254							109811	103090		11 rouleaux	18 paquets	107930	106629+ 106630		
Bianca Set 4 24,9 m ²	110303							109811	103090		11 rouleaux	18 paquets	107930	106629+ 106630		
Bianca Set 5 24,9 m ²	110258							109811	103090		11 rouleaux	18 paquets	107930	106629+ 106630		
Bianca Set 6 24,9 m ²	110299							109811	103090		11 rouleaux	18 paquets	107930	106629+ 106630		
Bianca Set 7 24,9 m ²	110266							109811	103090		11 rouleaux	18 paquets	107930	106629+ 106630		
Bianca Set 1 33,2 m ²	110262							109811	103090		14 rouleaux	25 paquets	107930	106629+ 106630		

Tous nos ensembles Bianca sont compatibles avec nos portes et fenêtres destinées à des murs de 28 mm d'épaisseur.

Numéros d'articles des fenêtres :
103311, 100028, 100038, 100036, 103320, 109348

Numéros d'articles des portes :
109096, 107034, 107035, 103604, 109097, 107042, 106799, 103530, 103534, 106829

¹ Solives traitées incluses. ² Les planches de plancher sont traitées en autoclave sous pression et les solives de plancher sont traitées. Un kit plancher correspond à une surface de 8,3 m². ³ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.





GARAGES

GARAGES



PALMAKO GARAGE
RASMUS 19,0 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
RASMUS 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
RASMUS 19,0 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 19,0 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 19,0 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 23,9 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 23,9 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 23,9 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 27,7 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 27,7 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 27,7 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 21,9+5,2 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 21,9+5,2 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 21,9+5,2 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE
ROGER 28,4 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE
ROGER 28,4 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE
ROGER 28,4 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 21,5 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 21,5 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 28,5 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 28,5 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 44,7 m² SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 44,7 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

KIT DE MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108561



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du moteur : 600x250x350 mm

Dimensions des rails : 3000x50x100 mm

Poids : 10+5 kg

GARAGE	Kit de motorisation
Roger 19,0 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 23,9 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 27,7 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 21,9+5,2 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 28,4 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 21,5 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 28,5 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 44,7 m ² avec porte sectionnelle	108561

Le kit comprend deux télécommandes. Selon le modèle du garage, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation.

Prise électrique requise !

PALMAKO GARAGE RASMUS 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS


NUMÉRO D'ARTICLE : 102415



Rasmus 19,0 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101894



Rasmus 19,0 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102419
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :
221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 380x570 cm

Volume : 44,5 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 70x43 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x183 cm

Dimensions utiles de la
porte en bois : 225x194 cm

No art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 24,5 m²

Pente de toit : 1,8°


Surface au sol : 19,8 m²

Pannes robustes en lamellé collé.

Porte vitrée et fenêtres mates.




44 mm



A: 228 cm

B: 253 cm



-

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, EPDM, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO GARAGE ROGER 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102347




Roger 19,0 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101899



Roger 19,0 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102355
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :
221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 380x570 cm

Volume : 45,9 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

No art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 25,4 m²

Pente de toit : 16,3°

Surface au sol : 19,8 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité




Traitement par bain marron




Traitement par bain gris vintage




Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 217 cm
B: 276 cm



-

Roger 19,0 m² sans porte façade

101899

101900

101902

101901

Roger 19,0 m² avec double porte en bois

102347

102348

102350

102349

Roger 19,0 m² avec porte sectionnelle

102355

102356

102358

102357

PALMAKO GARAGE ROGER 23,9 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102498




Roger 23,9 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101903



Roger 23,9 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102502
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :
221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 470x570 cm

Volume : 59,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

No art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 31,7 m²

Pente de toit : 15,7°

Surface au sol : 24,8 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel
non traité




Traitement par
bain marron




Traitement par
bain gris vintage




Traitement par bain
blanc translucide



44 mm



A: 217 cm
B: 287 cm



-

TRAITEMENT OPTIONS

	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
Roger 23,9 m² sans porte façade	101903	101904	101906	101905
Roger 23,9 m² avec double porte en bois	102498	102499	102501	102500
Roger 23,9 m² avec porte sectionnelle	102502	102503	102505	102504

PALMAKO GARAGE ROGER 27,7 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102379




Roger 27,7 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101911



Roger 27,7 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102383
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :
221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 560x560 cm

Volume : 73,9 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles
de la fenêtre :** 117x92 cm

**Dimensions utiles
de la porte :** 73x183 cm

**Dimensions utiles de la
porte en bois :** 225x194 cm

No art. Double porte en bois : 103587

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 37,8 m²


Pente de toit : 15,7°

Surface au sol : 29,2 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.


Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.



70 mm



A: 230 cm
B: 312 cm



-

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel
non traité



Traitement par
bain marron



Traitement par
bain gris vintage



Traitement par bain
blanc translucide

Roger 27,7 m² sans porte façade

101911

101912

101914

101915

Roger 27,7 m² avec double porte en bois

102379

102380

102382

102381

Roger 27,7 m² avec porte sectionnelle

102383

102384

102386

102385

PALMAKO GARAGE ROGER 21,9+5,2 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102482




Roger 21,9+5,2 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101872



Roger 21,9+5,2 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102486
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :
221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 530x570 cm

Volume : 60,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 78x89 cm

Dimensions utiles

de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la

porte en bois : 225x194 cm

No art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 35,4 m²

Pente de toit : 18,7°

Surface au sol : 28,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

Peut être monté dans l'autre sens !



TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité




Traitement par bain marron




Traitement par bain gris vintage




Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 228 cm
B: 321 cm



-

TRAITEMENT OPTIONS

	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
Roger 21,9+5,2 m² sans porte façade	101872	101873	101875	101874
Roger 21,9+5,2 m² avec double porte en bois	102482	102483	102485	102484
Roger 21,9+5,2 m² avec porte sectionnelle	102486	102487	102489	102488

PALMAKO GARAGE ROGER 28,4 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102399




Roger 28,4 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101907



Roger 28,4 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102403
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :
221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 595x530 cm

Volume : 73,5 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-6-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la porte en bois : 225x194 cm

No art. Double porte en bois : 103555

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 36,8 m²

Pente de toit : 16,8°

Surface au sol : 29,3 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité




Traitement par bain marron




Traitement par bain gris vintage




Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 217 cm
B: 310 cm



-

Roger 28,4 m² sans porte façade

101907

101908

101910

101909

Roger 28,4 m² avec double porte en bois

102399

102400

102402

102401

Roger 28,4 m² avec porte sectionnelle

102403

102404


102406

102405

GARAGES NORDIC+ PRÉFABRIQUÉS PALMAKO, ÉLÉMENTS MURAUX 160 MM DE LARGE

Le style scandinave de ces garages est particulièrement adapté à ceux qui recherchent un produit cossu et résistant aux conditions climatiques. Les pages qui vont suivre vous présentent en détails une sélection haut de gamme de nos garages préfabriqués Nordic+.

Les éléments muraux prêts à l'emploi bénéficient d'une protection pare-vent qui rend ces garages particulièrement résistants aux intempéries, notamment le vent et la pluie. Un espace convivial se doit d'être ni trop chaud, ni trop froid. Nous y avons pensé, et nous vous proposons un cadre isolant de 95 mm, avec lequel vous pourrez isoler murs, sols et plafonds de votre chalet. Pour améliorer l'aération, nous avons également ajouté des lattes de ventilation sous le bardage. Tous les fenêtres s'ouvrent vers l'extérieur et sont pourvues d'un double-vitrage. Les portes sont isolées en polystyrène expansé (PSE) de 40 mm.



L'épaisseur des éléments muraux des chalets Nordic+ est de 160 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 44x95mm
2. Plastique pare-vent
3. Lames de ventilations, 19x45mm
4. Lattes de support pour le bardage, 28x70mm
5. Bardage, 18mm

Un ensemble – plusieurs garages !

Chaque modèle est composé d'éléments muraux, de fenêtres et de portes que vous pouvez aménager de plusieurs façons, de sorte que plusieurs options cosmétiques sont à votre disposition pour un seul garage.

NORDIC+ GARAGE ANDRE 28.5 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 101167



ANDRE OPTION 1



ANDRE OPTION 2



ANDRE OPTION 3



ANDRE OPTION 4



CONCEPTION DU MODULE DE GARAGES NORDIC+

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101159


AVEC PORTE SECTIONNELLE



Andre 21,5 m² sans porte façade
Numéro d'article : 108613



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 448x548 cm

Volume : 55,4 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 69x38 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x191, 221x188 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 30,4 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 24,6 m²

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur


légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Porte sectionnelle incluse

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



160 mm



A: 216 cm
B: 316 cm



-

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 28,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101167


AVEC PORTE SECTIONNELLE



Andre 28,5 m² sans porte façade
Numéro d'article : 108614



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 557x576 cm

Volume : 78,3 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :
Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 69x38 cm

Dimensions utiles de la porte :
78x191, 221x188 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x181, 221x188 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 39,8 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 32,1 m²

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Porte sectionnelle incluse

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



160 mm



A: 216 cm
B: 337 cm



-

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 44,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108616


AVEC PORTE SECTIONNELLE



Andre 44,7 m² sans porte façade
Numéro d'article : 108615



Kit de motorisation
pour porte
sectionnelle en
option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 665x739 cm

Volume : 142,0 m³

Door/window type: Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

Dimensions utiles

de la fenêtre : 68x37 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x191, 221x188 cm

Dimensions utiles de la porte :

78x181, 221x188 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 60,0 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 49,1 m²

Porte et fenêtres interchangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Porte sectionnelle incluse

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, matériau de toiture SBS : 11 rouleaux, shingles : 23 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.




Scannez ce QR Code pour
visualiser l'assemblage
de Andre 44,7 m²!



160 mm



A: 216 cm
B: 357 cm



-

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 268-285

Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ¹ , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ²	Coutières	Annexe	Auvent	Porte double en bois pour garage	Porte sectionnelle pour garage	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle	Kit de motorisation pour porte sectionnelle
Rasmus 19,0 m ² sans porte façade	101894	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux			107172	106628	102801	103168	103555	103516	107053	100094	
Rasmus 19,0 m ² avec double porte en bois	102415	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux			107172	106628	102801	103168	103555	103516	107053	100094	
Rasmus 19,0 m ² avec porte sectionnelle	102419	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux			107172	106628	102801	103168	103555	103516	107053	100094	
Roger 19,0 m ² sans porte façade	101899	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets			106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	
Roger 19,0 m ² avec double porte en bois	102347	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets			106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	
Roger 19,0 m ² avec porte sectionnelle	102355	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets			106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	108561
Roger 23,9 m ² sans porte façade	101903	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets			106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	
Roger 23,9 m ² avec double porte en bois	102498	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets			106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	
Roger 23,9 m ² avec porte sectionnelle	102502	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets			106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	108561
Roger 27,7 m ² sans porte façade	101911	107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	14 paquets			106632	102801	103168	103587	103516	107105	106715	
Roger 27,7 m ² avec double porte en bois	102379	107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	14 paquets			106632	102801	103168	103587	103516	107105	106715	
Roger 27,7 m ² avec porte sectionnelle	102383	107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	14 paquets			106632	102801	103168	103587	103516	107105	106715	108561
Roger 21,9+5,2 m ² sans porte façade	101872	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	14 paquets			106632	102801	103168	103555	103516	107060	100095	
Roger 21,9+5,2 m ² avec double porte en bois	102482	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	14 paquets			106632	102801	103168	103555	103516	107060	100095	
Roger 21,9+5,2 m ² avec porte sectionnelle	102486	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	14 paquets			106632	102801	103168	103555	103516	107060	100095	108561
Roger 28,4 m ² sans porte façade	101907	107210, 9 rouleaux	107214, 9 rouleaux	14 paquets			106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	
Roger 28,4 m ² avec double porte en bois	102399	107210, 9 rouleaux	107214, 9 rouleaux	14 paquets			106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	
Roger 28,4 m ² avec porte sectionnelle	102403	107210, 9 rouleaux	107214, 9 rouleaux	14 paquets			106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	108561

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.


ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 268-285

Abri	N° art.	Feutre de toit,		Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Coutières	Auvent	Porte sectionnelle pour garage	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle	Kit de motorisation pour porte sectionnelle
		rouleaux	SBS, rouleaux							
Andre 21,5 m ² sans porte façade	108613	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	107950	106632	108623	103516	107329	107297	
Andre 21,5 m ² avec porte sectionnelle	101159	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	107950	106632	108623	103516	107329	107297	108561
Andre 28,5 m ² sans porte façade	108614	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	107950	106629 + 106630	108623	103516	107329	107297	
Andre 28,5 m ² avec porte sectionnelle	101167	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	107950	106629 + 106630	108623	103516	107329	107297	108561
Andre 44,7 m ² sans porte façade	108615	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	107950	2 x 106630	108623	103516	107329	107297	
Andre 44,7 m ² avec porte sectionnelle	108616	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	107950	2 x 106630	108623	103516	107329	107297	108561

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.





CARPORTS

CARPORTS



PALMAKO CARPORT
ROBERT 11,7 m²



PALMAKO CARPORT
ROBERT 20,6 m²



PALMAKO CARPORT
KARL 11,7 m²



PALMAKO CARPORT
KARL 23,1 m²




PALMAKO CARPORT
KARL 20,6 m²



PALMAKO CARPORT
KARL 40,6 m²

PALMAKO CARPORT ROBERT 11,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101013



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101014
Traitement par
bain marron



120x120 mm




101016
Traitement par
bain gris vintage



A: 199 cm
B: 299 cm



101015
Traitement par bain
blanc translucide



-



108955
Primaire blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

315x372 cm

Volume : 30,8 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 20,1 m²

Pente de toit : 25,0°

Surface au sol : 11,7 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux,
matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles :
8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit,
gouttières, ancrors.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste
des accessoires pages 268-285.



PALMAKO CARPORT ROBERT 20,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101029



Poteaux robustes en lamellé collé.

Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101030
Traitement par
bain marron



120x120 mm




101032
Traitement par
bain gris vintage



A: 199 cm
B: 363 cm



101031
Traitement par
bain blanc translucide



-



108956
Primaire blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

555x372 cm

Volume : 61,5 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 35,8 m²

Pente de toit : 25,0°

Surface au sol : 20,6 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux,
matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles :
14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit,
gouttières, ancrors.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste
des accessoires pages 268-285.



PALMAKO CARPORT KARL 11,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101021



Poteaux robustes en lamellé collé.



Arc en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 360x512 cm
Volume : 39,6 m³
Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 18,0 m²
Pente de toit : 1,1°
Surface au sol : 11,7 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, ancres, arc en lamellé collé.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT



101022
 Traitement par bain marron



101024
 Traitement par bain gris vintage




101023
 Traitement par bain blanc translucide




108957
 Primaire blanc



120x120 mm



A: 215 cm
B: 232 cm



-

PALMAKO CARPORT KARL 23,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101025



Poteaux robustes en lamellé collé.

L'annexe est en option. Voir Accessoires.



Arc en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 360x762 cm
Volume : 60,0 m³
Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 27,4 m²
Pente de toit : 1,1°
Surface au sol : 23,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, ancres, arc en lamellé collé, annexe.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT



101026
 Traitement par bain marron



101028
 Traitement par bain gris vintage




101027
 Traitement par bain blanc translucide




108958
 Primaire blanc



120x120 mm



A: 215 cm
B: 232 cm



-


PALMAKO CARPORT KARL 20,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101033



PALMAKO CARPORTS

198-205



Poteaux robustes en lamellé collé.



OPTIONS DE TRAITEMENT



101034
Traitement par
bain marron



101036
Traitement par
bain gris vintage




101035
Traitement par bain
blanc translucide




108959
Primaire blanc




Arc en lamellé
collé.



120x120 mm



A: 221 cm
B: 244 cm



-

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

600x512 cm

Volume : 67,8 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 30,7 m²

Pente de toit : 1,1°

Surface au sol :

20,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux,
matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, clous pour
shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières,
anchors, arc en lamellé collé.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste
des accessoires pages 268-285.

PALMAKO CARPORT KARL 40,6 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101037



Arc en lamellé collé.



Scannez ce QR Code pour visualiser l'assemblage de Karl 40,6 m² !



Poteaux robustes en lamellé collé.

L'annexe est en option. Voir Accessoires.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 600x762 cm

Volume : 103,0 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 40,6 m²

Pente de toit : 1,1°

Surface au sol : 45,7 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS :

8 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières,

ancors, Arc en lamellé collé, annexe.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT



101038
Traitement par bain marron



101040
Traitement par bain gris vintage




101039
Traitement par bain blanc translucide



108960
Primaire blanc




120x120 mm



A: 221 cm


B: 244 cm



mm

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 268-285



Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ¹ , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM ²	Gouttières	Ancrage au sol	Arc en lamellé collé	Annexe
Robert 11,7 m ²	101013	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930		106632	106608		
Robert 20,6 m ²	101029	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	14 paquets	107930		106632	106608		
Karl 11,7 m ²	101021	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930	107172	106627	106608	102765	
Karl 23,1 m ²	101025	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930	107168	106627	106608	102765	102781
Karl 20,6 m ²	101033	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux		107930	107174	106628	106608	102765	
Karl 40,6 m ²	101037	107210 8 rouleaux	107214 8 rouleaux		107930	107175	106628	106608	102765	102785

¹ Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

² La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.





ABRIS DE RANGEMENT



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 4,5 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 7,5 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 9,9 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 14,7 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LEIF 2,2 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LEIF 3,0 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LEIF 4,5 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MIA 3,6 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MIA 5,4 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
NILS 5,4 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
NILS 8,2 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LUCAS 5,4 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LUCAS 12,1 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
STIG 8,2 m²

NOUVEAU



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MARCUS 6,5 m²



PALMAKO POULAILLER
CHICK 6,7 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
JARI 8,9 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
JARI 14,5 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MARTIN 8,4 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MARTIN 13,6 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
OLAF 6,6 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
OLAF 13,5 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
OLAF 16,9 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
KALLE 6,6 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
KALLE 13,5 m²



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
KALLE 16,9 m²



NOUVEAU

PALMAKO KIOSQUE
KIRA 7,7 m²




PALMAKO KIOSQUE
STELLA 5,0 m²



PALMAKO KIOSQUE
STELLA 8,2 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 4,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101176





Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 243x190 cm	Dimensions de la fenêtre : 44x44 cm	Lames de toit : 16 mm
Volume : 9,3 m ³	Dimensions utiles de la porte : 138x182 cm	Superficie du toit : 5,5 m ²
Vitrage porte/fenêtre : Verre acrylique		Pente de toit : 16,0°
		Surface au sol : 4,6 m ²

OPTIONS DE TRAITEMENT


		
101177 Traitement par bain marron	101179 Traitement par bain gris vintage	101178 Traitement par bain blanc translucide
		
16+32 mm	A: 190 cm B: 220 cm	Inclus 16 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 7,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101198





Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 273x280 cm	Dimensions de la fenêtre : 44x44 cm	Lames de toit : 16 mm
Volume : 15,5 m ³	Dimensions utiles de la porte : 138x182 cm	Superficie du toit : 9,8 m ²
Vitrage porte/fenêtre : Verre acrylique		Pente de toit : 14,0°
		Surface au sol : 7,6 m ²

OPTIONS DE TRAITEMENT

		
101199 Traitement par bain marron	101201 Traitement par bain gris vintage	101200 Traitement par bain blanc translucide
		
16+32 mm	A: 190 cm B: 220 cm	Inclus 16 mm


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT DAN 9,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101206



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101207
Traitement par bain marron



16+32 mm




101209
Traitement par bain gris vintage



A: 190 cm
B: 220 cm



101208
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

273x370 cm

Volume : 19,4 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre :

44x44 cm

Dimensions utiles de la

porte : 75x169 cm,
138x182 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 12,0 m²

Pente de toit : 15,0°

Surface au sol : 10,1 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT DAN 14,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101210



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101211
Traitement par bain marron



16+32 mm




101213
Traitement par bain gris vintage



A: 190 cm
B: 230 cm



101212
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

273x550 cm

Volume : 29,3 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre :

44x44 cm

Dimensions utiles de la

porte : 75x169 cm,
138x182 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 17,3 m²

Pente de toit : 15,5°

Surface au sol : 15,0 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 2,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101080



Panneaux préfabriqués.
Le mur du fond n'est pas inclus.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

234x95 cm

Volume : 3,7 m³

Dimensions utiles de la

porte :

104x160 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 2,8 m²

Pente de toit : 10,0°

Surface au sol : 2,2 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




107379
Traitement par
bain marron



16+32 mm



107380
Traitement par
bain gris vintage



A: 173 cm
B: 189 cm



107381
Traitement par bain
blanc translucide




Inclus
16 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 3,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101071



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

183x170 cm

Volume : 6,2 m³

Dimensions utiles de la

porte : 102x182 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 3,5 m²

Pente de toit : 12,0°

Surface au sol : 3,1 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT




101072
Traitement par
bain marron



16+32 mm




101074
Traitement par
bain gris vintage



A: 190 cm
B: 230 cm



101073
Traitement par bain
blanc translucide




Inclus
16 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT LEIF 4,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101081



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT



101082
Traitement par bain marron




101084
Traitement par bain gris vintage




101083
Traitement par bain blanc translucide



16+32 mm



A: 190 cm
B: 230 cm



Inclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

273x170 cm

Volume : 8,8 m³

Dimensions utiles de la

porte :

102x182 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 5,2 m²

Pente de toit : 12,0°


Surface au sol : 4,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO POULAILLER CHICK 6,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109408



**NOUVEAU !
TOITURE METALLIQUE !**

Toiture métallique incluse.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

213x316 cm

Volume : 17,0 m³

Vitrage fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions utiles de la

fenêtre : 96x59 cm

Dimensions utiles de la

porte : 95x187 cm


Superficie du toit : 10,0 m²

Pente de toit : 34,0°


Surface au sol : 6,7 m²



16+32 mm




A: 206 cm
B: 283 cm



-

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MIA 3,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101076



La porte peut se positionner sur le côté opposé.
Panneaux préfabriqués.
La paroi latérale n'est pas incluse dans cet ensemble.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

222x165 cm

Volume : 6,4 m³

Dimensions utiles de la

porte : 103x166 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 4,4 m²

Pente de toit : 12,0°

Surface au sol : 3,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101077
Traitement par
bain marron



16+32 mm




101079
Traitement par
bain gris vintage



A: 173 cm
B: 210 cm




101078
Traitement par bain
blanc translucide



Inclus
16 mm

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MIA 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101184



La porte peut se positionner sur le côté opposé.
Panneaux préfabriqués.
La paroi latérale n'est pas incluse dans cet ensemble.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

333x165 cm

Volume : 9,6 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre :

41x46 cm

Dimensions utiles de la

porte : 103x166 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 6,3 m²

Pente de toit : 12,0°

Surface au sol : 5,5 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101185
Traitement par
bain marron



16+32 mm




101187
Traitement par
bain gris vintage



A: 173 cm
B: 210 cm




101186
Traitement par bain
blanc translucide



Inclus
16 mm

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT NILS 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101180



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101181
Traitement par bain marron



16+32 mm




101183
Traitement par bain gris vintage



A: 188 cm
B: 238 cm



101182
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x239 cm

Volume : 11,5 m³

Type fenêtre : Shed

Vitrage fenêtre :

Verre acrylique

Fenêtre fixe dimensions :

70x46 cm

Dimensions utiles de la

porte : 112x183 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 8,4 m²

Pente de toit : 21,0°

Surface au sol : 5,6 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT NILS 8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101188



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101189
Traitement par bain marron



16+32 mm




101191
Traitement par bain gris vintage



A: 188 cm
B: 259 cm



101190
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

348x239 cm

Volume : 18,0 m³

Type fenêtre : Shed

Vitrage fenêtre :

Verre acrylique

Fenêtre fixe dimensions :

70x46 cm

Dimensions utiles de la

porte : 135x182 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 11,9 m²

Pente de toit : 21,0°

Surface au sol : 8,3 m²


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LUCAS 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108617



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x239 cm

Volume : 11,5 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 78x181 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 11,9 m²


Pente de toit : 21,0°

Surface au sol : 5,6 m²


Panneaux préfabriqués.



16+32 mm



A: 188 cm
B: 238 cm




Inclus
16 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LUCAS 12,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108618



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

348x354 cm

Volume : 26,7 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la

porte : 117x191 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 16,7 m²


Pente de toit : 21,0°

Surface au sol : 12,3 m²


Panneaux préfabriqués.



16+32 mm



A: 188 cm
B: 259 cm



Inclus
16 mm


ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT STIG 8,2 m²

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 110073




PALMAKO ABRIS
DE RANGEMENT

206-227


Panneaux préfabriqués.



16x32 mm



A: 205 cm
B: 250 cm



Inclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

348x239 cm

Volume : 18,8 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Fenêtre fixe dimensions :

71x54 cm

Dimensions utiles de la

porte : 138x181 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 11,6 m²

Pente de toit : 5,0°


Surface au sol : 8,4 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT MARCUS 6,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 107218



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

233x239 cm

Volume : 13,5 m³

Vitrage porte/fenêtre :

Verre acrylique

Dimensions utiles de la

porte :

135x183, 181x152 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 11,2 m²

Pente de toit : 21,0°

Surface au sol : 7,0 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT



107216
Traitement par
bain marron



16+32 mm



107217
Traitement par
bain gris vintage



A: 188 cm
B: 240 cm



107219
Traitement par bain
blanc translucide



Inclus
16 mm



ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT JARI 8,9 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101324



OPTIONS DE TRAITEMENT




101325
Traitement par
bain marron



28 mm




101327
Traitement par
bain gris vintage



A: 211 cm
B: 249 cm



101326
Traitement par bain
blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

410x260 cm

Volume : 20,8 m³

Dimensions utiles de la

porte :

156x180 cm, 78x180 cm

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 13,1 m²

Pente de toit : 15,2°


Surface au sol : 9,4 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT JARI 14,5 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101338



OPTIONS DE TRAITEMENT




101339
Traitement par
bain marron



28 mm




101341
Traitement par
bain gris vintage



A: 211 cm
B: 249 cm



101340
Traitement par bain
blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

520x320 cm

Volume : 33,7 m³

Dimensions utiles de la

porte :

156x180 cm, 78x180 cm

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,6 m²

Pente de toit : 14,9°

Surface au sol : 15,0 m²

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

LES ABRIS DE RANGEMENT MARTIN, OLAF ET KALLE : DES PORTES DE QUALITE

Les abris de jardin Martin, Olaf et Kalle, de style contemporain, sont constitués d'éléments préfabriqués qui les protègent du vent et de l'humidité pour leur garantir une imperméabilité à toute épreuve. Ces panneaux de mur prémontés disposent d'un film pare-vent les rendant extrêmement résistants aux intempéries. Ces deux modèles contiennent un ensemble d'éléments muraux de portes et de fenêtres modulables pouvant être positionnées à l'emplacement souhaité. Leur conception simple permet un assemblage facile et rapide.


Ces modèles disposent également de portes isolées en Polystyrène expansé PSE 50 de 32 mm d'épaisseur, ce qui les rend particulièrement résistantes à la pluie et au vent. N'hésitez pas à consulter le schéma.

1. Panneau de fibres dur 3 mm
2. Isolation PSE 50 32 mm
3. Bardage en bois 12x114 mm
4. Ossature en bois 32x40 mm
5. Cadre en bois lamelle colle 44x90 mm
6. Seuil 28x78 mm en Bois dur
7. Plaque de protection métallique 0,5 mm d'épaisseur avec revêtement Pural noir mat.
8. Charnière 115x84x3 mm (x3)
9. 2018 poignée et cache-serrure



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MARTIN 8,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101086



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

275x344 cm

Volume : 21,0 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Dimensions utiles de la

porte : 138x181 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 12,5 m²

Pente de toit : 20,0°

Dimensions au sol : 9,5 m²


Panneaux prémontés avec film pare-vent Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



18+70 mm



**A: 209 cm
B: 267 cm**




**Inclus
19 mm**

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT MARTIN 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101045



Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

330x452 cm

Volume : 35,2 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Dimensions utiles de la

porte : 138x181 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 19,5 m²

Pente de toit : 20,0°

Surface au sol : 14,9 m²




18+70 mm



A: 203 cm

B: 296 cm



Inclus


19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT OLAF 6,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101229



Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

344x221 cm

Volume : 14,8 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions de la fenêtre :

51x55 cm

Dimensions utiles de la

porte :

78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 10,3 m²

Pente de toit : 15,0°

Surface au sol : 7,6 m²




18+70 mm



A: 209 cm

B: 247 cm



Inclus


19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT OLAF 13,5 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101231



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 452x330 cm	Dimensions de la fenêtre : 51x55 cm	Seuil de porte : Bois dur
Volume : 33,8 m ³	Dimensions utiles de la porte : 78x181 cm, 138x181 cm	Lames de toit : 19 mm
Type porte/fenêtre : Summer		Superficie du toit : 18,8 m ²
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm		Pente de toit : 15,0°
		Surface au sol : 14,9 m ²

Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.




ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT OLAF 16,9 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 101236



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 561x330 cm	Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm	Seuil de porte : Bois dur
Volume : 41,5 m ³	Dimensions de la fenêtre : 51x55 cm	Lames de toit : 19 mm
Type porte/fenêtre : Summer	Dimensions utiles de la porte : 78x181 cm, 138x181 cm	Superficie du toit : 22,6 m ²
		Pente de toit : 15,0°
		Surface au sol : 18,5 m ²

Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.




ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT KALLE 6,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101228



Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

344x221 cm

Volume : 16,0 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions de la fenêtre :

51x55 cm

Dimensions utiles de la

porte :

78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 11,0 m²

Pente de toit : 4,8°

Surface au sol : 7,6 m²




18+70 mm



A: 209 cm

B: 249 cm



Inclus


19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT KALLE 13,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101232



Scannez ce code barre pour
visualiser l'assemblage
de Kalle 13,5 m² !

Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur
légèrement nervuré.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

452x330 cm

Volume : 34,1 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions de la fenêtre :

51x55 cm

Dimensions utiles de la

porte :

78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm


Superficie du toit : 19,8 m²

Pente de toit : 4,4°

Surface au sol : 14,9 m²




18+70 mm



A: 209 cm

B: 259 cm



Inclus


19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT KALLE 16,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101056



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

561x330 cm

Volume : 41,5 m³

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Verre, 4 mm

Dimensions de la fenêtre :

51x55 cm

Dimensions utiles de la

porte : 78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte : Bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 23,4 m²

Pente de toit : 4,4°


Surface au sol : 18,5 m²

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



18+70 mm



A: 210 cm
B: 259 cm



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO KIOSQUE KIRA 7,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109668

NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

355x233 cm

Volume : 21,7 m³

Type porte/fenêtre :

Summer

Dimensions utiles de la

porte : 78x181 cm

Dimensions utiles de

la fenêtre : 202x103 cm


Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 10,4 m²


Pente de toit : 7,0°

Surface au sol : 8,2 m²


Panneaux préfabriqués.



16+32 mm



A: 209 cm
B: 264 cm




Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO KIOSQUE STELLA 5,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101137



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101138
Traitement par
bain marron



16+32 mm




101140
Traitement par
bain gris vintage



A: 189 cm
B: 229 cm



101139
Traitement par bain
blanc translucide



**NB ! Plancher
en option !
16 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

273x190 cm

Volume : 10,2 m³

Dimensions utiles de la

fenêtre : 118x82 cm

Dimensions utiles de la

porte : 76x169 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 8,5 m²

Pente de toit : 14,6°

Surface au sol : 5,2 m²


ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO KIOSQUE STELLA 8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101141



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT




101142
Traitement par
bain marron



16+32 mm




101144
Traitement par
bain gris vintage



A: 189 cm
B: 239 cm



101143
Traitement par bain
blanc translucide



**NB ! Plancher
en option !
16 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :

323x259 cm

Volume : 17,7 m³

Dimensions utiles de la

fenêtre : 118x82 cm

Dimensions utiles de la

porte : 76x169 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 12,0 m²

Pente de toit : 15,0°

Surface au sol : 8,4 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 268-285

Abri	N° art.	Plancher ¹	Futre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Porte additionnelle	Porte additionnelle
Dan 4,5 m ²	101176								
Dan 7,5 m ²	101198		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930			
Dan 9,9 m ²	101206		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930			
Dan 14,7 m ²	101210		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930			
Leif 2,2 m ²	101080		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930			
Leif 3,0 m ²	101071		107210, 1 rouleau	107214, 2 rouleaux	6 paquets	107930			
Leif 4,5 m ²	101081		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	6 paquets	107930			
Mia 3,6 m ²	101076		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	6 paquets	107930			
Mia 5,4 m ²	101184		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	6 paquets	107930			
Nils 5,4 m ²	101180		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930		106629	
Nils 8,2 m ²	101188		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930		106629	
Lucas 5,4 m ²	108617		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930		106629	109101
Lucas 12,1 m ²	108618		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	5 paquets	107930		106630	109094
Stig 8,2 m ²	110073		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	7 paquets	107930	107169	106627	109095
Marcus 6,5 m ²	107218		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930			
Jari 8,9 m ²	101324		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	6 paquets	107930			106631
Jari 14,5 m ²	101338		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107930			106632

¹ Solives traitées incluses. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 268-285

Abri	N° art.	Plancher ¹	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles ² , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Porte additionnelle	Porte additionnelle	Porte additionnelle
Martin 8,4 m ²	101066		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930			106630	109093
Martin 13,6 m ²	101045		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107930			106632	109093
Olaf 6,6 m ²	101229		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930			106630	109100, 109093
Olaf 13,5 m ²	101231		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	8 paquets	107930			106632	109100, 109093
Olaf 16,9 m ²	101236		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107930			106629 + 106630	109100, 109093
Kalle 6,6 m ²	101228		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux		107930			106627	109100, 109093
Kalle 13,5 m ²	101232		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930			106628	109100, 109093
Kalle 16,9 m ²	101056		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux		107930			106626 + 106627	109100, 109093
Kira 7,7 m ²	109668		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux		107930	107169		106627	109100
Stella 5,0 m ²	101137	102883	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930				
Stella 8,2 m ²	101141	102924	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930				

¹ Solives traitées incluses. ² Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.






CLÔTURES

PANNEAUX

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



PALMAKO PANNEAU
LINE 18X17

PALMAKO PANNEAU
12X17

PALMAKO PANNEAU
12X10



PALMAKO PANNEAU
NINA 1

PALMAKO PANNEAU
NINA 2

PALMAKO PANNEAU
NINA 3

PALMAKO PANNEAU
NINA 4

PALMAKO PANNEAU
NINA 6



PALMAKO PANNEAU
NORA 1

PALMAKO PANNEAU
NORA 2

PALMAKO PANNEAU
NORA 3

PALMAKO PANNEAU
NORA 4

PALMAKO PANNEAU
NORA 6



PALMAKO PANNEAU
REENA 1

PALMAKO PANNEAU
REENA 2

PALMAKO PANNEAU
REENA 3

PALMAKO PANNEAU
REENA 4

PALMAKO PANNEAU
REENA 6

PALMAKO PANNEAU
REENA 7

PALMAKO PANNEAU
REENA 8



PALMAKO PANNEAU
ELKE 1

PALMAKO PANNEAU
ELKE 2

PALMAKO PANNEAU
ELKE 3

PALMAKO PANNEAU
ELKE 4



PALMAKO PANNEAU
HELIS 1

PALMAKO PANNEAU
HELIS 2

PALMAKO PANNEAU
HELIS 3

PALMAKO PANNEAU
HELIS 4

PALMAKO PANNEAU
HELIS 6

PALMAKO PANNEAU
HELIS 7

PALMAKO PANNEAU
HELIS 8



PALMAKO PANNEAU
MARIT 1

PALMAKO PANNEAU
MARIT 2

PALMAKO PANNEAU
MARIT 3

PALMAKO PANNEAU
MARIT 4

PALMAKO PANNEAU
MARIT 6

PALMAKO PANNEAU
MARIT 7

PALMAKO PANNEAU
MARIT 8



PALMAKO PANNEAU
KARINA 1

PALMAKO PANNEAU
KARINA 2

PALMAKO PANNEAU
KARINA 3

PALMAKO PANNEAU
KARINA 4

PALMAKO PANNEAU
KARINA 6




PALMAKO PANNEAU
JANET 1



PALMAKO PANNEAU
JANET 2



PALMAKO PANNEAU
BIRGIT 2



PALMAKO POTEAUX
EN BOIS MASSIF



PALMAKO CLÔTURE
LOVISA 10



PALMAKO CLÔTURE
LUISE 10

NOUVEAU



PALMAKO CLÔTURE
KELDA 8

NOUVEAU



PALMAKO CLÔTURE
KELDA 10



PALMAKO PORTILLON
LOVISA 10



PALMAKO PORTILLON
LUISE 10

NOUVEAU



PALMAKO PORTILLON
KELDA 8

NOUVEAU



PALMAKO PORTILLON
KELDA 10



PALMAKO CLÔTURE
DE TERRASSE
SIRI 11



PALMAKO CLÔTURE
DE TERRASSE POUR
RAMPANT SIRI 17



PALMAKO CLÔTURE
DE TERRASSE
SIRI 11 VERRE



PALMAKO CLÔTURE
DE TERRASSE
SIRI 6 VERRE




PALMAKO POTEAUX
POUR CLÔTURE
PANNEAUX



PALMAKO MAIN
COURANTE POUR
CLÔTURE TERRASSE



PALMAKO PANNEAU
LAUREEN



PALMAKO POTEAUX EN BOIS
LAMELLÉ COLLÉ



PIQUETS RENFORCÉ PAR
UN « POSTSAVER »



PALMAKO PIQUETS FRAISÉS
QUALITÉ PREMIUM



PALMAKO RONDINS FRAISÉS
QUALITÉ PREMIUM

LAISSEZ LIBRE COURS A VOTRE IMAGINATION EN AMÉNAGEANT VOTRE JARDIN AVEC LES PANNEAUX D'OCCULTATION PALMAKO

Nous proposons dix modèles de panneaux de clôture différents afin que vous puissiez choisir votre modèle préféré, et pourquoi pas combiner différents modèles en fonction de vos besoins. Nos panneaux de clôture sont disponibles avec un cadre de 33x57 mm ou 32x40 mm, ce qui les rend facilement manipulables. Une fois en place ils sublimeront l'apparence raffinée à votre jardin.



Line

Horizontal avec carreaux.



Nina

Horizontal avec carreaux.



Nora

Vertical avec une rampe au milieu.



Reena

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis horizontal.



Elke

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis vertical.



Helis

Horizontal avec carreaux et deux rampes verticales. Treillis vertical avec une croix.



Marit

Horizontal avec carreaux et deux rampes verticales. Treillis vertical avec trois croix.



Karina

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis vertical avec trois croix.



Janet


Panneaux verticaux avec un verre trempé brillant de 6 mm.



Birgit

Verre trempé brillant de 6 mm dans un cadre en bois massif.

Selon le modèle, dix dimensions sont disponibles :



1800x1800 mm




900x1800 mm




900x1800/900 mm



1800x900 mm



1800x1700 mm



1200x1700 mm



1200x1000 mm



1800x1500 mm



900x1500 mm



900x1500/900 mm

Selon les modèles, vous avez le choix entre différentes options de finition.



Traitement autoclave gris




Traitement autoclave vert



Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)



1. Cadre 33x57mm
2. Planche 12x95mm
3. Clous de finition
4. Goujon 10x130mm
5. Goulotte
6. Trou d'évacuation (pour laisser s'écouler toute eau ou humidité accumulée)

Tous nos panneaux d'occultation se montent facilement. Reportez-vous au visuel ci-dessous pour savoir de quels produits vous avez besoin et comment les monter.

Voir les produits optionnels à la page 247 pour plus de détails.



1. Panneau
2. Poteau
3. Support de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Chapeau de poteau

Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.

Tous nos panneaux sont en épicéa nordique, un bois dense et résistant qui présente de petits noeuds.



Scannez ce code barre pour visualiser l'assemblage de Palmako panneaux Light Panels!

PALMAKO PANNEAUX LINE

NOUVEAU!

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Line 18x17	Line 12x17	Line 12x10
Numéro d'article	● 109713 ● 109712	● 109559 ● 109558	● 109555 ● 109554
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1735 mm	1180x1735 mm	1180x955 mm
Section du cadre	32x40 mm	32x40 mm	32x40 mm
Profil des planches	28x45 mm	28x45 mm	28x45 mm



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	● 100854 ● 100856	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	● 100902 ● 100903	● 100890 ● 100892	● 100896 ● 100898	● 100917 ● 100918
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris




WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX NINA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Nina 1	Nina 2	Nina 3	Nina 4	Nina 6
Numéro d'article	● 109533 ● 109534 ● 109535	● 109472 ● 109473 ● 109474	● 109468 ● 109469 ● 109470	● 109464 ● 109465 ● 109466	● 109461 ● 109462
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	● 100854 ● 100856 ● 108644	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874 ● 108645
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ


Numéro d'article	● 100902 ● 100903 ● 108655	● 100890 ● 100892	● 100896 ● 100898	● 100917 ● 100918 ● 108656
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris



WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




GYPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PALMAKO PANNEAUX NORA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Nora 1	Nora 2	Nora 3	Nora 4	Nora 6
Numéro d'article	● 109488 ● 109489	● 109485 ● 109486	● 109476 ● 109477	● 109482 ● 109483	● 109479 ● 109480
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Section du cadre	33x57 mm				
Profil des planches	12x95 mm				



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	● 100854 ● 100856	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	● 100902 ● 100903	● 100890 ● 100892	● 100896 ● 100898	● 100917 ● 100918
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris




WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX REENA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Reena 1	Reena 2	Reena 3	Reena 4	Reena 6	Reena 7	Reena 8
Numéro d'article	● 100523 ● 100525 ● 108961	● 100396 ● 100398 ● 108962	● 100402 ● 100404 ● 108963	● 100439 ● 100441 ● 108964	● 100483	● 100356	● 100350
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	● 100854 ● 100856 ● 108644	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874 ● 108645
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	● 100902 ● 100903 ● 108655	● 100890 ● 100892	● 100896 ● 100898	● 100917 ● 100918 ● 108656
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris



WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)





GYPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PALMAKO PANNEAUX ELKE

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Elke 1	Elke 2	Elke 3	Elke 4
Número d'article	● 100513 ● 108625	● 100386 ● 108626	● 100368 ● 108627	● 107231 ● 108628
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Número d'article	● 100856 ● 108644	● 100862	● 100868	● 100874 ● 108645
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Número d'article	● 100903 ● 108655	● 100892	● 100898	● 100918 ● 108656
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




GYPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PALMAKO PANNEAUX HELIS

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Helis 1	Helis 2	Helis 3	Helis 4	Helis 6	Helis 7	Helis 8
Numéro d'article	● 100493 ● 100495 ● 100492 ● 108965	● 100372 ● 100374 ● 100371 ● 108966	● 100378 ● 100380 ● 100377 ● 108967	● 100414 ● 100416 ● 100413 ● 108968	● 100445 ● 100447 ● 100444	● 100318 ● 100320 ● 100317	● 100312 ● 100314 ● 100311
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	● 100854 ● 100856 ● 100853 ● 108644	● 100860 ● 100862 ● 100859	● 100866 ● 100868 ● 100865	● 100872 ● 100874 ● 100871 ● 108645
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI
Traitement autoclave gris



GNVPI
Traitement autoclave vert

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	● 100902 ● 100903 ● 100901 ● 108655	● 100890 ● 100892 ● 100889	● 100896 ● 100898 ● 100895	● 100917 ● 100918 ● 100916 ● 108656
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm



WTPNT1+2
Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



GYPNT1+2
Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PALMAKO PANNEAUX MARIT

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Marit 1	Marit 2	Marit 3	Marit 4	Marit 6	Marit 7	Marit 8
Numéro d'article	● 100507	● 100374	● 100380	● 100428	● 100465	● 100320	● 100314
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	● 100856	● 100862	● 100868	● 100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	● 100903	● 100892	● 100898	● 100918
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm


TRAITEMENT

WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX KARINA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Karina 1	Karina 2	Karina 3	Karina 4	Karina 6
Numéro d'article	● 100499 ● 100501	● 100362	● 100368	● 100420 ● 100422	● 100457 ● 100459
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	● 100854 ● 100856	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	● 100902 ● 100903	● 100890 ● 100892	● 100896 ● 100898	● 100917 ● 100918
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



GYVPI

Traitement autoclave gris




WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX JANET / BIRGIT

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



JANET 1

JANET 2

BIRGIT 2

Nom du panneau	Janet 1	Janet 2	Birgit 2
Numéro d'article	● 107663	● 107669	● 107675
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x85 mm	12x85 mm	

Se combine avec d'autres éléments de la série des panneaux de clôture, pages 234-241. Ces panneaux d'occultation sont en verre trempé de 6 mm.

ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	● 100856	● 100862	● 100868	● 100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	● 100903	● 100892	● 100898	● 100918
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

MONTEZ VOS CLÔTURES DE JARDIN ET DE TERRASSE


Toutes nos clôtures de jardin et de terrasse se montent facilement. Reportez-vous au visuel ci-dessous pour savoir de quels produits vous avez besoin et comment les monter.

Pour plus de détails, voir les produits optionnels à la page 251.

MONTER UNE CLÔTURE DE JARDIN



1. Clôture de jardin
2. Poteau
3. Fixation de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Chapeau de poteau




Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.

ASSEMBLER UN ÉLÉMENT DE CLÔTURE DE TERRASSE




1. Clôture de terrasse
2. Poteau
3. Fixation de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Main courante



Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.

PALMAKO CLÔTURE LOVISA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 108639



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur : 38 mm


Profil de la palissade : 19x70 mm

TRAITEMENT





108639

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO PORTILLON LOVISA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 109035



TRAITEMENT



109035

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESSOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 900x1000 mm


Profondeur : 38 mm

Profil de la palissade : 19x70 mm

PALMAKO CLÔTURE LUISE 10

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 100546 / 100549



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x57 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT




100546

Traitement autoclave vert



100549




Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO PORTILLON LUISE 10

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 107909 / 107913



OPTIONS DE TRAITEMENT



107909

Traitement autoclave vert



107913

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESSOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 900x1000 mm


Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x57 mm

PALMAKO CLÔTURE KELDA 8

NUMÉRO D'ARTICLE : 100534 / 100537

NOUVEAU!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x800 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT




100534

Traitement autoclave vert



100537



Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO PORTILLON KELDA 8

NUMÉRO D'ARTICLE : 108333 / 108334

NOUVEAU!



OPTIONS DE TRAITEMENT



108333

Traitement autoclave vert



108334

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESSOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x800 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm

PALMAKO CLÔTURE KELDA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100543



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm


Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm

TRAITEMENT




100543

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO PORTILLON KELDA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 107907



TRAITEMENT

107907

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESSOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x1000 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm

PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE SIRI 11

NUMÉRO D'ARTICLE : 100555





TRAITEMENT

100555

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE POUR RAMPANT SIRI 17

NUMÉRO D'ARTICLE : 100561



TRAITEMENT

100561

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

POTEAUX ET MAIN COURANTE

POTEAUX POUR CLÔTURE DE TERRASSE

Numéro d'article	● 100844	● 107404
Profil	45x70 mm	45x90 mm
Longueur	1200 mm	1200 mm

TRAITEMENT

WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

RAMPES POUR CLÔTURE DE TERRASSE


Numéro d'article	● 100820	● 100832
Profil	34x120 mm	34x145 mm
Longueur	4200 mm	4200 mm
	rond	rond

ESSENCES DE BOIS : PIN



PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE, SIRI 11 VERRE

NUMÉRO D'ARTICLE : 107693



Se combine avec les éléments en bois de Siri 11.

Rampe : 45x45 mm

Verre : trempé, transparent, 6 mm

TRAITEMENT


107693

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE, SIRI 6 VERRE

NUMÉRO D'ARTICLE : 107705



Se combine avec les éléments en bois de Siri 11.

Rampe : 45x45 mm

Verre : trempé, transparent, 6 mm

TRAITEMENT

107705

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



POTEAUX ET MAIN COURANTE

POTEAUX POUR CLÔTURE PANNEAUX DE TERRASSE

Numéro d'article	● 100844	● 107404
Profil	45x70 mm	45x90 mm
Longueur	1200 mm	1200 mm

TRAITEMENT

WTPNT1+2

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

RAMPES POUR CLÔTURE DE TERRASSE

Numéro d'article	● 100820	● 100832
Profil	34x120 mm	34x145 mm
Longueur	4200 mm	4200 mm
	rond	rond

ESSENCES DE BOIS : PIN



PALMAKO PANNEAU LAUREEN

NUMÉRO D'ARTICLE : 100748 / 100749

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Mesures,

Poids x Hauteur : 1800x1800 mm

Profondeur : 82 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



100748

Traitement autoclave gris



100749

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



PALMAKO FIXATIONS ET FINITIONS POUR POTEAUX ET PANNEAUX



**Support de poteau à planter
90 x 90 mm galvanisé**
N° art. : 106617



**Support de poteau à planter
70 x 70 mm galvanisé**
N° art. : 107487



**Support de poteau à
poser rectangulaire
90 x 90 mm galvanisé**
N° art. : 106613



**Support de pied de poteau
70 x 70 mm galvanisé**
N° art. : 107492



**Support de pied de poteau
70 x 70 mm blanc**
N° art. : 107493



**Support de pied de poteau
90 x 90 mm galvanisé**
N° art. : 107494



**Support de pied de poteau
90 x 90 mm blanc**
N° art. : 107495



**Support d'angle pour poteau
poteau galvanisé**
N° art. : 107489



**Support d'angle pour poteau
poteau blanc**
N° art. : 107488



**Lot de 4 supports de fixation de
type L galvanisés**
N° art. : 108424



**Lot de 4 supports de fixation de
type L blancs**
N° art. : 108423




**Lot de 8 vis en bois
(lot de 8) blanches**
N° art. : 107486



**Kit de fixation pour
portillon**
N° art. : 108303



**Chapeau de poteau
70 x 70 mm blanc**
N° art. : 108300



**Chapeau de poteau
90 x 90 mm blanc**
N° art. : 108302

PALMAKO PIQUETS RENFORCÉ PAR UN « POSTSAVER »



	N° art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi-rondin oui/non	Pièces/palette	FSC
Piquet avec « Postsaver » 75 1800	106599	75	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	168	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 75 2400	108284	75	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	168	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 85 1800	106601	85	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	132	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 85 2400	108285	85	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	132	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 100 1800	106602	100	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	90	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 100 2400	108287	100	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	90	FSC Mix Credit

DESCRIPTION

Finition : Pointé & Chanfreiné (PC)

Surface : Incisée

Traitement chimique : Impraliti®-KDS ; Couleur verte

Méthode de traitement : Sous pression

Classe de traitement: HC4 ; préséché, teneur en humidité inférieure à 35%

Traitement standard : EN351-1 (pénétration ≥ 6 mm)

Postsaver: Double gaine appliquée au niveau du point en contact avec le sol

Garantie : 25 ans (demander les conditions)

PALMAKO PIQUETS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM



	N° art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi-rondin oui/non	Pièces/palette	FSC
Piquet qualité premium 60 1500	101266	60	1500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 60 1800	108289	60	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 60 2000	101267	60	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 60 2500	101268	60	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 75 1800	108291	75	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	168	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 75 2400	108293	75	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	168	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 80 2000	101273	80	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 80 2500	101275	80	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 80 3000	109116	80	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 85 1800	108295	85	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	132	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 85 2400	108364	85	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	132	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 1800	101280	100	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	90	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 2000	101282	100	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	90	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 2400	108298	100	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	No	90	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 2500	101285	100	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	No	90	FSC Mix Credit

DESCRIPTION

Finition : Pointé & Chanfreiné (PC)

Surface : Incisée

Traitement chimique : Impraliti®-KDS ; Couleur verte

Méthode de traitement : Sous pression

Classe de traitement : HC4 ; préséché, teneur en humidité inférieure à 35 % (sapin blanc) ou 28 % (pin)

Traitement standard : EN351-1

Garantie : 15 ans (demander les conditions)

UTILISATION

Poteaux de clôture et barrière, clôture grillagée, clôture électrique, structures d'aires de jeux, travaux au sol

PALMAKO RONDINS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM

	N° art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi-rondin oui/non	Pièces/palette	FSC
Rondin qualité premium 80 2500	101274	80	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 80 3000	101276	80	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 80 4000	101277	80	4000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	143	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 100 2000	101281	100	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	90	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 100 3000	101286	100	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	90	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 100 4000	101288	100	4000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	No	90	FSC Mix Credit

DESCRIPTION

Finition : Pointé & Chanfreiné (PC)

Surface : Incisée

Traitement chimique :

Impralut®-KDS ; Couleur verte

Méthode de traitement : Sous pression

Classe de traitement : HC4 ; préséché, teneur en humidité inférieure à 35 % (sapin blanc) ou 28 % (pin)

Traitement standard : EN351-1

Garantie : 15 ans (demander les conditions)

UTILISATION

Poteaux de clôture et barrière, clôture grillagée, clôture électrique, structures d'aires de jeux, travaux au sol



PANNEAUX – PIQUETS RENFORCÉ PAR UN « POSTSAVER »



CLÔTURES – PIQUETS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM



CLÔTURES – RONDINS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM



A photograph of a white outdoor dining set on a patio. The set includes a table and four chairs, all with a white lattice backrest. The table is set with a white teapot, a glass pitcher, and some fruit. The patio is surrounded by lush greenery and potted plants, including pink and purple flowers. The scene is set against a backdrop of dense green trees under a clear sky.

MOBILIER & ACCESSOIRES DE JARDIN



PALMAKO TABLE AVEC BANCS
SANNE 12



PALMAKO TABLE AVEC BANCS
SANNE 18



PALMAKO BALANCELLE
SIGRID



PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE
RUBY 18



PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE
RUBY 24



PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE
RUBY 30



PALMAKO TABLE AVEC BANCS
ARTHUR



PALMAKO TABLE AVEC BANCS
OSCAR



PALMAKO ENSEMBLE
D'ACCESSOIRES LEO POUR
LE JARDIN



PALMAKO BANC
CAMILLE 16



PALMAKO JARDINIÈRE
LILI 1



PALMAKO JARDINIÈRE
LILI 2



PALMAKO JARDINIÈRE
LILI 3



PALMAKO JARDINIÈRE
MELISSA 4



PALMAKO JARDINIÈRE
MELISSA 7



PALMAKO JARDINIÈRE
MELISSA 10




PALMAKO JARDINIÈRE
TOVE 4



PALMAKO JARDINIÈRE
TOVE 6



PALMAKO JARDINIÈRE
GERDA



PALMAKO TREILLIS
MATILDE 1



PALMAKO
BORDURES



PALMAKO
BORDURES EN RONDINS



PALMAKO PROTECTION POUR
POMPE À CHALEUR EDWIN



PALMAKO LIMON
DANIEL 2



PALMAKO LIMON
DANIEL 3



PALMAKO LIMON
DANIEL 4



PALMAKO LIMON
DANIEL 5





PALMAKO LIMON
DANIEL 6



PALMAKO LIMON
DANIEL 7

PALMAKO TABLE AVEC BANCS SANNE 12

NUMÉRO D'ARTICLE : 100807



28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

120x74 cm (table), 120x37 cm (bancs)

Hauteur :

75 cm (table), 42 cm (bancs)

TRAITEMENT





100807

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE AVEC BANCS SANNE 18

NUMÉRO D'ARTICLE : 100812



28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :

180x74 cm (table), 180x37 cm (bancs)

Hauteur :

75 cm (table), 42 cm (bancs)

TRAITEMENT




100812

Traitement autoclave vert

PALMAKO BALANCELLE SIGRID

NUMÉRO D'ARTICLE : 100753



161



TRAITEMENT



100753

Traitement autoclave vert



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 193x161 cm

Hauteur : 198 cm

PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 18

NUMÉRO D'ARTICLE : 103165



44 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 179x161 cm

Hauteur : 72 cm

TRAITEMENT





103165

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 24

NUMÉRO D'ARTICLE : 100787



44 mm

TRAITEMENT



100787

Traitement autoclave vert



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 239x161 cm

Hauteur : 72 cm

PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 30

NUMÉRO D'ARTICLE : 100802



44 mm

TRAITEMENT



100802

Traitement autoclave vert



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 299x161 cm

Hauteur : 72 cm

PALMAKO TABLE AVEC BANCS ARTHUR

NUMÉRO D'ARTICLE : 100797



44 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 274x274 cm

Hauteur : 73 cm

TRAITEMENT





100797

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE AVEC BANCS OSCAR

NUMÉRO D'ARTICLE : 100762



44 mm

TRAITEMENT



100762

Traitement autoclave vert


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 231x231 cm


Hauteur : 73 cm

PALMAKO ENSEMBLE D'ACCESSOIRES LEO POUR LE JARDIN

NUMÉRO D'ARTICLE : 109524



L'ensemble comprend : une table avec toit, un banc et trois tabourets.



28 mm

TRAITEMENT



109524

Traitement autoclave marron


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 198x200 cm


Hauteur : 242 cm

PALMAKO BANC CAMILLE 16

NUMÉRO D'ARTICLE : 109672



NOUVEAU!



44 mm

TRAITEMENT



109672

Traitement autoclave marron

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 160x42 cm

Hauteur : 45 cm

Sections des profilés : 28x120 cm

PALMAKO JARDINIÈRE MELISSA 4 / 7 / 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 108653 / 108654 / 108650 / 108651 / 108647 / 108648



MELISSA 4



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 34x34 cm

Hauteur : 36 cm

Geotextile inclus.



Pot en plastique en option.

MELISSA 7



Dimensions : 69x34 cm

Hauteur : 60 cm

Geotextile inclus.

MELISSA 10



Dimensions : 103x34 cm

Hauteur : 102 cm

Geotextile inclus.

TRAITEMENT OPTIONS



Traitement autoclave marron



Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 7016)

Melissa 4	108653	108654
Melissa 7	108650	108651
Melissa 10	108647	108648

PALMAKO JARDINIÈRE LILI 1 / 2 / 3

LILI 1

NUMÉRO D'ARTICLE : 100258



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 34x34 cm

Hauteur : 32 cm

LILI 2

NUMÉRO D'ARTICLE : 100274



Dimensions : 68x34 cm

Hauteur : 32 cm

LILI 3

NUMÉRO D'ARTICLE : 100286



Dimensions : 102x34 cm

Hauteur : 32 cm

Pot en plastique en option.
Préassemblé, prêt à l'emploi !



TRAITEMENT



Traitement autoclave marron

OPTIONAL

Pot en plastique.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 268-285.

PALMAKO JARDINIÈRE TOVE 4

NUMÉRO D'ARTICLE : 100263



Préassemblé, prêt à l'emploi !

TRAITEMENT



100263 Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Profil : 44x44 mm

Dimensions : 40x40 cm

Hauteur : 31 cm

PALMAKO JARDINIÈRE TOVE 6

NUMÉRO D'ARTICLE : 100271



Préassemblé, prêt à l'emploi !

TRAITEMENT



100271 Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Profil : 44x44 mm

Dimensions : 60x40 cm

Hauteur : 31 cm

PALMAKO JARDINIÈRE GERDA

NUMÉRO D'ARTICLE : 100283



TRAITEMENT



100283 Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Profil : 30x60 mm

Dimensions : 80x40 cm

Hauteur : 137 cm

PALMAKO TREILLIS MATILDE 1

NUMÉRO D'ARTICLE : 100299



Préassemblé, prêt à l'emploi !

TRAITEMENT



100299 Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 63x180 cm

PALMAKO BORDURES



Nom	Numéro d'article	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Pcs / palette	Traitement
Rondins ø75 150 1800	102642	75	150	1800	72	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 225 1800	102650	75	225	1800	48	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 300 1800	102658	75	300	1800	36	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 375 1800	102666	75	375	1800	36	Traitement autoclave vert

DESCRIPTION

Finition :

Finition en angle et carré.

Forme : Demi-rondin

Assemblé avec du fil et des agrafes galvanisées.

PALMAKO BORDURES EN RONDINS



Nom	Numéro d'article	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Pcs / palette	Traitement
Bordures en rondins ø85/150/950	107280	85	150	950	80	Traitement autoclave vert
Bordures en rondins ø85/225/950	107281	85	225	950	60	Traitement autoclave vert
Bordures en rondins ø85/300/950	107282	85	300	950	40	Traitement autoclave vert

DESCRIPTION

Finition :

Poteau carré chanfreiné

Forme : Demi-rondin

Fixé au sol par lattes et clous en acier galvanisé

PALMAKO PROTECTION POUR POMPE À CHALEUR EDWIN

NUMÉRO D'ARTICLE : 107233



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x

profondeur : 119x63 cm

Hauteur, avant/arrière : 68/85 cm

Un assemblage de 4 éléments

(2 côtés, une face avant et le toit)

TRAITEMENT



107233

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO LIMON DANIEL

NUMÉRO D'ARTICLE : 108438 / 108439 / 108440 / 108441 / 108442 / 108443



Daniel 2



Daniel 3



Daniel 4



Daniel 5



Daniel 6



Daniel 7

	Numéro d'article	TRAITEMENT
Daniel 2	108438	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 3	108439	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 4	108440	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 5	108441	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 6	108442	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 7	108443	Traitement autoclave vert NTR-A

TRAITEMENT



GNVPIA Traitement autoclave vert NTR-A

DESCRIPTION

Essence de bois : Pin

Profil : 45x110 mm

Profil des marches de l'escalier : 45x170 mm

Catégorie de traitement selon la norme Nordic NTR : NTR-A





ACCESSOIRES

FIXATIONS POUR BALANÇOIRES ET AIRES DE JEUX



FIXATION EN F
N° art.: 100997



FIXATION DE BALANÇOIRE
N° art.: 101001



**FIXATION DE BALANÇOIRE
(TRAVERSANT LE BOIS)**
N° art.: 108274



FIXATION DE BALANÇOIRE
N° art.: 108275

TOBOGGAN POUR AIRES DE JEUX

N° art.	Hauteur de la plateforme	Couleur du toboggan
101005	150±5 cm	vert
101006	150±5 cm	rouge
101007	150±5 cm	bleu
101004	120±5 cm	rouge
107382	120±5 cm	bleu



SIÈGES POUR BALANÇOIRES



BALANÇOIRE
N° art.: 101000



SIÈGE BÉBÉ
N° art.: 100999



BALANÇOIRE "SINGE"
N° art.: 107393



BALANÇOIRE SWIBEE "NID D'OISEAU"
N° art.: 100245, 100246



**BÂCHE DE FOND DE
BAC À SABLE**
N° art.: 107502



PRISES D'ESCALADE
5 pcs / palette
N° art.: 107398



ÉCHELLE DE CORDES
N° art.: 107397

ANNEXE 3,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102801



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :

163x235 cm

Volume : 5,5 m³

Type porte/fenêtre : Garden

Dimensions



utiles de la porte : 73x141 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox


Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 4,9 m²


Pente de toit : 11,0°



28 mm



A: 160 cm
B: 183 cm




Inclus
19 mm

ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit.



44x95 mm



A: 210 cm
B: 250 cm



-

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

AUVENT 4,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103168



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers :


144x290 cm

Volume : 10,0 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 4,3 m²

Pente de toit : 16,0°



OPTIONS DE TRAITEMENT



102802 Traitement par bain marron



102804 Traitement par bain gris vintage



102803 Traitement par bain blanc translucide

OPTIONS DE TRAITEMENT



103169 Traitement par bain marron



103171 Traitement par bain gris vintage



103170 Traitement par bain blanc translucide

GRILL INCLUANT LE CONDUIT D'EXTRACTION ET LA TABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 102789



Grill pour Eva



Eva 8,7 m²



Eva 11,4 m²

HUUM DROP POÊLE À SAUNA

NUMÉRO D'ARTICLE : 110119




NARVI NM POÊLE À SAUNA

NUMÉRO D'ARTICLE : 110115



KARL 23,1 m² ANNEXE 6,2 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 102781



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 315x196 cm

Volume : 12,4 m³



19 mm -

OPTIONS DE TRAITEMENT



102782

Traitement par bain marron

102784

Traitement par bain gris vintage

102783


Traitement par bain blanc translucide

108990

Primaire blanc

KARL 40,6 m² ANNEXE 10,9 m²


NUMÉRO D'ARTICLE : 102785



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 555x196 cm

Volume : 22,4 m³



19 mm -

OPTIONS DE TRAITEMENT



102786

Traitement par bain marron

102788

Traitement par bain gris vintage

102787


Traitement par bain blanc translucide

108989

Primaire blanc

ARC EN LAMELLÉ COLLÉ

NUMÉRO D'ARTICLE : 102765



120x120 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT



102766
Traitement par
bain marron



102768
Traitement par
bain gris vintage



102767
Traitement
par bain blanc
translucide



109084
Primaire blanc

ANCRAGE AU SOL

NUMÉRO D'ARTICLE : 106608



POT EN PLASTIQUE POUR LILI ET MELISSA

NUMÉRO D'ARTICLE : 107430



KIT DE MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108561



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du moteur : 600x250x350 mm

Dimensions des rails : 3000x50x100 mm

Poids : 10+5 kg

GARAGE	Kit de motorisation
Roger 19,0 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 23,9 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 27,7 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 21,9+5,2 m ² avec porte sectionnelle	108561
Roger 28,4 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 21,5 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 28,5 m ² avec porte sectionnelle	108561
Andre 44,7 m ² avec porte sectionnelle	108561

Le kit comprend deux télécommandes. Selon le modèle du garage, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation. Prise électrique requise !

MATÉRIAU DE TOITURE

Pour protéger votre abri des intempéries, nous vous proposons plusieurs types de couvertures de toit – feutres bitumés (parfait pour une sous-couche), couverture SBS, shingles, et l'EPDM. Le matériau SBS peut se suffire à lui-même en une seule couche, mais cela ne constitue qu'une solution temporaire. Votre toiture résistera mieux et plus longtemps si vous la protégez avec une couverture multi-couches. Le matériau SBS se soude sur la couche inférieure de la couverture de toit avec un brûleur à gaz. Attention ! Veuillez à bien suivre les mesures de sécurité, surtout pour les chalets et abris en bois. Si possible, faites appel à des professionnels. Enfin, l'EPDM convient parfaitement aux toits plats. Les shingles que nous offrons sont disponibles en quatre couleurs – noir, rouge, vert et brun. Le matériau de toiture est disponibles en rouleaux complets, en paquet, ou en pièces pré-découpées.



Feutre de toit noir (sous-couche)



Matériau de toiture SBS



Shingle noir



EPDM noir (colle incluse)

	N° art.	Abri
Feutre bitumé de toit noir, 1 rouleau = 10 m	107210	
Matériau de toiture SBS, noir, 1 rouleau = 10 m	107214	
Shingle noir, 1 paquet = 3 m ²	107180	
Shingle rouge, 1 paquet = 3 m ²	107182	
Shingle vert, 1 paquet = 3 m ²	107183	
Shingle brun, 1 paquet = 3 m ²	107181	
EPDM 4570x3200 mm	107169	Lara 6,0 m ² , Lara 8,4 m ² , Ella 6,9 m ² , Stig 8,2 m ² , Kira 7,7 m ²
EPDM 4570x3900 mm	108624	Ella 8,7 m ² , Lucy 12,2 m ²
EPDM 3810x7900 mm	107168	Lara 8,4+5,9 m ² , Ella 6,9+10,0 m ² , Ella 8,7+8,2 m ² , Ella 8,7+10,0 m ² , Karl 23,1 m ²
EPDM 4570x5100 mm	107171	Lisa 14,2 m ² , Lea 14,2 m ² , Heidi 11,7 m ² , Grace 8,1+4,1 m ² , Caroline 10,2 m ²
EPDM 4570x6200 mm	107172	Lara 6,0+5,9 m ² , Ella 6,9+8,2 m ² , Rasmus 19,0 m ² , Karl 11,7 m ² , Bret 14,8 m ² , Grace 8,1+8,1 m ² , Grace 12,4+4,1 m ²
EPDM 3810x5100 mm	107166	Lara 4,3+8,4 m ² , Ella 13,1 m ² , Lisa 11,5 m ² , Solveig 13,6 m ²
EPDM 5030x5600 mm	109115	Caroline 14,5 m ²
EPDM 7620x3650 mm	108276	Ella 13,1+3,9 m ²
EPDM 7620x5100 mm	107173	Lea 19,4 m ² , Lisa 19,4 m ² , Heidi 19,7 m ² , Bret 19,9 m ²
EPDM 7620x6200 mm	107174	Karl 20,6 m ² , Grace 14,5 m ² , Caroline 20,2 m ²
EPDM 7620x7900 mm	107175	Karl 40,6 m ²

GOUTTIÈRES

**CLOUS POUR SHINGLE
ET FEUTRE DE TOIT, 1 kg**

NUMÉRO D'ARTICLE : 107930



Gouttière disponible en marron foncé uniquement !

	N° art.	Abri
Kit de 3 m pour toit à deux pentes	106629	Vivian 3,8 m ² , Vivian 6,9 m ² , Klara 4,7 m ² , Valentine 4,7 m ² , Valentine 6,1 m ² , Emma 4,6 m ² , Lucas 5,4 m ² , Nils 5,4 m ² , Nils 8,2 m ²
Kit de 4 m pour toit à deux pentes	106630	Lotta 7,3 m ² , Klara 10,4 m ² , Valentine 9,0 m ² , Valentine 11,0 m ² , Emma 10,4 m ² , Helena 24,6 m ² (2x), Iris 9,6 m ² , Claudia 7,4 m ² , Andre 44,7 m ² (2x), Olaf 6,6 m ² , Martin 8,4 m ² , Lucas 12,1 m ²
Kit de 5 m pour toit à deux pentes	106631	Lotta 10,0 m ² , Lotta 13,9 m ² , Klara 17,0 m ² , Emma 14,2 m ² , Emma 10,4+4,2 m ² , Sally 10,2 m ² , Ines 11,1 m ² , Iris 11,1 m ² , Claudia 11,5 m ² , Jari 8,9 m ²
Kit de 6 m pour toit à deux pentes	106632	Britta 14,6 m ² , Britta 17,5 m ² , Britta 19,7 m ² , Britta 22,3 m ² , Sally 12,3 m ² , Sally 15,5 m ² , Sally 19,1 m ² , Helena 15,1 m ² , Helena 18,6 m ² , Susanna 12,4 m ² , Susanna 16,4 m ² , Catherine 14,5 m ² , Irene 13,9 m ² , Irene 19,0 m ² , Irene 21,9+5,2 m ² , Irene 23,9 m ² , Irene 27,7 m ² , Ines 13,7 m ² , Iris 19,1 m ² , Claudia 19,4 m ² , Roger 19,0 m ² , Roger 23,9 m ² , Roger 21,9+5,2 m ² , Roger 27,7 m ² , Roger 28,4 m ² , Jari 14,5 m ² , Olaf 13,5 m ² , Charlotte 21,5 m ² , Pernilla 21,5 m ² , Andre 21,5 m ² , Martin 13,6 m ² , Ly 13,6 m ² , Hedwig 13,6 m ²
Kit de 7 m (3+4) pour toit à deux pentes	106629 + 106630	Olaf 16,9 m ² , Andre 28,5 m ²
Kit de 10 m (6+4) pour toit à deux pentes	106632 + 106630	Melanie 7,0+8,1 m ² , Melanie 11,5 m ²
Kit de 3 m pour toit plat	106626	Lara 6,0 m ² , Ella 6,9 m ²
Kit de 4 m pour toit plat	106627	Lara 8,4 m ² , Ella 8,7 m ² , Lucy 12,2 m ² , Karl 11,7 m ² , Karl 23,1 m ² , Kalle 6,6 m ² , Stig 8,2 m ² , Kira 7,7 m ²
Kit de 5 m pour toit plat	107375	Lara 12,7 m ² , Ella 13,1 m ² , Lisa 11,5 m ² , Lisa 14,2 m ² , Bret 14,8 m ² , Caroline 10,2 m ² , Caroline 14,5 m ² , Lea 14,2 m ² , Heidi 11,7 m ² , Etta 13,6 m ² , Simone 13,6 m ² , Annabel 13,4 m ² , Grace 8,1+4,1 m ²
Kit de 6 m pour toit plat	106628	Lara 6,0+5,9 m ² , Ella 6,9+8,2 m ² , Lea 19,4 m ² , Lisa 19,4 m ² , Bret 19,9 m ² , Caroline 20,2 m ² , Rasmus 19,0 m ² , Karl 20,6 m ² , Karl 40,6 m ² , Kalle 13,5 m ² , Grace 8,1+8,1 m ² , Grace 12,4+4,1 m ² , Grace 14,5 m ²
Kit de 7 m (3+4) pour toit plat	106626 + 106627	Lara 8,4+5,9 m ² , Ella 13,1+3,9 m ² , Ella 6,9+10,0 m ² , Ella 8,7+8,2 m ² , Ella 8,7+10,0 m ² , Annika 21,5 m ² , Kalle 16,9 m ²
Kit de 9 m (6+3) pour toit plat	106628 + 106626	Heidi 22,5 m ² , Heidi 22,8 m ²

COUVERTURE POUR LES ABRIS TOIT PLAT

Une des questions les plus fréquemment posée est le type de couverture à utiliser pour les abris à toit plat : Comme vous l'avez peut-être remarqué sous la partie <<ACCESSOIRES>> de chaque abri à toit plat, il est proposé un matériau de couverture en caoutchouc recyclé appelé EPDM (éthylène propylène diène monomère).



Quels sont les avantages de l'EPDM ? :

- Réduit les éventuels problèmes de condensation
- Durée de vie importante (une vingtaine d'années en moyenne)
- L'EPDM est la membrane la plus flexible et la plus résistante. Elle résiste aussi bien aux fortes chaleurs qu'à des conditions de froid extrême.

Pour les climats plus froids, l'EPDM peut vous aider à :

- Réduire les coûts de chauffage
- Réduire l'empreinte carbone grâce à la réduction des coûts de chauffage
- Réduire les risques d'infiltrations liés à l'accumulation de neige et de glace

L'EPDM que nous vous offrons est disponible en plusieurs dimensions. Pour trouver la référence correspondante à votre abri, veuillez consulter le tableau récapitulatif des options disponibles à la fin de chaque groupe de produits. Vous trouvez cette information également à la fin du catalogue.

Notre kit EPDM inclut la colle. L'installation est simple, une notice de pose est comprise dans l'emballage.




PLANCHERS

Certains de nos abris sont vendus sans plancher pour répondre à des besoins spécifiques. Mais dans la majorité des cas, vous pouvez commander un plancher en option.

- Des lames de plancher a tenon: 19 x 89 x 2350 mm
- Des poutres de fondation traitées par bain marron (BNDIP): 45 x 70 x 3000 mm
- Des plinthes: 19 x 19 x 2350 mm
- Un Bas de Porte selon la largeur de l'ouverture de la porte (en deux dimensions: porte simple et porte double) 19 x 19 mm

Veillez prendre en compte le principe de pose ci-dessous :



Tenons aux extrémités de lames de plancher

Abri	N° art.	Planchers	Informations supplémentaires
Lotta 7,3 m ²	102971	19 mm	
Lotta 10,0 m ²	102986	19 mm	
Lotta 13,9 m ²	103030	19 mm	
Klara 4,7 m ²	102975	19 mm	
Klara 10,4 m ²	103011	19 mm	
Klara 17,0 m ² *	103062	19 mm	FSC
Valentine 4,7 m ² *	109456	19 mm	FSC, traitement autoclave
Valentine 6,1 m ² *	109522	19 mm	FSC, traitement autoclave
Valentine 9,0 m ² *	109518	19 mm	FSC, traitement autoclave
Valentine 11,0 m ² *	109520	19 mm	FSC, traitement autoclave
Britta 14,6 m ²	103038	19 mm	
Britta 17,5 m ²	103050	19 mm	
Britta 19,7 m ²	103066	19 mm	
Britta 22,3 m ²	103070	19 mm	
Lara 6,0 m ² / Lara 6,0+5,9 m ²	102963	19 mm	
Lara 8,4 m ² / Lara 8,4+5,9 m ²	103003	19 mm	
Lara 12,7 m ²	103046	19 mm	
Ella 6,9 m ² / Ella 6,9+8,2 m ² / Ella 6,9+10,0 m ²	102967	19 mm	
Ella 8,7 m ² / Ella 8,7+8,2 m ² / Ella 8,7+10,0 m ²	102994	19 mm	
Ella 13,1 m ² / Ella 13,1+3,9 m ²	108279	19 mm	

*Klara 17,0 m²
 *Valentine 4,7 m²
 *Valentine 6,1 m²
 *Valentine 9,0 m²
 *Valentine 11,0 m²



Poutres de fondation traitées par bain marron (BNDIP) 45x70 mm

Certains de nos planchers en option étant très spécifiques (composés de coupes d'angles comme pour les pergolas Betty), des kits de planchers spécifiques au produit sont toujours disponibles comme suit :



Abri	N° art.	Planchers	Informations supplémentaires
Betty 9,0 m ² / Bianca 8,3 m ²	103090	28 mm	traitement autoclave
Betty 9,9 m ²	103092	28 mm	traitement autoclave
Betty 18,0 m ²	103094	28 mm	traitement autoclave
Betty 25,0 m ²	103096	28 mm	traitement autoclave
Stella 5,0 m ²	102883	16 mm	
Stella 8,2 m ²	102924	16 mm	

PANNEAUX POUR LUCY 12,2 m²



ELEMENT (PLEIN + VITRE)

NUMÉRO D'ARTICLE : 102836

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions :

103x230 cm


Vitrage porte/

fenêtre :

Verre, 4 mm



19 mm



ELEMENT (VITRÉ)

NUMÉRO D'ARTICLE : 102840

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Dimensions :

103x230 cm


Vitrage porte/

fenêtre :

Trempé, 6 mm



19 mm



OPTIONS DE TRAITEMENT



102837
Traitement par
bain marron



102839
Traitement par
bain gris vintage



102838
Traitement par bain
blanc translucide



109027
Primaire blanc



102841
Traitement par
bain marron



102843
Traitement par
bain gris vintage



102842
Traitement par bain
blanc translucide



109037
Primaire blanc

NORDIC+ AUVENT 2,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108623



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 264x277 cm

Volume : 9,6 m³


Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 5,5 m²

Pente de toit : 20,0°




90x90 mm




A: 213 cm

B: 288 cm



28 mm



ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

PORTES ET FENÊTRES SUPPLÉMENTAIRES

La majorité de nos abris et bâtiments sont conçus pour que l'on puisse facilement les modifier avec des portes et des fenêtres supplémentaires. Jusqu'à présent, Palmako en proposait une gamme limitée. Depuis 2021, nous présenterons une gamme complète de portes et fenêtres adaptées à nos bâtiments.

Par exemple, l'abri confortable et classique Sally 15,5 m² d'origine n'a qu'une seule fenêtre. Pour un intérieur plus lumineux, il suffit d'ajouter une fenêtre supplémentaire du même type (Art. N° 103502). Nous vous recommandons de prendre contact avec notre équipe commerciale avant de passer une commande, car un bâtiment peut être composé de différentes tailles et modèles de portes et de fenêtres.

- 1 L'abri Sally 15,5 m² est équipé d'une fenêtre double dans le kit standard.
- 2 Découpe du mur en fonction des dimensions de la fenêtre
- 3 La cabine Sally 15,5 m² dispose désormais deux fenêtres doubles.



ABRIS TOIT À DEUX PENTES

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaires	Fenêtres supplémentaires
101314	Vivian 3,8 m ²	28	Garden	103604	
101523	Vivian 6,9 m ²	28	Garden	103534	
101482	Lotta 7,3 m ²	28	Garden	103534	
101646	Lotta 10,0 m ²	34	Garden	106860	
101694	Lotta 13,9 m ²	34	Garden	106860	
101827	Klara 4,7 m ²	28	Garden	107035	100038
101990	Klara 10,4 m ²	28	Garden	106829	100038
102130	Klara 17,0 m ²	28	Garden	106829	100038, 100036
109452	Valentine 4,7 m ²	28	Garden	109541	
109454	Valentine 6,1 m ²	28	Garden	109541	
109458	Valentine 9,0 m ²	28	Garden	109541	
109527	Valentine 11,0 m ²	28	Garden	109541	109551
102072	Britta 14,6 m ²	40	Garden	106864	100082
102252	Britta 17,5 m ²	40	Garden	106864	103494
102262	Britta 19,7 m ²	40	Garden	106864	103494
102266	Britta 22,3 m ²	40	Garden	106864	103494
101797	Emma 4,6 m ²	28	Garden	103604	103320
102033	Emma 10,4 m ²	34	Garden	103551	103348
101885	Emma 10,4+4,2 m ²	34	Garden	109098	103348
102339	Emma 14,2 m ²	34	Garden	107046, 103551	103490
102270	Sally 10,2 m ²	44	Summer	103567	103502
102083	Sally 12,3 m ²	44	Summer	103567	103352
102274	Sally 15,5 m ²	44	Summer	103567	103502
102312	Sally 19,1 m ²	44	Summer	103567	103502
102318	Helena 15,1 m ²	70	Summer	103579	103506
102511	Helena 18,6 m ²	70	Summer	103579	103364, 100178, 103506
102515	Helena 24,6 m ²	70	Summer	103579	103364, 100178, 103506
102465	Susanna 12,4 m ²	44	Summer	106867	100146, 100145
102469	Susanna 16,4 m ²	44	Summer	106867	100146, 100145
109887	Catherine 14,5 m ²	44	Garden+	109168	109167
102331	Irene 13,9 m ²	34	Garden	106863	106680
102351	Irene 19,0 m ²	44	Garden+	107060, 103559	106690
102367	Irene 23,9 m ²	44	Garden+	107060, 103559	106690
102490	Irene 21,9+5,2 m ²	44	Garden+	107060, 103559	100095
102375	Irene 27,7 m ²	70	Summer	107105, 103591	106715
101724	Ines 11,1 m ²	44	Garden+	108554	
101732	Ines 13,7 m ²	44	Garden+	108554	
101978	Iris 9,6 m ²	28	Garden	103530	100028
102185	Iris 11,1 m ²	44	Garden+	103571	103356, 103360
102214	Iris 19,1 m ²	44	Garden+	103571	103356, 103360
101753	Claudia 7,4 m ²	28	Garden	107034	100028
102519	Claudia 11,5 m ²	34	Garden	103543	106668
102387	Claudia 19,4 m ²	44	Garden+	103571	103356, 103360

* Le numéro de l'article correspond au produit en bois naturel (SANS traitement). Si des options de traitement sont disponibles pour le chalet, vous pouvez aussi commander des portes et des fenêtres supplémentaires qui présenteront le même traitement. Nos commerciaux sont disponibles pour vous conseiller.

ABRIS TOIT PLAT

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaires	Fenêtres supplémentaires
101430	Lara 6,0 m ²	28	Garden	106799	103311
101587	Lara 6,0+5,9 m ²	28	Garden	106799	103311
101547	Lara 8,4 m ²	28	Garden	106799	103311
101603	Lara 8,4+5,9 m ²	28	Garden	106799	103311
101329	Lara 12,7 m ²	28	Garden	109096, 106799	103311
101453	Ella 6,9 m ²	28	Garden	103530	
101543	Ella 8,7 m ²	28	Garden	103530	
101595	Ella 6,9+8,2 m ²	28	Garden	103530	
101607	Ella 6,9+10,0 m ²	28	Garden	103530	
101611	Ella 8,7+8,2 m ²	28	Garden	103530	
101623	Ella 8,7+10,0 m ²	28	Garden	103530	
108218	Ella 13,1 m ²	28	Garden	109097, 103530	
108222	Ella 13,1+3,9 m ²	28	Garden	109097, 103530	
109159	Bret 14,8 m ²	44	Garden+	106882	109188, 109189
109163	Bret 19,9 m ²	44	Garden+	106882	109188, 109189
109503	Caroline 10,2 m ²	44	Garden+	109168	109167
108981	Caroline 14,5 m ²	44	Garden+	109168	109167
109490	Caroline 20,2 m ²	44	Garden+	109168	109167
102281	Lisa 11,5 m ²	34	Garden	103543	106668
102197	Lisa 14,2 m ²	44	Garden+	103571	103356, 103360
101749	Lisa 19,4 m ²	44	Garden+	103571	103356, 103360
101728	Lea 14,2 m ²	44	Garden+	108554	
101736	Lea 19,4 m ²	44	Garden+	108554	
106355	Heidi 11,7 m ²	44	Summer	109091	100133
106370	Heidi 19,7 m ²	70	Summer	106928	100187, 100176
110077	Heidi 22,5 m ²	70	Summer	106928, 107138	100176, 100187
106381	Heidi 22,8 m ²	70	Summer	107138, 106928	100204, 100176

CHALET DE LOISIRS

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaires	Fenêtres supplémentaires
109494	Kendra 18,4 m ²	70	Summer	106960, 107101	109537, 109536, 109543
106569	Emily 39,2 m ²	70	Summer	107154, 107153, 107157	100178, 103364, 100207, 103506
106566	Emily 40,1+5,2 m ²	70	Summer	107157, 107154	100207, 103364, 103506
106522	Agneta 18,8+12,5 m ²	70	Summer	106946	106732
106526	Agneta 18,8+28,8 m ²	70	Summer	106946	106732
106568	Anna 26,8 m ²	70	Summer	107101, 106924	100182, 100181, 106717
106399	Anna 26,8+1,9 m ²	70	Summer	107107, 106960	106717
106567	Sandra 21,5+3,7 m ²	70	Summer	107156, 107154, 107153	100178, 103364
106210	Sandra 25,6+11,1 m ²	44	Summer	107064, 107055, 107054, 106878	100093, 106684
106214	Sandra 29,9 m ²	44	Summer	107083, 103567	100093, 103352, 100138, 103502

CHALET MODERN LOOK

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaires	Fenêtres supplémentaires
108586	Grace 8,1m ² +4,1m ²	56	Living	109095	109086
108587	Grace 8,1m ² +8,1m ²	56	Living	109095	109086
108588	Grace 12,4m ² +4,1m ²	56	Living	109095, 109099	109086
108922	Grace 14,5 m ²	56	Living	109544	109086

CHALET NORDIC & NORDIC+

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaires	Fenêtres supplémentaires
101147	Ly 13,6 m ²	18+70	Summer	107325	103309
101163	Hedwig 13,6 m ²	18+70	Summer	109058	103310
101151	Etta 13,6 m ²	18+70	Summer	107325	103309
109000	Simone 13,6 m ²	18+70	Summer	106793	107289
109044	Annabel 13,4 m ² kit	18+70	Summer		109172
108994	Annabel 13,4 m ²	18+70	Summer	109176	109172
101203	Solveig 13,6 m ²	18+70	Summer	106932	100188, 100187
101253	Charlotte 21,5 m ²	160	Summer	107325	107289, 107297
101261	Pernilla 21,5 m ²	160	Summer	107329	107293, 107297
101257	Annika 21,5 m ²	160	Summer	107325	107289

PAVILLONS

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaires	Fenêtres supplémentaires
103708	Melanie 7,0 m ²	28	Garden	109547	109548
103728	Melanie 6,9 m ²	44	Garden+	109546	109545
103732	Melanie 9,9 m ²	44	Garden+	109546	109545
103736	Melanie 11,0 m ²	28	Garden	107042, 109547	109548
109355	Melanie 11,5 m ²	44	Garden+	109546	109545
103778	Melanie 7,0+8,1 m ²	28	Garden	109547	109548
103724	Hanna 7,6 m ²	34	Garden	109549	109550
106185	Hanna 14,1 m ²	44	Garden+	109569	109545
106189	Hanna 20,3 m ²	44	Garden+	109168	109545
103744	Veronica 2 6,7 m ²	28	Garden+	106826	106660
103748	Veronica 4 6,7 m ²	28	Garden+	106826	106660
107374	Veronica 4 9,2 m ²	34	Garden+	106845	103485
107373	Veronica 7 9,2 m ²	34	Garden+	106845	103485
104592	Eva 8,7 m ²	44	Garden+	107092	100100
104596	Eva 11,4 m ²	44	Garden+	107092	100100

GARDEN-SPA

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaires	Fenêtres supplémentaires
110070	Anita 1,3+0,7 m ²	42	Summer	110120	
110071	Anette 3,0+1,5 m ²	42	Garden+	110120, 110121	110122

* Le numéro de l'article correspond à un produit en bois naturel (SANS traitement). Si des options de traitement sont disponibles pour le chalet, vous pouvez aussi commander des portes et des fenêtres supplémentaires qui présenteront le même traitement. Nos commerciaux sont disponibles pour vous conseiller.

CONNECT

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaires	Fenêtres supplémentaires
109392	Bianca 8,3 m ²	28 mm	Garden		
110140	Bianca Set 2 8,3 m ²	28 mm	Garden		
110132	Bianca Set 3 8,3 m ²	28 mm	Garden		
110136	Bianca Set 4 8,3 m ²	28 mm	Garden		
110128	Bianca Set 5 8,3 m ²	28 mm	Garden		
110124	Bianca Set 6 8,3 m ²	28 mm	Garden		
110184	Bianca 16,6 m ²	28 mm	Garden		
110192	Bianca Set 1 16,6 m ²	28 mm	Garden		
110200	Bianca Set 2 16,6 m ²	28 mm	Garden		
110196	Bianca Set 3 16,6 m ²	28 mm	Garden	109096, 107034, 107035,	
110204	Bianca Set 4 16,6 m ²	28 mm	Garden	103604, 109097, 107042,	103311, 100028, 100038,
110208	Bianca Set 5 16,6 m ²	28 mm	Garden	106799, 103530, 103534,	100036, 103320, 109548
110212	Bianca Set 6 16,6 m ²	28 mm	Garden	106829	
110220	Bianca Set 8 16,6 m ²	28 mm	Garden		
110224	Bianca Set 9 16,6 m ²	28 mm	Garden		
110228	Bianca Set 10 16,6 m ²	28 mm	Garden		
110232	Bianca Set 11 16,6 m ²	28 mm	Garden		
110236	Bianca Set 12 16,6 m ²	28 mm	Garden		
109381	Bianca 24,9 m ²	28 mm	Garden		
110250	Bianca Set 1 24,9 m ²	28 mm	Garden		
110295	Bianca Set 2 24,9 m ²	28 mm	Garden		
110254	Bianca Set 3 24,9 m ²	28 mm	Garden		
110303	Bianca Set 4 24,9 m ²	28 mm	Garden		
110258	Bianca Set 5 24,9 m ²	28 mm	Garden		
110299	Bianca Set 6 24,9 m ²	28 mm	Garden		
110266	Bianca Set 7 24,9 m ²	28 mm	Garden		
110262	Bianca Set 1 33,2 m ²	28 mm	Garden		

GARAGES

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaires	Fenêtres supplémentaires
101894	Rasmus 19,0 m ² kit	44	Garden	107053, 103555, 103516	100094
102415	Rasmus 19,0 m ² avec double porte en bois	44	Garden	107053, 103555	100094
102419	Rasmus 19,0 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden	107053, 103516	100094
101899	Roger 19,0 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690
102347	Roger 19,0 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690
102355	Roger 19,0 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690
101903	Roger 23,9 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690
102498	Roger 23,9 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690
102502	Roger 23,9 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690
101911	Roger 27,7 m ² kit	70	Summer	107105, 103587, 103516	106715
102379	Roger 27,7 m ² avec double porte en bois	70	Summer	107105, 103587	106715
102383	Roger 27,7 m ² avec porte sectionnelle	70	Summer	107105, 103516	106715
101872	Roger 21,9+5,2 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	100095
102482	Roger 21,9+5,2 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	100095
102486	Roger 21,9+5,2 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	100095
101907	Roger 28,4 m ² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690
102399	Roger 28,4 m ² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690
102403	Roger 28,4 m ² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690
108613	Andre 21,5 m ² kit	160	Summer	107329, 103516	107297
101159	Andre 21,5 m ² avec porte sectionnelle	160	Summer	107329, 103516	107297
108614	Andre 28,5 m ² kit	160	Summer	107329, 103516	107297
101167	Andre 28,5 m ² avec porte sectionnelle	160	Summer	107329, 103516	107297
108615	Andre 44,7 m ² kit	160	Summer	107329, 103516	107297
108616	Andre 44,7 m ² avec porte sectionnelle	160	Summer	107329, 103516	107297

Code couleur de la porte sectionnelle : RAL 9016.

N° art. 103516



ABRIS DE RANGEMENT

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article*	
				Porte(s) supplémentaires	
101176	Dan 4,5 m ²	16+32	Shed		
101198	Dan 7,5 m ²	16+32	Shed		
101206	Dan 9,9 m ²	16+32	Shed		
101210	Dan 14,7 m ²	16+32	Shed		
101080	Leif 2,2 m ²	16+32	Shed		
101071	Leif 3,0 m ²	16+32	Shed		
101081	Leif 4,5 m ²	16+32	Shed		
101076	Mia 3,6 m ²	16+32	Shed		
101184	Mia 5,4 m ²	16+32	Shed		
101180	Nils 5,4 m ²	16+32	Shed		
101188	Nils 8,2 m ²	16+32	Shed		
108617	Lucas 5,4 m ²	16+32	Summer	109101	
108618	Lucas 12,1 m ²	16+32	Summer	109094	
110073	Stig 8,2 m ²	16+32	Summer	109093	
107218	Marcus 6,5 m ²	16+32	Shed		
101324	Jari 8,9 m ²	28	Shed		
101338	Jari 14,5 m ²	28	Shed		
101086	Martin 8,4 m ²	18+70	Summer	109093	
101045	Martin 13,6 m ²	18+70	Summer	109093	
101229	Olaf 6,6 m ²	18+70	Summer	109100, 109093	
101231	Olaf 13,5 m ²	18+70	Summer	109100, 109093	
101236	Olaf 16,9 m ²	18+70	Summer	109100, 109093	
101228	Kalle 6,6 m ²	18+70	Summer	109100, 109093	
101232	Kalle 13,5 m ²	18+70	Summer	109100, 109093	
101056	Kalle 16,9 m ²	18+70	Summer	109100, 109093	
109668	Kira 7,7 m ²	16+32	Summer	109100	
101137	Stella 5,0 m ²	16+32	Shed		
101141	Stella 8,2 m ²	16+32	Shed		

Palmako fournit avec les portes standards la poignée ainsi que le kit serrure. Si vous souhaitez changer l'un de ces éléments ou si vous avez besoin d'un élément supplémentaire, nous serons ravis de vous les livrer.

N° art. 108422



* Le numéro de l'article correspond à un produit en bois naturel (SANS traitement). Si des options de traitement sont disponibles pour le chalet, vous pouvez aussi commander des portes et des fenêtres supplémentaires qui présenteront le même traitement. Nos commerciaux sont disponibles pour vous conseiller.

PORTES EN BOIS CONTREPLAQUÉ

Si vous avez construit un abri de jardin ou si vous avez dans votre jardin un autre bâtiment annexe qui nécessite une vraie porte d'entrée, nous vous invitons à découvrir les portes de cette page. Nous avons ajouté à notre gamme de fenêtres et de portes simples et doubles en contreplaqué, avec ou sans verre, comme vous préférez.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Montant en : pin	Joint en caoutchouc	N° art. 108304	Le cylindre, les poignées et les plaques de finition sont optionnels !
Cadre en bois lamellé, assemblage à queue droite	Seuil en bois dur		
Contreplaqué en bois rouge 4 mm	Charnières (3 exemplaires)		
Bardage en bois rouge 12 x 114 mm			



N° art.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107022	Porte pleine simple, tirant gauche	78x191	90x200
107434	Porte pleine simple, tirant gauche	78x201	90x210

N° art.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107023	Porte pleine simple, tirant droit	78x191	90x200
107433	Porte pleine simple, tirant droit	78x201	90x210

N° art.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107024	Porte simple, avec vitre, tirant gauche	78x191	90x200
108280	Porte simple, avec vitre, tirant gauche	78x201	90x210

N° art.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107329	Porte simple, avec vitre, tirant droit	78x191	90x200
108281	Porte simple, avec vitre, tirant droit	78x201	90x210

N° art.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
103526	Porte double, pleine, tirant droit	118x191	130x200
103527	Porte double, pleine, tirant droit	138x191	150x200

N° art.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
103528	Porte double, avec vitre, tirant droit	118x191	130x200

N° art.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
103529	Porte double, avec vitre, tirant droit	138x191	150x200



PALMAKO FIXATIONS AU SOL POUR POTEAUX ET PANNEAUX



Support de poteau à planter
90 x 90 mm galvanisé
N° art. : 106617



Support de poteau à planter
70 x 70 mm galvanisé
N° art. : 107487



**Support de poteau à
poser rectangulaire**
90 x 90 mm galvanisé
N° art. : 106613



Support de pied de poteau
70 x 70 mm galvanisé
N° art. : 107492



Support de pied de poteau
70 x 70 mm blanc
N° art. : 107493



Support de pied de poteau
90 x 90 mm galvanisé
N° art. : 107494



Support de pied de poteau
90 x 90 mm blanc
N° art. : 107495



**Support d'angle pour
poteau galvanisé**
N° art. : 107489



**Support d'angle pour
poteau blanc**
N° art. : 107488



**Lot de 4 supports de fixation de
type L galvanisés**
N° art. : 108424



**Lot de 4 supports de fixation de
type L blancs**
N° art. : 108423




**Lot de 8 vis en bois
(lot de 8) blanches**
N° art. : 107486



**Kit de fixation pour
portillon**
N° art. : 108303



Chapeau de poteau
70 x 70 mm blanc
N° art. : 108300



Chapeau de poteau
90 x 90 mm blanc
N° art. : 108302

LE TRAITEMENT, UN AVANTAGE POUR LA PROTECTION DE VOTRE BOIS

Nos lignes de production et nos machines nous permettent d'organiser des processus de manière flexible et de produire une très large gamme de produits allant des abris en madriers (avec différentes épaisseurs) aux chalets de loisirs en éléments préfabriqués, en passant par d'autres produits d'aménagement pour votre jardin tel que le mobilier de jardin ou les éléments de clôture. Vous trouverez de nombreux produits en bois pour votre jardin : panneaux de clôture, clôtures de terrasse, mobilier de jardin, poteaux arrondis à la machine, bacs à fleurs, rouleaux de bûches, etc.

Le bois non traité va devenir naturellement grisâtre et après un certain temps, il peut bleuir et moisir. Traiter le bois, avec un produit préventif, le protège efficacement contre les champignons et les insectes xylophages, y compris les termites. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser notre service de traitement. Selon le type de produits, nous sommes capables d'effectuer le traitement de différentes manières.

TRAITEMENT PAR BAIN

Les abris et les articles de grande taille peuvent être commandés traités avec le liquide de traitement hydrosoluble Axil 3000 P de Sarpap & Cecil



Bain de traitement

industries, garantissant un traitement dans les classes 1-3. Ils sont disponibles en trois coloris : marron, gris vintage et blanc translucide.

Le bois trempé doit bénéficier d'au moins deux couches de finition. La couche de finition doit être appliquée sur le produit trempé dès que possible. Si la cabine trempée reste sans finition pendant plus de six mois, les propriétés de protection du liquide de trempage deviendront progressivement moins efficaces pour le bois.



BNDIP Traitement par bain marron



GYDIP Traitement par bain gris vintage



WTDIP Traitement par bain blanc translucide



TRAITEMENT AUTO-CLAVE

Les articles de petite taille comme le mobilier de jardin peuvent être traités en autoclave. Selon le modèle choisi, les panneaux occultants peuvent être traités en autoclave gris ou vert, ou peints en blanc ou gris (une couche primaire suivie de deux couches de peinture). Ce traitement donne aux produits une teinte verdâtre ou brunâtre. Afin d'allonger la durée de vie du bois,

nous utilisons le produit d'imprégnation Impralit®-KDS. Ce produit à base d'eau, sans chrome, est utilisé pour la prévention des attaques d'insectes, de la pourriture molle et de la décomposition provoquée par les champignons. Il offre aussi une protection temporaire contre le blanchissement et la moisissure. Impralit®-KDS est utilisé pour le bois conformément aux exigences d'utilisation des classes 1, 2, 3 et 4 comme stipulé dans EN 335-1, pour le bois couvert et à l'air, au-dessus du sol et au contact du sol, par exemple poteaux, clôture, aires de jeux, pergolas, etc. L'agent d'imprégnation pénètre profondément dans les cavités des cellules du bois, grâce à la pression et au vide d'air. Sous la pression, l'air est évacué et les cavités sont alors remplies avec la solution d'imprégnation. Ce procédé est adapté suivant plusieurs critères, le type de bois, l'environnement et le résultat souhaité.



GYVPI Traitement autoclave gris



GNVPI Traitement autoclave vert



BNVPI Traitement autoclave marron



BNVPI Traitement autoclave marron

Les produits peints transitent par une chambre de séchage.




PEINTURE

Grâce à notre investissement dans une technologie moderne de peinture, nous avons la possibilité de peindre certains de nos produits les plus petits en blanc ou gris, comme les panneaux de clôture et les poteaux. Pour ce faire, nous utilisons une chambre de pulvérisation qui nous permet de peindre nos produits d'aménagement tels que les panneaux de clôture, les poteaux et le mobilier. Après l'application de la peinture, les produits transitent dans une chambre de séchage longue de 30 mètres permettant d'ajuster et d'observer le processus de séchage.



WTPNT1+2 Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



GYPNT1+2 Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL 7016)



WTPNT1+2 Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



WTPNT1+2 Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PRIMAIRE

Nous utilisons la même technique pour revêtir certains de nos abris d'une couche de primaire blanc (WTPNT1+0), ce qui simplifie la finition du produit.



WTPNT1+0 Primaire blanc



WTPNT1+0 Primaire blanc



WTPNT1+0 Primaire blanc



WTPNT1+0 Primaire blanc

Vous trouverez à côté de chaque produit dans l'encart « Options de traitement », l'ensemble des options de traitement ou de peinture disponibles. Notez le numéro d'article et la description du traitement que nous offrons comme indiqué ci-dessous :

N° ART.	DESCRIPTION	TRAITEMENT
NO	Bois naturel non traité	
BNDIP	Traitement par bain marron	
GYDIP	Traitement par bain gris vintage	
WTDIP	Traitement par bain blanc translucide	
GNVPI	Traitement autoclave vert	
GYVPI	Traitement autoclave gris	
BNVPI	Traitement autoclave marron	
GNVPIH4	Traitement autoclave vert HC4	
GNVPIA	Traitement autoclave vert NTR-A	
WTPNT1+0	Primaire blanc	
WTPNT1+2	Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)	
GYPNT1+2	Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL 7016)	

Palmako

LEMEKS GROUP

Le bonheur se construit au jardin

Palmako AS est le leader dans la fabrication d'abris et de chalets de jardin, de produits en bois lamellé et de granulés en bois. Notre gamme de produits est large – abris de jardin, chalets de jardin, pavillons, carports, abris de rangement, maisonnettes, chalets de loisirs. Nous offrons également un large choix de produits en bois pour votre jardin – panneaux d'occultation, poteaux, rondins et piquets, mobilier en bois, et bordures.

L'ensemble des produits de ce catalogue est disponible toute l'année et peut être livré rapidement à travers le monde.

Nos produits sont reconnus pour leur qualité supérieure puisque nous utilisons la meilleure matière première disponible : l'épicéa nordique qui est un bois naturellement beau et durable. 25 années d'expérience dans l'industrie des abris et chalets en bois ont fait de nous l'un des acteurs majeurs en Europe.



Copyright 2023 Palmako AS

Tous droits réservés.

Sous-réserve d'erreurs d'imprimerie, de couleurs et de modifications techniques.

Les illustrations sont présentées ici à titre indicatif.

www.palmako.ee
Plus de 600 produits de qualité réalisés en bois par Palmako

CONTACTER LE DISTRIBUTEUR