

# Palmako

LEMEKS GROUP

AUS UNSERER PREMIUM PRODUKTLINE  
**NEU!  
MODERN  
LOOK!**  
INNOVATIVE LEIMHOLZ-WANDPANEELE

Wir bringen Freude in den Garten



# UNSERE STORY

**Wir alle sind auf der Suche nach Gleichgewicht im Leben. Die Schnelligkeit des modernen Lebens zwingt uns ständig schneller, höher und weiter zu bewegen. Dennoch haben wir ein inneres Bedürfnis nach wahrer Bedeutung, tiefer Ruhe und erfüllenden Momenten.**

Orte der Ruhe und Entspannung erfahren immer größerer Bedeutung und sind gleichzustellen mit der Geborgenheit des privaten Umfelds. Die Herausforderungen des Alltags zu verarbeiten, ist eine wahre Kunst. Palmako hilft Ihnen einen Ort im Garten zu schaffen, der Ihren Ansprüchen und Wünschen nach Ruhe sowie Entspannung gerecht wird und gleichzeitig Ihre Kreativität anregt. Ihr Garten gibt Ihnen Kraft und Gelassenheit, um sich den Herausforderungen des modernen Lebens zu stellen.

Mit den umweltfreundlichen Produkten von Palmako geben Sie Ihrem Garten einen gemütlichen und zugleich modernen Charakter. An solchen Orten verbringt man gerne Zeit mit Familie und Freunden.





# GRACE: DAS PREMIUMHAUS

Mit dem neuen Haustyp Grace zeigt Palmako die Zukunft der Garten- und Ferienhäuser. Die moderne und gradlinige Optik ist spannend und integriert sich dabei perfekt in die aktuellen Bau-Trends. Innovativ ist der Aufbau der Wandkonstruktion. Hier geht Palmako neue Wege und fertigt auf einer eigenen Produktionslinie Brettschichtholz-Wandpaneele. Langjährige Erfahrungen in der Fertigung von Leimholz kommen uns dabei zugute. Das Ergebnis ist ein stabiles und langlebiges Wandpanel, welches hervorragende Eigenschaften in der Weiterverarbeitung sowie vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet.

Die neue innovative Gartenhaus-Familie besteht aus attraktiven Modellen: Grace 8.1+4.1 m<sup>2</sup>, Grace 8.1+8.1 m<sup>2</sup>, Grace 12.4+4.1 m<sup>2</sup> and Grace 14.5 m<sup>2</sup>, die sich überwiegend in Größe und Verwendungszweck unterscheiden.

Die Grace-Häuser mit kleinem Vordach bieten ein wunderbares Ambiente für die Nutzung als Homeoffice, das Haus mit größerem Vordach eignet sich hervorragend als Poolhaus und das Haus mit 12.4+4.1 m<sup>2</sup> ist mit 2 Räumen wie dafür gemacht, als Gästehaus genutzt zu werden. Am vielseitigsten verwendbar ist das größte der Grace Modelle.

Das schlichte und minimalistische Design fügt sich in jede Umgebung ein und gibt Ihrem Garten einen besonderen Auftritt.

*Modern und  
innovativ*





# FUNKTIONALITÄTS- VIELFALT DER GRACE HÄUSER



*Die Grace Häuser sind  
vielseitig verwendbar  
– hier ein paar  
Vorschläge:*

**HOME OFFICE:** Der perfekte, ungestörte Arbeitsplatz zuhause mit der Möglichkeit, dank Dachüberstand bei schönem Wetter auch draußen arbeiten zu können.

**WINTERGARTEN:** Großzügiger Rückzugsort oder Raum für gemütliche Abende mit Familie und Freunden.

**ZUSÄTZLICHES ZIMMER:** Geräumiges Gartenhaus, das wertvollen, zusätzlichen Stauraum bietet.

**POOLHAUS:** Der ideale Ort in Pool Nähe, um es sich mit Drinks und Snacks gutgehen zu lassen und nach dem Schwimmen lässt es sich hier wunderbar relaxen.

**FREIZEITHAUS:** Die perfekte Oase um Kraft zu tanken und gleichzeitig der perfekte Partyraum für den Garten

**GÄSTEHAUS:** Diese spezielle Gästezimmervariante bringt jedermann zum Schwärmen.

**GARTENKÜCHE:** Das Highlight! Grace als Küche nutzen und die zubereiteten Köstlichkeiten auf dem überdachten Freisitz vor dem Haus genießen.

**FITNESSRAUM:** Richten Sie Ihr eigenes Sportstudio ein – Musik an und los geht's!

**HEIMKINO:** TV an, Licht aus und einem gemütlichen, unvergesslichen Filmabend im Gartenkino steht nichts mehr im Weg!

**POP-UP CAFÉ:** Servieren Sie in modernem, nordisch-schlichtem Ambiente Kaffee und Kuchen – Ihre Gäste werden die Location lieben und wiederkommen!



# INNOVATIVE LEIMHOLZ- WANDPANELEE

## Leimholz-Wandpaneele

Alle Grace Häuser werden aus den neuen sowie innovativen Leimholz-Wandpaneelen gefertigt. Die Elementhöhe beträgt 518 mm und ermöglicht einen schnellen und genauen Aufbau.



## Moderne Wandverbindung

Die vertikalen Eckverbindungen werden mittels Dübel und Schrauben fixiert.



## Stabil und Wetterfest



Alle horizontalen und vertikalen Stoßpunkte werden durch eine selbstklebende Dichtung wind- und wetterdicht verschlossen.

Brettschichtholz verbindet moderne Technologie mit Jahrhunderte alter Tradition und Nutzung von Holz als Baumaterial. Holzhäuser bieten ein wohngesundes Lebensumfeld sowie hervorragende Isolierungswerte und gewährleisten einen optimalen Feuchtigkeitsaustausch mit der Umwelt.


Die neuen Leimholz-Paneele von Palmako sind stabil und Wetterfest. Der Wandaufbau beträgt 56 mm, die Elementhöhe 518 mm. Verbunden werden die Paneele mittels einem Nut- und Federsystems, welches durch eine Zapfenverbindung sowie eines Dichtbandes ergänzt wird. Ein schneller und problemloser Aufbau ist somit gewährleistet. Die Wandoberflächen werden durch kleine V-Fuge unterbrochen, was gleichzeitig das Oberflächenbild belebt. Durch den Einsatz von Leimholz ist das Haus sehr formstabil, Ausdehnung und Risse entfallen. Die Vertikalen Stoßpunkte werden nach der Montage durch Abdeckprofile verschlossen.

Ein Setzen, wie es bei Blockbohlenhäuser nach dem Aufbau bekannt ist, entfällt hier völlig.

# GRACE 8,1+4,1 m<sup>2</sup>



56 mm



A: 215 cm  
B: 258 cm

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Wandaußenmaße:** 290+137x300 cm

**Grundfläche:** 8,7+4,1 m<sup>2</sup>

**Umbauter Raum:** 18,8 m<sup>3</sup>

**Tür-/Fenstertyp:** Living

**Tür-/Fensterglas:**

Doppelglas, gehärtet, 4-18-4 mm

**Maße Fensteröffnung:** 50x150 cm

**Türen, Durchgangsmaß:** 70x193 cm

**Türschwelle:** hochwertige Türschwelle aus Eiche und Aluminium-Trittschutz

**Dachbretter:** 19 mm

**Dachfläche:** 17,5 m<sup>2</sup>



**Dachneigung:** 5,0°

## OPTIONAL


Dachpappe: 3 rollen, SBS-Dacheindeckung:

3 rollen, Dachpappenägel, EPDM, Regenrinnen, zusätzliche Türen und Fenster.

# GRACE 8,1+8,1 m<sup>2</sup>



56 mm



A: 215 cm  
B: 258 cm

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Wandaußenmaße:** 290+292x300 cm

**Grundfläche:** 8,7+8,1 m<sup>2</sup>

**Umbauter Raum:** 18,8 m<sup>3</sup>

**Tür-/Fenstertyp:** Living

**Tür-/Fensterglas:**

Doppelglas, gehärtet, 4-18-4 mm

**Maße Fensteröffnung:** 50x150 cm

**Türen, Durchgangsmaß:** 70x193 cm

**Türschwelle:** hochwertige Türschwelle aus Eiche und Aluminium-Trittschutz

**Dachbretter:** 19 mm



**Dachfläche:** 23,7 m<sup>2</sup>

**Dachneigung:** 5,0°


## OPTIONAL

Dachpappe: 5 rollen, SBS-Dacheindeckung:  
5 rollen, Dachpappenägel, EPDM, Regenrinnen,  
zusätzliche Türen und Fenster.

# GRACE 12,4+4,1 m<sup>2</sup>



56 mm



A: 215 cm  
B: 258 cm

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Wandaußenmaße:** 445+137x300 cm

**Grundfläche:** 13,4+4,1 m<sup>2</sup>

**Umbauter Raum:** 28,8 m<sup>3</sup>

**Tür-/Fenstertyp:** Living

**Tür-/Fensterglas:**

Doppelglas, gehärtet, 4-18-4 mm

**Maße Fensteröffnung:** 50x150 cm

**Türen, Durchgangsmaß:** 70x193 cm

**Türschwelle:** hochwertige Türschwelle aus Eiche und Aluminium-Trittschutz

**Dachbretter:** 19 mm

**Dachfläche:** 23,7 m<sup>2</sup>

**Dachneigung:** 5,0°



## OPTIONAL

Dachpappe: 5 rollen, SBS-Dacheindeckung:


5 rollen, Dachpappenägel, EPDM, Regenrinnen, zusätzliche Türen und Fenster.



# GRACE 14,5 m<sup>2</sup>



56 mm



A: 227 cm

B: 279 cm

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Wandaußenmaße:** 440x350 cm

**Grundfläche:** 15,4 m<sup>2</sup>

**Umbauter Raum:** 35,2 m<sup>3</sup>

**Tür-/Fenstertyp:** Living

**Tür-/Fensterglas:**

Doppelglas, gehärtet, 4-18-4 mm

**Maße Fensteröffnung:** 50x150 cm

**Türen, Durchgangsmaß:** 150x188 cm

**Türschwelle:** hochwertige Türschwelle aus Eiche und Aluminium-Trittschutz

**Dachbretter:** 19 mm

**Dachfläche:** 24,0 m<sup>2</sup>

**Dachneigung:** 5,0°

## OPTIONAL

Dachpappe: 7 rollen, SBS-Dacheindeckung: 7 rollen, Dachpappenägel, EPDM, Regenrinnen, zusätzliche Türen und Fenster.





### Fenster und Türen in Premium-Qualität

Türen und Fenster der Grace Häuser bestehen ebenfalls aus Leimholzrahmen und entsprechen den hohen Qualitätsansprüchen dieser Hausserie. Selbstverständlich werden alle Scheiben mit Isolierglas versehen. Die Fenster sind mit Dreh-/Kipp-Beschlägen ausgestattet, die Tür hat eine hochwertige Türschwelle aus Eiche und Aluminium-Trittschutz.

### Türen und Fenster mit Endbehandlung


Auf Wunsch können die Fenster / Türen in Wunschfarbe nach RAL lackiert geliefert werden. Die beliebtesten Farbtöne sind:




**RAL 1001**




**RAL 3009**



**RAL 6006**



**RAL 7016**



**RAL 9005**



**RAL 9010**

**Wichtig!**

Die Bilder dienen lediglich der Illustration und können von den tatsächlichen Farben abweichen.



### Fundamentbalken und Bodendielen

Die Fundamentbalken sind kesseldruckimprägniert um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Der Boden im inneren der Grace Häuser besteht aus einer 28 mm Fichte Massivholzdielen.



### Dachkonstruktion

Die Dachkonstruktion besteht aus Leimholzsparren, auf diese werden 19 mm Nut- und Federbretter aufgebracht. Zur Gewährleistung der Wasserdichtigkeit empfehlen wir den Einsatz einer strapazierfähigen und langlebigen EPDM-Dachfolie.

# BEDIENUNG

## GRACE

### EINGANGSTÜR

#### 2 Die Klinke anheben / hochstellen

Mit Anheben der Klinke wird die Tür durch Bolzen sicher verriegelt und das Gewicht der Tür gleichmäßig auf Türrahmen und -Angel verteilt. Dadurch erhält die Tür eine lange Lebensdauer.



**NB!** In dieser Position (Klinke nach oben) ist die **Tür nicht abgeschlossen!** Sobald die Klinke nach unten gedrückt wird, öffnet sich die Tür.

#### 1 Tür schliessen (egal, ob von drinnen oder draussen)



#### 3 Tür abschliessen



**NB!** Die Tür kann nur mit hochgestellter Klinke abgeschlossen werden (von drinnen und draussen).

# PLANEN SIE EIN GRACE HAUS NACH IHREN WÜNSCHEN!

Jeder Kunde hat ganz individuelle Vorstellungen und Bedürfnisse an sein Gartenhaus Projekt. Palmako ist es ein Anliegen, diesen Bedürfnissen und Wünschen soweit wie möglich gerecht zu werden. Dank der innovativen Bauweise können wir flexibel auf Gestaltungswünsche eingehen und wirklich einzigartige Häuser nach Maß fertigen.

Sie können Ihr Haus grösser oder kleiner planen als die Standardmodelle und auch der überdachte Bereich vor dem Haus kann ganz nach Ihren Vorstellungen gestaltet werden. Dadurch, dass das Leimholz über eine hohe Stabilität und Festigkeit verfügt, haben wir mehr Konstruktions- und Gestaltungsmöglichkeiten als bei klassischen Blockbohlenhäusern. Und genau dieser Bonus, dem eigenen Garten dadurch das gewisse Extra zu verleihen, kann ausschlaggebend dafür sein, sich für ein Grace Haus zu entscheiden.

Für Sonderanfertigungsmöglichkeiten steht eine Auswahl zusätzlicher Fenster und Türen zur Verfügung. Diese sind auf Wunsch auch bereits endbehandelt erhältlich – anhand einer RAL Farbtafel kann hier die gewünschte Farbgestaltung gewählt werden.

Kommen Sie zu uns und erzählen Sie uns von Ihren Vorstellungen und Ideen – wir werden alles daransetzen, Ihren Traum zu verwirklichen!

Hier zwei Beispiele von individuell geplanten Grace Häusern:


Grace 12,4+4,1 m<sup>2</sup> (Doppeltür)



Grace 11,5 m<sup>2</sup>







**HÄNDLER KONTAKTIEREN**



Copyright 2021 Palmako AS. Alle Rechte vorbehalten.  
Druckfehler, Farbfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.  
Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.

[www.palmako.ee](http://www.palmako.ee)