

25

Palmako

LEMEKS GROUP

2023

Vi bringer glede til hagen

LEVEGGER – REKKVERK – GJERDER
BODER – GARASJER – CARPORTER
HAGESTUER – ANNEKS – LYSTHUS – SAUNA
PERGOLA – PAVILJONGER – VEKSTHUS
LEKEHUS – LEKESTATIV – SANDKASSER

Hagen – nærhet til naturen

Vi lever våre liv i en hektisk hverdag, og hver dag blir vi stadig mer distansert fra naturen. Sosiale medier og krav om tilgjengelighet tar stadig mer fokus. Urbanisering er et nytt fenomen i menneskets historie. Hagen er derfor ofte vårt nærmeste direkte kontaktpunkt med naturen, en påminnelse om samhørigheten våre forfedre følte med omgivelsene. Denne følelsen er dypt forankret i vår underbevissthet, og den gjør derfor gleden av å være i hagen så viktig for oss.

Vi alle streber for å oppnå stadig større livskvalitet. Sjonglering mellom arbeid og behovet for å tilbringe tid med familien vår tvinger oss til å søke etter balanse mellom arbeidsplassen og hjemmet, mellom å høste og så. Det motiverer oss til å søke etter større verdi i livet gjennom sosial samhandling og selvrealisering.



En hage kan være et sted for avslapping hvor du skjuler deg fra verden. Eller det kan være et møtested hvor du diskuterer livet med dine kjære. En hage kan være stedet du dyrker dine hobbyer eller leker med dine barn.

Palmako bidrar til å skape den gode atmosfæren i hagen, noe som gjør den til et spesielt sted i folks liv. Et liv som gir mening fylt med kvalitetstid med de som står oss nærmest. Et sted vi opplever spesielle øyeblikk.


Vårt fokus er derfor ikke bare å produsere produkter. Palmako bringer glede til hagen.

25 år og ledende produsent i Europa

Palmako kan i 2022 se tilbake på 25 år siden oppstarten. Resultatet er at vi produserer og eksporterer over 60 000 hytter, boder og lekehus pr år til mer enn 30 land.

25 års produksjonserfaring og dedikerte ansatte har bidratt til at vi har blitt Nord-Europas ledende produsent og distributør av småhus og hagemiljøprodukter i tre.

Våre produkter er i hovedsak "Gjør-Det-Selv" byggesett bestående av elementer og/eller pre-kuttete materialer, som de fleste kan montere med litt arbeidslyst og praktisk sans.



INNHold

	LEVEGGER – REKKVERK – GJERDER	4
	HAGEMILJØ – STRØPRODUKTER - SALT-X	44
	BODER	58
	GARASJER	76
	CARPORTER – GARASJEBODER	85
	HAGEHYTTER ELEMENT	94
	HAGESTUER – SAUNAER – VEKSTHUS	110
	HAGEHYTTER I LAFT	132
	LYSTHUS – PAVILJONGER – GRILLHYTTER	144
	TILBEHØR HJEM OG HAGE	156
	Boddører, doble	157
	Solcelle LED-lamper	159
	BARN OG LEK	160

NYHETER 2023

Her er noen av årets spennende nyheter:

NYHET

Line spillerekkverk vintage imp / side 16



Camille spillebenk / side 46



Elise veggmontert pergola / side 112



Palmako Connect Hagestuer / side 118–121



PRODUKTINFORMASJON PÅ PALMAKO.NO



Skriv Art.nr, Nobb.nr eller produktnavnet inn i søkefeltet



PRODUKTER

TIPS!

På produktsiden finner du også teknisk informasjon, Monteringsanvisninger m.m.





LEVEGGER REKKVERK GJERDER

Gi din terrasse og hage et elegant og tidløst utseende med Palmako levegger

Våre leveggsier er designet og utviklet spesielt for det Skandinaviske markedet. Vi har mange serier å velge mellom, så du finner sikkert noe som passer din smak og stil. Seriene består av flere leveggsselementer som du kan sette sammen med stolper og festemidler, slik at du kan designe den løsningen som passer for deg.

Vi anbefaler å lese TIPS OG RÅD OM LEVEGGER på side 43 før du går i gang med prosjektet ditt. Se også våre monterings tegninger på side 42. Lykke til.

Her er en oversikt over våre leveggsier:



Janet

Stilfulle levegger med stående «tett» panel i kombinasjon med glass. Kan også kombineres med andre leveggsier.



Birgit

Stilfulle levegger med ramme og heldekkende glassfelt. Kan også kombineres med andre leveggsier.



Nina

Stilrene og trendy spilevegger med 16x57 mm liggende panelbord.




Reena

Leveggsier med tidsriktig horisontal spiledekor og stående «tett» panel.



Elke

Stilren leveggsier med stående «tett» panel kombinert med vertikale spiler.



Line

Terrassevegg og rekkverk i moderne spiledesign med solide spiler i 28x32 mm.



Nora

Stilren leveggsier med stående «tett» panel.



Karina

Klassisk leveggsier med stående «tett» panel kombinert med vertikale spiler og kryss.



Helis

Klassisk leveggsier med liggende «åpent» panel kombinert med vertikale spiler og kryss.



Laureen

Stilren og skjermende levegg med skråstilte horisontale lameller.

Palmako har leveggsier i flere utførelser. Velg mellom trykkimpregnert eller grunnet + malt overflatebehandling. Se det store utvalget på de neste sidene.



Grunnet + 2 lag maling Hvit RAL 9016




Grunnet + 2 lag maling Grå RAL 7016



Trykkimpregnert Vintage



Trykkimpregnert Grønn



KONSTRUKSJONSPRINSIPP

1. Ramme profil 33x57mm
2. Panel bord 12x95mm
3. Stålstift, forsterkning
4. Treplugg, limt 10x160mm
5. Dreneringskanal
6. Dreneringshull

Alle levegger er produsert av utvalgt Nordisk gran med små kvister.

Palmako Terrassevegg og Rekkverk i spiledesign



Levegg	Line Levegg Spiledesign 118x173,5 cm hvitmalt	Line Levegg Spiledesign 180x173,5 cm hvitmalt
Levegg, størrelse	1180x1735 mm	1800x1735 mm
Art.nr:	109559	109713
Nobb:	58076181	60052016
Pris:	Kr. 1 590,-	Kr. 2 750,-
Ramme	32x40 mm	32x40 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	28x45 mm	28x45 mm
Vekt:	25 kg	36 kg
Pakke:	118x180x6,8 cm	180x180x6,8 cm

Terrassevegg og rekkverk i moderne spiledesign. Kraftige horisontale spiler i 28x32 mm montert på stendere i 32x40 mm. Kan monteres med skruer direkte i stolpene uten bruke av festebeslag. Levegg og rekkverk kan kombineres etter ønske. Leveres i hvitmalt utførelse (RAL 9016).

TRESORT: NORDISK GRAN

Ant. pr. pall 8

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 42 og 43. Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.

Palmako Leveggserie Reena hvitmalt



Levegg	Reena 1	Reena 2	Reena 3	Reena 4	Reena 6	Reena 7	Reena 8
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Art.nr:	100525	100398	100404	100441	100483	100356	100350
Nobb:	53373297	53373301	53373316	53373320	53373335	53373346	53373354
Pris:	Kr. 2 150,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 790,-	Kr. 1 290,-	Kr. 1 290,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	13 kg	15 kg	22 kg	12 kg	11 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm	180x150x3,3 cm	90x150x3,3 cm	90x150x3,3 cm

Leveggserie med tidsriktig horisontal spiledekor og stående «tett» panel. Kan kombineres med våre leveggserier Janet og Birgit med glass (se side 14 og 15) Leveres i hvitmalt utførelse (RAL 9016).

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 42 og 43. Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.

TRESORT: NORDISK GRAN

Palmako Leveggserie Nora hvitmalt



Levegg	Nora 1	Nora 2	Nora 3	Nora 4	Nora 6
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Art.nr:	109489	109486	109477	109483	109480
Nobb:	58076234	58076245	58076253	58076264	58076272
Pris:	Kr. 2 150,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 790,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	12 kg	15 kg	24 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm	180x150x3,3 cm

Leveggserie med tidsriktig horisontal spiledekor og stående «tett» panel. Kan kombineres med våre leveggserier Janet og Birgit med glass (se side 14 og 15) Leveres i hvitmalt utførelse (RAL 9016).

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 42 og 43. Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.

TRESORT: NORDISK GRAN

Palmako Leveggserie Nina hvitmalt



Levegg	Nina 1	Nina 2	Nina 3	Nina 4	Nina 6
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Art.nr:	109534	109473	109469	109465	109462
Nobb:	58076393	58076404	58076412	58076423	58076438
Pris:	Kr. 1 790,-	Kr. 1 149,-	Kr. 1 149,-	Kr. 1 149,-	Kr. 1 490,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm
Vekt:	22 kg	12 kg	10 kg	12 kg	19 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm	180x150x3,3 cm

Stilrene og trendy spilevegger med 16x57 mm liggende panelbord. Leveres i hvitmalt utførelse (RAL 9016).

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 42 og 43. Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.

TRESORT: NORDISK GRAN

Palmako Leveggserie Elke hvitmalt

NYHET


Levegg	Elke 1	Elke 2	Elke 3	Elke 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr:	100513	100386	100368	107231
Nobb:	53373093	53373104	53353682	53373112
Pris:	Kr. 2 150,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 490,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	12 kg	15 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Klassisk hvitmalt leveggserie med liggende «åpent» panel kombinert med vertikale spiler. Kan kombineres med våre leveggserier Janet og Birgit med glass (se side 14 og 15). Leveres i hvitmalt utførelse (RAL 9016).

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 42 og 43. Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.

TRESORT: NORDISK GRAN

Palmako Leveggserie Karina hvitmalt



Levegg	Karina 1	Karina 2	Karina 3	Karina 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr:	100501	100362	100368	100422
Nobb:	53373206	53353678	53353682	53373214
Pris:	Kr. 2 150,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 490,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	12 kg	15 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Levegger med stående «tett» panel kombinert med vertikale spiler og kryss. Kan kombineres med våre leveggserier Janet og Birgit med glass (se side 14 og 15). Leveres i hvitmalt utførelse (RAL 9016).

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 42 og 43. Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.

TRESORT: NORDISK GRAN

Palmako Levegg Laureen hvitmalt

ART.NR: 100749
NOBB: 53378216

PRIS: Kr. 2 490,-



SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 1800x1800 mm

Dybde: 82 mm

Gjerdepanel: 70x19 mm

Spikerslag: 45x45 mm

Vekt: 28 kg

Pakke: 180x180x8,2 cm

Ant. pr. pall 13

Stilren og skjermende levegg med skråstilte horisontale lameller. Leveres i hvitmalt utførelse (RAL 9016).



Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 42 og 43. Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.

TRESORT: NORDISK GRAN

Palmako Leveggserie Janet med glass



Levegg	Janet 1	Janet 2
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm
Art.nr:	107663	107669
Nobb:	55249645	55249664
Pris:	Kr. 2 990,-	Kr. 1 990,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm
Vekt:	42 kg	23 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm

Levegger med stående «tett» panel nederst og integrert glassfelt i 6 mm herdet glass i øvre del. Leveggene kan kombineres med levegg Birgit, samt med andre leveggserier der du ønsker glassfelter. Leveres i hvitmalt utførelse (RAL 9016).

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 42 og 43. Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.

TRESORT: NORDISK GRAN



Se vår illustrasjonsvideo:
Hvordan montere Palmako Levegger

Palmako Levegg Birgit med glass



Levegg	Birgit 2
Levegg, størrelse	900x1800 mm
Art.nr:	107675
Nobb:	55249698
Pris:	Kr. 1 990,-
Ramme	33x57 mm
Vekt:	27 kg
Pakke:	90x180x3,3 cm



Birgit og Helis levegger i kombinasjon

Levegg med helintegrert glassfelt i 6 mm herdet glass. Leveggen kan kombineres leveggserie Janet, samt med andre leveggserier der du ønsker glassfelter. Leveres i hvitmalt utførelse (RAL 9016).

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 42 og 43. Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.

TRESORT: NORDISK GRAN

Palmako Levegger og Rekkverk I Spile-design



Levegg	Line Levegg med spiler 118x180 cm vintage	Line Levegg med spiler 180x180 cm vintage
Levegg, størrelse	1180x1735 mm	1800x1735 mm
Art.nr:	109558	109712
Nobb:	58076200	60052017
Pris:	Kr. 1 490,-	Kr. 2 250,-
Ramme	32x40 mm	32x40 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	28x45 mm	28x45 mm
Vekt:	25 kg	36 kg
Pakke:	118x180x6,8 cm	180x180x6,8 cm

Levegger i moderne og trendy spiledesign. Kraftige horisontale spiler i 28x32 mm montert på stendere i 32x40 mm. Kan monteres med skruer direkte i stolpene uten bruk av festebeslag. Leveggene kan kombineres med Line spilerekkverk etter ønske. (se side 27) Leveres i vintage impregnert utførelse vil gråne naturlig over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles.

TRESORT: NORDISK GRAN

Ant. pr. pall 8

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 42 og 43. Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.

Palmako Leveggserie Reena vintage



Levegg	Reena 1	Reena 2	Reena 3	Reena 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr:	100523	100396	100402	100439
Nobb:	53442355	53442366	53442374	53442385
Pris:	Kr. 1 790,-	Kr. 1 250,-	Kr. 1 250,-	Kr. 1 250,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	13 kg	15 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Reena trykkimpregnerte levegger i Vintage look. Tidsriktig horisontal spiledekor og stående «tett» panel. Vintage impregnering kan gi varierende fargenyanser avhengig av hvor mye væske og pigment som opptas i treverket, og om produktet er tørt eller vått. Trykkimpregnerte vintage levegger vil gråne naturlig over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles.

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 42 og 43. Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.

TRESORT: NORDISK GRAN

Palmako Leveggserie Nora vintage



Levegg	Nora 1	Nora 2	Nora 3	Nora 4	Nora 6
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Art.nr:	109488	109485	109476	109482	109479
Nobb:	58076340	58076355	58076366	58076374	58076385
Pris:	Kr. 2 150,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 590,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	12 kg	15 kg	24 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm	180x150x3,3 cm

Leveggserie med stående «tett» panel i trykkimpregnert Vintage utførelse. Vintage impregnering kan gi varierende fargenyanser avhengig av hvor mye væske og pigment som opptas i treverket, og om produktet er tørt eller vått. Trykkimpregnerte vintage levegger vil gråne naturlig over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles.

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 42 og 43. Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.

TRESORT: NORDISK GRAN

Palmako Leveggserie Nina vintage



Levegg	Nina 1	Nina 2	Nina 3	Nina 4	Nina 6
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Art.nr:	109533	109472	109468	109464	109461
Nobb:	58076506	58076514	58076525	58076533	58076544
Pris:	Kr. 1 490,-	Kr. 999,-	Kr. 999,-	Kr. 999,-	Kr. 1 250,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm
Vekt:	22 kg	12 kg	10 kg	12 kg	19 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm	180x150x3,3 cm

Stilrene og trendy spilevegger med 16x57 mm liggende panelbord. Leveres i trykkimpregnert Vintage utførelse, som vil gråne naturlig over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles. Vintage impregnering kan gi varierende fargenyanser avhengig av hvor mye væske og pigment som opptas i treverket, og om produktet er tørt eller vått.

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 42 og 43. Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.

TRESORT: NORDISK GRAN

Palmako Leveggserie Helis vintage



Levegg	Helis 1	Helis 2	Helis 3	Helis 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr:	100493	100372	100378	100414
Nobb:	56293137	56293141	56293156	56293160
Pris:	Kr. 1 690,-	Kr. 1 250,-	Kr. 1 250,-	Kr. 1 250,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	13 kg	15 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Klassisk leveggserie i trykkimpregnert Vintage look, med liggende «åpent» panel kombinert med vertikale spiler og kryss.

Vintage impregnering kan gi varierende fargenyanser avhengig av hvor mye væske og pigment som opptas i treverket, og om produktet er tørt eller vått.

Trykkimpregnerte vintage levegger vil gråne naturlig over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles.

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 42 og 43. Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.

TRESORT: NORDISK GRAN

Palmako Levegg Laureen vintage

ART.NR: 100748

NOBB: 56349663

PRIS: Kr. 1 990,-



SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 1800x1800 mm

Dybde: 82 mm

Gjerdepanel: 70x19 mm

Spikerslag: 45x45 mm

Vekt: 28 kg

Pakke: 180x180x8,2 cm

Ant. pr. pall 13

Stilren og skjermende levegg i trykkimpregnert Vintage look med skråstilte horisontale lameller. Vintage impregnering kan gi varierende fargenyanser avhengig av hvor mye væske og pigment som optas i treverket, og om produktet er tørt eller vått.

Trykkimpregnerte vintage levegger vil gråne naturlig over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles.



TRESORT: NORDISK GRAN

Palmako Leveggserie Nina mørk grå



Levegg	Nina 1	Nina 2	Nina 3	Nina 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr:	109535	109474	109470	109466
Nobb:	58076442	58076457	58076461	58076480
Pris:	Kr. 1 790,-	Kr. 1 149,-	Kr. 1 149,-	Kr. 1 149,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm
Vekt:	22 kg	12 kg	10 kg	12 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Stilrene og trendy spilevegger med 16x57 mm liggende panelbord.
Leveres i gråmalt utførelse (RAL 7016).

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 42 og 43.
Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.

TRESORT: NORDISK GRAN

Palmako Leveggserie Reena mørk grå



Levegg	Reena 1	Reena 2	Reena 3	Reena 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr:	108961	108962		108964
Nobb:	57231580	57231595	108963	57231614 57231625
Pris:	Kr. 2 150,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 490,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	13 kg	15 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Leveggserie med tidsriktig horisontal spiledekor og stående «tett» panel.
Leveres i gråmalt utførelse (RAL 7016).

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 42 og 43.
Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.

TRESORT: NORDISK GRAN

Palmako Leveggserie Elke mørk grå



Levegg	Elke 1	Elke 2	Elke 3	Elke 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr:	108625	108626	108627	108628
Nobb:	56449483	56449498	56449502	56449517
Pris:	Kr. 2 150,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 490,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	12 kg	15 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Stilren leveggserie med stående «tett» panel kombinert med vertikale spiler. Leveres i gråmalt utførelse (RAL 7016).

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 42 og 43. Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.

TRESORT: NORDISK GRAN

Palmako Leveggserie Helis impregnert grønn



Levegger	Helis 1	Helis 2	Helis 3	Helis 4
Levegger, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr:	100492	100371	100377	100413
Nobb:	53353860	53353875	53353886	53353894
Pris:	Kr. 1 590,-	Kr. 1 149,-	Kr. 1 149,-	Kr. 1 149,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	13 kg	15 kg
Pakke:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Helis levegger i trykkimpregnert grønn utførelse. Vi gjør oppmerksom på at levegger i trykkimpregnert grønn vil gråne over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles.

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 42 og 43. Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.

TRESORT: NORDISK GRAN

Palmako Terrasserekkverk

Palmako terrasserekkverk i ferdige elementer rammer inn din terrasse på en stilfull og enkel måte, samtidig som du sikrer den. De er også tidsbesparende, og jobben er unnagjort i en fei.

Rekkverkselementer med stående stendere er presslimt med kraftige treplugger i forborrede hull og uten synlige skruehoder. Vi har også tilhørende elementer i tre / glass som kan benyttes alene, eller kombineres med elementer uten glass.

Vi har også trendy spilerekkverk i sortimentet, som sparer deg for den store jobben med kapp og svinn, måling og skruing, for ikke å snakke om det store jobben med overflatebehandling med ett, to eller tre strøk.




Våre rekkverk monteres enkelt ved bruk av Palmako stolper og festemateriell. Velg ønsket rekkverksinntrykk ved å benytte kraftige stolper for hvert element ((90x90 mm) eller smale stolper (45x70 / 45x90 mm).

Altanrekke i buet eller flat utførelse monteres på toppen. Pass på å skru fast altanrekkene fra undersiden for å unngå stygge skruehoder synlige fra oversiden. Husk også å overmale kuttflater og skruer / skruehull med 3 strøk vannbasert maling i RAL 9016, eller beis / olje dersom rekkverket er i trykkimpregnert utførelse.

Se oversikt over stolper og festemateriell på side 36 og 37, samt prinsippskisse for montering av rekkverk på side 42.

1. Rekkverk (element)
2. Stolpe (90x90 mm / 45x90 mm / 45x70 mm)
3. Stolpefot (90 mm / 70 mm)
4. Skruesett til stolpefot
5. Festebeslag til rekkverk
6. Altanrekke
(Buet 34x120x4200 / Buet 34x145x4200 mm)



Se vår illustrasjonsvideo:
Hvordan montere
Palmako Terrasserekkverk

Palmako Spilerekkverk Line vintage



Levegg	Line Rekkverk Spiledesign 118x95,5 cm vintage
Levegg, størrelse	1180x955 mm
Art.nr:	109554
Nobb:	58076226
Pris:	Kr. 799,-
Ramme	32x40 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	28x45 mm
Vekt:	15 kg
Pakke:	118x100x6,8 cm




Ant. pr. pall 8

Stolper og festebeslag: Se side 30

Trendy spilerekkverk i vintage trykkimpregnert utførelse. Gråner naturlig over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles. Kan kombineres med Line vintage levgger (se bilde over og side 16)

Palmako Spilerekkverk Line hvitmalt



Levegg	Line 12 spilerekkverk 118x95,5 cm hvitmalt
Levegg, størrelse	1180x955 mm
Art.nr:	109555
Nobb:	58076215
Pris:	Kr. 899,-
Ramme	32x40 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	28x45 mm
Vekt:	15 kg
Pakke:	118x100x6,8 cm



Ant. pr. pall 8

Trendy spilerekkverk i hvitmalt utførelse. Grunnet ett strøk og overmalt med to toppstrøk i farge RAL 9016. Kan kombineres med Line hvitmalt levgger (se bilde over og side 7).

TRESORT: NORDISK GRAN



Palmako Terrasserekkverk Siri hvitmalt

Siri hvitmalt

ART.NR: 100555
NOBB: 53353205

PRIS: Kr. 749,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 1108x890 mm
Dybde: 45 mm
Rekkverkspiler: 45x45 mm
Spikerslag: 45x45 mm
Vekt: 12 kg
Pakke: 110x90x4,5 cm



Elegant og stilfullt rekkverk med stående stendere.

TIPS!

Ved bruk av 45x70 mm stolper vil de gå i ett med stenderne i rekkverket og gi et helhetlig inntrykk. Se side 30.

Ant. pr. pall 10

Kan kombineres med Siri elementer m/glass.

Siri for trapp hvitmalt

ART.NR: 100561
NOBB: 53404343

PRIS: Kr. 599,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 950x954 mm
Dybde: 45 mm
Rekkverkspiler: 45x45 mm
Spikerslag: 45x45 mm
Stigningsgrad: 34°
Vekt: 11 kg
Pakke: 170x90x4,5 cm



Ant. pr. pall 10

Stolper og festebeslag: Se side 30.

Palmako Terrasserekker Siri hvitmalt med glass

Siri hvitmalt med 1/1 glassfelt

ART.NR: 107693
NOBB: 55250735

PRIS: Kr. 1 590,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 1108x890 mm

Dybde: 45 mm

Rekkverkspiler: 45x45 mm

Vekt: 16 kg

Pakke: 110x90x4,5 cm

Ant. pr. pall 11



Siri hvitmalt med 1/2 glassfelt

ART.NR: 107705
NOBB: 55250746

PRIS: Kr. 1 049,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 554x890 mm

Dybde: 45 mm

Rekkverkspiler: 45x45 mm

Vekt: 9 kg

Pakke: 90x60x4,5 cm

Ant. pr. pall 11



6 mm herdet sikkerhetsglass.

Godkjent for bruk på bakkeplan opp til 0,5 m over terreng.


Kan kombineres med Siri elementer u/glass.

Husk å fjerne transportbordene på endene før montering.

Stolper og festebeslag: Se side 30.



Palmako Altanrekke buet hvitmalt



Dimensjon	Art.nr:	Nobb:	Ant. pr. pall	Pris:
34x120x4200 mm	100820	53353232	48 stk	Kr. 849,-
34x145x4200 mm	100832	53353258	48 stk	Kr. 1 250,-

Palmako Stolper til rekkverk



hvitmalt



hvitmalt



vintage

Lengde	Dimensjon	45x70 mm	70x70 mm	90x90 mm	70x70 mm	90x90 mm
1000 mm	Art.nr:		100856	100903	100854	100902
	Nobb:		53376733	53376778	56169820	53446846
	Pris:		Kr. 159,-	Kr. 275,-	Kr. 149,-	Kr. 249,-
	Ant. pr. pall		64	24	64	24
1300 mm	Art.nr:		100862	100892	100860	100890
	Nobb:		53376744	53376782	56169816	55273343
	Pris:		Kr. 210,-	Kr. 349,-	Kr. 199,-	Kr. 329,-
	Ant. pr. pall		64	24	64	24
1200 mm	Art.nr:	100844				
	Nobb:	53376816				
	Pris:	Kr. 129,-				
	Ant. pr. pall	64				

Stolpefot med plate 70x70 galv

ART.NR: 107492
NOBB: 53474733

PRIS: Kr. 189,-

Ant. pr. eske 10



Stolpefot med plate 70x70 hvitmalt

ART.NR: 107493
NOBB: 53474714

PRIS: Kr. 199,-

Ant. pr. eske 10



Stolpefot med plate 90x90 galv

ART.NR: 107494
NOBB: 53474744

PRIS: Kr. 229,-

Ant. pr. eske 10



Stolpefot med plate 90x90 hvitmalt

ART.NR: 107495
NOBB: 53474725

PRIS: Kr. 249,-

Ant. pr. eske 10



Stolpefot med plate for hjørne galv

ART.NR: 107489
NOBB: 53474706

PRIS: Kr. 259,-

Ant. pr. eske 8

Stolpefot med plate for hjørne hvitmalt

ART.NR: 107488
NOBB: 53474695

PRIS: Kr. 275,-


Ant. pr. eske 8

Festebeslag for levegger 4 stk galv

ART.NR: 107496
NOBB: 53474763

PRIS: Kr. 149,-

Ant. pr. eske 20



Festebeslag for rekkverk 4 stk hvite

ART.NR: 108423
NOBB: 55214263

PRIS: Kr. 159,-

Ant. pr. eske 20



Treskruer M8 35 mm m/skive hvit 8 stk

ART.NR: 107486
NOBB: 53474657

PRIS: Kr. 99,-

Ant. pr. eske 72



Stolpehatt 70x70 hvit

ART.NR: 108300
NOBB: 55163114

PRIS: Kr. Kr. 119,-

Ant. pr. eske 25



Stolpehatt 90x90 hvit

ART.NR: 108302
NOBB: 55163144

PRIS: Kr. 129,-

Ant. pr. eske 25



Palmako Levegger og rekkverk – For hus og hytte



Palmako Natur-Stakitt i hasseltre på rull



Naturlig, vakkert og vedlikeholdsfritt gjerde i Hasseltre fra fjellkjeden Karpatene. Gråner naturlig og får over tid en nydelig sølvgrå patina.

Ideelt som dekorativ avgrensing og romdeling i hagen, på hytta eller rundt kjøkkenhagen for skjerming mot rådyr eller andre steder du ønsker en naturlig skjerming eller avgrensing. Perfekt i utmark og hytteområder som inngjerding mot vilt eller dyr på beite.

Hasseltre er en naturlig fornybar ressurs som er meget motstandsdyktig overfor vær og vind, og derfor egner det seg godt for det norske klimaet. Skal gråne naturlig som følge av eksponering fra vær og vind. Resultatet blir et gjerde som føyer seg inn i omgivelsene, og benyttes ofte der det ikke passer med et vanlig tradisjonelt gjerde.

Gjerdespilene er håndbarket, og splittes og surres sammen maskinelt med kraftig galvanisert ståltråd. Spileavstand 7-8 cm.

Stakitt i hassel 120 cm

ART.NR: 108435

NOBB: 55286306

PRIS: Kr. 2 490,-

SPESIFIKASJONER

Gjerde mål (hxb): 120x1000 cm

Vekt: 45 kg



Ant. pr. pall 10

Stakittet er like dekorativt både sommer som vinter.



Stakitt i hassel 150 cm

ART.NR: 110287

NOBB: 60063191

PRIS: Kr. 2 490,-

SPESIFIKASJONER

Gjerde mål (hxb): 150x5000 cm

Vekt: 38 kg



NYHET

Ant. pr. pall 20

Porter til Stakitt i hassel

Port 120 cm

ART.NR: 108436
NOBB: 55286314

PRIS: Kr. 2 490,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 100x120 cm

Vekt: 16 kg



Ant. pr. pall 25

Porter 150 cm

ART.NR: 110286
NOBB: 60063192

PRIS: Kr. 2 750,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (hxb): 100x150 cm

Vekt: 21 kg



Ant. pr. pall 25

Alle porter er håndlaget.

Montering:

Stakittgjerde i hassel leveres i rull, og er utrolig enkelt og raskt å sette opp.

Gjerdet skrues direkte i gjerdestolper / staur med en avstand på ca. 1,5-2 meter avhengig av terrenget. Ved montering i kupert terreng er gjerdet meget fleksibelt slik at det føyer seg elegant etter underlaget.

Gjerdet kan også enkelt tas ned og flyttes for å tas i bruk et annet sted eller oppbevares til senere bruk.

Tips!

En enkel og rimelig løsning som hundegård / inngjerding for din firbeinte venn.



Palmako Gjerder og Stakitt

Gi hagen din en pen omramming med Palmakos stakitt og gjerder, eller en beskyttende grense dersom du har små barn eller kjeledyr du gjerne vil holde på innsiden.

Vi har mange varianter å velge mellom, alt avhengig av hva som passer ditt hus, stilen i området der du bor eller rett og slett hva du liker. De fleste modellene har også tilhørende port.



Våre malte gjerder er grunnet et strøk og malt to toppstrøk i hvit RAL 9016. Vi har også gjerder i trykkimpregnert utførelse som egner seg godt for overflatebehandling med olje eller beis. Husk og overmale kuttflater og skruer / skruehull med 3 strøk vannbasert maling i RAL 9016, eller beis / olje for gjerder i trykkimpregnert utførelse.

Trykkimpregnerte levegger vil gråne naturlig over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles.

Våre stakitt og gjerder monteres enkelt ved bruk av Palmako stolper og festemateriell som du finner på side 40-41. Se også prinsippsskisse for montering på side 42.



Palmako Hagegjerde Kelda 8 hvitmalt

ART.NR: 100537

NOBB: 53352577

PRIS: Kr. 899,-



SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 1800x800 mm

Gjerdepanel: 16x95 mm

Spikerslag: 19x70 mm

Vekt: 8,5 kg


Pakke: 180x80x3,5 cm

Ant. pr. pall 16

Klassisk hvitmalt gjerde på 80 cm høyde med buet topp.

Se monteringstegning for gjerder på side 42.

Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.



Palmako Port Kelda 8 hvitmalt

ART.NR: 108334


NOBB: 55288266

PRIS: Kr. 699,-

Element mål (bxh): 900x800 mm

Ant. pr. pall 10

Hengsler og portlås er ikke inkludert. Se side 41.



Palmako Hagegjerde Kelda 10 hvitmalt



ART.NR: 100543

NOBB: 53352581

PRIS: Kr. 1099,-



SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 1800x1000 mm

Gjerdepanel: 16x57 mm

Spikerslag: 19x70 mm

Vekt: 10 kg

Pakke: 180x100x3,5 cm

Ant. pr. pall 16

Klassisk hvitmalt gjerde på 100 cm høyde med buet topp.

Se monterings-tegning for gjerder på side 42.

Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.



Palmako Port Kelda 10 hvitmalt

ART.NR: 107907

NOBB: 55288312

PRIS: Kr. 849,-

Element mål (bxh): 900x1000 mm

Ant. pr. pall 10

Hengsler og portlås er ikke inkludert.

Se side 41.



Palmako Hagegjerde Luise 10 hvitmalt

ART.NR: 100549

NOBB: 53352672

PRIS: Kr. 999,-



SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 1800x1000 mm

Gjerdepanel: 16x57 mm

Spikerslag: 19x70 mm

Vekt: 9 kg

Pakke: 180x100x3,5 cm

Ant. pr. pall 16

Klassisk hvitmalt stakitt på 100 cm høyde med smale staver og spiss topp.

Se monteringsstegning for gjerder på side 42.

Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.



Palmako Port Luise 10 hvitmalt

ART.NR: 107913

NOBB: 55288361

PRIS: Kr. 849,-

Element mål (bxh): 900x1000 mm

Ant. pr. pall 10

Hengsler og portlås er ikke inkludert.
Se side 41.



Palmako Hagegjerde Luise 10 impregnert

ART.NR: 100546
NOBB: 53352596

PRIS: Kr. 599,-

NYHET



SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 1800x1000 mm

Gjerdepanel: 16x57 mm

Spikerslag: 19x70 mm

Vekt: 9 kg

Pakke: 180x100x3,5 cm

Ant. pr. pall 16

Klassisk stakitt på 100 cm høyde med smale staver og spiss topp. Trykkimpregnert utførelse.

Se monterings tegning for gjerder på side 42.
Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.



Palmako Port Luise 10 impregnert

ART.NR: 107909
NOBB: 53352653

PRIS: Kr. 449,-

Element mål (bxh): 900x1000 mm

Ant. pr. pall 10

Hengsler og portlås er ikke inkludert.
Se side 41.



Palmako Hagegjerde Kelda 8 impregnert

ART.NR: 100534
NOBB: 53352653

PRIS: Kr. 549,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 1800x800 mm

Gjerdepanel: 16x95 mm

Spikerslag: 19x70 mm

Vekt: 8,5 kg

Pakke: 180x80x3,5 cm

Ant. pr. pall 16



Klassisk gjerde på 80 cm høyde med buet topp. Trykkimpregnert utførelse.

Se monteringsstegning for gjerder på side 42.

Informasjon om stolper og festemateriell - Se side 40-41.

Palmako Port Kelda 8 impregnert

ART.NR: 108333
NOBB: 55286397

PRIS: Kr. 449,-

Element mål (bxh): 900x800 mm

Ant. pr. pall 10

Hengsler og portlås er ikke inkludert.

Se side 41.



Palmako Flexigjerde splitt ø60

ART.NR: 107376
NOBB: 53399617

PRIS: Kr. 599,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 2500x800 mm

Dybde: 60 mm

Vekt: 24 kg

Pakke: 96x120x12 cm

Ant. pr. pall 16

Koselig gjerde / «skigard» i trykkimpregnert utførelse.

Gjerdebord i splittet ø 60 mm rundstokk.

Leveres sammenslått, og kan trekkes ut inntil 2,5 m lengde.

Montering:

Benytt staur som gjerdestolper og splittstaur eller trykkimpregnerte bord som dragere mellom gjerdestolpene. Flexigjerdet skrues fast i dragerne. Staur og splittstaur kjøpes separat. (se side 53).



Palmako Stolper

TRESORT: NORDISK GRAN

Alle stolper er faset i den ene enden

Palmako Stolper heltre 45x70 mm hvit

Lengde	WTPNT1+2 Grunnet + 2 lag maling Hvit RAL 9016	
1200 mm	Art.nr: Nobb:	100844 53376782
	Pris:	Kr. 129,-
2000 mm	Art.nr: Nobb:	109604 60002734
	Pris:	Kr. 229,-



Palmako Stolper heltre 70x70 mm

Lengde	WTPNT1+2 Grunnet + 2 lag maling Hvit RAL 9016		GYVPI Trykkimpregnert Vintage	GNVPI Trykkimpregnert Grønn
1000 mm	Art.nr: Nobb:	100856 53376733	100854 56169820	100853 53376695
	Pris:	Kr. 159,-	Kr. 149,-	Kr. 149,-
1300 mm	Art.nr: Nobb:	100862 53376744	100860 56169816	100859 53376706
	Pris:	Kr. 210,-	Kr. 199,-	Kr. 189,-
1600 mm	Art.nr: Nobb:	100868 53376752	100866 56169846	100865 53376714
	Pris:	Kr. 259,-	Kr. 239,-	Kr. 239,-
1900 mm	Art.nr: Nobb:	100874 53376763	100872 56169642	100871 53376725
	Pris:	Kr. 299,-	Kr. 299,-	Kr. 275,-



Ant. pr. pall 64

Palmako Stolper limtre 90x90 mm

Lengde	WTPNT1+2 Grunnet + 2 lag maling Hvit RAL 9016		GYPNT1+2 Grunnet + 2 lag maling Grå RAL 7016	GYVPI Trykkimpregnert Vintage	GNVPI Trykkimpregnert Grønn
1000 mm	Art.nr: Nobb:	100903 53376778	108655 56449744	100902 53446846	100901 53396000
	Pris:	Kr. 275,-	Kr. 275,-	Kr. 249,-	Kr. 259,-
1300 mm	Art.nr: Nobb:	100892 53376782		100890 55273343	100889 53396015
	Pris:	Kr. 349,-		Kr. 329,-	Kr. 349,-
1600 mm	Art.nr: Nobb:	100898 53376797		100896 55273358	100895 53396026
	Pris:	Kr. 449,-		Kr. 399,-	Kr. 399,-
1900 mm	Art.nr: Nobb:	100918 53376801	108656 56449763	100917 53446854	100916 53116836
	Pris:	Kr. 499,-	Kr. 499,-	Kr. 449,-	Kr. 449,-



Ant. pr. pall 24

Palmako Festemidler for levegger, rekkverk og gjerder

Stolpespyd 70x70 galv

ART.NR: 107487
NOBB: 53474680

PRIS: Kr. 169,-

Ant. pr. eske 10



Stolpespyd 90x90 galv

ART.NR: 106617
NOBB: 53474778

PRIS: Kr. 179,-

Ant. pr. eske 10



Stolpefot med plate 70x70 galv

ART.NR: 107492
NOBB: 53474733

PRIS: Kr. 189,-

Ant. pr. eske 10



Stolpefot med plate 90x90 galv

ART.NR: 107494
NOBB: 53474744

PRIS: Kr. 199,-

Ant. pr. eske 10



Stolpefot med plate for hjørne galv

ART.NR: 107489
NOBB: 53474706

PRIS: Kr. 229,-

Ant. pr. eske 8




Festebeslag for levegger 4 stk galv

ART.NR: 107496
NOBB: 53474763

PRIS: Kr. 149,-

Ant. pr. eske 20



Treskruer M8 35 mm m/skive hvit 8 stk

ART.NR: 107486
NOBB: 53474657

PRIS: Kr. 99,-

Ant. pr. eske 72



Stolpehatt 70x70 hvit

ART.NR: 108300
NOBB: 55163114

PRIS: Kr. 119,-

Ant. pr. eske 25



H-stolpefot 70 mm galv

ART.NR: 107490
NOBB: 53474661

PRIS: Kr. 299,-

Ant. pr. eske 10



H-stolpefot 90 mm galv

ART.NR: 107491
NOBB: 53474676

PRIS: Kr. 299,-

Ant. pr. eske 10



Stolpefot med plate 70x70 hvitmalt

ART.NR: 107493
NOBB: 53474714

PRIS: Kr. 249,-

Ant. pr. eske 10



Stolpefot med plate 90x90 hvitmalt

ART.NR: 107495
NOBB: 53474725

PRIS: Kr. 259,-

Ant. pr. eske 10



Stolpefot med plate for hjørne hvitmalt

ART.NR: 107488
NOBB: 53474695

PRIS: Kr. 275,-

Ant. pr. eske 8



Festebeslag for rekkverk 4 stk hvite

ART.NR: 108423
NOBB: 55214263

PRIS: Kr. 159,-

Ant. pr. eske 20



Hengsler og lås for port (sett) galv

ART.NR: 108303
NOBB NR 55307961

PRIS: Kr. 599,-

Ant. pr. eske 10



Stolpehatt 90x90 hvit

ART.NR: 108302
NOBB: 55163144

PRIS: Kr. 129,-

Ant. pr. eske 25




Slik monterer du gjerder og stakitt

Palmakos gjerder og stakitt kan du enkelt montere selv. Benytt Palmakos stolper og festemateriell, og monter i henhold til skissen til høyre.

Der vil du se hvilke produkter du trenger og hvor de skal benyttes. Komplett oversikt over stolper og festemateriell finner du på side 40-41.

NB! Innfesting av stolpefot til underlag avhenger av underlaget. Be om råd hos din forhandler for å sikre en forsvarlig forankring.

1. Stakitt / Gjerde (element)
2. Stolpe (90x90 mm / 70x70 mm)
3. Stolpefot (90 mm / 70 mm)
4. Skruesett til stolpefot
5. Festebeslag til gjerde




Slik monterer du levegger

Palmakos levegger kan du enkelt montere selv. Benytt Palmakos stolper og festemateriell, og monter i henhold til skissen til høyre.

Der vil du se hvilke produkter du trenger og hvor de skal benyttes. Komplett oversikt over stolper og festemateriell finner du på side 40-41.

NB! Innfesting av stolpefot til underlag avhenger av underlaget. Be om råd hos din forhandler for å sikre en forsvarlig forankring.

1. Levegg (element)
2. Stolpe (90x90 mm)
3. Stolpefot (90 mm)
4. Skruesett til stolpefot
5. Festebeslag til levegg



Se video!


Slik monterer du rekkverk

Palmakos terrasserekker kan du enkelt montere selv. Benytt Palmakos stolper og festemateriell, og monter i henhold til skissen til høyre.

Der vil du se hvilke produkter du trenger og hvor de skal benyttes. Komplett oversikt over stolper og festemateriell finner du på side 40-41.

NB! Innfesting av stolpefot til underlag avhenger av underlaget. Be om råd hos din forhandler for å sikre en forsvarlig forankring.

1. Rekkverk (element)
2. Stolpe (90x90 mm / 45x90 mm / 45x70 mm)
3. Stolpefot (90 mm / 70 mm)
4. Skruesett til stolpefot
5. Festebeslag til rekkverk
6. Altanrekke
(Buet 34x120x4200 / Buet 34x145x4200 mm)



Se video!

Tips og råd – Levegger

1. Skal du montere leveggene på en eksisterende terrasse, sørg for å ha terrassemålene tilgjengelig for å finne hvilke leveggselementer som passer best.

Planlegger du å bygge en ny terrasse eller uteplass med levegger, er det en fordel å tilpasse terrassen til målene de aktuelle leveggselementene du ønsker.



2. Velg din ønskede leveggserie.

3. Våre levegger har inntil 7 levegger i ulike bredder og høyder. De kan kombineres og monteres sammen med stolper for å designe den løsningen du ønsker. Husk å legge til stolpenes bredde når du beregner totalmålene.

4. Velg ønsket stolpedimensjon (70x70 cm eller 90x90 cm), og finn riktig stolpelengder.

Det skal være en stolpe i hver ende og hjørne, samt mellom hver levegg.

Riktig stolpe er 10 cm lenger enn høyden på leveggsiden.

Vi gjør oppmerksom på at levegger blir et stort vindfang, og anbefaler å benytte 90x90 cm stolper, både av hensyn til styrke og design.

5. Leveggene monteres med egne festebraketter for levegger. Det benyttes 4 festebraketter pr levegg. De monteres ca. 10 cm fra toppen og bunnen av leveggen. Dersom leveggene skal monteres på et værhardt og utsatt sted, anbefaler vi å benytte 6 festebraketter pr levegg.

6. Stolpene må forankres godt til underlaget for å sikre at leveggene står støtt og stabilt.

Til montering på terrassegulv i tre eller betongplate, benyttes stolpesko med plate.

Innfesting av stolpeskoene på tregulv bør ha feste gjennom tregulvet og ned i den underliggende konstruksjonen, da innfesting kun i terrassebordene kan bli for svakt ved sterk vind. Ved innfesting av stolpeskoene på betongplate, benyttes ekspansjonsbolter.

Husk at stolpeskoene skal monteres langs med (og ikke på tvers) av leveggenes lengderetning, slik at stolpeføttene støtter sideveis.

For hvitmalt levegger benyttes hvitlakkerte stolpeføtter for penest sluttresultat. For trykkimpregnerte levegger benyttes varmgalvaniserte stolpeføtter.

7. Stolpene festes til stolpeføttene med franske treskruer (minimum 35 mm M8).

Vi anbefaler å forbore stolpene for å unngå at de sprekker ved montering.

For beste resultat benyttes våre franske treskruer med hvitlakkert hode og / skive og pakning.

Se våre monteringstegninger på side 42.

Scan QR-koden og se vår monteringsvideo for Palmako levegger.





**BENKSETT
BLOMSTERKASSER
TRAPPEVANGER
STRØPRODUKTER
SALT-X**

Palmako Camille 16 benk



ART.NR: 109672
NOBB: 60052018
PRIS: Kr. 1 890,-


Hagemiljø,
Stroprodukter, Salt-X



SPESIFIKASJONER

Mål: 160x42 cm
Høyde: 45 cm
Vekt: 32 kg
Pakke: 160x38,5x12,5 cm

Ant. pr. pall 18



28 mm

Camille er en trendy og moderne benk samtidig som den er klassisk.

Passer like godt på terrassen, i gangen, rundt bålpanna eller over alt hvor du har bruk for en sittebenk eller fler.

Produsert av materialer i 28 mm tykkelse, noe som gjør den robust, stabil og god å sitte på.

Benken er trykkimpregnert brun, for lenger holdbarhet ved utendørs bruk. Trykkimpregnert treverk vil gråne naturlig over tid, men kan enkelt overflatebehandles med terrasseolje, beis etc

Leveres umontert.





Palmako Ruby Picnic set 18 impregnerert


ART.NR: 103165
NOBB: 53353485

PRIS: Kr. 3 250,-

SPESIFIKASJONER

Mål: 179x161 cm
Høyde: 72 cm
Vekt: 94 kg
Pakke: 180x80x26 cm

Ant. pr. pall 5



44 mm

Palmako Ruby Picnic set 24 impregnerert


ART.NR: 100787
NOBB: 53353493

PRIS: Kr. 3 990,-

SPESIFIKASJONER

Mål: 239x161 cm
Høyde: 72 cm
Vekt: 96 kg
Pakke: 240x80x26 cm

Ant. pr. pall 5



44 mm

Palmako Ruby Picnic set 30 impregnerert


ART.NR: 100802
NOBB: 53353504

PRIS: Kr. 6 490,-

SPESIFIKASJONER

Mål: 299x161 cm
Høyde: 72 cm
Vekt: 131 kg
Pakke: 300x80x26 cm

Ant. pr. pall 5



44 mm

Alle Ruby sittebenker kan slås opp.



Palmako Benksett Arthur impregnert


ART.NR: 100797
NOBB: 53353576

PRIS: Kr. 6 490,-

SPESIFIKASJONER

Mål: 274x274 cm
Høyde: 73 cm
Vekt: 122 kg
Pakke: 150x120x32 cm

Ant. pr. pall 4



44 mm

Palmako Benksett Oscar impregnert


ART.NR: 100762
NOBB: 53353557

PRIS: Kr. 5 990,-

SPESIFIKASJONER

Mål: 231x231 cm
Høyde: 73 cm
Vekt: 114 kg
Pakke: 150x120x31,5 cm

Ant. pr. pall 4



44 mm



Palmako **Sigrid** hammock

ART.NR: 100753
NOBB: 54445258

PRIS: Kr. 4 990,-

SPESIFIKASJONER

Mål: 193x161 cm
Høyde: 198 cm
Vekt: 87 kg
Pakke: 215x42x33 cm

Ant. pr. pall 3

Koselig benkhuske for de gode stundene med noen du har kjær.



Palmako **Sanne** Bar set

ART.NR: 110316
NOBB: 60071950

PRIS: Kr. 4 990,-

SPESIFIKASJONER

Mål bord: 99x99x107 cm
Mål stoler: 37x37x74 cm
Vekt: 95 kg
Pakke: 180x100x22 cm

Ant. pr. pall 5

Robust høyt bord med matchende høye krakker i trykkimpregnert brun utførelse.



Palmako Blomsterkasse Melissa 4 / 7 / 10



Melissa 4

SPESIFIKASJONER

Mål: 35x34 cm

Høyde: 36 cm

Vekt: 5 kg

Pakke: 36x36x15 cm

Ant. pr. pall 18

ART.NR: 108653

NOBB: 56449820

PRIS: Kr. 449,-



ART.NR: 108654

NOBB: 56449816

PRIS: Kr. 499,-



Melissa blomsterkasser er en stilfull serie blomsterkasser i overflatebehandlet tre.

Vi anbefaler bruk av Palmako innleggspotter i plast, noe som gjør plantebytte og vedlikehold enklere. Se side 51). Fiberduk medfølger.

Melissa 7

SPESIFIKASJONER

Mål: 69x34 cm

Høyde: 60 cm

Vekt: 12 kg

Pakke: 66x60x13,5 cm

Ant. pr. pall 12

ART.NR: 108650

NOBB: 56449801

PRIS: Kr. 899,-



ART.NR: 108651

NOBB: 56449797

PRIS: Kr. 1 099,-



Produsert i Nordisk gran, og leveres grunnet og hvitmalt i RAL 9016 eller i trykkimpregnert brun. Leveres flatpakket.

Melissa 10

SPESIFIKASJONER

Mål: 103x34 cm

Høyde: 102 cm

Vekt: 23 kg

Pakke: 105x120x10 cm

Ant. pr. pall 12

ART.NR: 108647

NOBB: 56449782

PRIS: Kr. 1 690,-



ART.NR: 108648

NOBB: 56449778

PRIS: Kr. 1 990,-



Melissa 10 er også utmerket som romdeler eller dekorativ skjerming på balkonger.

Palmako Blomsterkasse Lili 1 / 2 / 3 brun



ART.NR: 100258
NOBB: 54377222

PRIS: Kr. 499,-

SPESIFIKASJONER

Mål: 34x34 cm

Høyde: 32 cm

Vekt: 10 kg

Pakke: 34x34x32 cm

Ant. pr. pall 8

ART.NR: 100274
NOBB: 54377241

PRIS: Kr. 799,-

SPESIFIKASJONER

Mål: 68x34 cm

Høyde: 32 cm

Vekt: 27 kg

Pakke: 68x34x32 cm

Ant. pr. pall 8

ART.NR: 100286
NOBB: 54377256

PRIS: Kr. 1 099,-

SPESIFIKASJONER

Mål: 102x34 cm

Høyde: 32 cm

Vekt: 22,5 kg

Pakke: 102x34x29 cm

Ant. pr. pall 6



Kan bygges og stables i høyden og bredden etter ønske.
Leveres uten bunn slik at jord kan fylles hele veien ved stabling.
Vi anbefaler for øvrig bruk av Palmako innleggspotter i plast,
noe som gjør plantebytte og vedlikehold enklere.
Leveres i trykkimpregnert brun utførelse.

Palmako plastpote for Lili og Melissa blomsterkasser



ART.NR: 107430
NOBB: 55273502

PRIS: Kr. 119,-

Ant. pr. eske 20

Palmako Blomsterkasse Gerda

ART.NR: 100283
NOBB: 54377305

PRIS: Kr. 1 490,-

SPESIFIKASJONER

Mål: 80x40 cm
Høyde: 136 cm
Vekt: 18 kg
Pakke: 145x81x12 cm

Ant. pr. pall 12

Blomsterkassene Gerda og Tove leveres i trykkimpregnert utførelse.



Palmako Blomsterkasse Tove 4 / 6

ART.NR: 100263
NOBB: 54377260

PRIS: Kr. 549,-

SPESIFIKASJONER

Mål: 40x40 cm
Høyde: 31 cm
Vekt: 15 kg
Pakke: 40x40x32 cm

Ant. pr. pall 6



ART.NR: 100271
NOBB: 54377275

PRIS: Kr. 699,-


SPESIFIKASJONER

Mål: 60x40 cm
Høyde: 31 cm
Vekt: 20 kg
Pakke: 40x60x32 cm

Ant. pr. pall 8



Palmako Kantbånd ø 50 mm



Kantbånd av ø 50 mm splittet maskindreid rundstokk. Benyttes til bedkanter og overganger i hagen. Trykkimpregnert.

Art.nr:	Nobb:	Pris:	Element mål (bxh)	Dybde	Overflatebehandling	Vekt:	Pakke:	Ant. pr. pk.
102576	53402334	Kr. 189,-	2000x200 mm	ø 25 mm	Trykkimpregnert Grønn GNVPI	6 kg	30x30x20 cm	60
102592	53402345	Kr. 275,-	2000x300 mm	ø 25 mm	Trykkimpregnert Grønn GNVPI	9,4 kg	30x30x30 cm	36

Palmako Espalier Matilde



Montert. Klar til bruk. Trykkimpregnert.

Art.nr:	Nobb:	Pris:	Element mål (bxh)	Overflatebehandling	Vekt:	Pakke:	Ant. pr. pk.
100299	53376661	Kr. 349,-	63x180 cm	Trykkimpregnert Grønn GNVPI	4 kg	180x63x1,8 cm	60

Palmako Byggtømmer 13x11x240 impregnert


NYHET



Hagemiljø,
Stroprodukter, Sait-X

Art.nr:	Nobb:	Pris:	Lengde	Dybde	Overflatebehandling	Vekt:	Pall:	Ant. pr. pall
110240	60058041	Kr. 399,-	2400 mm	13x11mm	Trykkimpregnert Grønn GNVPI	864 kg	240x104x61 cm	32

Palmako Staur / Gjerdestolper



Staur er maskindreid rundstokk som gjerne benyttes som gjerdestolper. De er spisset i den ene enden, og faset i den andre enden. Alle staur er trykkimpregnert for lenger holdbarhet, og er produsert i saktevoksende Nordisk trevirke.

Art.nr:	Nobb:	Pris:	Lengde	Dybde	Overflatebehandling	Vekt:	Pall:	Ant. pr. pall
108830	53823053	Kr. 49,-	1250 mm	ø 45	Trykkimpregnert Grønn GNVPI	470 kg	125x122x63 cm	294
108831	53415036	Kr. 59,-	1500 mm	ø 45	Trykkimpregnert Grønn GNVPI	570 kg	150x122x63 cm	294
109230	53700163	Kr. 65,-	1250 mm	ø 60	Trykkimpregnert Grønn GNVPIH4	730 kg	130x118x118 cm	238
101266	53415040	Kr. 79,-	1500 mm	ø 60	Trykkimpregnert Grønn GNVPIH4	815 kg	152x110x122 cm	238
108289	53415055	Kr. 95,-	1800 mm	ø 60	Trykkimpregnert Grønn GNVPIH4	975 kg	182x110x122 cm	238
108835	53415066	Kr. 149,-	1800 mm	ø 80	Trykkimpregnert Grønn GNVPIH4	1035 kg	184x110x108 cm	143

Palmako Splittstaur

Art.nr:	Nobb:	Pris:	Lengde	Dybde	Overflatebehandling	Vekt:	Pakke:	Ant. pr. pk.
110342	53415074	Kr. 99,-	1800 mm	ø 50 mm	Trykkimpregnert Grønn GNVPI	1207 kg	180x105x105 cm	210

Palmako Trappevanger Daniel



Enklere blir det ikke!
Bygg trapp med prefabrikkerte og trykkimpregnerte trappevanger fra Palmako.

Materialtykkelse: 45 mm
Opptrinn: 17 cm
Inntrinn: 25 cm
Stigningsgrad: 34°

OVERFLATEBEHANDLING




GNVPIA

Trykkimpregnert Grønn



	2-trinn	3-trinn	4-trinn	5-trinn	6-trinn	7-trinn
Art.nr:	108438	108439	108440	108441	108442	108443
Nobb:	53376854	53376865	53376873	53376884	53376892	53376903
Pris:	Kr. 199,-	Kr. 275,-	Kr. 349,-	Kr. 399,-	Kr. 499,-	Kr. 599,-
Vekt:	3 kg	5 kg	7 kg	8 kg	10 kg	11 kg
Pakke:	40x25x5 cm	100x25x5 cm	120x25x5 cm	120x25x5 cm	180x25x5 cm	220x25x5 cm
Ant. pr. pall	60 (3x20)	60 (3x20)	60 (3x20)	60 (3x20)	60 (3x20)	60 (3x20)

Palmako Strøprodukter



Palmako Sandsalt 20 kg

ART.NR: 108399
NOBB: 55113584

PRIS: Kr. 149,-

Ant. pr. pall 54

75 % tørket kvartssand
25 % salt
Kornstørrelse 0,5-4 mm

Palmako Veisalt 20 kg

ART.NR: 108668
NOBB: 56307300

PRIS: Kr. 159,-

Ant. pr. pall 54

98,5 % knust bergsalt
Mineraler og antiklumpemiddel
Kornstørrelse 0,2 – 3,2 mm



Hvorfor benytte Palmako SandSalt®?

- Omgående skliskikkerhet
- Mer miljøvennlig enn rent salt
- Mildere mot fliser og belegningsstein
- Skåner busker og planter
- Mildere mot dyrepoter
- Tåler frost og lagring ute

Hvorfor benytte Palmako Veisalt?

- Hurtig smelting av is og snø
- Effektiv mot underkjølt regn
- Stabiliser grusveier
- Reduserer støvproblemer
- Store saltkrystaller gir lengre virkningstid
- Naturlig bergsalt
- Tåler frost og lagring ute



BRUTAL MOT SALT!

SALT-X fjerner salt og saltfilm, og etterlater en beskyttende usynlig hinne som forebygger og bevarer. SALT-X kan brukes på alle overflater hvor salt kan medføre skader, så sant overflaten tåler fuktighet.

TØFF MOT RUST!

SALT-X er også meget effektiv til rustfjerning. Rust er ofte et resultat av saltskader. Se bilder på neste side.

ENKEL OG DRØY I BRUK

Salt-X er meget enkel å bruke. Mix 15 ml SALT-X konsentrat per liter vann. Spray blandingen på overflaten med SALT-X spraymixer eller sprayflaske. Ved store salt- eller rustangrep, kan bløtlegging i Salt-X i oppløsning 1:30 være mer effektivt. Kan gjerne stå et døgn og så skylles, eller lenger virketid opptil 48 timer ved behov.

TRYGT OG EFFEKTIVT

SALT-X er biologisk nedbrytbart og trygt å bruke på alle overflater som tåler fuktighet. SALT-X begynner å virke omgående ved påføring. Reduserer de skadelige effektene av salt- og saltvann, forlenger levetiden til overflater som er utsatt for saltskader. Selv om SALT-X ikke reparerer tidligere skader, vil det bidra til å redusere ytterligere skader.

Salt-X 620 ml ferdigblandet

ART.NR: 108340
NOBB: 56734860

PRIS: Kr. 275,-

Ant. pr. eske 12



Salt-X 0,95 liter konsentrat m/doseringskammer

ART.NR: 108341
NOBB: 56734886

PRIS: Kr. 399,-

Ant. pr. eske 12



Salt-X 0,95 liter konsentrat m/mixer

ART.NR: 108342
NOBB: 56734875

PRIS: Kr. 699,-

Ant. pr. eske 12



Salt-X 3,79 liter konsentrat

ART.NR: 108343
NOBB: 56734894

PRIS: Kr. 949,-

Ant. pr. eske 4



Salt-X AutoMix Unit

ART.NR: 108345
NOBB: 56734913

PRIS: Kr. 649,-



Underspylingsvogn

ART.NR: 108346
NOBB: 56734924

PRIS: Kr. 1 190,-



Bruksområder for SALT-X

BIL



Tilsetningsmiddel for spylervæske

Tilsett kun 15 ml SALT-X pr 4 liter spylervæske for å bli kvitt saltfilm på frontruten.

SALT-X konsentrat 0,95 l

Drøy i bruk, holder til mer enn 60 spylervæsketanker



Vask av bil

Med SALT-X Spraymixer spylers du hele bilen med riktig dosering på et par minutter. Fjerner salt på hele bilen, bremses og understell.

SALT-X konsentrat 0,95 l m/spraymixer

Kobles til hageslange Gir riktig blandingsforhold i 1:64. Drøy i bruk, holder til minst 20 bilvask



Unngå rust på bremses

SALT-X ferdigblandet er praktisk for å bruke på bremses ved vask. Spray direkte på bremseskiver og kalippere uten å skylle av.

SALT-X Ferdigblandet 620 ml

Praktisk - Klar til bruk
For mindre områder

BÅT OG SJØLIV



Båt og båthenger

Spyl båten jevnlig for å fjerne salt og legge igjen en beskyttende film. Fjern saltbelegg på krom, båtens flater, vinduer etc. Spyl hjul og henger for saltvann etter utsetting / opptaking av båt.



Båtmotor og vannscooter

Spyl gjennom motor etter sesong for å fjerne salt og saltavleiringer. Flush kjølesystemet på vannscooteren.



Kalesje og seil

Spyl av kalesje jevnlig. Salt og sol tærer og «brenner hull» i kalesjen, den blir mørken fortere, og glidelåsene ryker. Spyl seil jevnlig for å bevare stoffet.

Dykking og fiske

Rengjøring av dykkerutstyr for salt og saltavleiringer. Skyll fiskesneller og stenger for lenger levetid og en bedre fiskeopplevelse.

HUS & HJEM



Norge har 102.000 km kystlinje. 90 % av oss bor nærmere enn 10 km fra kysten. Det gir utfordringer med salt og saltskader både hjemme og på hytta ved sjøen. SALT-X tar bevarer verdiene dine og forenkler vedlikeholdet.

Bruk av SALT-X (før/etter)

BIL



Hjulmuttere. 24 timer i Salt-X bad. Oppløsning 1:30



Verktøysett. 24 timer i Salt-X bad. Oppløsning 1:30



Saltproblemer på Mestas saltbiler løst med SALT-X
Påført SALT-X 1:64. Virketid 10 min før spyling med vann.

BÅT



Gjengrodde deler fra Suzuki båtmotor lagt i Salt-X bad.
Oppløsning 1:30. Virketid 24 timer.



Rustent svinghjul fra båtmotor lagt i Salt-X bad.
Oppløsning 1:30. Virketid 24 timer.

INDUSTRI



Kjølepumpe drevet med sjøvann hos Norske Skog med gjengrodde ventiler og koblinger samt rustproblemer.
Påført SALT-X 1:64. Virketid 10 min før spyling med vann.



Boder

BODER

Hvordan velge bod, hagestue eller hytte?

Det er mange faktorer å tenke på når du skal velge ny bod, hagestue, anneks eller hytte til din hage. Her får du en del tips og råd om hva du bør tenke igjennom før du velger, slik at du ender opp med noe du blir optimalt fornøyd med både på kort og lang sikt.

TIPS & RÅD FOR VALG AV BOD, HAGESTUE ELLER HYTTE

For å komme frem til alternativer å velge mellom, still deg selv først noen grunnleggende spørsmål:

Størrelse:

Våre byggesett i alle kategorier finnes i flere størrelser. Hvor mye plass (antall m²) vil du ha behov for.

Design:

Saltak eller skråtak / flatt tak? Moderne eller klassisk stil?

Montering:

Finnes det monteringsanvisninger eller videoer tilgjengelig på nett? Sjekk dette på forhånd, da det kan bidra til å avgjøre om du vil bygge selv eller leie en håndverker.

Pris:

Hva er din investeringsramme?

Bruk:

Vinduer

Vinduer i boden gir lys, men reduserer også veggplass for oppheng og hyller samt gir innsyn for vedkommende. Skal vinduene kunne åpnes?

Dørkvalitet


Skal det oppbevares ting av større verdi som dyre sykler, TV, møbler m.m. bør døra være solid / isolert med en god sylindrelås og låskasse.

Veggkonstruksjon (element eller laft)

Ønsker du å isolere boden eller hytta, er det en stor fordel at veggene har reisverkskonstruksjon og vegger i elementer i stedet for vegger med laftebord uten reisverk bak.

Prefabrikkerte veggelementer med reisverk har 16 eller 18 mm kledningsbord, og samtidig har de et konstruksjonsreisverk på innsiden noe som gir et mer stabilt og sterkere bygg enn laft.


En laftet veggkonstruksjon er kun veggbord med laftespor i tykkelse 18-70 mm som er stablet på hverandre og kun avstivet i hjørnene. Vi anbefaler 18 mm laftebord kun til små bygg som f.eks. lekehus, da 18 mm laft er for spinkel konstruksjon til boder og bygg med større vegger.



Liten eller stor plass?



Saltak eller skråtak?



Se etter monteringsanvisninger eller video før du bestemmer deg



Vær bevisst på dør- og vindustype og kvalitet



Vurder fordeler og ulemper med vegger i reisverkskonstruksjon kontra laft. Reisverkskonstruksjon fungerer alltid, mens laft har sine begrensninger.

Tips og råd til selvbyggere

Bod – Anneks – Lekehus

Palmakos produkter er utviklet med «Gjør-det-selv» prinsippet i bakhodet, slik at folk flest med en viss porsjon praktisk sans skal kunne montere disse selv uten hjelp fra fagfolk. Penger spart er penger tjent.

For at du best mulig skal lykkes med ditt prosjekt, finner du her **Tips & Råd** som er kjekt å notere seg før du går løs på ditt byggeprosjekt.

VERKTØY TIL MONTERING

- Hammer
- Drill
- Bits / bor
- Målebånd
- Tommestokk
- Vater
- Sag / kappsag
- Kniv
- Stige

SJEKK OM DU HAR ALLE TILLEGGSPRODUKTER DU TRENGER

Fundamentering

- Ekstra fundamentramme (trykkimpregnert)
- Lecablokker / heller under fundamentramme
- Markisolasjon
- Grus

Isolasjon

- Isolasjon til gulv / vegg, / tak
- Diffusjonsplast
- Innvendig kledning

Tak

- Shingel / Takpanner / Takstein
- Evt. lekter til takpanner / stein
- Underlagspapp
- Takrenner og beslag

Maling

- Maling utvendig
- Malekoster / malerulle
- Maskeringstape
- White Spirit

BYGGESØKNAD

Normalt kan du uten å søke bygge inntil 50m² med max 4 m mønehøyde, 3 m raftøyde, og min. 1 m fra nabogrense uten å søke. Er du i tvil anbefaler vi å sjekke lokale byggeforskrifter, samt ha en god dialog med naboer.



PRAKTISKE TIPS & RÅD

- La materialpakken være innpakket på et tørt sted helt frem til arbeidet påbegynnes. Må ikke oppbevares i et oppvarmet rom.
- Pakk ut og kontrollerer innholdet mot delelisten før monteringen påbegynnes.
- Etter at pakken er åpnet må delene lagres på et flatt underlag, og skjermes fra sol og nedbør for å unngå at de vrir seg.
- Sjekk at du har alt du trenger av verktøy og tilleggsprodukter.
- Sørg for at grunnen er stabil og frostsikret.
- Følg monteringsanvisningen nøye
- Pass på at fundamentets anleggspunkter er i helt i vater.
- Sjekk nøye at diagonalmålene stemmer.
- Ved montering av laftede bygg:
Husk at treverket må kunne bevege seg. Dør- og vinduskarmer må derfor ikke festes i lafteveggene men i dør- og vindusrammene. Stormstagene må ikke skrues hardt til i glidesporet.
- Husk å behandle treverket omgående med korrekt grunning, maling/ beis utvendig og innvendig. Mal dører og vinduer på begge sider for å redusere faren for vridning og beskytte treverket mot fukt.
- Pass på store snømengder. Måk taket om nødvendig.
- Lys i boden eller lekehuset, men mangler strøm? Se Palmako Solcelle LED-lamper på side 159.

Palmako Tilbyggsboder

Boder

Palmako tilbyggsboder er praktiske elementboder med tre vegger som er beregnet på å bygges inntil en eksisterende vegg, som for eksempel inntil garasjen din. Perfekt for sykler, hageredskaper, og andre ting du kanskje ikke vil ha stående rett ved bilen din. For Mia tilbyggsboder kan døren plasseres i valgfri ende.

LYS I BODEN
UTEN STRØM?




Se side 159

Palmako Bod Leif 2,2 m²

ART.NR: 101080

NOBB: 53345645

PRIS: Kr. 6 490,-



Praktisk veggbod for oppbevaring av hageredskaper etc. Ferdig produserte veggelementer. Bakvegg er ikke inkludert. Monteres mot eksisterende vegg. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 234x95 cm

Døråpning, mål: 104x160 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 2,8 m²


Takvinkel: 10,0°

Brutto utv. Areal: 2,3 m²


Bjelkelag: 40x32 mm

Vekt: 176 kg


Pakke: 190x118x31 cm



Veggtykkelse
16+32 mm



A: 173 cm
B: 189 cm



Gulv


16 mm

Palmako Bod Mia 3,6 m²

ART.NR: 101076

NOBB: 53345653


PRIS: Kr. 9 250,-




Praktisk veggbod for oppbevaring av hageredskaper etc. Ferdig produserte veggelementer. Bakvegg er ikke inkludert. Monteres mot eksisterende vegg. Dør kan også monteres på motsatt side. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggykkelse
16+32 mm



A: 173 cm
B: 210 cm



Gulv
16 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 222x165 cm

Døråpning, mål: 103x166 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 4,4 m²

Takvinkel: 12,0°

Brutto utv. Areal: 3,7 m²

Bjelkelag: 40x32 mm

Vekt: 266 kg


Pakke: 190x118x44 cm

Palmako Bod Mia 5,4 m²


ART.NR: 101184

NOBB: 53345664


PRIS: Kr. 12 990,-




Praktisk veggbod for oppbevaring av hageredskaper etc. Ferdig produserte veggelementer. Bakvegg er ikke inkludert. Monteres mot eksisterende vegg. Dør kan også monteres på motsatt side. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggykkelse
16+32 mm



A: 173 cm
B: 210 cm



Gulv
16 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 332x165 cm

Vindu: Akrylglass

Fast vindu, mål: 41x46 cm

Døråpning, mål: 103x166 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 6,3 m²

Takvinkel: 12,0°

Brutto utv. Areal: 5,5 m²

Bjelkelag: 40x32 mm

Vekt: 308 kg

Pakke: 190x118x52 cm

Palmako redskaps- og lagringsboder m/ pre-fabrikkerte veggelementer



Se video!

Palmako redskaps- og lagringsboder med skandinavisk utseende og kvalitet. Våre elementboder leveres med prefabrikkerte veggelementer med tradisjonelt reisverk og utvendig kledning. Dette legger til rette for et pent innvendig resultat, da eventuelle el-kabler, rør m.m. kan legges skjult før veggene kles med ønsket veggpanel.

Dør- og vinduselementene kan i de fleste tilfeller plasseres valgfritt etter eget ønske for å gi deg den løsningen du ønsker. Alle Palmako Nordic boder leveres med isolert boddør, vindsperre og uhøvlet kledning.



Utpakking og sortering
Begynn med å pakke ut og sortere materialene. Alt nødvendig festemateriell følger med.
30 min



Montering av fundamentramme og gulv
Trykkimpregnert ramme med 19 mm gulvbord.
45 min



Montering av veggelementer
Ferdige veggelementer med vindsperre.
1 h



Montering av taksperrer og takbord
Prefabrikkerte taksperrer og gavler gjør monteringen enkel. 19 mm takbord.
1 h 30



Montering av dører og vinduer
Doble vinduer gir god isolasjon. Alle vinduer kan åpnes.
1 h



Taktekking
Taket må tekkes med shingel, takpanner etc.
1 h



70 mm reisverk, innvendig kledd med vindsperre




Ferdig, klart til maling
Vi anbefaler å male produktet snarest mulig.

Palmako Nordic Bod Kalle 6,6 m²

ART.NR: 101228

NOBB: 53345736

PRIS: Kr. 43 900,-



Ferdig produserte veggelementer: 36x70 mm spikerslag, vindsperre samt 18 mm uhøvlet kledning. Isolerte dører med sylindrelås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 344x221 cm

Dør: Isolert

Vindu: Glass, 4 mm

Fast vindu, mål:

51x55 cm

Døråpning, mål:

78x181 cm, 138x181cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 11,0 m²


Takvinkel: 4,8°

Brutto utv. Areal: 7,6 m²


Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 768 kg


Pakke: 445x118x85 cm



Veggtykkelse
18+70 mm



A: 209 cm
B: 249 cm



19 mm

Palmako Nordic Bod Kalle 13,5 m²

ART.NR: 101232

NOBB: 53345740

PRIS: Kr. 63 900,-




Se video!

LYS I BODEN
UTEN STRØM?




Se side 159




Ferdig produserte veggelementer:
36x70 mm spikerslag, vindsperre
samt 18 mm uhøvlet kledning.
Isolerte dører med sylindrelås.
Produktet leveres ubehandlet
uten taktekke.



Veggtykkelse
18+70 mm



A: 209 cm
B: 259 cm



19 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 452x330 cm

Dør: Isolert

Vindu: Glass, 4 mm

Fast vindu, mål:
51x55 cm

Døråpning, mål:

78x181 cm, 138x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 19,8 m²

Takvinkel: 4,4°

Brutto utv. Areal: 14,9 m²

Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 1195 kg


Pakke: 620x118x97 cm

Palmako Nordic Bod Kalle 16,9 m²


ART.NR: 101056

NOBB: 53345755


PRIS: Kr. 73 900,-




Ferdig produserte veggelementer:
36x70 mm spikerslag, vindsperre
samt 18 mm uhøvlet kledning.
Isolerte dører med sylindrelås.
Produktet leveres ubehandlet
uten taktekke.



Veggtykkelse
18+70 mm



A: 210 cm
B: 259 cm



19 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 561x330 cm

Dør: Isolert

Vindu: Glass, 4 mm

Fast vindu, mål:
51x55 cm

Døråpning, mål:

78x181 cm, 138x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 23,4 m²

Takvinkel: 4,4°

Brutto utv. Areal: 18,5 m²

Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 1448 kg

Pakke: 620x118x105 cm

Palmako Nordic Bod Olaf 6,6 m²

ART.NR: 101229
NOBB: 53345698
PRIS: Kr. 41 900,-




Se video!



Boder

Ferdig produserte veggelementer: 36x70 mm spikerslag, vindsperre samt 18 mm uhøvlet kledning. Isolerte dører med sylindrelås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 344x221 cm

Dør: Isolert

Vindu: Glass, 4 mm

Fast vindu, mål: 51x55 cm

Døråpning, mål:

78x181, 138x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 10,3 m²


Takvinkel: 15,0°

Brutto utv. Areal: 7,6 m²


Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 718 kg


Pakke: 445x118x86 cm



Veggtykkelse
18+70 mm



A: 209 cm
B: 247 cm



19 mm

Palmako Nordic Bod Olaf 13,5 m²

ART.NR: 101231


NOBB: 53345702

PRIS: Kr. 59 900,-

LYS I BODEN
UTEN STRØM?




Se side 159





Boder

Ferdig produserte veggelementer:
36x70 mm spikerslag, vindsperre samt
18 mm uhøvlet kledning. Isolerte dører
med sylindrelås. Produktet leveres
ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse A: 209 cm
18+70 mm B: 261 cm



19 mm
Gulv

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 452x330 cm

Dør: Isolert

Vindu: Glass, 4 mm

Fast vindu, mål: 51x55 cm

Døråpning, mål:

78x181 cm, 138x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 18,8 m²

Takvinkel: 15,0°

Brutto utv. Areal: 14,9 m²

Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 1165 kg


Pakke: 620x118x89 cm

Palmako Nordic Bod Olaf 16,9 m²


ART.NR: 101236

NOBB: 53345721



PRIS: Kr. 69 900,-



Ferdig produserte veggelementer:
36x70 mm spikerslag, vindsperre samt
18 mm uhøvlet kledning. Isolerte dører
med sylindrelås. Produktet leveres
ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse A: 210 cm
18+70 mm B: 261 cm



19 mm
Gulv

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 561x330 cm

Dør: Isolert

Vindu: Glass, 4 mm

Fast vindu, mål: 51x55 cm

Døråpning, mål:

78x181 cm, 138x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 22,6 m²

Takvinkel: 15,0°

Brutto utv. Areal: 18,5 m²

Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 1448 kg


Pakke: 620x118x98 cm

Palmako Nordic Bod Martin 8,4 m²

ART.NR: 101086
NOBB: 53345785
PRIS: Kr. 39 900,-



Se video!



Ferdig produserte veggelementer:
36x70 mm spikerslag, vindsperre samt 18 mm uhøvlet kledning. Isolert dør med sylindrelås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 275x344 cm

Dør: Isolert

Døråpning, mål: 138x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 12,5 m²


Takvinkel: 20,0°

Brutto utv. Areal: 9,5 m²


Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 788 kg


Pakke: 450x118x87 cm



Veggtykkelse
18+70 mm




A: 209 cm
B: 267 cm



19 mm

Palmako Nordic Bod Martin 13,6 m²

ART.NR: 101045
NOBB: 53345793
PRIS: Kr. Kr. 56 900,-



Ferdig produserte veggelementer:
36x70 mm spikerslag, vindsperre samt 18 mm uhøvlet kledning. Isolert dør med sylindrelås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 330x452 cm

Dør: Isolert

Døråpning, mål: 138x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 19,5 m²


Takvinkel: 20,0°

Brutto utv. Areal: 14,9 m²


Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 1138 kg


Pakke: 620x118x93 cm



Veggtykkelse
18+70 mm



A: 203 cm
B: 296 cm



19 mm

Palmako Bod Lucas 5,4 m²

ART.NR: 108617


NOBB: 56449835

PRIS: Kr. 22 900,-

LYS I BODEN
UTEN STRØM?




Se side 159




Boder


Ferdig produserte veggelementer.
32x40 mm spikerslag med 16 mm
kledning. Isolert dør med sylindrelås.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
16+32 mm



A: 188 cm
B: 238 cm



16 mm
Gulv

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 233x239 cm

Dør: Isolert

Vindu dør: Isolerglass

Døråpning, mål: 78x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 16 mm

Takareal: 11,9 m²

Takvinkel: 21,0°

Brutto utv. Areal: 5,6 m²

Bjelkelag: 32x40 mm

Vekt: 381 kg


Pakke: 240x118x80 cm

Palmako Bod Lucas 12,1 m²


ART.NR: 108618

NOBB: 56449846


PRIS: Kr. 39 900,-




Ferdig produserte veggelementer.
32x40 mm spikerslag med 16 mm
kledning. Isolert dør med sylindrelås.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
16+32 mm



A: 188 cm
B: 259 cm



16 mm
Gulv

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 348x354 cm

Dør: Isolert

Vindu dør: Isolerglass

Døråpning, mål: 117x191 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 16 mm

Takareal: 16,7 m²

Takvinkel: 21,0°

Brutto utv. Areal: 12,3 m²

Bjelkelag: 32x40 mm

Vekt: 725 kg

Pakke: 240x118x114 cm

Palmako Bod Stig 8,2 m²


ART.NR: 110073
NOBB: 60052015
PRIS: Kr. 29 900,-

NYHET

Boder




Ferdig produserte veggelementer:
32x40 mm spikerslag,
samt 16 mm høvlet kledning.
Isolert dør med sylindrelås.
Produktet leveres ubehandlet
uten taktekke.




SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 348x239 cm
Vindu: Akrylglas
Fast vindu, mål: 70x46 cm
Døråpning, mål: 138x181 cm
Dørterskel: Hardtre
Takbord: 16 mm


Takareal: 11,6 m²
Takvinkel: 5,0°
Brutto utv. Areal: 8,4 m²
Bjelkelag: 32x40 mm
Vekt: 540 kg
Pakke: 240x118x84,5 cm



Veggtykkelse
16+32 mm



A: 205 cm
B: 250 cm



16 mm

Palmako Bod Nils 5,4 m²

ART.NR: 101180


NOBB: 53345392

PRIS: Kr. 17 990,-

LYS I BODEN
UTEN STRØM?



Se side 159




Boder


Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
16+32 mm



A: 188 cm
B: 238 cm



16 mm
Gulv

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 233x239 cm

Vindu: Akrylglass

Fast vindu, mål: 70x46 cm

Døråpning, mål: 112x183 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 8,4 m²

Takvinkel: 21,0°

Brutto utv. Areal: 5,6 m²

Bjelkelag: 32x40 mm imp

Vekt: 493 kg


Pakke: 236x118x75 cm

Palmako Bod Nils 8,2 m²


ART.NR: 101188

NOBB: 53345403


PRIS: Kr. 24 900,-




Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
16+32 mm



A: 188 cm
B: 259 cm



16 mm
Gulv

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 348x239 cm

Vindu: Akrylglass

Fast vindu, mål: 70x46 cm

Døråpning, mål: 135x182 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 11,9 m²

Takvinkel: 21,0°

Brutto utv. Areal: 8,3 m²


Bjelkelag: 32x40 mm imp

Vekt: 608 kg


Pakke: 236x118x100 cm

Palmako Bod Leif 3,0 m²


ART.NR: 101071
NOBB: 53345346
PRIS: Kr. 10 990,-




Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet
uten taktekke.



Veggtykkelse
16+32 mm



A: 190 cm
B: 230 cm



16 mm

SPESIFIKASJONER


Utv. mål: 183x170 cm
Døråpning, mål: 102x182 cm
Takbord: 16 mm

Takareal: 3,5 m²
Takvinkel: 12,0°
Brutto utv. Areal: 3,2 m²


Bjelkelag: 32x40 mm
Vekt: 266 kg
Pakke: 190x118x47 cm

Palmako Bod Leif 4,5 m²


ART.NR: 101081
NOBB: 53101913
PRIS: Kr. 14 990,-




Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet
uten taktekke.



Veggtykkelse
16+32 mm



A: 190 cm
B: 230 cm



16 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 273x170 cm
Døråpning, mål: 102x182 cm
Takbord: 16 mm

Takareal: 5,2 m²
Takvinkel: 12,0°
Brutto utv. Areal: 4,6 m²

Bjelkelag: 32x40 mm
Vekt: 338 kg
Pakke: 190x118x57 cm

Palmako Bod Marcus 6,5 m²


ART.NR: 107218
NOBB: 53378337

PRIS: Kr. 23 900,-

LYS I BODEN
UTEN STRØM?




Se side 159




Boder


Praktisk bod med 3 funksjoner i ett. Redskapsbod på 5,6 m², sidebod på 1,4 m², samt utvendig overbygg på motsatt side for oppbevaring av ved, sykler m.m. Ferdig produserte veggelementer. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggykkelse 16+32 mm



A: 188 cm
B: 240 cm



16 mm

Gulv

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 233x239 cm

Vindu dør: Akrylglass

Døråpning, mål:

135.4x182.5, 181x152 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 11,2 m²

Takvinkel: 21,0°

Brutto utv. Areal: 7,0 m²

Bjelkelag: 32x40 mm


Vekt: 525 kg

Pakke: 400x118x49 cm


Palmako Chick 6,5 m² Hønehus

ART.NR: 109408
NOBB: 60018900


PRIS: Kr. 19 990,-




Stort hønehus på hele 6,5 m² med alle fasiliteter. Stor overbygget og inngjerdet luftgård, stige opp til innvendig rom med verpekasse. Tilgang til verpekasse fra utsiden gjør det enkelt å hente ferske egg til frokosten. Produktet leveres ubehandlet inkludert takplater.



Veggykkelse 16+32 mm



A: 206 cm
B: 283 cm



Ikke inkludert

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 213x316 cm

Fast vindu, mål: 96x59 cm

Døråpning, mål:

95x187 cm

Tak: Metaltak

Takareal: 10 m²

Takvinkel: 34°

Brutto utv. Areal: 6,7 m²

Bjelkelag: 44x95 mm


Vekt: 280 kg

Pakke: 235x102x72 cm

Palmako Salgsbod Stella 5,0 m²

ART.NR: 101137
NOBB: 53345804

PRIS: Kr. 15 990,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 273x190 cm

Vindu, åpningsmål:
118x82 cm

Døråpning, mål:
76x169 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 8,5 m²


Takvinkel: 14,6°

Brutto utv. Areal: 5,2 m²


Bjelkelag: –

Vekt: 425 kg


Pakke: 322x100x59 cm



Veggtykkelse A: 189 cm
16+32 mm



B: 229 cm



NB! Gulvsett kjøpes separat!
16 mm

Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

TILLEGGSPRODUKTER
Gulvsett.

Gulvsett Stella 5,0 m²

ART.NR: 102883
NOBB: 53345812

PRIS: Kr. 2 750,-



Bjelkelag: 32x40 mm imp

Gulvbord: 16 mm


Vekt: 60 kg

Pakke: 190x40x28 cm

Palmako Salgsbod Stella 8,2 m²

ART.NR: 101141
NOBB: 53345823

PRIS: Kr. 22 900,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 323x259 cm

Vindu, åpningsmål:
118x82 cm

Døråpning, mål:
76x169 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 12 m²


Takvinkel: 15°

Brutto utv. Areal: 8,4 m²


Bjelkelag: –

Vekt: 440 kg


Pakke: 400x100x78 cm



Veggtykkelse A: 189 cm
16+32 mm



B: 239 cm



NB! Gulvsett kjøpes separat!
16 mm

Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

TILLEGGSPRODUKTER
Gulvsett.

Gulvsett Stella 8,2 m²

ART.NR: 102924
NOBB: 53345838

PRIS: Kr. 4 250,-



Bjelkelag: 32x40 mm imp

Gulvbord: 16 mm

Vekt: 86 kg


Pakke: 260x40x30 cm

Palmako Salgsbod Kira 7,7 m²




ART.NR: 109668
NOBB: 60052014

PRIS: Kr. 34 900,-




Boder


Moderne kiosk med salgsluke.
Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten
taktekke. Impregnert gulv.



Veggtykkelse
16+32 mm



A: 209 cm
B: 264 cm



19 mm

Gulv

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 355x233 cm

Vindu, åpningsmål:
202x103 cm

Døråpning, mål:
78x181 cm

Takbord: 19 mm
Takareal: 10,4 m²
Takvinkel: 7°

Brutto utv. Areal: 8,2 m²
Bjelkelag: 32x40 mm imp
Vekt: 680 kg
Pakke: 445x118x85 cm





GARASJER


PALMAKO GARASJER NORDIC+

Ikke
søknads-
pliktig

Pre-fabrikkerte elementer – Kort byggetid – Spar tid og penger!

Palmako garasjer leveres som komplette elementbaserte byggesett. Garasjene er produsert i kontrollert og beskyttet miljø på fabrikk, og gir deg som kunde mange fordeler. Du sparer både tid og penger med Palmako elementgarasjer sammenlignet med å bygge tradisjonelt.

- Ferdig konsept
- Ikke behov for arkitekt
- Ikke behov for kran
- Ikke materialsvinn
- Elementbasert
- Rask montering
- Monteringsmateriell er inkludert
- Dobbelt isolérglass i dør og vinduer
- Fleksibel plassering av dør og vinduer
- Snølast 150 / 250 / 350 kg/m²
- Kontrollert produksjon innendørs på fabrikk
- Kan leveres uten std. leddport for eget valg av port
- Fasadetegninger
- Kort leveringstid fra lager



Total elementtykkelse for Palmako Nordic + garasjer er 160 mm.

Snitt Veggelementer

1. 44x95 mm reisverk
2. Vindsperre
3. 19x45 mm slisser
4. 28x95 mm lekter for kledning
5. 18 mm uhøvlet kledning

ØKT FLEKSIBILITET MED MODULBASERTE VEGGELEMENTER

Dør- og vinduselementer kan plasseres etter ønske. En garasje, flere muligheter.



André alt.1



André alt.2



André alt.3



André alt.4



PALMAKO GARASJER NORDIC+

Trinn for trinn



Se video!

Se vår illustrasjonsvideo – Raskt og enkelt!



Velg ønsket modell hos forhandler.



Hva trenger du til montering?



Få råd om fundamentering av forhandler



Pakk ut og sorter



Bygg sammen veggelementene



Husk! Valgfri plassering av dør- og vinduselementer etter eget ønske.



Montér gavler



Montér takkonstruksjonen



Montér undertak / rupanel



Montér taktekke etter ønske. (medfølger ikke)



Montér vinduer og dører



Montér garasjeporter

Mal garasjen i ønsket farge, og du har glede av den i mange år! Lykke til med ditt garasjeprosjekt!




Palmako André 21,5 m² Garasje u/leddport

ART.NR: 108613

NOBB: 56449854

PRIS: Kr. 84 900,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 448x548 cm

Dør: Isolert

Vindu: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 69x38 cm

Portåpning, mål: 221x188 cm

Døråpning, mål: 78x191 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 30,4 m²


Takvinkel: 20,0°

Brutto utv. Areal: 24,6 m²


Vekt: 990 kg; 880 kg

Pakke: 650x118x88,5 cm; 650x118x88 cm


Snølast: 250 kg/m²



Veggtykkelse
160 mm



A: 216 cm
B: 316 cm




Gulv
Ikke inkludert

Palmako André 21,5 m² Garasje med leddport

ART.NR: 101159

NOBB: 53378201

PRIS: Kr. 94 900,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 448x548 cm

Dør: Isolert

Vindu: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 69x38 cm

Portåpning, mål: 221x188 cm

Døråpning, mål: 78x191 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 30,4 m²

Takvinkel: 20,0°

Brutto utv. Areal: 24,6 m²

Vekt: 990 kg; 880 kg; 156 kg

Pakke: 650x118x88,5 cm; 650x118x88 cm;
230x40x76 cm


Snølast: 250 kg/m²

Elementbasert garasje som er enkel å montere selv dersom du er litt fingernem. Produsert i prefabrikkerte veggelementer (se side 78).


Isolert boddør med sylindrelås og åpningsbare vinduer med isolérglass. Dør- og vinduselementer kan plasseres valgfritt etter ønske.

Manuell leddport. Snølast 350 kg/m²


Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
160 mm



A: 216 cm
B: 316 cm






Gulv
Ikke inkludert

Palmako André 28,5 m² Garasje u/leddport

ART.NR: 108614
NOBB: 56450342

PRIS: Kr. 99 900,-



Veggtykkelse A: 216 cm Ikke
160 mm B: 337 cm inkludert

SPESIFIKASJONER


Utv. mål: 557x576 cm
Dør: Isolert
Vindu: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm
Vindu, åpningsmål: 69x38 cm
Portåpning, mål: 221x188 cm
Døråpning, mål: 78x191 cm
Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm
Takareal: 39,8 m²
Takvinkel: 20,0°
Brutto utv. Areal: 32,1 m²
Vekt: 940 kg; 940 kg
Pakke: 650x120x118 cm; 650x120x118 cm
Snølast: 250 kg/m²

Palmako André 28,5 m² Garasje med leddport


ART.NR: 101167
NOBB: 54376015

PRIS: Kr. 109 900,-



Elementbasert garasje som er enkel å montere selv dersom du er litt fingernem. Produsert i prefabrikkerte veggelementer (se side 78). Isolert boddør med sylindrelås og åpningsbare vinduer med isolerglass.

Dør- og vinduselementer kan plasseres valgfritt etter ønske.
Manuell leddport. Snølast 350 kg/m²
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse A: 216 cm Ikke
160 mm B: 337 cm inkludert

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 557x576 cm
Dør: Isolert
Vindu: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm
Vindu, åpningsmål: 69x38 cm
Portåpning, mål: 221x188 cm
Døråpning, mål: 78x191 cm
Dørterskel: Hardtre
Takbord: 19 mm

Takareal: 39,8 m²
Takvinkel: 20,0°
Brutto utv. Areal: 32,1 m²
Vekt: 940 kg; 940 kg; 156 kg
Pakke: 650x120x120 cm; 650x120x120 cm;
230x40x80 cm
Snølast: 250 kg/m²

Palmako André 44,7 m² Garasje u/leddporter


ART.NR: 108615

NOBB: 56450357


PRIS: Kr. 152 900,-




Garasjer




Midtstolpe mellom portåpninger kan fjernes slik at hel dobbelport kan monteres i stedet for 2 enkle porter. Portåpning uten midtstolpe: 452,8x189 cm



Veggtykkelse
160 mm



A: 216 cm
B: 357 cm



Gulv
Ikke
inkludert

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 665x739 cm

Dør: Isolert

Vindu: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 69x38 cm

Portåpning, mål: 221x188 cm

Døråpning, mål: 78x191 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 60,0 m²

Takvinkel: 20,0°

Brutto utv. Areal: 49,1 m²

Vekt: 1260 kg; 1500 kg

Pakke: 650x120x121 cm;

705x120x128 cm

Snølast: 350 kg/m²

Palmako André 44,7 m² Garasje med leddporter

ART.NR: 108616

NOBB: 56450361

PRIS: Kr. 172 900,-

LYS I GARASJEN
UTEN STRØM?




Se side 159




Se video!




Garasjer




Elementbasert garasje som er enkel å montere selv dersom du er litt fingernem. Produsert i prefabrikkerte veggelementer (se side 78). Isolert boddør med sylindrelås og åpningsbare vinduer med isolerglass. Dør- og vinduselementer kan plasseres valgfritt etter ønske. Manuell leddport. Snølast 350 kg/m². Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
160 mm



A: 216 cm
B: 357 cm



Ikke
inkludert

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 665x739 cm

Dør: Isolert

Vindu: 2-lags isolerglass 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 69x38 cm

Portåpning, mål: 221x188 cm

Døråpning, mål: 78x191 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 60,0 m²

Takvinkel: 20,0°

Brutto utv. areal: 49,1 m²

Vekt: 156 kg; 1500 kg; 1260 kg; 156 kg

Pakke: 230x40x80 cm; 705x120x128 cm;

650x120x121 cm; 230x40x80 cm

Snølast: 350 kg/m²

Palmako Leddport

ART.NR: 103516
NOBB: 56450713
PRIS: Kr. 11 990,-



SPESIFIKASJONER

Port størrelse: 2260 x 2275 mm
Portåpning (max): 2210 x 2055 mm
Vekt: 156 kg
Pakke: 230x40x76 cm

Leddport i lakkert aluminium.

40 mm sandwichpaneler
Galvaniserte lakkerte stålplater
Profilert på begge sider
Lakkert i hvit RAL 9016
Intrgrert fjærbeskyttelse
Robust galvanisert konstruksjon
Gummitetning i underkant

Palmako Elektrisk motor kit for leddport

ART.NR: 108561
NOBB: 56450777
PRIS: Kr. 4 250,-



SPESIFIKASJONER

Vekt: 13 kg
Pakke: 320x30x17 cm

Leveres med 2 fjernkontroller.




CARPORTER GARASJEBODER

Palmako Carport Robert 11,7 m²

ART.NR: 101013
NOBB: 54376034
PRIS: Kr. 28 900,-

NYHET




Kraftig limtrekonstruksjon.
Leveres ubehandlet uten taktekke.
Stolpesko kjøpes separat (side 156)


SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 315x372 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 20,1 m²
Takvinkel: 25,0°


Brutto utv. Areal: 11,7 m²
Vekt: 725 kg
Pakke: 600x118x37 cm
Snølast: 150 kg/m²



Stolper
120x120 mm



A: 199 cm
B: 299 cm




Ikke
inkludert

Palmako Carport Robert 20,6 m²

ART.NR: 101029
NOBB: 54376045
PRIS: Kr. 51 900,-

NYHET




Kraftig limtrekonstruksjon.
Leveres ubehandlet uten taktekke.
Stolpesko kjøpes separat (side 156)


SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 555x372 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 35,8 m²
Takvinkel: 25,0°


Brutto utv. Areal: 20,6 m²
Vekt: 1195 kg
Pakke: 600x118x56 cm
Snølast: 150 kg/m²



Stolper
120x120 mm



A: 119 cm
B: 363 cm



Ikke
inkludert


Palmako Carport Karl 11,7 m²

NYHET

ART.NR: 101021

NOBB: 54376053


PRIS: Kr. 21 900,-




Kraftig limtrekonstruksjon.

Leveres ubehandlet uten taktekke.


Stolpesko kjøpes separat (side 156)



Stolper
120x120 mm



A: 215 cm
B: 232 cm



Ikke
inkludert

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 360x512 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 18,0 m²

Takvinkel: 1,1°

Brutto utv. Areal: 11,7 m²

Vekt: 645 kg

Pakke: 600x118x32 cm

Snølast: 150 kg/m²

Carporter,
Garasjeboder


Palmako Carport Karl 23,1 m²

NYHET

ART.NR: 101025

NOBB: 54376064

PRIS: Kr. 31 900,-




Kraftig limtrekonstruksjon.


Leveres ubehandlet uten taktekke.

Stolpesko kjøpes separat (side 156)


Bod til carport, se side 90.



Stolper
120x120 mm



A: 215 cm
B: 232 cm



Ikke
inkludert

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 360x762 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 27,4 m²

Takvinkel: 1,1°

Brutto utv. Areal: 23,1 m²

Vekt: 825 kg

Pakke: 600x118x42 cm

Snølast: 200 kg/m²

Palmako Carport Karl 20,6 m²

ART.NR: 101033


NOBB: 54376098

PRIS: Kr. 37 900,-


NYHET




Carporter,
Garasjeboder




Kraftig limtrekonstruksjon.
Leveres ubehandlet uten taktekke.
Stolpesko kjøpes separat (side 156)



Stolper
120x120 mm



A: 221 cm
B: 224 cm



Ikke
inkludert

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 600x512 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 30,7 m²

Takvinkel: 1,1°

Brutto utv. Areal: 20,6 m²

Vekt: 1005 kg

Pakke: 600x118x48 cm

Snølast: 200 kg/m²

Palmako Carport Karl 40,6 m²

NYHET


ART.NR: 101037

NOBB: 54376102


PRIS: Kr. 49 900,-




Carporter,
Garasjeboder




Kraftig limtrekonstruksjon.
Leveres ubehandlet uten taktekke.
Stolpesko kjøpes separat (side 156)
Bod til carport, se side 90.



Stolper
120x120 mm



A: 221 cm
B: 224 cm



Ikke
inkludert

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 600x762 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 46,6 m²

Takvinkel: 1,1°

Brutto utv. Areal: 40,6 m²


Vekt: 1305 kg

Pakke: 600x118x64 cm

Snølast: 150 kg/m²


Palmako Bod for Karl 23,1 m²

ART.NR: 102781
NOBB: 54376072
PRIS: Kr. 11 490,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 315x196 cm
Brutto utv. Areal: -
Vekt: 335 kg
Pakke: 320x113x40 cm




Ikke
inkludert

Pre-fabrikkert bod for montering i
bakkant av carport Karl 23,1 (se side 88)
Leveres ubehandlet.

Carporter,
Garasjeboder


Palmako Bod for Karl 40,6 m²

ART.NR: 102785
NOBB: 54376121
PRIS: Kr. 18 990,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 555x196 cm
Brutto utv. Areal: -
Vekt: 452 kg
Pakke: 236x118x54 cm



Ikke
inkludert

Pre-fabrikkert bod for montering i
bakkant av carport Karl 40,6 (se side 89)
Leveres ubehandlet.

Palmako Garasjebod Roger 19,0 m² med doble treporter


NYHET

ART.NR: 102347
NOBB: 53348604


PRIS: Kr. 62 900,-



Carporter,
Garasjeboder



Roger er en serie garasjeboder som er enkle å montere selv dersom man er litt fingernem. 44 mm maskinlaftede tømmervegger. Boddør med sylindrelås og åpningsbare vinduer. Alle garasjeboder kan monteres speilvendt med dør og vindu på motsatt side. Leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse 44 mm A: 217 cm B: 276 cm Ikke inkludert

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 380x570 cm
Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm
Vindu, åpningsmål: 119x89 cm
Portåpning, mål: 73x175, 225x194 cm
Takbord: 19 mm


Takareal: 26,3 m²
Takvinkel: 16,3°
Brutto utv. Areal: 19,8 m²
Vekt: 56 kg; 1325 kg
Pakke: 190x120x22 cm; 600x118x71 cm

Palmako Garasjebod Roger 23,9 m² med dobbel treport

NYHET

ART.NR: 102498
NOBB: 53348566

PRIS: Kr. 71 900,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 470x570 cm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 119x89 cm

Portåpning, mål: 73x175 cm

Takbord: 19 mm


Takareal: 31,7 m²

Takvinkel: 15,7°


Brutto utv. Areal: 24,8 m²

Vekt: 40 kg; 1545 kg


Pakke: 190x120x22 cm; 600x118x78 cm



Veggtykkelse
44 mm



A: 217 cm
B: 287 cm




Ikke
inkludert

Palmako Garasjebod Roger 21,9+5,2 m² med dobbel treport

NYHET

ART.NR: 102482
NOBB: 53348574

PRIS: Kr. 84 900,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 530x570 cm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 78x89 cm

Portåpning, mål: 73x175, 225x194 cm

Takbord: 19 mm


Takareal: 35,4 m²

Takvinkel: 18,7°


Brutto utv. Areal: 28,1 m²

Vekt: 75 kg; 1865 kg


Pakke: 190x120x22 cm; 600x118x84 cm



Veggtykkelse
44 mm



A: 228 cm
B: 321 cm



Ikke
inkludert

Palmako Garasjebod Roger 28,4 m² med 2 doble treporter

NYHET


ART.NR: 102399

NOBB: 54375924


PRIS: Kr. KR. 84 900,-




Carporter,
Garasjeboder




Roger er en serie garasjeboder som er enkle å montere selv dersom man er litt fingernem. 44 mm maskinlaftede tømmervegger. Boddør med sylindrelås og åpningsbare vinduer. Alle garasjeboder kan monteres speilvendt med dør og vindu på motsatt side. Leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
44 mm



A: 217 cm
B: 310 cm



Ikke
inkludert

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 595x530 cm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 119x89 cm

Portåpning, mål: 73x175, 225x194 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 36,8 m²

Takvinkel: 16,8°

Brutto utv. Areal: 29,3 m²

Vekt: 75 kg; 845 kg; 1095 kg

Pakke: 190x120x22 cm; 600x118x40 cm;
600x118x70 cm

Hagehytter
Element



HAGEHYTTER ELEMENT NORDIC / NORDIC +


Hagehytte eller behov for ekstra plass? Vi har det du trenger!

Palmako Nordic hagehytter

Moderne hagehytter i Skandinavisk stil. Palmako Nordic er prefabrikkerte byggesett som er enkle og raske å montere.

- Prefabrikkerte veggelementer
- Vindsperre
- Reisverk i 45x70 mm
- Trykkimpregnert bjelkelag 45x150 mm
- Dobbelt isolerglass
- Åpningsbare vinduer
- Fleksibel plassering av dør- og vinduselementer
- Ekstra vinduselementer: Se side 109.

1. Kryssfiner 10mm
2. Kryssfiner 10mm
3. EPS 50 40mm isolasjon
4. Konstruksjon i tre 40x40mm
5. Limtre ramme 44x105mm
6. Terskel 28x93mm hardtre
7. Hengsler 115x84x3mm (3x)
8. Låskasse med sylindrelås



Total elementtykkelse for Palmako Nordic er 88 mm.

Snitt Veggelementer

1. 34x70 mm reisverk
2. Vindsperre
3. 18 mm uhøvlet kledning



Palmako Nordic House Ly 13,6 m²

ART.NR: 101147



ET SETT - MANGE MULIGHETER!

En modell inneholder et sett med vegg, dør- og vinduselementer som kan monteres på flere måter.



PALMAKO NORDIC

Elementbaserte løsninger. Raskt, enkelt og elegant

Palmako Nordic med skandinavisk utseende og kvalitet.

Prefabrikkerte veggelementer med tradisjonelt reisverk som er kledd med vindspærre og utvendig uhøvlet panel. Dette legger også til rette for et pent innvendig resultat, da eventuelle el-kabler, rør m.m. kan legges skjult før veggene kles med ønsket veggpanel.

Alle hyttene har isolert dør og doble utadslående vinduer. Dør- og vinduselementene kan plasseres valgfritt etter eget ønske for å gi deg den løsningen du ønsker. (Se eksempler under)



Utpakning og sortering
Begynn med å pakke ut og sortere materialene. Alt nødvendig festemateriell følger med.



Montering av fundamentramme og gulv
Trykkimpregnert ramme med 19 mm gulvbord.



Montering av veggelementer
Ferdige veggelementer med vindspærre.



Montering av taksperrer og takbord
Prefabrikkerte taksperrer og gavler gjør monteringen enkel. 19 mm takbord.



Montering av dører og vinduer
Doble vinduer gir god isolasjon. Alle vinduer kan åpnes.



Taktekking
Taket må tekkes med shingel, takpanner etc.



70 mm reisverk, innvendig kledd med vindspærre



Ferdig, klart til maling
Vi anbefaler å male produktet snarest mulig.

PALMAKO NORDIC +

Pre-fabrikerte hytter med veggelementer på 160 mm tykkelse

Hytter i skandinavisk stil som passer for enhver hage. Prefabrikkerte veggelementer med reisverk i 45x95 mm gran, kledd med vindspærre, 19x45 mm sløyfer for ventilasjon, 28x70 mm leker for veggpanel, samt 18 mm uhøvlet kledning.

Hyttene er klare for isolering av gulv, vegger og tak, samt kledning med innvendig panel etter eget ønske. Alle hyttene har doble utadslående vinduer med isolérglass, samt isolerte dører med 40 mm EPS. Dørene har 3 solide hengsler og ASSA låskasse med sylindrelås.

PALMAKO NORDIC / NORDIC + Ett byggesett – mange modeller!

En modell inneholder et sett med veggelementer, samt dør- og vinduselementer.

Dør og vinduselementene kan plasseres etter eget ønske, noe som gir deg flere designløsninger for en og samme hytte. Se eksempler under.

CHARLOTTE VERSJON 1



CHARLOTTE VERSJON 2



CHARLOTTE VERSJON 3



CHARLOTTE VERSJON 4



Se montering av Ly 13,5m²:






Palmako Nordic Ly 13,6 m²

ART.NR: 101147
NOBB: 53345876
PRIS: Kr. 59 900,-



Se video!



Ferdig produserte veggelementer med 36x70 mm reisverk, vindsperre samt 18 mm uhøvlet kledning. 2-lags isolérglass. Isolert dør med sylindrelås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 330x452 cm

Dør: Isolert

Vindu: 2-lags isolérglass,
3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 57x165 cm

Døråpning, mål: 78x191 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 19,5 m²


Takvinkel: 20,0°

Brutto utv. Areal: 14,9 m²


Bjelkelag: 45x145 mm imp

Vekt: 1345 kg


Pakke: 620x118x99,5 cm



Veggtykkelse
18+70 mm



A: 203 cm
B: 297 cm



19 mm

Palmako Nordic Annabel 13,5 / 14,9 m² m/ skyvedører i glass


ART.NR: 108994

NOBB: 57217576


PRIS: Kr. 65 900,-




Hagenytter
Element




Moderne annek / hagestue med doble skyvedører i front. Ferdig produserte veggelementer med 36x70 mm reisverk, vindspærre samt 18 mm uhøvlet kledning. Skyvedører med 5 mm herdet sikkerhetsglass. 2-lags herdet isolérglass i vinduer. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
18+70 mm



A: 205 cm
B: 294 cm



19 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 452x330 cm

Skyvedør: Herdet glass, 5 mm

Vindu: 2-lags herdet isolérglass, 4-6-4 mm

Vindu, åpningsmål: 57x165 cm

Døråpning, mål: 96x196 cm

Dørterskel: -

Takbord: 19 mm

Takareal: 20,0 m²

Takvinkel: 9,0°

Brutto utv. Areal: 15,1 m²

Bjelkelag: 45x145 mm imp

Vekt: 1100 kg; 200 kg


Pakke: 620x120x93,5 cm;
220x30x120 cm

Palmako Nordic Simone 13,6 m²

ART.NR: 109000

NOBB: 57217746

PRIS: Kr. 63 900,-




Palmako hagehytter passer perfekt som både gjestehytte og hjemmekontor.


Ferdig produserte veggelementer med 36x70 mm reisverk, vindsperre samt 18 mm uhøvlet kledning. 2-lags isolérglass. Isolert dør med sylinderlås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
18+70 mm



A: 203 cm
B: 294 cm



Gulv
19 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 452x330 cm

Dør: Isolert

Vindu: 2-lags isolérglass, 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 54x162 cm

Døråpning, mål: 151x180 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 19,7 m²

Takvinkel: 9,0°

Brutto utv. Areal: 14,9 m²

Bjelkelag: 45x145 mm imp

Vekt: 1180 kg

Pakke: 620x118x100 cm

Palmako Nordic Etta 13,6 m²


ART.NR: 101151

NOBB: 53345880

PRIS: Kr. 61 900,-




Hagenytter
Element




Moderne anneks i funksistil. Ferdig produserte veggelementer med 36x70 mm reisverk, vindsperre, samt 18 mm uhøvlet kledning. Dør- og vinduselementene kan plasseres valgfritt etter eget ønske. 2-lags isolérglass. Isolert dør med sylindrelås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
18+70 mm



A: 203 cm
B: 294 cm



Gulv
19 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 452x330 cm

Dør: Isolert

Vindu: 2-lags isolérglass, 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 57x165 cm

Døråpning, mål: 78x191 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 19,7 m²

Takvinkel: 9,0°

Brutto utv. Areal: 14,9 m²

Bjelkelag: 45x145 mm imp

Vekt: 1245 kg


Pakke: 620x118x99 cm

Palmako Nordic Hedwig 13,6 m²

ART.NR: 101163

NOBB: 53110203



PRIS: Kr. 59 900,-



Stilfullt anneks med ferdig produserte veggelementer med 36x70 mm reisverk, vindsperre, samt 18 mm uhøvlet kledning. Dør- og vinduselementene kan plasseres valgfritt etter eget ønske. 2-lags isolérglass. Isolert dør med sylinderlås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse A: 203 cm 19 mm
18+70 mm B: 297 cm



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 330x452 cm

Dør: Isolert

Vindu: 2-lags isolérglass, 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 57x86 cm

Døråpning, mål: 78x191 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 19,5 m²

Takvinkel: 20,0°

Brutto utv. Areal: 14,9 m²

Bjelkelag: 45x145 mm imp

Vekt: 1150 kg

Pakke: 620x118x100 cm

Palmako Nordic Solveig 13,6 m²


ART.NR: 101203

NOBB: 54375996

PRIS: Kr. 84 900,-




Hagenytter
Element




Moderne anneks i funkis stil.


Ferdig produserte veggelementer med 36x70 mm reisverk, vindsperre samt 18 mm uhøvlet kledning. 2-lags herdet isolérglass i dører og vinduer. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
18+70 mm



A: 238 cm
B: 281 cm



Gulv
28 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 452x330 cm

Dør: 2-lags herdet isolérglass 4-9-4 mm

Vindu: Herdet isolérglass 4-9-4 mm

Vindu, åpningsmål: 82x198, 88x198 cm

Døråpning, mål: 207x203 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 15,5 m²

Takvinkel: 1,4°

Brutto utv. Areal: 14,9 m²

Bjelkelag: 45x145 mm imp

Vekt: 1034 kg; 1028 kg

Pakke: 450x118x65 cm; 275x118x127 cm


Hjemmekontor, gjesterom eller utleiemulighet? Vi har det du trenger!



Palmako Nordic+ Anneks

Moderne anneks i Skandinavisk stil. Palmako Nordic+ er prefabrikkerte byggesett som er enkle og raske å montere.

- Ferdig konsept
- Ikke behov for arkitekt
- Ikke behov for kran
- Ikke materialsvinn
- Elementbasert
- Rask montering
- Monteringsmateriell er inkludert
- Dobbelt isolérglass i dør og vinduer
- Fleksibel plassering av dør og vinduer
- Ekstra vinduselementer kan leveres
- Snølast 250 kg/m²
- Kontrollert produksjon innendørs på fabrikk
- Fasadetegninger
- Kort leveringstid fra lager



Total elementtykkelse for Palmako Nordic + Anneks er 160 mm.

Snitt Veggelementer

1. 45x95 mm reisverk
2. Vindsperre
3. 19x45 mm slisser
4. 28x95 mm leker for kledning
5. 18 mm uhøvlet kledning

ET SETT – MANGE MULIGHETER!

En modell inneholder et sett med vegg, dør- og vinduselementer som kan monteres på flere måter.

Et anneks eller hytte i hagen kan gi mange muligheter



CHARLOTTE versjon 1



CHARLOTTE versjon 2



CHARLOTTE versjon 3



CHARLOTTE versjon 4



Palmako Nordic+ Elementbasert og fleksibelt




Palmako Nordic+ Annika 21,5 m²

ART.NR: 101257

NOBB: 53345906


PRIS: Kr. 106 900,-




Moderne annek som passer som hjemmekontor, utleiehybel, gjestehtytte eller et rom til tenåringer som gjerne vil ha mer plass. Palmako Nordic annek har et stort åpent rom med selvbærende tak, og som dermed kan inndeles og innredes etter ønske. Ferdig produserte veggelementer med 44x95 mm reisverk, vindsperre, sløyfer, lekter, samt 18 mm uhøvlet kledning. 2-lags isolérglass. Isolert dør med sylindrelås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

TILLEGGSPRODUKTER:


Se side 109.



Veggetykkelse
160 mm



A: 216 cm
B: 311 cm



Gulv
19 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 448x548 cm

Dør: Isolert

Vindu: 2-lags isolérglass, 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 57x165 cm

Døråpning, mål: 78x191 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 33,2 m²

Takvinkel: 7,0°

Brutto utv. Areal: 24,6 m²

Bjelkelag: 45x145 mm imp

Vekt: 1120 kg; 1120 kg

Pakke: 650x118x98 cm;

650x118x95 cm


Snølast: 250 kg/m²

Palmako Nordic+ Charlotte 21,5 m²

ART.NR: 101253

NOBB: 53345914


PRIS: Kr. 106 900,-




Tak over inngangsparti
Se side 109.



Veggtykkelse
160 mm



A: 216 cm
B: 326 cm



19 mm



Hagenytter
Element

Perfekt som hjemmekontor, utleiehybel, gjestehytte eller et rom til tenåringer som gjerne vil ha mer plass.

Palmako Nordic annekset har et stort åpent rom med selvbærende tak, og som dermed kan inndeles og innredes etter ønske.

Ferdig produserte veggelementer med 44x95 mm reisverk, vindsperre, sløyfer, lekter, samt 18 mm uhøvlet kledning.

2-lags isolérglass. Isolert dør med sylindrelås.

Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

TILLEGGSPRODUKTER:

Se side 109.

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 448x548 cm

Dør: Isolert

Vindu: 2-lags isolérglass, 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål:

57x165, 69x38 cm

Døråpning, mål: 78x191 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 30,4 m²

Takvinkel: 20,0°

Brutto utv. areal: 24,6 m²

Bjelkelag: 45x145 mm imp

Vekt: 1100 kg; 1100 kg

Pakke: 650x118x132 cm;

650x118x111 cm


Snølast: 250 kg/m²

Palmako Nordic+ Pernilla 21,5 m²

ART.NR: 101261

NOBB: 53345925

PRIS: Kr. 106 900,-



Tak over inngangsparti
Se side 109.

Perfekt som hjemmekontor, utleiehybel, gjestehytte eller et rom til tenåringen som gjerne vil ha mer plass.

Palmako Nordic anneks har et stort åpent rom med selv bærende tak, og som dermed kan inndeles og innredes etter ønske.


Ferdig produserte veggelementer med 44x95 mm reisverk, vindsperre, sløyfer, lekter, samt 18 mm uhøvlet kledning.

2-lags isolérglass. Isolert dør med sylinderrås.


Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

TILLEGGSPRODUKTER:


Se side 109.



Veggtykkelse
160 mm



A: 216 cm
B: 326 cm



19 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 448x548 cm

Dør: Isolert

Vindu: 2-lags isolérglass, 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål:

69x38, 69x86 cm

Døråpning, mål: 78x191 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 30,4 m²

Takvinkel: 20,0°

Brutto utv. Areal: 24,6 m²

Bjelkelag: 45x145 mm imp

Vekt: 1100 kg; 1100 kg

Pakke: 650x118x104 cm;

650x118x124 cm


Snølast: 250 kg/m²

Palmako Nordic+ Takoverbygg inngangsparti

ART.NR: 108623


NOBB: 56450406

PRIS: Kr. 18 990,-




Palmako takoverbygg gir ditt anneks et penere og mer stilfullt inngangsparti, samtidig som det skjermer inngangsdøra for vær og vind.


Passer til Nordic+ Charlotte og Pernilla.



90x90 mm



A: 213 cm
B: 288 cm



28 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 248x139 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 5,5 m²

Takvinkel: 20,0°

Brutto utv. Areal: 3 m²

Vekt: 315 kg

Pakke: 320x118x43 cm

Palmako Nordic Vinduer med ramme

1/1 vindu

ART.NR: 103309

NOBB: 53399897

PRIS: Kr. 4 990,-



SPESIFIKASJONER

Mål: 57x165 cm

Vindu: 2-lags isolérglass, 3-9-3 mm

Vekt: 30 kg

Pakke: 190x80x30 cm

1/2 vindu

ART.NR: 103310

NOBB: 53399901

PRIS: Kr. 2 990,-



SPESIFIKASJONER

Mål: 57x86 cm

Vindu: 2-lags isolérglass, 3-9-3 mm

Vekt: 30 kg

Pakke: 120x80x35 cm

Dersom du ønsker flere vinduer i ditt Nordic anneks kan du kjøpe ekstra vinduer og felle disse inn i eksisterende veggelementer. Passer til Nordic Ly, Simone, Etta, Annabel, Hedwig og Solveig.



Hagestuer,
Saunaer, Veksthus



Hagestuer,
Saunaer, Veksthuis

HAGESTUER SAUNAER VEKSTHUIS




Palmako Veggmontert Pergola Elise 14,6 m²

ART.NR: 110112

NOBB: 60054292

PRIS: Kr. 12.900,-




Palmakos Pergola Elise 14,6 – en rimelig og enkel måte å bygge tak over din uteplass.

Er du lei av paviljonger med duk og stålrør som kneler eller blåser i stykker, er dette løsningen for deg. Samtidig ser det langt mer elegant ut mot fasaden, og du kan velge takplater etter eget ønske og stil. Se neste side.


Pergolaen er også en perfekt grunnkonstruksjon som gjør det enkelt å bygge videre med, for eksempel ved å helt eller delvis kle igjen en eller flere av sidene for å skjerme mot vind eller innsyn. Bruk Palmako levegger eller bygg reisverk og kle veggene selv. Du kan også montere inn vinduer i veggene om du ønsker det.

Elise Pergola leveres i trykkimpregnert vintage utførelse, og kan beises, olje eller males på samme måte som annet impregnert trevirke. Dersom den ikke overflatebehandles, vil den gråne naturlig over tid.


Alt av festemidler til montering av pergola er inkludert, samt bjelkesko til montering av takdragere mot vegg. Forankring til underlag (f.eks. stolpefot for levegg) kjøpes separat. Takplater og festemidler til disse er ikke inkludert, og kjøpes etter eget ønske. Se tips neste side.



Stolper
90x90 mm



A: 240 cm
B: 281 cm



Ikke
inkludert

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 493x297 cm

Brutto utv. Areal: 14,6 m²

Takareal: 14,4 m²

Takvinkel: 5,0°

Takdragere: 45x145 mm, c/c 1222 mm

Taklekker: 45x45 mm, c/c 550 mm

Vekt: 130 kg

Pakke: 493x50x25 cm

Valg av takplater

Elise veggmontert pergola er en fleksibel konstruksjon som passer de aller fleste takplateløsninger. Når du skal velge ønskede takplater for montering på taket av Elise pergola, pass på å sjekke takplateleverandøres anvisning for montering, innfesting og aktuelt tilbehør som takrenner og overgangsbeslag mot husvegg.

Trapesplater i plast i klar eller sotet utførelse

Trapesplater i plast er det mest prisgunstige alternativet.

De er også meget enkelt å montere.

Ved valg av f.eks. GOP Suntuf trenger du 4 stk plater a 3 meter lengde.

Flate takplater (kanalplast eller multiglass) montert med aluminiumskinner

Elise Pergola har nedfelte taklektet i takdragerne slik at aluminiumsprofilene kan monteres på toppen av takdragerne. Senteravstand mellom takdragerne justeres til ønsket mål før taklektene monteres, og overskytende lengde på taklektene kappes på den ene siden. Husk å overflatebehandle lektenes kuttflater etter montering.

Stålplater:

Dersom du ønsker et lystett tak, kan det monteres takplater i stål eller aluminium. Det kan da være en fordel med et kondensbelegg under for å redusere drypping.

Justering av høyde

Dersom du ønsker at pergolaen skal ha en noe lavere høyde, kan stolpene i front enkelt kappes og konstruksjonen senkes tilsvarende ved montering mot vegg. Takvinkelen kan økes noe om ønskelig. Overgangsbeslag mellom vegg og tak anbefales.

Vegger for skjerming mot vind og innsyn

Elise er en fleksibel grunnkonstruksjon som det er enkelt å bygge videre på om ønskelig. Du kan montere legger på sidene og i front, eller bygge vegger mellom stolpene selv.

TIPS!!


Ved å bygge en vegg på kortsiden samt bygge en halvvegg i forkant, gir dette en lun uteplass med «vindusåpninger» og utsyn i front. Du kan også montere inn vinduer i din veggkonstruksjon etter eget ønske.



Plastplater med trapesprofil i klar eller sotet utførelse



16 mm kanalplast i polykarbonat



Stål- eller aluminiumsplater med trapesprofil



Overgangsbeslag mot vegg



Legger som skjerming, f.eks. Palmako Reena i vintage impregneret



Palmako Hagestuer Nova

Nyt livet ute og flytt stuen ut i hagen med Palmako Nova frittstående hagestuer. Skyvedører og vinduer i glass /aluminium og polykarbonat lysplater i taket gir deg en lys og trivelig utesesong uansett vær, og du kan grille hele året.

MODERNE DESIGN

STORE SKYVEDØRER I GLASS

LIMTRE KONSTRUKSJON

POLYKARBONAT TAKPLATER

ENKEL MONTERING

KAN LEVERES GRUNNMALT HVIT

Palmako Nova hagestuer leveres som byggesett med bærende konstruksjon i pre-kuttet limtre. Pre-kuttet reisverk og veggpanel med total veggtykkelse på 88 mm.

Monteres på eksisterende eller ny terrasse, alternativt støpt plate.

Låsbare skyvedører med 5 mm herdet sikkerhetsglass og lakkerte aluminiumsprofiler, som kan åpnes til begge sider.

Vinduer i front over skyvedører.

Polykarbonat lysplater i taket gir et lyst og trivelig miljø.

Hagestuene leveres ubehandlet uten gulv.

Innvendig panel til kledning av bakvegger kjøpes separat etter stil og ønske.




Palmako Hagestue Nova 13 / 15 m²


ART.NR: 108593

NOBB: 56450815


PRIS: Kr. 75 900,-



Veggtykkelse
18+70 mm



A: 225 cm
B: 282 cm



Ikke
inkludert



Hagestuer,
Saunaer, Veksthus



Palmako Hagestue Nova 13 / 15 m²
hvitgrunnet

ART.NR: 109022

NOBB: 57231773

PRIS: Kr. 77 900,-

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 417x356 cm

Skyvedør: Herdet glass, 5 mm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm

Fast vindu, mål: 90x42 cm

Tak: Polykarbonat

Takareal: 16,5 m²

Takvinkel: 8,9°

Brutto utv. Areal: 14,8 m²

Vekt: 360 kg; 120 kg; 644 kg

Pakke: 290x121x57 cm;


393x115x18 cm; 445x118x60 cm

Palmako Hagestue Nova 17,8 / 20 m²


ART.NR: 108601

NOBB: 56450826


PRIS: Kr. 95 900,-



Veggtykkelse
18+70 mm



A: 225 cm
B: 290 cm



Ikke
inkludert



Palmako Hagestue Nova 17,8 / 20 m²
hvitgrunnet

ART.NR: 108604

NOBB: 57231784

PRIS: Kr. 98 900,-

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 502x396 cm

Skyvedør: Herdet glass, 5 mm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm

Fast vindu, mål: 101x50 cm

Tak: Polykarbonat

Takareal: 21,3 m²

Takvinkel: 9,2°

Brutto utv. Areal: 19,9 m²

Vekt: 400 kg; 795 kg; 140 kg

Pakke: 290x121x57 cm;


600x118x46 cm; 434x115x20 cm

Palmako Hagestue Nova 21,5 / 25 m²


ART.NR: 108609

NOBB: 56450834


PRIS: Kr. 105 900,-



Veggtykkelse
18+70 mm



A: 225 cm
B: 290 cm



Ikke
inkludert



Hagestuer,
Saunaer, Veksthus



Palmako Hagestue Nova 21,5 / 25 m²
hvitgrunnet

ART.NR: 109026

NOBB: 57231792

PRIS: Kr. 108 900,-

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 602x396 cm

Skyvedør: Herdet glass, 5 mm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm

Fast vindu, mål: 126x50 cm

Tak: Polykarbonat

Takareal: 26,0 m²

Takvinkel: 9,2°

Brutto utv. Areal: 23,8 m²

Vekt: 400 kg; 160 kg; 877,5 kg

Pakke: 290x121x57 cm;

434x115x21 cm; 650x118x51 cm


Palmako Connect Hagestuer

Palmako Connect hagestuer er utviklet med tanke på fleksibilitet og kundetilpasning. Det betyr at man kan kombinere ulike bygningselementer som takkonstruksjoner, vegger, rekkverk, dører og vinduer etter eget ønske for å skape akkurat din ultimate hagestue og utemiljø.

For å forenkle jobben for deg som kunde, har vi allerede satt sammen en mengde sett, og i denne katalogen viser vi eksempler på 5 av de.

Alle Bianca sett i katalogen kan bygges speilvendt.

Du finner mange andre Bianca sett på www.palmako.ee/nb/palmako-connect




Interiør og utsikt fra Banca 16,6 m² sett 8

Palmako Connect Bianca 16,6 m² sett 8

NYHET

ART.NR: 110220
NOBB: 60066638
PRIS: Kr. 74 900,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 588x300 cm

Dør: Glass 4 mm

Vindu: Glass 4 mm

Vindu, åpningsmål: 90x144 cm

Døråpning, mål: 151x175 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 31,5 m²


Takvinkel: 30,0°

Brutto utv. Areal: 17,6 m²


Vekt: 1566 kg

Pakke: 320x118x580 cm;


450x120x118 cm



Veggtykkelse
28 mm



A: 210 cm
B: 323 cm





NB! Gulvsett
kjøpes separat!
28 mm,
impregnert

Palmako Connect Bianca 16,6 m² sett 3




ART.NR: 110196
NOBB: 60066633


PRIS: Kr. 59 900,-



Veggtykkelse
28 mm



A: 210 cm
B: 323 cm



NB! Gulvsett
kjøpes separat!
28 mm,
impregnert

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 588x300 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 31,5 m²

Takvinkel: 30,0°

Brutto utv. Areal: 17,6 m²

Vekt: 1380 kg



Pakke: 445x118x121 cm

Palmako Connect Bianca 24,9 m² sett 5




ART.NR: 110258
NOBB: 66066651


PRIS: Kr. 95 900,-



Veggtykkelse
28 mm



A: 210 cm
B: 323 cm



NB! Gulvsett
kjøpes separat!
28 mm,
impregnert

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 588x588 cm

Vindu: Glass 4 mm

Vindu, åpningsmål: 90x144 cm

Døråpning, mål: 151x175 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 48,0 m²

Takvinkel: 30,0°

Brutto utv. Areal: 26,3 m²

Vekt: 1691 kg


Pakke: 445x120x115 cm;
300x120x104 cm

Hagestuer,
Saunaer, Veksthus


Palmako Connect Bianca 24,9 m² sett 3




ART.NR: 110254
NOBB: 60066650
PRIS: Kr. 113 900,-




Stor og koselig hagestue med plass til venner og familie. Skyvedører kan apnes eller lukkes etter som det passer, og det er god plass til grill og langbord. Halv vegg / barløsning i front er inkludert men ikke montert på bilde ovenfor (se bilde under).



Veggtykkelse
28 mm



A: 210 cm
B: 323 cm



NB! Gulvsett
kjøpes separat!
28 mm,
impregnert

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 588x588 cm

Skyvedør/Dør: Herdet glass 5 mm

Vindu: Glass 4 mm

Vindu, åpningsmål: 90x144 cm

Døråpning, mål: 210x32 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 48 m²

Takvinkel: 30,0°

Brutto utv. Areal: 34,9 m²

Vekt: 2145 kg



Pakke: 450x120x114 cm;

320x121x106 cm


Palmako Connect Bianca 33,2 m² sett 1

NYHET


ART.NR: 110262
NOBB: 66066656
PRIS: Kr. 124 900,-



Veggtykkelse
28 mm



A: 210 cm
B: 323 cm



NB! Gulvsett
kjøpes separat!
28 mm,
impregnert

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 876x588 cm
Skyvedør/Dør: Herdet glass 5 mm
Vindu: Glass 4 mm
Vindu, åpningsmål: 66x89 cm
Døråpning, mål: 73x175 cm
Takbord: 19 mm


Takareal: 62,1 m²
Takvinkel: 30,0°
Brutto utv. Areal: 34,9 m²
Vekt: 2250 kg
Pakke: 445x121x125 cm;
300x118x58 cm; 320x118x96 cm

Palmako Gulvsett Bianca 8,3 m²

ART.NR: 103090
NOBB: 53346652
PRIS: Kr. 7 990,-

SPESIFIKASJONER

Bjelkelag: 45x70 mm imp
Vekt: 255 kg
Pakke: 300x59x36 cm
Trykkimpregnert brun



28 mm



Hagestuer,
Saunaer, Veksthus

Palmako Connect Skyvedør med 3 felt

NYHET

ART.NR: 110083
NOBB: 66066663
PRIS: Kr. 15 990,-

Palmako Connect Skyvedør med 3 felt er kanskje perfekt for deg som bygger din egen hagestue, og vil ha muligheter for å lukke for vær og vind men likevel se ut. Leveres med impregnert terskelbord.

SPESIFIKASJONER

Mål (bxh): 295 x 214 cm
Dybde: 10 cm
Ramme: Hvitlakkert aluminium
Glass: 5 mm herdet glass

Lås: Ja
Vekt: 130 kg
Pakke: 300x121x40 cm



Palmako Hagestue Lisa 14,2 m²


ART.NR: 102197

NOBB: 54375822

PRIS: Kr. 61 900,-



Hagestuen kan valgfritt monteres med eller uten sprosser.



SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 470x350 cm

Dør: 2-lags herdet isolérglass 4-9-4 mm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 60x111 cm

Døråpning, mål: 151x175 cm

Dørterskel: lav, terskelplate med rustfritt stål

Takbord: 19 mm

Takareal: 19,2 m²

Takvinkel: 4,0°

Brutto utv. Areal: 14,9 m²

Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 1265 kg

Pakke: 600x118x76 cm




Koselig laftet hagestue med store glassflater som slipper inn mye lys.


2-lags isolérglass.

Inkluderer sprosser for dør og vindu.


Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
44 mm



A: 211 cm
B: 239 cm



Gulv
19 mm




Palmako Hagestue Lisa 19,4 m²


ART.NR: 101749

NOBB: 54375837


PRIS: Kr. 77 900,-




Romslig og koselig laftet hagestue med store glassflater som slipper inn mye lys.
2-lags isolérglass.
Inkluderer sprosser for dør og vindu.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
44 mm



A: 200 cm
B: 234 cm



19 mm

SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 550x400 cm
Dør: 2-lags herdet isolérglass 4-9-4 mm
Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm
Vindu, åpningsmål: 60x111 cm
Døråpning, mål: 151x175 cm
Dørterskel: lav, terskelplate med rustfritt stål


Takbord: 19 mm
Takareal: 25,4 m²
Takvinkel: 5,2°
Brutto utv. Areal: 20,1 m²
Bjelkelag: 60x80 mm imp
Vekt: 1545 kg
Pakke: 600x118x85 cm



Hagestuen kan valgfritt monteres med eller uten sprosser.

Palmako Hagestue Lea 14,2 m²

ART.NR: 101728
NOBB: 53967476
PRIS: Kr. 62 900,-




Lea er koselige laftede hagestuer med skråtak flatt tak. To doble foldedører i front gjør at man kan åpne en stor del av fronten på fine sommerdager. Perfekt som samlingspunkt for god mat og drikke eller sosiale sammenkomster med familie og venner.


SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 470x350 cm
Dør: Herdet isolérglass 4-9-4 mm
Døråpning, mål: 263x184 cm
Dørterskel: lav, terskelplate med rustfritt stål
Takbord: 19 mm


Takareal: 19,2 m²
Takvinkel: 4,0°
Brutto utv. Areal: 14,9 m²
Bjelkelag: 45x70 mm imp
Vekt: 1345 kg
Pakke: 600x118x71 cm



Veggtykkelse
44 mm




A: 211 cm
B: 244 cm



Inkludert
19 mm

Palmako Hagestue Lea 19,4 m²

ART.NR: 101736
NOBB: 54375792
PRIS: Kr. 75 900,-




Lea er koselige laftede hagestuer med skråtak flatt tak. To doble foldedører i front gjør at man kan åpne en stor del av fronten på fine sommerdager. Perfekt som samlingspunkt for god mat og drikke eller sosiale sammenkomster med familie og venner.


SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 550x400 cm
Dør: Herdet isolérglass 4-9-4 mm
Døråpning, mål: 263x184 cm
Dørterskel: lav, terskelplate med rustfritt stål
Takbord: 19 mm


Takareal: 25,8 m²
Takvinkel: 5,2°
Brutto utv. Areal: 20,1 m²
Bjelkelag: 60x80 mm imp
Vekt: 1745 kg
Pakke: 600x118x79 cm



Veggtykkelse
44 mm



A: 200 cm
B: 249 cm




Inkludert
19 mm

Palmako Hagestue Heidi 19,7 m²

ART.NR: 106370

NOBB: 53110165

PRIS: Kr. 154 900,-



SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 640x360 cm

Dør: 2-lags herdet isolérglass 4-9-4 mm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 82x198 cm

Fast vindu, mål: 148x203 cm

Døråpning, mål: 148x203 cm

Dørterskel: lav, terskelplate med rustfritt stål

Takbord: 19 mm

Takareal: 36,5 m²

Takvinkel: 9,2°

Brutto utv. Areal: 21,1 m²


Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 1300 kg; 1100 kg; 650 kg


Pakke: 600x118x63 cm; 745x118x56 cm; 165x90x220 cm




Stor og flott hagehytte i kraftig 70 mm laftede tømmervegger. Store glassflater slipper inn mye lys. 2-lags isolérglass. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
70 mm



A: 229 cm
B: 302 cm




Gulv
28 mm



Palmako Sauna Anette oval


ART.NR: 110071
NOBB: 60052642
PRIS: Kr. 62 900,-

NYHET




Nyt livet hjemme.


Oval badstutønne med omkleddingsrom og badstue. Saunaen har sittebenker i to nivåer for ønsket temperaturnivå. 2 sittebenker på utsiden under takutstikk, samt benk i omkleddingsrommet. Vindu på forsiden, gir naturlig lys i badstuen. Leveres ubehandlet som byggesett inkl shingel. Badstuovn kjøpes separat.



Veggtykkelse
42 mm



A: 220 cm
B: 225 cm



Inkludert
28 mm



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 328x270 cm

Dør ute: Tre / Herdet isolerglass 4-6-4

Dør inne: Herdet glass 8 mm

Døråpning ute / inne, mål: 49x159, 50x161 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 12,1 m²

Brutto utv. Areal: 8,9 m²

Bjelkelag: 90x225 mm imp

Vekt: 1100 kg

Pakke: 330x118x94 cm

Sauna Heater Narvi 6 Kw

ART.NR: 110113
NOBB: 60052643
PRIS: Kr. 5 990,-



SPESIFIKASJONER

Vekt: 13,5 kg

Pakke: 61x43x32 cm

Elektrisk badstuovn på 6 Kw.

Steiner kjøpes separat.

(Behov ca. 30 kg)

Sauna Heater Stones 20 kg

ART.NR: 110114
NOBB: 60052644
PRIS: Kr. 449,-



SPESIFIKASJONER

Vekt: 21 kg

Pakke: 40x28x15 cm


Steiner for badstuovner.



Palmako Sauna Anita rund ø220 cm

ART.NR: 110070
NOBB: 60052640

PRIS: Kr. 39 900,-




En koselig rund badstutønne med en diameter på 220 cm. Sittebenker i to nivåer for ønsket temperaturnivå, samt 2 sittebenker på utsiden under takutstikk for avslapning og avkjøling. Glaszdør i front som slipper inn mye naturlig lys i badstuen. Leveres ubehandlet som byggesett inkl shingel. Badstuovn kjøpes separat. Nyt livet hjemme med familie og venner.




SPESIFIKASJONER


- Utv. mål:** 220x250 cm
- Dør:** Herdet glass 8 mm
- Døråpning, mål:** 50x161cm
- Takbord:** 19 mm
- Takareal:** 8,6 m²
- Brutto utv. Areal:** 5,5 m²
- Bjelkelag:** 90x225 mm imp
- Vekt:** 700 kg
- Pakke:** 260x118x82



Veggtykkelse
42 mm



A: 220 cm
B: 225 cm



Inkludert
28 mm



Palmako Veksthus Emilia



Veksthus, lysthus eller hagestue?

Kjært barn har mange navn. Emilia veksthus kan benyttes til så mangt.

Dyrk dine egne grønnsaker, nyt en kopp kaffe, slapp av i en hektisk hverdag, eller alt på en gang.

Emilia finnes i ulike størrelser og fasonger, slik at du kan finne det som passer best i din hage og til ditt behov.

Alle har et klassisk design, med pre-fabrikkerte trepaneler og reisverkskonstruksjon i trykk-impregnert vintage utførelse for lenger holdbarhet.

Alle veksthus leveres med automatisk vindusåpner for takvindu. Vi anbefaler at veksthuset monteres på en ringmur av murblokker eller en såle i betong.




Palmako Veksthus Emilia 5,4 m²

ART.NR: 108996

NOBB: 57233434

PRIS: Kr. 28 900,-




Åpningsbart takvindu




Et koselig og sjarmerende veksthus som passer til de fleste hager.


Byggesett i trykkimpregnert vintage utførelse.



Veggtykkelse
44x95 mm



A: 159 cm
B: 286 cm



Gulv
Ikke inkludert

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 240x244 cm

Dør: Herdet glass, 4 mm

Vindu / Tak: Herdet glass, 4 mm

Takareal: 8,4 m²

Takvinkel: 45,0°

Brutto utv. Areal: 5,8 m²

Vekt: 440 kg


Pakke: 355x118x38 cm

Palmako Bod til Emilia veksthus


ART.NR: 109394

NOBB: 58076578


PRIS: Kr. 21 900,-




Passer til Emilia 5,4 og 8,2. Utmerket til oppbevaring av redskaper og annet hageutstyr. Trykkimpregnert vintage. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
44x95 mm



A: 160 cm
B: 286 cm



Gulv
Ikke inkludert

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 240x187 cm

Døråpning, mål: 68x183 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 6,5 m²

Takvinkel: 45,0°

Brutto utv. Areal: 4,4 m²

Vekt: 340 kg

Pakke: 320x118x52 cm

Palmako Hagestue Emilia i glass/tre 8,2 m²


ART.NR: 108999

NOBB: 57233472

PRIS: Kr. 38 900,-



Åpningsbart takvindu



Et koselig veksthus med litt mer plass. Byggesett i trykkimpregnert vintage utførelse.

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 240x363 cm

Dør: Herdet glass, 4 mm

Vindu / Tak: Herdet glass, 4 mm


Takareal: 12,5 m²

Takvinkel: 45,0°


Brutto utv. Areal: 8,7 m²

Vekt: 600 kg


Pakke: 386x118x39 cm



Veggtykkelse
44x95 mm



A: 159 cm
B: 286 cm



Gulv
Ikke
inkludert

Palmako Hagestue Emilia i glass/tre 13,8 m²


ART.NR: 109532

NOBB: 58076563

PRIS: Kr. 55 900,-



Åpningsbart takvindu



Stort og romslig veksthus, lysthus eller hagestue. Her er det plass til en sittegruppe om man vil slappe av blant egenproduserte blomster og grønnsaker. Byggesett i trykkimpregnert vintage utførelse.

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 300x483 cm

Dør: Herdet glass, 4 mm

Vindu / Tak: Herdet glass, 4 mm


Takareal: 19,1 m²

Takvinkel: 39,0°


Brutto utv. Areal: 14,5 m²

Vekt: 980 kg


Pakke: 600x118x35 cm



Veggtykkelse
44x95 mm



A: 159 cm
B: 288 cm



Gulv
Ikke
inkludert

Palmako Hagestue Emilia i glass/tre 19,1 m²



ART.NR: 109878

NOBB: 60052012


PRIS: Kr. 76 900,-




Åpningsbart takvindu

Stort og romantisk veksthus eller lysthus i klassisk engelsk stil. Med et innbydende inngangsparti og dører på 3 sider er det rikelig med plass til både dyrkning og sosialt samvær med familie og venner. En god sittegruppe passer fint inn om man vil slappe av blant egenproduserte blomster og grønnsaker.


Montér gjerne huset på en teglsteinsmur for det optimale inntrykk. Leveres som byggesett i trykkimpregnert vintage utførelse.




Hagestuer,
Saunaer, Veksthus



Veggtykkelse
44x95 mm



A: 159 cm
B: 288 cm



Ikke
inkludert

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 421x543 cm

Dør: Herdet glass, 4 mm

Vindu / Tak: Herdet glass, 4 mm

Døråpning, mål: 138x183 cm

Tak: Herdet glass 4 mm

Takareal: 26,9 m²

Takvinkel: 39,0°

Brutto utv. Areal: 19,9 m²

Vekt: 1350 kg

Pakke: 602x118x43 cm

HAGEHYTTER I LAFT



Lafting

En gammel og tradisjonsrik byggemåte

Lafteverk eller laft er en type bærekonstruksjon som fra vikingtiden og fram til midten av 1800-tallet var den dominerende måten å bygge trehus på i Norge. Lafteverket består av tømmerstokker som legges horisontalt og stables oppå hverandre. Stokkene krysslegges så de ligger i samme nivå i to parallelle vegger, mens stokkene i de to mellomliggende veggene ligger en halv stokkhøyde høyere.

De første kjente eksemplene på laftekonstruksjoner i Norge er fra vikingtiden, og det finnes bevarte laftehus fra 1100-årene. Byggemåten regnes for å være innført til Skandinavia i vikingtiden fra barskogområdene i Øst-Europa, hvor de er påvist at den fantes allerede i forhistorisk tid.

Byggemåten er fortsatt populær først og fremst til hytter, og rundtømmer er i de fleste tilfeller erstattet med maskinlaftede tømmerstokker med laftespor. Palmakos laftede hytter og hagehus er maskinlaftet, og du monterer de enkelt selv.

Bygg en tradisjonsrikt og koselig hytte i hagen til glede og nytte.




Scan QR koden og se
vår monteringsvideo for
Palmako laftede hytter

Palmako Hytte Claudia 19,4 m²

ART.NR: 102387

NOBB: 53349134

PRIS: Kr. 93 900,-



SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 550x400 cm

Dør: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass, 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 60x111 cm

Døråpning, mål: 151x175 cm

Dørterskel: lav, terskelplate med rustfritt stål

Takbord: 19 mm

Takareal: 29,6 m²

Takvinkel: 35,2°

Brutto utv. Areal: 20,1 m²

Bjelkelag: 60x80 mm imp


Vekt: 1745 kg

Pakke: 600x118x98 cm


Stor og sjarmerende hagestue med plass til hele familien.

Store glassflater slipper inn mye lys og gir en lys og trivelig atmosfære.


Leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
44 mm



A: 222 cm
B: 363 cm



Gulv
19 mm




Palmako Hytte Sally 10,2 m²

ART.NR: 102270
NOBB: 53348782

PRIS: Kr. 49 900,-



NYHET



En koselig laftet hytte med vindu og dobbel inngangsdør.
Leveres ubehandlet uten taktekke.

SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 320x380 cm

Dør: 2-lags isolérglass
3-9-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass
3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål:
151x186 cm

Døråpning, mål: 117x87 cm

Dørterskel: lav, terskelplate
med rustfritt stål

Takbord: 19 mm

Takareal: 16,7 m²


Takvinkel: 19,2°

Brutto utv. Areal: 10,8 m²


Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 1034 kg


Pakke: 445,5x118x74 cm



Veggtykkelse
44 mm



A: 205 cm
B: 263 cm



Inkludert
19 mm


Palmako Hytte Sally 12,3 m²

ART.NR: 102083
NOBB: 53348797

PRIS: Kr. 57 900,-



NYHET



En koselig og romantisk laftet hytte med vindu, dobbel inngangsdør og utskjæringer på vindskier. Leveres ubehandlet uten taktekke.

SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 380x380 cm

Dør: 2-lags isolérglass
3-9-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass
3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål:
76x87 cm

Døråpning, mål: 151x186 cm

Dørterskel: lav, terskelplate
med rustfritt stål

Takbord: 19 mm

Takareal: 23,3 m²


Takvinkel: 16,1°

Brutto utv. Areal: 13 m²


Bjelkelag: 60x80 mm imp

Vekt: 1245 kg


Pakke: 600x118x70 cm



Veggtykkelse
44 mm



A: 205 cm
B: 256 cm




Inkludert
19 mm

Palmako Hytte Sally 15,5 m²

NYHET


ART.NR: 102274
NOBB: 53348801

PRIS: Kr. 69 900,-




Se video!


En stor og klassisk laftet hytte med vindu, dobbel inngangsdør og utskjæringer på vinds kier. Leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
44 mm



A: 205 cm
B: 278 cm



Inkludert
19 mm

SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 470x380 cm

Dør: 2-lags isolérglass
3-9-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass
3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål:
117x87 cm

Døråpning, mål: 151x186 cm

Dørterskel: lav, terskelplate
med rustfritt stål

Takbord: 19 mm

Takareal: 28,1 m²

Takvinkel: 15,9°

Brutto utv. Areal: 16,2 m²

Bjelkelag: 60x80 mm imp

Vekt: 1495 kg


Pakke: 600x118x79 cm

Palmako Hytte Sally 19,1 m²

NYHET


ART.NR: 102312
NOBB: 53348816

PRIS: Kr. 79 900,-




Hagehytter i laft


En stor og romslig laftet hytte med to vindu og dobbel inngangsdør. Romantiske utskjæringer på vinds kiene. Leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
44 mm



A: 205 cm
B: 267 cm



Inkludert
19 mm

SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 530x410 cm

Dør: 2-lags isolérglass
3-9-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass
3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål:
117x87 cm

Døråpning, mål: 151x186 cm

Dørterskel: lav, terskelplate
med rustfritt stål

Takbord: 19 mm

Takareal: 35,3 m²

Takvinkel: 14,0°

Brutto utv. Areal: 19,9 m²

Bjelkelag: 60x80 mm imp


Vekt: 1645 kg

Pakke: 600x118x82 cm

Palmako Hytte Irene 19,0 m²

ART.NR: 102351
NOBB: 54375326

PRIS: Kr. 84 900,-



Laftet hytte med et lyst og trivelig innemiljø på grunn av store vinduer og dobbel dør i gavelvegg. Leveres ubehandlet uten taktekke.

SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 380x570 cm

Dør: 2-lags isolérglass
3-6-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass
3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål:
119x89 cm

Døråpning, mål: 73x175,
114x186 cm

Dørterskel: lav, terskelplate
med rustfritt stål

Takbord: 19 mm

Takareal: 26,3 m²

Takvinkel: 16,3°

Brutto utv. Areal: 19,8 m²


Bjelkelag: 60x80 mm imp

Vekt: 405 kg; 77 kg; 1325 kg


Pakke: 530x118x25 cm;

250x118x45 cm;


600x118x71 cm



Veggtykkelse
44 mm



A: 217 cm
B: 276 cm




Inkludert
19 mm

Palmako Hytte Helena 18,6 m²

ART.NR: 102511
NOBB: 53349032

PRIS: Kr. 106 900,-



En stor hytte i kraftig 70 mm maskinlaft. Tre vinduer og dobbel inngangsdør med 2-lags isolérglass. Romantiske utskjæringer på vindskiene. Leveres ubehandlet uten taktekke.

SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 530x410 cm

Dør: 2-lags isolérglass
3-9-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass
3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål:
76x92 cm, 117x92 cm

Døråpning, mål: 151x183 cm

Dørterskel: lav, terskelplate
med rustfritt stål

Takbord: 19 mm

Takareal: 34,7 m²

Takvinkel: 16,6°


Brutto utv. Areal: 19,9 m²

Bjelkelag: 60x80 mm imp


Vekt: 1345 kg; 1155 kg

Pakke: 600x118x76 cm;


600x118x53 cm



Veggtykkelse
70 mm



A: 216 cm
B: 290 cm




19 mm

Palmako Hytte Helena 24,6 m²


ART.NR: 102515

NOBB: 53349043

PRIS: Kr. 126 900,-



En stor og flott tømmerhytte i 70 mm maskinlaft. Tre vinduer og dobbel inngangsdør med 2-lags isolerglass. Romantiske utskjæringer på vindskiene. Leveres ubehandlet uten taktekke. (Ekstra takutstikk på venstre side er ikke inkludert)



Veggtykkelse
70 mm

A: 216 cm
B: 290 cm

19 mm

SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 530x530 cm

Dør: 2-lags isolerglass 3-9-3 mm

Vindu: 2-lags isolerglass 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål:

76x92 cm, 117x92 cm

Døråpning, mål: 151x183 cm

Dorterskel: lav, terskelplate med rustfritt stål

Takbord: 19 mm

Takareal: 42,2 m²

Takvinkel: 16,7°

Brutto utv. Areal: 26,0 m²

Bjelkelag: 60x80 mm imp

Vekt: 1597 kg; 1305 kg


Pakke: 670x118x76 cm; 600x118x56 cm

Palmako Hytte Susanna 12,4 m²

ART.NR: 102465

NOBB: 53348835

PRIS: Kr. 69 900,-



SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 530x320 cm

Dør: 2-lags isolérglass
3-9-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass
3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 76x87 cm

Døråpning, mål: 151x186 cm

Dørterskel: lav, terskelplate
med rustfritt stål

Takbord: 19 mm

Takareal: 21,4 m²


Takvinkel: 18,4°

Brutto utv. Areal: 15,3 m²


Bjelkelag: 60x80 mm imp

Vekt: 1395 kg, 1395 kg


Pakke: 590x110x72 cm;
600x118x72 cm



Veggtykkelse
44 mm



A: 205 cm
B: 263 cm




Inkludert
19 mm

Palmako Hytte Susanna 16,4 m²

ART.NR: 102469

NOBB: 53348846

PRIS: Kr. 82 900,-



Susanna 12,4 og 16,4 er koselig laftede annek / gjestehytter med overbygget inngangsparti.

44 mm maskinlaft, dobbel inngangsdør og 3 åpningsbare vinduer. Perfekt som ekstrarom til tenåringer, familie eller venner. Leveres ubehandlet uten taktekke.

Kan bygges speilvendt!
Terrassebord leveres rykkimpregnert.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 530x400 cm

Terrasse: 210x104 cm

Dør: 2-lags isolérglass
3-9-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass
3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 76x87 cm

Døråpning, mål: 151x186 cm

Dørterskel: lav, terskelplate
med rustfritt stål

Takbord: 19 mm

Takareal: 26,1 m²

Takvinkel: 18,5°


Brutto utv. Areal

(Inkl. Terrasse): 19,4 m²


Bjelkelag: 60x80 mm imp

Vekt: 1645 kg


Pakke: 600x118x86 cm



Veggtykkelse
44 mm



A: 205 cm
B: 278 cm



Inkludert
19 mm

VI PRODUSERER HYTTA DU DRØMMER OM

Fra idé til virkelighet

Vi tilbyr maskinlaftede hytter med veggtykkelser på 44 mm og 70 mm produsert av heltre, samt 88 mm, 114 mm og 134 mm produsert av limtre.

På side 140-143 finner du et lite utvalg av modeller og idéene som er tilgjengelige. Ved hjelp av våre arkitekter kan vi skreddersy ditt eget spesifikke design, krav og ønsker. Fasadetegninger og plantegninger utarbeides og leveres dersom det er nødvendig med byggetillatelse.

Vi kan tilby komplette byggesett inkludert alle ønskede komponenter som dører, vinduer, trapper etc. Alle hytter kan leveres med dører og vinduer i flere kvaliteter, fra enklere utførelse til bolighuskvalitet.

Vi kan også levere kun laftet tømmerkasse med eller uten gulv og tak, kun med utsparringer for dører og vinduer slik at du selv kan montere ønskede dører og vinduer og andre komponenter fra lokal leverandør.


Til hvert hus leverer vi detaljerte spesifikasjoner og monterings tegninger. Alle deler er merket for å forenkle monteringen. Spør oss om ytterligere informasjon.

Individuelle modifikasjoner for våre eksisterende hyttemodellene som kan finnes på er også mulig!

Se mer under Hytter, Laft og Tømmerhus på www.palmako.no.

Vi håper du tar kontakt med oss dersom du har en visjon vi skal hjelpe deg med.

Sammen vil vi forsøke å finne den beste løsningen!



Palmako Hytte Sandra 29,9 m²

ART.NR: 106214

NOBB: 54375932

PRIS: Kr. 129 900,-



SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 605x410 cm

Dør: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 66x111 cm, 76x87 cm, 117x87 cm

Døråpning, mål: 73x186 cm, 151x186 cm

Dørterskel: lav, terskelplate med rustfritt stål

Takbord: 19 mm

Takareal: 37,7 m²

Takvinkel: 32,1°

Brutto utv. Areal: 22,8 m²

Bjelkelag: 60x80 mm imp

Vekt: 1300 kg; 1000 kg

Pakke: 600x118x90 cm; 685x118x47 cm

Hagehytter i laft


Romslig og koselig laftet hytte med stort bruksareal.

3 rom i 1.etg + hems i 2.etg.


2-lags isolérglass. Kraftige takbjelker i limtre.

Inkluderer sprosser for dør og vindu.


Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.






Veggtykkelse
44 mm



A: 239 cm
B: 370 cm



Inkludert
19 mm



Palmako Hytte Sandra 21,5+3,7 m²

ART.NR: 106567

NOBB: 53345857

PRIS: Kr. 171 900,-



SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 620x470 cm

Dør: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 76x92 cm

Døråpning, mål: 73x195 cm

Dørterskel: lav, terskelplate med rustfritt stål

Takbord: 19 mm

Takareal: 36,0 m²

Takvinkel: 20,4 °

Brutto utv. areal: 27,0 m²


Bjelkelag: 60x80 mm imp

Vekt: 1326 kg; 1440 kg; 403 kg


Pakke: 680x118x56 cm;

600x118x89 cm; 212x118x72 cm


Et stort og koselig laftet anneks med tre rom, liten veranda og overbygget inngangsparti. Kraftig 70 mm maskinlaft og vinduer i alle rom. Perfekt som ekstrarom til tenåringer, familie eller venner. Leveres ubehandlet uten taktekke.




Veggtykkelse
70 mm




A: 230 cm
B: 320 cm




Inkludert
28 mm




FRONT



LEFT



BACK



RIGHT

Palmako Hytte Sandra 25,6+11,1 m²

ART.NR: 106210

NOBB: 54375913

PRIS: Kr. 172 900,-



SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 791x370 cm

Dør: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 66x111,
117x115 cm

Døråpning, mål: 60x187, 73x186,
151x186 cm

Dørterskel: lav, terskelplate
med rustfritt stål

Takbord: 19 mm

Takareal: 48,5 m²

Takvinkel: 19,2 °

Brutto utv. Areal: 38,6 m²




Bjelkelag: 60x80 mm imp

Vekt: 1300 kg; 1500 kg; 500 kg


Pakke: 600x118x70 cm;

600x118x80 cm; 210x130x79 cm


Koselig hytte med praktisk overbygget terrasse på hele fremsiden. Perfekt som gjestehytte, for familie og venner eller ekstrarom til tenåringerne i huset. 44 mm maskinlaft, 4 rom og vinduer i alle oppholdsrom. Leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
44 mm



A: 239 cm
B: 335 cm



Inkludert
19 mm

Palmako Hytte Agneta 18,8+12,5 m²

ART.NR: 106522

NOBB: 53345842

PRIS: Kr. 190 900,-



SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 520x420 cm

Dør: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 168x159 cm

Døråpning, mål: 155x203 cm

Dørterskel: lav, terskelplate med rustfritt stål

Takbord: 19 mm

Takareal: 47,3 m²

Takvinkel: 18,0 °

Brutto utv. Areal: 32,3 m²


Bjelkelag: 60x80 mm imp

Vekt: 1372,5 kg; 1530 kg; 288 kg


Pakke: 750x118x61 cm;

600x118x85 cm; 190x118x227 cm


Hytte med overbygget terrasse. Nesten 20 m² romareal og 12,5m² overbygget terrasse med rekkverk. Et koselig sted som er perfekt for sosiale sammenkomster med familie og venner, eller som gjestehytte for familie og venner eller ekstrarom til tenåringerne i huset. Leveres som byggesett i kraftig 70 mm maskinlaftede vegger inkludert alt av festemidler. Valgfritt taktekke f.eks. shingel eller takpanner kjøpes separat. Leveres ubehandlet.





Veggtykkelse
70 mm



A: 270 cm
B: 357 cm




Inkludert
28 mm





Lysthus, Paviljonger,
Grillhytter



LYSTHUS PAVILJONGER GRILLHYTTER

Palmako Lysthus, Paviljonger og Grillhytter



Et lysthus eller en paviljong i hagen skaper et grunnlag for en lun atmosfære og trivsel. Et naturlig samlingspunkt for familie og venner, et sted å dele god mat og drikke.

Du bygger en av våre modeller enkelt selv i løpet av en helg, og skaper et sted for avkobling og nytelse i en hektisk hverdag.

Våre paviljonger er også perfekte som tak over utendørs SPA.




Scan QR koden – Se video av monteringsprinsippene for et av Palmako lysthus.

Palmako Lysthus Veronica 4 9,2 m²


ART.NR: 107374

NOBB: 53346576


PRIS: Kr. 49 900,-




4 vinduer. 2-lags isolérglass.
Ferdigproduserte tak- og veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
34 mm



A: 222 cm
B: 326 cm



19 mm

SPESIFIKASJONER

Diameter: 337 cm

Dør: 2-lags isolérglass
3-6-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass
3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 90x123 cm

Døråpning, mål: 120x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 16 mm

Takareal: 15,3 m²

Takvinkel: 32,0°

Brutto utv. Areal: 9,4 m²

Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 552; 226 kg


Pakke: 235x142x81 cm,
250x165x57 cm

Palmako Lysthus Veronica 7 9,2 m²


ART.NR: 107373

NOBB: 53346580


PRIS: Kr. 57 900,-




7 vinduer. 2-lags isolérglass.
Ferdigproduserte tak- og veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
34 mm



A: 222 cm
B: 326 cm



19 mm

SPESIFIKASJONER

Diameter: 337 cm

Dør: 2-lags isolérglass
3-6-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass
3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 90x123 cm

Døråpning, mål: 120x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 16 mm

Takareal: 15,3 m²

Takvinkel: 32,0°

Brutto utv. Areal: 9,4 m²

Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 472; 226 kg


Pakke: 236x142x83 cm,
250x165x57 cm

Palmako Lysthus Veronica 2 6,7 m²

ART.NR: 103744
NOBB: 54376193

PRIS: Kr. 36 900,-

NYHET




2 vinduer. 2-lags isolerglass.
Ferdigproduserte tak- og veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

SPESIFIKASJONER


Diameter: 289 cm
Dør: 2-lags isolerglass
3-6-3 mm
Vindu: 2-lags isolerglass
3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 102x104 cm
Døråpning, mål: 112x181 cm
Dørterskel: Hardtre
Takbord: 16 mm
Takareal: 12,6 m²


Takvinkel: 32,0°
Brutto utv. Areal: 6,9 m²
Bjelkelag: 45x70 mm imp
Vekt: 572 kg
Pakke: 236x170x90 cm



28 mm



A: 215 cm
B: 310 cm




19 mm

Palmako Lysthus Veronica 4 6,7 m²

ART.NR: 103748
NOBB: 53346561

PRIS: Kr. 40 900,-

NYHET




4 vinduer. 2-lags isolerglass.
Ferdigproduserte tak- og veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

SPESIFIKASJONER


Diameter: 289 cm
Dør: 2-lags isolerglass
3-6-3 mm
Vindu: 2-lags isolerglass
3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 102x104 cm
Døråpning, mål: 102x174 cm
Dørterskel: Hardtre
Takbord: 16 mm
Takareal: 12,6 m²


Takvinkel: 32,0°
Brutto utv. Areal: 6,9 m²
Bjelkelag: 45x70 mm imp
Vekt: 552 kg; 226 kg
Pakke: 235x170x96 cm



28 mm



A: 215 cm
B: 310 cm




19 mm

Palmako Lysthus Hanna 14,1 m²


ART.NR: 106185

NOBB: 53346633


PRIS: Kr. 69 900,-




4 vinduer. 2-lags isolerglass.
Ferdigproduserte takelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
44 mm



A: 222 cm
B: 371 cm



Gulv
19 mm

SPESIFIKASJONER

Diameter: 421 cm

Dør: 2-lags isolerglass 3-6-3 mm

Vindu: 2-lags isolerglass 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 90x134 cm

Døråpning, mål: 114x186 cm

Dørterskel: lav, terskelplate med rustfritt stål

Takbord: 16 mm

Takareal: 24,0 m²

Takvinkel: 32,0°

Brutto utv. Areal: 14,7 m²

Bjelkelag: 60x80 mm imp

Vekt: 1234 kg


Pakke: 445x118x101 cm

Palmako Hanna 20,3 m²


ART.NR: 106189

NOBB: 533110218


PRIS: Kr. 89 900,-




4 vinduer + 2 høye vindusfelter på hver side av dobbeldør i front gir en lyst og trivelig atmosfære. 2-lags isolerglass. Ferdigproduserte takelementer. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
44 mm



A: 222 cm
B: 371 cm



19 mm

SPESIFIKASJONER

Diameter: 421/571 cm

Dør: 2-lags isolerglass 3-6-3 mm

Vindu: 2-lags isolerglass 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 90x134 cm

Døråpning, mål: 114x186 cm

Dørterskel: lav, terskelplate med rustfritt stål

Takbord: 16 mm

Takareal: 32,6 m²

Takvinkel: 32,6°

Brutto utv. Areal: 21,0 m²

Bjelkelag: 60x80 mm imp

Vekt: 1585 kg


Pakke: 600x118x90 cm

Palmako Paviljong Lucy 12,2 m² (grunnmodul)

ART.NR: 103980

NOBB: 53346716

PRIS: Kr. 16 990,-



SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 349x349 cm

Takbord: 19 mm


Takareal: 15,1 m²

Takvinkel: 1,3°


Brutto utv. Areal: 12,2 m²

Vekt: 464 kg


Pakke: 445x118x35 cm



Stolper
120x120 mm



A: 230 cm
B: 254 cm



Ikke
inkludert

Kraftige limtrestolper.

Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

TILLEGGSPRODUKTER

NB! Veggelementene er valgfritt tilbehør.

Se tilleggsprodukter under.

Grunnmodulen består av tak og limtrekonstruksjon (uten vegger). Veggelementer kjøpes som tillegg etter eget ønske og design.



Grunnmodul



Løsning 1



Løsning 2

Veggelement Lucy med toppvindu

ART.NR: 102836

NOBB: 53346720

PRIS: Kr. 2 750,-

Vekt: 59 kg

Pakke: 242x110x20 cm

Produktet leveres ubehandlet.



Ant. pr. pall 3

Veggelement Lucy med vindu i full høyde

ART.NR: 102840

NOBB: 53346735

PRIS: Kr. 2 990,-

Vekt: 59 kg

Pakke: 242x110x20 cm

Produktet leveres ubehandlet.



Ant. pr. pall 3

Palmako Paviljong Betty 9,0 m² (uten gulv)

ART.NR: 103798

NOBB: 53346644

PRIS: Kr. 27 900,-



SPESIFIKASJONER

Mål: 300x300 cm

Takbord: 19 mm


Takareal: 15,4 m²

Takvinkel: 25,0°

Brutto utv. Areal: 9,0 m²

Vekt: 649 kg


Pakke: 445x118x46 cm




TILLEGGSPRODUKTER

Gulvsett.


Kraftige limtrestolper.
Produktet leveres
ubehandlet uten
taktekke.



Stolper
120x120 mm



A: 223 cm
B: 323 cm



**NB! Gulvsett
kjøpes separat!
28 mm, impregneret**

Gulvsett Paviljong Betty 9,0 m²

ART.NR: 103091

NOBB: 53346652

PRIS: Kr. 7 990,-



Bjelkelag: 45x70 mm imp. brun

Vekt: 255 kg

Pakke: 300x59x36 cm

Palmako Paviljong Betty 9,9 m² (uten gulv)

ART.NR: 103879

NOBB: 53346663

PRIS: Kr. 29 900,-



SPESIFIKASJONER

Diameter: 337 cm

Takbord: 19 mm


Takareal: 16,7 m²

Takvinkel: 25,0°

Brutto utv. Areal: 9,9 m²

Vekt: 723 kg


Pakke: 260x118x72 cm




TILLEGGSPRODUKTER

Gulvsett.


Kraftige limtrestolper.
Produktet leveres
ubehandlet uten
taktekke.



Stolper
120x120 mm



A: 204 cm
B: 313 cm



**NB! Gulvsett
kjøpes separat!
28 mm, impregneret**

Gulvsett Paviljong Betty 9,9 m²

ART.NR: 103092

NOBB: 54376212

PRIS: Kr. 8 750,-



Bjelkelag: 45x70 mm imp. brun

Vekt: 255 kg


Pakke: 390x59x33 cm

Palmako Paviljong Betty 18,0 m² (uten gulv)

ART.NR: 105212

NOBB: 53346678

PRIS: Kr. 49 900,-



SPESIFIKASJONER

Diameter: 465 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 27,2 m²

Takvinkel: 25,0°

Brutto utv. Areal: 18,0 m²

Vekt: 1064 kg

Pakke: 320x118x93 cm




TILLEGGSPRODUKTER


Gulvsett.

Kraftige limtrestolper.


Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Stolper
120x120 mm



A: 207 cm
B: 346 cm



NB! Gulvsett
kjøpes separat!
28 mm, impregnert

Gulvsett Paviljong Betty 18,0 m²

ART.NR: 103094

NOBB: 53346754

PRIS: Kr. 13 990,-



Bjelkelag: 45x70 mm imp. brun

Vekt: 355 kg


Pakke: 460x59x42 cm

Palmako Paviljong Betty 25,0 m² (uten gulv)

ART.NR: 104704

NOBB: 53346682

PRIS: Kr. 63 900,-



SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 467x617 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 36,8 m²

Takvinkel: 25,0°

Brutto utv. Areal: 25,0 m²

Vekt: 1808 kg


Pakke: 600x118x65 cm




Stor paviljong med kraftige stolper og rekkverk i limtre. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

TILLEGGSPRODUKTER


Gulvsett.



Stolper
120x120 mm



A: 207 cm
B: 362 cm



NB! Gulvsett
kjøpes separat!
28 mm, impregnert

Gulvsett Paviljong Betty 25,0 m²

ART.NR: 103096

NOBB: 54376242

PRIS: Kr. 21 900,-



Bjelkelag: 60x80 mm imp. brun

Vekt: 505 kg

Pakke: 600x118x32 cm








Palmako Grillhytte Eva 8,7 m²

ART.NR: 104592

NOBB: 53346595

PRIS: Kr. 56 900,-



Koselig og tradisjonsrik grillhytte. Kan også benyttes som badstue. Leveres med pre-fabrikerte takelementer. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke. Grill med pipe kjøpes som tillegg (se side 155)

SPESIFIKASJONER

Diameter: 326 cm

Dør: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 59x41 cm

Døråpning, mål: 65x148 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 18,0 m²

Takvinkel: 45,0°

Brutto utv. Areal: 9,2 m²


Bjelkelag: 60x80 mm imp

Vekt: 984 kg


Pakke: 445x118x85 cm

TILLEGG:


Grill med bordplater, grillhette, pipe og pipehatt.



Veggtykkelse
44 mm



A: 137 cm
B: 314 cm






Gulv
19 mm

Palmako Grillhytte Eva 11,4 m²

ART.NR: 104596

NOBB: 53346606

PRIS: Kr. 64 900,-



Palmako Grill Inkl Pipe for Grillhytte Eva

ART.NR: 102789

NOBB: 53346614

PRIS: Kr. 33 900,-



SPESIFIKASJONER

Vekt: 60 kg
Pakke: 120x100x145 cm

Koselig og tradisjonsrik grillhytte. Kan også benyttes som badstue. Leveres med pre-fabrikkerte takelementer. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke. Grill med pipe kjøpes som tillegg (se under)

TILLEGG:

Grill med bordplater, grillhette, pipe og pipehatt.

SPESIFIKASJONER

Diameter: 379 cm

Dør: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 59x41 cm

Døråpning, mål: 65x148 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 22,0 m²

Takvinkel: 45,0°

Brutto utv. Areal: 11,9 m²

Bjelkelag: 60x80 mm imp

Vekt: 1157 kg

Pakke: 510x118x93 cm

Palmako Tilbehør

Takshingel svart

ART.NR: 107180
NOBB: 53116276

PRIS: Kr. 799,-

Vekt: 33 kg
Pakke: 100x33x0,5 cm
1 stk. = 3m²



Takshingel rød

ART.NR: 107182
NOBB: 53382174

PRIS: Kr. 799,-

Vekt: 33 kg
Pakke: 100x33x0,5 cm
1 stk. = 3m²



Takshingel brun

ART.NR: 107181
NOBB: 53382185

PRIS: Kr. 799,-

Vekt: 33 kg
Pakke: 100x33x0,5 cm
1 stk. = 3m²



Takshingel grønn

ART.NR: 107183
NOBB: 53382174

PRIS: Kr. 799,-

Vekt: 33 kg
Pakke: 100x33x0,5 cm
1 stk. = 3m²



SBS Takpapp (Top) 1 x 10 m rull

ART.NR: 107214
NOBB: 60052222

PRIS: Kr. 2 750,-

Vekt: 40 kg
Pakke: 100x20x20 cm



Pappspiker 2,8 x 15 mm

ART.NR: 107930
NOBB: 54281761

PRIS: Kr. 299,-

Vekt: 1 kg

Til bruk ved 16 og 19 mm takbord
Varmgalvanisert.

Ant. pr kartong: 12 esker




Palmako Stolpesko justerbare

ART.NR: 106608
NOBB: 60052221

PRIS: Kr. 599,-

Passer til stolper fra 80–120 mm.
Kan justeres fra 115–160 mm høyde.
Vekt: 1,9 kg

Ant.pr eske: 1 stk



Palmako doble boddører

Palmako Boddør dobbel 130x200 H

ART.NR: 103526

NOBB: 55401477

PRIS: Kr. 6 750,-

SPESIFIKASJONER

Åpningsmål: 118x191 cm

Karmmål: 127x198 cm

Isolasjon: EPS 50 40 mm (18°)

Kledning: Furu 11x114 mm

Ramme: Furu laminert 44x105 mm

Terskel: Bjørk 28x93 mm

Sparkeplate: Sort, rustfritt stål 0,5 mm

Hengsler: 3 stk 115x84x3mm, justerbare

Låsekasse: Tilsvarende ASSA 565

Låssylinder: Ikke inkludert

Dørhåndtak: Ikke inkludert

Vekt: 29 kg

Pakke: 200x90x25 cm

Ant. pr. pall 7



Palmako Boddør dobbel 150x200 H

ART.NR: 103527

NOBB: 55401481

PRIS: Kr. 7 490,-

SPESIFIKASJONER

Åpningsmål: 138x191 cm

Karmmål: 147x198 cm

Isolasjon: EPS 50 40 mm (18°)

Kledning: Furu 11x114 mm

Ramme: Furu laminert 44x105 mm

Terskel: Bjørk 28x93 mm

Sparkeplate: Sort, rustfritt stål 0,5 mm

Hengsler: 3 stk 115x84x3mm, justerbare

Låsekasse: Tilsvarende ASSA 565

Låssylinder: Ikke inkludert

Dørhåndtak: Ikke inkludert

Vekt: 29 kg

Pakke: 200x90x25 cm

Ant. pr. pall 7



Lås og Håndtakssett til 18° boddører

ART.NR: 108304

NOBB: 60053590

PRIS: Kr. 649,-

Ant. pr. eske: 10

Komplett sett med sylinderlås m/nøkler, innvendig vrider, håndtak og deksler.



NYHET

Tilbehør
Hjem og hage

Palmako Varmepumpedeksel Edwin hvitmalt

ART.NR: 107233

NOBB: 53398535

PRIS: Kr. 1 990,-

SPESIFIKASJONER

Mål (bxd): 119x63 cm

Høyde foran / bak: 68/85 cm

Vekt: 25 kg


Pakke: 120x85x16 cm

Ant. pr. pall 7

Varmepumpedeksel i tre med skråstilte lameller for optimal skjerming og god luftgjennomstrømning for kjøling. Grunnet et strøk og overmalt 2 toppstrøk i RAL 9016. Kan enkelt overmales i husets farge.



Innvendige mål:
Se målsatt skisse:



LED-lampe m/solcellepanel E-360

ART.NR: 108826
NOBB: 56515200

PRIS: Kr. 999,-

SPESIFIKASJONER

Lumen: 1200 lm
LED: 12 W
Solcellepanel: 6V 10W
IP grad: IP65
Batteri: 3,7V 12AH
Mål: 68x80x360 mm

Ant. pr. eske 10

- Gir godt lys
- Kan monteres på vegg/tak
- Egnet for portabel bruk
- USB-utgang

USB-utgang for lading av telefon.
Ledning og telefon er ikke inkludert.



Se video!

LED-lampe m/solcellepanel E-600

ART.NR: 108827
NOBB: 56515215

PRIS: Kr. 1 490,-


SPESIFIKASJONER

Lumen: 2500 lm
LED: 24 W
Solcellepanel: 6V 18W
IP grad: IP65
Batteri: 3,7V 24AH
Mål: 68x80x600 mm

Ant. pr. eske 6

- Kraftigere lysstyrke
- Kan monteres på vegg/tak
- Egnet for portabel bruk
- USB-utgang

USB-utgang for lading av telefon.
Ledning og telefon er ikke inkludert.



LED-lampe m/solcellepanel X-1500

ART.NR: 108828
NOBB: 56515234

PRIS: Kr. 2 750,-

SPESIFIKASJONER

Lumen: 1500 lm
LED: 12 W
Solcellepanel: 18V 30W
IP grad: IP67
Batteri: 12V 12AH
Mål: 92x84x600 mm

Ant. pr. eske 2

- Gir godt lys
- Ekstra stor batteripakke gir lengre lystid
- Større solcellepanel
- Større lysvinkel 1200
- Monteres på vegg/tak
- USB-utgang



ENKEL INSTALLASJON







BARN OG LEK

Palmako Klatrestativ Merit



ART.NR: 107597

NOBB: 56449472

PRIS: Kr. 7 990,-



SPESIFIKASJONER

Lengde: 352 cm

Bredde: 204 cm

Sikkerhetssone: 852x894 cm

Diameter toppstokk: 100 mm

Diameter ben: 100 mm

Vekt: 176 kg


Pakke: 305x60x25 cm

Trykkimpregnert grønn.

NB! Rutsjebane er ikke inkludert.



Ant. pr. pall 4



220 cm



36+ mnd
max 50 kg



Rundstokk

TILLEGGSPRODUKTER

Jordanker x7. Se produkter på side 168 og 169.

La barna utfolde seg og styrke motorikken.

Fungerer også som treningsstasjon når barna har blitt ungdom.

Palmako Lekeborg Jesper 1

2 tårn m/tak. 2 sandkasser, gangbru, huskestativ, klatrevegg



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 000075545



ART.NR: 109500

NOBB: 56449434

PRIS: Kr. 17 990,-

SPESIFIKASJONER

Lengde: 600 cm

Bredde: 464 cm

Sikkerhetszone: 1000x865 cm

Diameter toppstokk: 90x90 mm

Dimensjon stativben: 70x70 mm

Plattformhøyde for rutsjebane: 120 cm


Vekt: 380 kg

Pakke: 240x120x111 cm



Trykkimpregnert brun.

NB! Rutsjebane er ikke inkludert.



314 cm



36+ mnd
max 50 kg



Limtre

TILLEGGSPRODUKTER

Jordanker x10, rutsjebane.

Se produkter på side 168 og 169.

Kongen i gata!

Jesper lekeborg fra Palmako er en fantastisk lekeplass som har omtrent alt barna kan ønske seg. Her kan barna klatre, huske, speide og leke hele dagen lang. Utfordringen blir nok heller å få barna inn igjen om kvelden.



Tårn m/tak



Bru



Huskestativ



Klatrevegg



Sandkasse

Palmako Lekeborg Jesper 2



1 tårn m/tak, 1 huskestativ, sandkasse ex. rutsjebane

ART.NR: 109502

NOBB: 56449445

PRIS: Kr. 8 250,-

SPESIFIKASJONER

Lengde: 366 cm

Bredde: 305 cm

Sikkerhetssone: 766x960 cm

Diameter toppstokk: 90x90 mm

Dimensjon stativben: 70x70 mm

Plattformhøyde for rutsjebane: 120 cm

Vekt: 170 kg


Pakke: 240x120x68 cm

Trykkimpregnert brun.

NB! Rutsjebane er ikke inkludert.



Se montering
av lekestativ



314 cm



36+ mnd
max 50 kg



Limtre

TILLEGGSPRODUKTER

Jordanker x6, rutsjebane.

Se produkter på side 168 og 169.



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 0000075545

Palmako Lekeborg Jesper 3



1 tårn m/tak, 1 huskestativ, 1 klatrevegg ex. rutsjebane

ART.NR: 109496

NOBB: 56449453

PRIS: Kr. 9 990,-

SPESIFIKASJONER

Lengde: 361 cm

Bredde: 304 cm

Sikkerhetssone: 761x704 cm

Diameter toppstokk: 90x90 mm

Dimensjon stativben: 70x70 mm


Plattformhøyde for rutsjebane: 120 cm

Vekt: 200 kg

Pakke: 240x120x82 cm

Trykkimpregnert brun.

NB! Rutsjebane er ikke inkludert.



314 cm



36+ mnd
max 50 kg



Limtre

TILLEGGSPRODUKTER

Jordanker x6, rutsjebane.

Se produkter på side 168 og 169.



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 0000075545

Palmako Lekestativ Holger



ART.NR: 107260
NOBB: 53400684

PRIS: Kr. 2 990,-


SPESIFIKASJONER

Lengde: 360 cm
Bredde: 195 cm
Sikkerhetssone: 770x880 cm
Diameter toppstokk: 100 mm
Dimensjon stativben: 80/64 mm
Plattformhøyde for rutsjebane: 150 cm
Vekt: 98 kg
Pakke: 295x39,5x19,5 cm

Trykkimpregnert grønn.
NB! Rutsjebane er ikke inkludert.



Se montering
av lekestativ



230 cm



36+ mnd
max 50 kg



Kantskjært
rundstokk

Ant. pr. pall 6

TILLEGGSPRODUKTER

Jordanker x6, rutsjebane.
Se produkter på side 168 og 169.



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000053407

Palmako Lekestativ Brenda




ART.NR: 107261
NOBB: 53400692

PRIS: Kr. 4 990,-

SPESIFIKASJONER

Lengde: 510 cm
Bredde: 195 cm
Sikkerhetssone: 920x880 cm
Diameter toppstokk: 100 mm
Dimensjon stativben: 80/64 mm
Plattformhøyde for rutsjebane: 150 cm
Vekt: 124 kg
Pakke: 370x40x28 cm

Trykkimpregnert grønn.
NB! Rutsjebane er ikke inkludert.



230 cm



36+ mnd
max 50 kg



Kantskjært
rundstokk

Ant. pr. pall 6

TILLEGGSPRODUKTER

Jordanker x6, rutsjebane.
Se produkter på side 168 og 169.



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000053407

Palmako Lekestativ Kasper



ART.NR: 107465
NOBB: 53475380

PRIS: Kr. 4 990,-


SPESIFIKASJONER

Lengde: 366 cm
Bredde: 200 cm
Sikkerhetssone: 880x770 cm
Diameter toppstokk: 100 mm
Dimensjon stativben: 100/80 mm
Plattformhøyde for rutsjebane: 150 cm
Vekt: 190 kg
Pakke: 250x51,5x34 cm

Trykkimpregnert grønn.
NB! Rutsjebane er ikke inkludert.



Se montering
av lekestativ



230 cm



36+ mnd
max 50 kg



Kantskjært
rundstokk

Ant. pr. pall 4

TILLEGGSPRODUKTER

Jordanker x6, rutsjebane.
Se produkter på side 168 og 169.

Palmako Lekestativ Kalev




ART.NR: 103642
NOBB: 56449377

PRIS: Kr. 6 750,-

SPESIFIKASJONER

Lengde: 470 cm
Bredde: 200 cm
Sikkerhetssone: 870x880 cm
Diameter toppstokk: 100 mm
Dimensjon stativben: 100/80 mm
Plattformhøyde for rutsjebane: 150 cm
Vekt: 161 kg
Pakke: 400x50x32 cm

Trykkimpregnert grønn.
NB! Rutsjebane er ikke inkludert.



230 cm



36+ mnd
max 50 kg



Kantskjært
rundstokk

Ant. pr. pall 4

TILLEGGSPRODUKTER

Jordanker x6, rutsjebane.
Se produkter på side 168 og 169.



Palmako Lekestativ Bosse

ART.NR: 103656

NOBB: 53400673

PRIS: Kr. 5 750,-

SPESIFIKASJONER

Lengde: 445 cm

Bredde: 200 cm

Sikkerhetszone: 850x880 cm

Diameter toppstokk: 100 mm

Dimensjon stativben: 100/80 mm

Plattformhøyde for rutsjebane: 150 cm

Vekt: 179 kg


Pakke: 295x55x32 cm

Trykkimpregnert brun.

NB! Rutsjebane er ikke inkludert.



Se video!



230 cm



36+ mnd
max 50 kg



Kantskjært
rundstokk

Ant. pr. pall 4

TILLEGGSPRODUKTER

Jordanker x6, rutsjebane.

Se produkter på side 168 og 169.



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000053407

Palmako Tilbehør til Lekestativ



	Art.nr:	Nobb:	Pris:
Rusjebane 2,3 m blå (for 1,2 m plattform)	107382	53386877	Kr. 1 490,-
Rusjebane 2,3 m rød (for 1,2 m plattform)	101004	60003223	Kr. 1 490,-
Rusjebane 3 m blå (for 1,5 m plattform)	101007	53386881	Kr. 1 890,-
Rusjebane 3 m grønn (for 1,5 m plattform)	101005	55249600	Kr. 1 890,-
Rusjebane 3 m rød (for 1,5 m plattform)	101006	55249562	Kr. 1 890,-

TIPS!

2,3 m rutsjebane passer til plattformhøyde 120 cm.
3,0 m rutsjebane passer til plattformhøyde 150 cm.



Ant pr. pall 6



max 70 kg

Palmako Lisbet Benksett for Barn



ART.NR: 100779

NOBB: 53350935

PRIS: Kr. 999,-

SPESIFIKASJONER

Lengde: 90 cm

Bredde: 89 cm

Høyde: 50 cm

Vekt: 13,2 kg

Pakke: 90x39,5x10,5 cm

Ant. pr. pall 30



Koselig benksett for barn for de små selskapene.
Leveres i hvitmalt utførelse.

Huskesete i plast, rød

ART.NR: 101000
NOBB: 53403753

PRIS: Kr. 275,-

Ant pr. eske 20



max 50 kg



Babyhuske, rød

ART.NR: 100999
NOBB: 53403772

PRIS: Kr. 499,-

Ant pr. eske 6



Megaswinghuske blå/sort

ART.NR: 100245
NOBB: 53403745

PRIS: Kr. 1 490,-

Diameter: 980 mm

Ant pr. eske 4



Apekatthuske, rød

ART.NR: 107393
NOBB: 53403764

PRIS: Kr. 299,-

Ant pr. eske 12



max 50 kg



Taustige, 5 trinn

ART.NR: 107397
NOBB: 53403783

PRIS: Kr. 349,-

Ant pr. eske 20



max 50 kg



Klatresteiner, 5 stk

ART.NR: 107398
NOBB: 53403734

PRIS: Kr. 599,-

Ant pr. eske 10



max 50 kg




Jordanker 50x500 mm for nedstøpning

ART.NR: 100997
NOBB: 53402315

PRIS: Kr. 169,-

For sikring av lekestativ til bakken.

Ant. pr. pall 15



Oppheng for 100 mm rundstokk

ART.NR: 101001
NOBB: 53402326

PRIS: Kr. 179,-

Ant. pr. pall 50



Palmako Sandkasser

Alle barn elsker å leke i sanda. Grave og bygge, lage sandkaker og sandlott. I våre sandkasser kan barna trygt utfolde seg og kreativiteten sin, samtidig som de får masse frisk luft.

Husk nok sand til sandkassa, for det er kjedelig å leke i en sandkasse med for lite sand. Vi anbefaler vår byggbare kvartssand som er testet, rensset og siktet. (se side 147 – Barnas sikkerhet)



Palmako Sandkasse Sandy 140x140

ART.NR: 103629
NOBB: 53351177

PRIS: Kr. 1 490,-

SPESIFIKASJONER

Lengde: 137 cm

Bredde: 137 cm

Vekt: 34 kg

Pakke: 138x26x24 cm

Sand: 18-20 sekker

Inkluderer lokk som blir til 2
sittebenker når de foldes opp.



Palmako Sandkasse Sandy 160x160

ART.NR: 103633
NOBB: 53351181

PRIS: Kr. 1 790,-

SPESIFIKASJONER

Lengde: 157 cm

Bredde: 157 cm

Vekt: 40 kg

Pakke: 157x26x24 cm

Sand: 25-30 sekker

Ant. pr. pall 8




OVERFLATEBEHANDLING



GNVPI

Trykkimpregnert Grønn



21 cm



36+ mnd
max 50 kg



Bord

Palmako Tilbehør til sandkasser

Palmako Sandkassesand i 20 kg sekk

ART.NR: 107517

NOBB: 53498983

PRIS: Kr. 110,-

- Sertifisert Kvartssand (0,2-0,71 mm kornstørrelse)
- Byggbar
- Testet for e-coli og andre bakterier
- Renset og siktet for leire og jernpartikler
- 20 kg pr sekk (Egenvekt: 1,5 kg pr. liter)

Tips!

Hvor mye sand trenger du?

Sandy sandkasser er 20,9 cm høye. En 140x140 cm sandkasse rommer dermed 410 liter

410 liter tilsvarer 615 kg sand. Fyllingsgrad 75 % (15 cm) = 461 kg = **23 sekker a 20 kg**

Se info om anbefalt antall sekker under hver sandkasse på side 134.

Ant. pr. pall 54



Palmako Fiberduk for sandkasse 160x160 cm

ART.NR: 107502

NOBB: 53479663

PRIS: Kr. 139,-

Ant. pr. eske 25



Palmako Lekehus




En av våre mestselgende produktgrupper i hele Europa. Kombinert med lekestativ, sandkasser og annet tilbehør har Palmako det du trenger for å skape barnas egne lille verden. Flere av våre lekehus har hems i 2. etg, og alle er produsert etter gjeldende CE-regler samt testet og godkjent av TÜV.


Palmako Lekehus Jennie 3,6 m²




ART.NR: 109459
NOBB: 58076737
PRIS: Kr. 15 990,-




Koselig lekehus med overbygget inngangsparti, liten terrasse, samt vinduer med skodder og blomsterkasser.



Veggtykkelse
16 mm



A: 138 cm
B: 220 cm



Inkludert
16 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 233x157 cm
Dør/vindu glass: Akrylglass
Fast vindu, mål: 56x56 cm
Døråpning, mål: 55x131 cm
Takbord: 16 mm
Takareal: 8,6 m²

Takvinkel: 40,0°
Brutto utv. Areal: 3,7 m²
Bjelkelag: 32x40 mm
Vekt: 370 kg
Pakke: 230x118x60 cm



Safety
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 000075540

Palmako Lekehus Rødhette 3,8 m²

m/hems


ART.NR: 101091

NOBB: 53344336

PRIS: Kr. 13 990,-



Se video!



Vår bestselger!


Spennende lekehus med hems i 2.etg.

Ferdig produserte veggelementer.


Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

Hems i 2. Etg.


Ant pr. pall 4



Veggtykkelse
16 mm



A: 125/177 cm
B: 228 cm



Inkludert
16 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 220x180 cm

Dør/vindu glass: Akrylglass

Fast vindu, mål: 35x35 cm

Døråpning, mål: 51x115 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 7.0 m²

Takvinkel: 37.0°; 31.0°

Brutto utv. Areal: 4.0 m²

Bjelkelag: 32x40 mm

Vekt: 293 kg

Pakke: 220x118x54 cm




Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 000075540


Palmako Lekehus Linda 3,1 m²




ART.NR: 101109
NOBB: 53344340
PRIS: Kr. 11 990,-




Spennende lekehus i funkis-stil.
Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet
uten taktekke.



Veggtykkelse
16 mm



A: 153 cm
B: 189 cm



Gulv
16 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 199x163(223) cm

Dør/vindu glass: Akrylglass

Fast vindu, mål: 38x116 cm

Døråpning, mål: 56x141 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 4,2 m²

Takvinkel: 9,0°

Brutto utv. Areal: 3,2 m²

Bjelkelag: 32x40 mm

Vekt: 308 kg

Pakke: 220x118x52 cm



Safety
Regular
Production
Surveillance


www.tuv.com
ID 0000075540

Ant. pr. pall 4


Palmako Lekehus Grete 3,7 m²




ART.NR: 101245
NOBB: 53344321
PRIS: Kr. 15 990,-




Koselig lekehus med hems.
Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet
uten taktekke.



Veggtykkelse
16 mm



A: 170 cm
B: 220 cm



Gulv
16 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 233x175 cm

Dør/vindu glass: Akrylglass

Fast vindu, mål: 59x59 cm

Døråpning, mål: 58x130 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 7,1 m²

Takvinkel: 30,0°

Brutto utv. Areal: 4,1 m²

Bjelkelag: 32x40 mm

Vekt: 467 kg

Pakke: 230x118x64 cm




Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540

Palmako Lekehus Marie 5,4 m² m/hems og 2 arker

ART.NR: 108997
NOBB: 57216335

PRIS: Kr. 19 990,-




SPESIFIKASJONER


Utv. mål: 193x286 cm
Dør/vindu glass: Akrylglass
Fast vindu, mål: 38x54 cm
Døråpning, mål: 58x112 cm
Takbord: 16 mm
Takareal: 10 m²

Takvinkel: 40,0°
Brutto utv. Areal: 5,5 m²
Bjelkelag: 32x40 mm
Vekt: 455 kg
Pakke: 236x118x72 cm


Et stort og romslig lekehus med hems i 2. etg. 2 arker med vindu og 3 store vinduer gir godt med lys i lekehuset som er et perfekt tilholdssted for lek sammen med søsken, venner og familie. Lekehuset er romslig og har en takhøyde slik at selv de voksne kan være med inn sammen med barna. Leveres som byggesett inkludert alt av festemidler, blomsterkasser, skodder og gulv. Produsert i pre-fabrikerte veggelementer, og er enkelt og montere. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
16 mm



A: 138 cm
B: 234 cm



16 mm



Safety
Regular
Production
Surveillance


www.tuv.com
ID 000075540

Palmako Lekehus Felix 1,9 m²




ART.NR: 101125
NOBB: 53109840


PRIS: Kr. 6 990,-




Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
16 mm



A: 117 cm
B: 169 cm



Gulv
16 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 180x112 (180) cm
Dør/vindu glass: Akrylglass
Fast vindu, mål: 38x44 cm
Døråpning, mål: 51x115 cm
Takbord: 16 mm
Takareal: 4,6 m²

Takvinkel: 29,0°
Brutto utv. Areal: 2,0 m²
Bjelkelag: 32x40 mm
Vekt: 176 kg
Pakke: 190x118x42 cm

Ant. pr. pall 4



Safety
Regular
Production
Surveillance


www.tuv.com
ID 0000075540

Palmako Lekehus Mille 3,6 m²




ART.NR: 101249
NOBB: 53344302


PRIS: Kr. 15 990,-




Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
16 mm



A: 138 cm
B: 219 cm



Gulv
16 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 233x157(258) cm
Dør/vindu glass: Akrylglass
Fast vindu, mål: 56x56 cm
Døråpning, mål: 55x112 cm
Takbord: 16 mm
Takareal: 7,1 m²

Takvinkel: 40,0°
Brutto utv. Areal: 3,7 m²
Bjelkelag: 32x40 mm
Vekt: 347 kg
Pakke: 230x118x52 cm

Ant. pr. pall 4



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540



Se side 159


Palmako Lekehus Toby 2,1 m²



ART.NR: 101129

NOBB: 53306986


PRIS: Kr. 10 990,-




Morsomt lekehus på stolper. Kan også monteres uten stolper.

Ferdig produserte veggelementer.


Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
16 mm



A: 117 cm
B: 169/287 cm



Gulv
16 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 180x122(190) cm

Dør/vindu glass: Akrylglass

Fast vindu, mål: 38x44 cm

Døråpning, mål: 51x115 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 4,6 m²

Takvinkel: 29,0°

Brutto utv. Areal: 2,2 m²

Bjelkelag: 70x70 mm

Vekt: 266 kg

Pakke: 190x118x46 cm



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 000075540

Palmako Lekehus Toby lekehus på stolper m/huskestativ



NYHET

ART.NR: 109507

NOBB: 58076756


PRIS: Kr. 13 490,-




Lekehus Toby inkludert lekestativ med to husker.

Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.


Rutsjebane i ønsket farge kjøpes separat.



Veggtykkelse
16 mm



A: 117 cm
B: 169/287 cm



Gulv
16 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 421x284 cm

Dør/vindu glass: Akrylglass

Fast vindu, mål: 38x44 cm

Døråpning, mål: 51x115 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 4,6 m²

Takvinkel: 29,0°

Brutto utv. Areal: 2,2 m²

Bjelkelag: 70x70 mm

Vekt: 270 kg; 30 kg

Pakke: 190x118x45 cm;

237x24x34 cm




Safety
Regular
Production
Surveillance


www.tuv.com
ID 000075540

Palmako Lekehus Sam 2,4 m²


ART.NR: 101761
NOBB: 53344272
PRIS: Kr. 10 990,-




Bygg et klassisk laftet lekehus sammen med barna. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
19 mm



A: 149 cm
B: 194 cm



16 mm

SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 176x176(236) cm
Dør/vindu glass: Akrylglass
Fast vindu, mål: 47x47 cm
Døråpning, mål: 64x131 cm
Takbord: 16 mm


Takareal: 5,3 m²
Takvinkel: 26,5°
Brutto utv. Areal: 2,6 m²
Bjelkelag: 45x70 mm
Vekt: 277 kg
Pakke: 236x118x39 cm




Safety
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000075540

Palmako Lekehus Stina 3,1 m²


ART.NR: 101766
NOBB: 53344283
PRIS: Kr. 12 490,-




Bygg et klassisk laftet lekehus sammen med barna. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
19 mm



A: 149 cm
B: 193 cm



16 mm

SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 196x196 cm
Dør/vindu glass: Akrylglass
Fast vindu, mål: 47x47 cm
Døråpning, mål: 64x131 cm
Takbord: 16 mm
Takareal: 6,2 m²

Takvinkel: 23,5°
Brutto utv. Areal: 3,2 m²
Bjelkelag: 45x70 mm
Vekt: 283 kg
Pakke: 260x118x42 cm



Safety
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000053407




**LYS I LEKEHUSET
UTEN STRØM?**



Se side 159

Palmako

LEMEKS GROUP



Priser

Prisene i katalogen er kun veiledende pr 01.01.2023. Prisene kan bli endret i sesong som følge av endring i råvarepriser, valutakurser og andre forhold. Vi gjør også oppmerksom på at prisene i markedet kan variere avhengig av kampanjer og lokale tilbud. Frakt fra produsent til forhandler kan tilkomme. Sjekk derfor alltid gjeldene pris hos din forhandler.

Lagerført sortiment

Lagerført produktutvalg hos våre forhandlere kan variere. Dersom produktene ikke er lagerført hos din lokale forhandler, kan normalt forhandler skaffe de fleste produktene fra oss. Leveringstid og tilgjengelighet kan variere noe avhengig av sesong. Det tas også forbehold om at enkelte sesongprodukter kan være helt eller midlertidig utsolgt.

Palmako har et langt bredere sortiment enn det som er presentert i denne katalogen. For fullstendig produktoversikt, se www.palmako.no Du finner også flere av våre produktkataloger på www.palmako.ee/nb/kataloger



Produsent: Palmako AS, Estland.
Copyright 2023 Palmako AS
Alle rettigheter forbeholdt.
Vi tar forbehold om trykkfeil, prisendringer, fargegjengivelser og tekniske endringer.
Vi gjør oppmerksom på at bilder er illustrative.

Gyldig fra 01.01.2023

