Palmako

LEMEKS GROUP

2024

Le bonheur se construit au jardin

Plus de 700 produits de qualité
réalisés en bois par Palmako

Chère cliente, cher client,

Le monde, la société et nos propres vies sont en perpétuel mouvement. À notre humble niveau, chacun d'entre nous doit gérer le quotidien, les tâches quotidiennes et faire face aux imprévus. Nous travaillons et échangeons avec un nombre incroyable de personnes, nous devons constamment chercher des solutions, travailler en équipe, participer à une multitude d'activités ou jouer avec les enfants. A la fin de la journée, vient toujours un moment où l'on a besoin de s'asseoir pour retrouver son calme et se déconnecter. Avoir du temps pour soi, pour se ressourcer, c'est essentiel ! Et l'un des meilleurs endroits pour le faire, c'est le jardin.

Notre jardin nous attend. Et nous, nous devons en prendre soin. Ce jardin que nous aimons peut être une source d'inspiration. Car il nous permet de nous échapper du quotidien et de trouver un équilibre au milieu du brouhaha quotidien. Au jardin, on se sent bien. Il occupe une place particulière dans la vie de chacun et nous aimons y passer du temps.

Votre jardin, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Lorsque vous y êtes, regardez autour de vous et réfléchissez à ce qui vous ferait plaisir pour le remettre au goût du jour. Petits ou grands, voire imposants, ces changements pourraient peut-être même vous changer la vie. Nous sommes heureux de pouvoir vous aider dans ces projets. Besoin d'une pièce supplémentaire agréable et spacieuse dans le jardin ? Nous proposons de nombreuses solutions, du simple abri de rangement en madriers jusqu'au cottage moderne avec portes coulissantes. Un abri pour ranger des objets, une maisonnette ou un espace de jeu pour les enfants, un sauna pour se détendre ou un spa, un garage ou un carport pour protéger votre voiture des intempéries ? Nous avons tout ce qu'il vous faut ! Ajoutez quelques palissades pour plus d'intimité, une jolie table de jardin pour des repas mémorables en famille et avec vos amis, quelques jardinières pour faire pousser vos légumes ou vos fleurs préférées, et votre vie au jardin devient tout de suite plus agréable. Quoi de plus sympathique que d'en faire profiter vos proches ?

Vous avez peut-être remarqué que le catalogue que vous avez en main est plutôt imposant. C'est normal : notre gamme de produits est très large. C'est pourquoi nous les avons classés par catégorie, chaque catégorie étant visible sur le côté, pour trouver plus facilement ce que vous cherchez. Nos produits sont fabriqués en Sapin du nord, arbre connu et reconnu pour ses qualités exceptionnelles. Comme le bois est un matériau renouvelable stockant une quantité impressionnante de CO2 au cours de sa croissance, en achetant nos produits, vous participez activement au développement durable et vous faites du bien à notre planète.

Le bois est un matériau naturel. Pour profiter longtemps de nos produits dans votre jardin, il faudra les protéger contre les intempéries, les moisissures et autres insectes xylophages. C'est pourquoi nous vous recommandons de les faire traiter par nos équipes. En fonction du type d'article, nous pouvons effectuer un traitement par immersion, par autoclave ou prépeint (coloris de base : blanc ou gris). Pour plus d'informations sur ces traitements, merci de vous reporter aux pages 342-344.

Nous apprécions aussi vos retours d'expérience sur nos produits et services. Et nous sommes impatients de connaître l'utilisation que vous en faites ! N'hésitez pas à partager vos idées, suggestions et photos sur les réseaux sociaux avec #palmako #bringjoytothegarden, en privé à l'adresse électronique palmako@palmako.ee ou sur la page d'accueil de notre site www.palmako.ee

Nous souhaitons à nos clientes et à nos clients une année 2024 joyeuse et pleine d'entrain !

Ingrid Lamp
Directrice Marketing

La joie d’avoir un jardin

Le jardin : une connexion avec la nature.

Perdus dans la cacophonie de nos vies modernes, nous nous éloignons chaque jour un peu plus de la nature. Sortir de ce quotidien prend du temps et de l’argent, et demande des efforts considérables. Et pourtant, nous ressentons toujours l'envie de sentir l'herbe sous nos pieds, et apprécions les rayons du soleil traversant les branches. En prenant le temps de nous reconnecter avec notre héritage, nous pourrions retrouver nos racines. L'urbanisation n'est qu'un phénomène de notre humanité. Bien souvent, le jardin est notre dernier lien direct avec la nature, il nous rappelle cette harmonie que nos ancêtres entretenaient avec leur environnement. Ce sentiment fait partie de notre inconscient, et rend la présence d’un jardin particulièrement importante à nos yeux.

La joie d’avoir un jardin.

Nous nous efforçons tous d’atteindre une qualité de vie meilleure.
Jongler constamment entre une masse de travail importante et le besoin de passer du temps avec nos proches, nous force à trouver un équilibre entre notre lieu de vie et notre bureau, entre semer et récolter.

Notre esprit agité et notre mode de vie moderne nous poussent hors de notre zone de confort – nous recherchons constamment les interactions sociales et l’autoréalisation.

Palmako ne construit pas un monde artificiel. Au travers du jardin, Palmako prolonge la qualité de votre espace de vie, en le transformant en un lieu de vie privilégié. Un lieu où chacun vit sa vraie vie. Une vie qui a un sens, remplie d’agréables moments que nous partageons avec ceux qui nous sont les plus proches. Un lieu où nous vivons des moments spéciaux.

Nous ne construisons pas simplement des abris de jardin. Nous ne nous limitons pas non plus à des solutions complètes pour le jardin.

Le bonheur se construit au jardin.

Bien souvent, le jardin est notre dernier lien direct avec la nature, il nous rappelle cette harmonie que nos ancêtres entretenaient avec leur environnement.

Un lieu de vie en toute occasion

Tout comme chaque moment de nos vies revêt un caractère différent selon notre humeur et nos envies, le jardin endosse un rôle différent pour chaque occasion. Il devient un lieu de détente où vous pouvez déconnecter. Il accueille vos amis et votre famille lors de moments privilégiés. C'est aussi un espace pour vous adonner à vos loisirs ! Un jardin magnifique attire l'oeil émerveillé des voisins et des passants. C'est également un lieu de culture où vous pouvez faire pousser vos propres fruits et légumes. Les moments privilégiés sont aussi divers qu'une vie bien remplie. Nous ne décidons pas à la place de nos clients, nous les accompagnons au mieux pour que leur jardin devienne un endroit magique, inspirant et différent. La diversité au sein d'un jardin, voilà ce qui nous réjouit.

Chaque matériau possède son caractère, son âme propre. Le bois réchauffe le coeur en plus d'être magnifique, et nous respectons son cycle de vie.

Le bois, matériau intemporel.

Le bois accompagne nos vies depuis des millénaires. C'est un matériau privilégié de nos maisons et de nos jardins depuis des siècles. Chaque matériau possède son caractère, son âme propre. Le bois réchauffe le coeur en plus d'être magnifique, et nous respectons son cycle de vie. Tout comme nous, les arbres suivent un cycle. Grâce à ce cycle éternel, le bois est une ressource renouvelable. Nous ne pouvons ignorer les problèmes environnementaux grandissants auxquels nous devons faire face, et il est aujourd'hui primordial de penser aux ressources de façon responsable. La production de bois responsable constitue une option viable pour préserver notre futur. Le bois est un matériau intemporel, à la fois ancien, familier et fait pour construire l'avenir.

NOUVEAU

Lenna 24,9 m² Set 411

Lenna 24,9 m² Set 411 vue intérieure

Nouveautés 2024

Le changement, c'est la vie ! Comme nous, nos jardins ont besoin de se remettre à la page afin de devenir un endroit que nous aimons et dans lequel nous aspirons à passer du temps. Nos équipes ont travaillé d'arrache-pied pour vous proposer quelques nouveautés intéressantes.

Pour trouver ces nouveautés, suivez le logo « NOUVEAU » situé à côté du produit et les pastilles jaunes reprises dans l'index.

Voici le scoop de l'année : Palmako diversifie sa production avec la fabrication de portes coulissantes en gris Foncé RAL7016 ! Désormais, vous verrez de nouveaux produits avec des portes coulissantes. La version « Slide » est équipée d'un verre trempé 4 mm et la version « Slide Plus » d'un double vitrage 4-16-4 mm, également en verre trempé. Pour en savoir plus sur ces articles, rendez-vous page 340-341.

Les premiers modèles équipés de ces portes sont à double pente - **Ines 11,1 m² Slide** et **Ines 13,7 m² Slide**. Ils sont aussi disponibles en double vitrage.

La gamme d'abris à toit plat réserve plus de surprises ! Jetez un œil aux modèles **Lea 14,2 m² Slide** et **Lea 19,4 m² Slide**, également disponibles en double vitrage. Bienvenue à la nouvelle gamme : Andrea ! Ces abris modernes disposent de deux portes coulissantes avec de larges surfaces vitrées pour faire entrer la lumière et offrir une jolie vue. Ils sont disponibles avec et sans auvent - **Andrea 11,2 m² Slide, Andrea 17,1 m² Slide, Andrea 11,2+7,9 m² Slide et Andrea 17,1+7,9 m² Slide** -, en simple ou double vitrage.

Les modèles à toit plat accueillent une nouvelle gamme traitée en autoclave marron : **Alice**. D'une surface intérieure de **4,7 m², 6,1 m², 9,0 m² et 11,0 m²**, seul le toit est différent de la gamme Valentine.

Dans notre série Modern Look en lamellé collé, la famille Grace s'est élargie de trois produits supplémentaires avec portes coulissantes double vitrage - **Grace 11,2 m² Slide Plus, Grace 11,2+8,2 m² Slide Plus et Grace 14,1 m² Slide Plus.**

Dans la catégorie Garden Spa, nous avons complété la gamme de saunas Anita de deux autres modèles, d'une surface intérieure de **0,9 m²** et **1,6+0,7 m²**. Et nous disposons de deux modèles avec une façade totalement vitrée - **Anita 1,3+0,7 m²** et **Anita 1,6+0,7 m²**.

Si vous préférez un sauna en madriers, bienvenue dans la famille **Sanna. Sanna 4,1 m²** et **Sanna 6,8 m²** sont les plus petites versions. Si vous souhaitez un grand auvent sur le côté, choisissez plutôt les modèles **Sanna 4,1+5,9 m²** et **Sanna 6,8+5,9 m²**. Vous aimez passer du temps dans une grande pièce aux larges baies vitrées ? Alors choisissez notre modèle avec portes coulissantes - **Sanna 12,8 m² Slide**, disponible aussi en double vitrage.

La gamme Palmako Connect a fait l'objet d'un relooking total et propose de nouvelles compositions. Les Bianca en double pente et Lenna en monopente sont disponibles avec une surface intérieure de **8,3 m², 16,6 m², 24,9 m²** et **33,2 m².** En ajoutant différents éléments on peut facilement agrandir la surface totale comme on le désire. Une large gamme d'options avec ou sans porte coulissante vous attend. Tous les produits Palmako Connect sont disponibles en bois naturel ou traités.

Dans la gamme Abris de rangement, la série Leif a été complétée de deux nouveaux abris avec auvent - **Leif 3,0+2,9 m²** et **Leif 4,5+2,9 m²**. Ils offrent plus de fonctionnalités.

Dans la catégorie Panneaux, notre panneau vénitien **Laureen** existe maintenant en prépeint gris.

Tout aussi important, dans la catégorie Mobilier, nous avons lancé un mange debout traité autoclave marron, **Aron**.

Dans la catégorie Déco, la protection pour pompe à chaleur **Edwin** se décline aussi en gris.

Nous espérons qu'avec cette présentation de toutes nos nouveautés, vous aurez maintenant trouvé l'inspiration pour remettre au goût du jour votre espace de vie en extérieur.

PALMAKO KIDS	BALANÇOIRES, AIRES DE JEUX ET MAISONNETTES	18
PALMAKO ABRIS DE JARDIN	ABRIS DE JARDIN CLASSIQUES	
	TOIT À DEUX PENTES	42
	TOIT PLAT	74
PALMAKO CHALETS DE LOISIRS	CHALETS POUR VOS LOISIRS ET WEEK-ENDS	104
PALMAKO CHALETS MODERN LOOK	MAISONS PRÉFABRIQUÉES AVEC PANNEAUX MURAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ	120
PALMAKO CHALETS NORDIC & NORDIC+	MAISONNETTES PRÉFABRIQUÉES, EPAISSEUR DE MUR 88 ET 160 MM	132
PALMAKO PAVILLONS	PAVILLONS, GLORIETTES, GRILLS FINLANDAIS, PERGOLAS ET SERRES	146
PALMAKO SPA	SAUNAS CYLINDRIQUES ET OVALES, SAUNAS EN RONDINS	168
PALMAKO CONNECT	ARTICLES A COMBINER ET KITS PRETS A INSTALLER	188
PALMAKO GARAGES	GARAGES	240
PALMAKO CARPORTS	CARPORTS	256
PALMAKO PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT	ABRIS POUR LE RANGEMENT DE PETITS OUTILS ET KIOSQUES	264
PALMAKO PANNEAUX	PANNEAUX D'OCCULTATION, POTEAUX, PIQUETS, CLÔTURES DE TERRASSES, PORTAILS	286
PALMAKO AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	MOBILIER DE JARDIN EN BOIS	312
ACCESSOIRES DE JARDIN	JARDINIÈRES, RONDINS, CACHES POUR POMPES À CHALEUR, LIMONS	
PALMAKO ACCESSOIRES	ACCESSOIRES	324

Toutes les commandes passées avec Palmako AS à partir de ce catalogue ainsi que les contrats de vente qui en résultent, sont soumis aux Conditions Générales de Vente de Palmako AS actuellement en vigueur. Ces conditions sont disponibles sur le site de Palmako AS www.palmako.ee

INDEX PRODUITS

Agneta 18,8+12,5 m² 110
Agneta 18,8+28,8 m² 111
Alice 4,7 m² 78
Alice 6,1 m² 78
Alice 9,0 m² 79
Alice 11,0 m² 79
Andre 21,5 m² 251
Andre 28,5 m² 252
Andre 44,7 m² 253
Andrea 11,2 m² Slide 96
Andrea 11,2 m² Slide Plus 96
Andrea 11,2+7,9 m² Slide 97
Andrea 11,2+7,9 m² Slide Plus 97
Andrea 17,1 m² Slide 98
Andrea 17,1 m² Slide Plus 98
Andrea 17,1+7,9 m² Slide 99
Andrea 17,1+7,9 m² Slide Plus 99
Anette 3,0+1,5 m² 178
Anita 0,9 m² 173
Anita 1,3+0,7 m² 174
Anita 1,3+0,7 m² avec façade vitrée 175
Anita 1,6+0,7 m² 176
Anita 1,6+0,7 m² avec façade vitrée 177
Anna 26,8 m² 112
Anna 26,8+1,9 m² 113
Annabel 13,4 m² Slide 139
Annika 21,5 m² 144
Aron 319
Arthur 318
Betty 9,0 m² 156
Betty 9,9 m² 156
Betty 18,0 m² 157
Betty 25,0 m² 157
Bianca 8,3 m² 198
Bianca 8,3 m² Set 101 200
Bianca 8,3 m² Set 102 201
Bianca 8,3 m² Set 103 202
Bianca 8,3 m² Set 104 214
Bianca 8,3 m² Set 105 214
Bianca 8,3 m² Set 106 214
Bianca 8,3 m² Set 201 Slide 203
Bianca 16,6 m² 198
Bianca 16,6 m² Set 107 200
Bianca 16,6 m² Set 108 200
Bianca 16,6 m² Set 109 201
Bianca 16,6 m² Set 110 202
Bianca 16,6 m² Set 111 215
Bianca 16,6 m² Set 112 215
Bianca 16,6 m² Set 202 Slide 203
Bianca 16,6 m² Set 203 Slide 204
Bianca 16,6 m² Set 204 Slide 204
Bianca 16,6 m² Set 205 Slide 205
Bianca 16,6 m² Set 206 Slide 205
Bianca 16,6 m² Set 207 Slide 206
Bianca 16,6 m² Set 208 Slide 206
Bianca 24,9 m² 199
Bianca 24,9 m² Set 209 Slide 208
Bianca 24,9 m² Set 210 Slide 208
Bianca 24,9 m² Set 211 Slide 207
Bianca 24,9 m² Set 212 Slide 207
Bianca 24,9 m² Set 213 Slide 210
Bianca 24,9 m² Set 214 Slide 210
Bianca 24,9 m² Set 215 Slide 211
Bianca 24,9 m² Set 216 Slide 211
Bianca 24,9 m² Set 217 Slide 212
Bianca 24,9 m² Set 218 Slide 212
Bianca 24,9 m² Set 219 Slide 211
Bianca 24,9 m² Set 222 Slide 209
Bianca 24,9 m² Set 223 Slide 209
Bianca 33,2 m² Set 220 Slide 213
Bianca 33,2 m² Set 221 Slide 213
Bianca pignon de toit 195
Bianca toit supplémentaire 193
Birgit 299
Bordures 322
Bordures en rondins 322
Bosse 23
Brenda 23
Bret 14,8 m² 89
Bret 19,9 m² 89
Britta 14,6 m² 52
Britta 17,5 m² 52
Britta 19,7 m² 53
Britta 22,3 m² 53
Camille 16 318
Caroline 10,2 m² 87
Caroline 14,5 m² 87
Caroline 20,2 m² 88
Catherine 14,5 m² 61
Charlotte 21,5 m² 142
Chick 6,7 m² 268
Claudia 7,4 m² 69
Claudia 11,5 m² 70
Claudia 19,4 m² 70
Dan 4,5 m² 272
Dan 7,5 m² 272
Dan 9,9 m² 273
Dan 14,7 m² 273
Daniel 323
Edwin 323
Elke 295
Ella 6,9 m² 83
Ella 6,9+8,2 m² 84
Ella 6,9+10,0 m² 84
Ella 8,7 m² 83
Ella 8,7+8,2 m² 85
Ella 8,7+10,0 m² 85
Ella 13,1 m² 86
Ella 13,1+3,9 m² 86
Emilia 5,4 m² 162
Emilia 8,2 m² 162
Emilia 13,8 m² 164
Emilia 19,1 m² 164
Emilia extension 4,0 m² 163
Emily 39,2 m² 108
Emily 40,1+5,2 m² 109
Emma 4,6 m² 54
Emma 10,4 m² 54
Emma 10,4+4,2 m² 55
Emma 14,2 m² 55
Etta 13,6 m² 138
Eva 8,7 m² 165
Eva 11,4 m² 165
Felix 1,9 m² 36
Gerda 321
Grace 8,1+4,1 m² 125
Grace 8,1+8,1 m² 125
Grace 12,4+4,1 m² 126
Grace 14,5 m² 127
Grace 11,2 m² Slide Plus 128
Grace 11,2+8,2 m² Slide Plus 129
Grace 14,1 m² Slide Plus 130
Grete 3,7 m² 39
Hanna 7,6 m² 152
Hanna 14,1 m² 152

Hanna 20,3 m² 153
Harry 3,1 m² 41
Hedwig 13,6 m² 137
Heidi 11,7 m² 100
Heidi 19,7 m² 100
Heidi 22,5 m² 101
Heidi 22,8 m² 101
Helena 15,1 m² 58
Helena 18,6 m² 58
Helena 24,6 m² 59
Helis 296
Henry 22
Holger 22
Huck 3,3 m² 40
Ines 11,1 m² 64
Ines 11,1 m² Slide 65
Ines 11,1 m² Slide Plus 65
Ines 13,7 m² 66
Ines 13,7 m² Slide 67
Ines 13,7 m² Slide Plus 67
Irene 13,9 m² 61
Irene 19,0 m² 62
Irene 23,9 m² 62
Irene 21,9+5,2 m² 63
Irene 27,7 m² 63
Iris 9,6 m² 68
Iris 11,1 m² 68
Iris 19,1 m² 69
Janet 299
Jari 8,9 m² 277
Jari 14,5 m² 277
Jennie 3,6 m² 38
Jesper balançoire accolable 26
Jesper mur d'escalade 27
Jesper pont 27
Jesper Set 1 28
Jesper Set 2 29
Jesper Set 3 29
Jesper tour avec toit 26
Jonas 25
Julie 10,5 m² 158
Kalev 24
Kalle 6,6 m² 281
Kalle 13,5 m² 281
Kalle 16,9 m² 282
Karina 298
Karl 11,7 m² 260
Karl 20,6 m² 260
Karl 23,1 m² 261
Karl 40,6 m² 262
Kasper 24
Kelda 8 304
Kelda 8 portillon 304
Kelda 10 305
Kelda 10 portillon 305
Kendra 18,4 m² 107
Kira 7,7 m² 282
Klara 4,7 m² 48
Klara 10,4 m² 49
Klara 17,0 m² 49
Lara 6,0 m² 80
Lara 6,0+5,9 m² 80
Lara 8,4 m² 81
Lara 8,4+5,9 m² 81
Lara 12,7 m² 82
Laureen 309
Lea 14,2 m² 92
Lea 14,2 m² Slide 93
Lea 14,2 m² Slide Plus 93
Lea 19,4 m² 94
Lea 19,4 m² Slide 95
Lea 19,4 m² Slide Plus 95
Leif 2,2 m² 270
Leif 3,0 m² 270
Leif 3,0+2,9 m² 271
Leif 4,5 m² 270
Leif 4,5+2,9 m² 271
Lenna 8,3 m² 220
Lenna 8,3 m² Set 301 222
Lenna 8,3 m² Set 302 223
Lenna 8,3 m² Set 303 224
Lenna 8,3 m² Set 304 236
Lenna 8,3 m² Set 305 236
Lenna 8,3 m² Set 306 236
Lenna 8,3 m² Set 401 Slide 225
Lenna 16,6 m² 220
Lenna 16,6 m² Set 307 222
Lenna 16,6 m² Set 308 222
Lenna 16,6 m² Set 309 223
Lenna 16,6 m² Set 310 224
Lenna 16,6 m² Set 311 237
Lenna 16,6 m² Set 312 237
Lenna 16,6 m² Set 402 Slide 225
Lenna 16,6 m² Set 403 Slide 226
Lenna 16,6 m² Set 404 Slide 226
Lenna 16,6 m² Set 405 Slide 227
Lenna 16,6 m² Set 406 Slide 227
Lenna 16,6 m² Set 407 Slide 228
Lenna 16,6 m² Set 208 Slide 228
Lenna 24,9 m² 221
Lenna 24,9 m² Set 409 Slide 230
Lenna 24,9 m² Set 410 Slide 230
Lenna 24,9 m² Set 411 Slide 229
Lenna 24,9 m² Set 412 Slide 229
Lenna 24,9 m² Set 413 Slide 232
Lenna 24,9 m² Set 414 Slide 232
Lenna 24,9 m² Set 415 Slide 233
Lenna 24,9 m² Set 416 Slide 233
Lenna 24,9 m² Set 417 Slide 234
Lenna 24,9 m² Set 418 Slide 234
Lenna 24,9 m² Set 419 Slide 233
Lenna 24,9 m² Set 422 Slide 231
Lenna 24,9 m² Set 423 Slide 231
Lenna 33,2 m² Set 420 Slide 235
Lenna 33,2 m² Set 421 Slide 235
Lenna toit supplémentaire 193
Leo 319
Lili 1 321
Lili 2 321
Lili 3 321
Line 292
Lisa 11,5 m² 90
Lisa 14,2 m² 90
Lisa 19,4 m² 91
Lisbet 30
Lotta 7,3 m² 47
Lotta 10,0 m² 47
Lotta 13,9 m² 48
Lovisa 10 302
Lovisa 10 portillon 302
Lucas 5,4 m² 275
Lucas 12,1 m² 275
Lucy 12,2 m² 158
Luise 10 303
Luise 10 portillon 303
Ly 13,6 m² 137
Magnus 21
Marcus 6,5 m² 276
Marie 5,4 m² 39
Marit 297
Martin 8,4 m² 278
Martin 13,6 m² 279
Mathias 21
Matilde 1 321
Melanie 6,9 m² 149
Melanie 7,0 m² 149
Melanie 9,9 m² 150
Melanie 11,0 m² 150
Melanie 11,5 m² 151
Melanie 7,0+8,1 m² 151
Melissa 4 320
Melissa 7 320
Melissa 10 320
Merit 25
Mia 3,6 m² 269
Mia 5,4 m² 269
Nils 5,4 m² 274
Nils 8,2 m² 274
Nina 293
Nova 13,0 m² Slide 159
Nova 17,8 m² Slide 160
Nova 21,5 m² Slide 161
Olaf 6,6 m² 279
Olaf 13,5 m² 280
Olaf 16,9 m² 280
Oscar 318
Otto 3,6 m² 38
Palmako Connect demi-mur d'angle 194
Palmako Connect garde-corps 195
Palmako Connect mur plein 194
Palmako Connect mur avec volet rabattable 194
Palmako Connect plancher (intérieur) 195
Palmako Connect plancher (extérieur) 95
Palmako Connect panneau vénitien 194
Palmako Connect porte coulissante Slide 195
Palmako Connect porte coulissante Slide Plus 195
Pernilla 21,5 m² 143
Piquets fraisés qualité premium 310
Piquets renforcé par un « Postsaver » 310
Rasmus 19,0 m² 244
Reena 294
Robert 11,7 m² 259
Robert 20,6 m² 259
Roger 19,0 m² 245
Roger 23,9 m² 246
Roger 21,9+5,2 m² 248
Roger 27,7 m² 247
Roger 28,4 m² 249
Rondins fraisés qualité premium 311
Ruby 18 317
Ruby 24 317
Ruby 30 317
Sally 10,2 m² 56
Sally 12,3 m² 56
Sally 15,5 m² 57
Sally 19,1 m² 57
Sam 2,4 m² 35
Sandra 21,5+3,7 m² 114
Sandra 25,6+11,1 m² 115
Sandra 29,9 m² 116
Sandy 14 30
Sandy 16 30
Sanna 4,1 m² 180
Sanna 4,1+5,9 m² 181
Sanna 6,8 m² 182
Sanna 6,8+5,9 m² 183
Sanna 12,8 m² Slide 184
Sanna 12,8 m² Slide Plus 184
Sanne 18 316
Sigrid 316
Simone 13,6 m² 138
Siri 6 vitrée 307
Siri 11 306
Siri 11 vitrée 307
Siri 17 306
Solveig 13,6 m² 140
Stella 5,0 m² 283
Stella 8,2 m² 283
Stig 8,2 m² 276
Stina 3,1 m² 35
Susanna 12,4 m² 60
Susanna 16,4 m² 60
Toby 2,1 m² 36
Toby Set 37
Toby balançoire accolable 37
Tom 3,8 m² 40
Tove 4 321
Tove 6 321
Valentine 4,7 m² 50
Valentine 6,1 m² 50
Valentine 9,0 m² 51
Valentine 11,0 m² 51
Veronica 2 6,7 m² 154
Veronica 4 6,7 m² 154
Veronica 4 9,2 m² 155
Veronica 7 9,2 m² 155
Vivian 3,8 m² 46
Vivian 6,9 m² 46

Palmako, filiale du Groupe Lemeks

Lemeks AS, groupe auquel appartient Palmako, a été fondé en 1993. Le but était de créer une société forestière moderne couvrant l'ensemble du pays et valorisant le bois local.

De nos jours, Lemeks est la plus grande entreprise forestière estonienne. Nous opérons dans la transformation du bois, la gestion de forêts et dans l'agriculture. Lemeks est ainsi composé de 35 filiales et sociétés qui emploient plus de 1000 personnes en Estonie, en Lettonie, en Allemagne, en Suède, en Norvège, en France, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique



La valeur ajoutée du bois



De par son appartenance au Groupe Lemeks, Palmako dispose d'un soutien en gestion financière et informatique. La complémentarité des filiales du groupe nous permet également d'échanger les expériences et informations du marché. Enfin, nous pouvons assurer l'approvisionnement de matières premières même en période de pénuries ou de crise du marché.
Pour plus d'informations sur le Groupe Lemeks, vous pouvez consulter leur site internet **www.lemeks.ee**.



LEMEKS GROUP

À propos de nous



Pour trouver le concessionnaire le plus proche de chez vous, veuillez scanner ce QR code

- Usines Palmako
- Siège social du Groupe Lemeks
- Filiale Palmako
- Bureaux de ventes Palmako

Principes que nous suivons au quotidien :

- Nous sommes honnêtes
- Nous allons au bout de nos objectifs
- Nous sommes ouverts aux changements
- Nous prenons nos responsabilités
- Nous respectons nos partenaires
- Nous évaluons nos collègues par leurs résultats,
- Nous partageons nos connaissances et nos compétences
- Nous ne faisons jamais semblant d'agir, nous agissons

Nous avons investi plus de 50 millions d'euros dans des technologies modernes et professionnelles afin de vous offrir des abris de qualité supérieure.

Un leader en Europe

Palmako produit et exporte plus de 60 000 abris et chalets en bois par an. Nos 26 années d'activité nous ont donné une expérience significative afin de devenir l'un des leaders en Europe du Nord dans la fabrication et distribution d'abris et de chalets de jardin. Palmako construit non seulement des abris et des chalets de jardin en bois, mais propose aussi une large gamme d'articles de jardin, de produits en bois lamellé, et des solutions de chauffage écologiques.

L'Estonie est considérée comme le plus grand pays exportateur de chalets en bois en Europe. Palmako joue un rôle important à cet égard. Nos produits sont distribués dans plus de 30 pays à travers le monde.

Identifier les produits certifiés FSC®

La responsabilité sociétale

Même si le bois est une ressource naturelle renouvelable, sa gestion demande prudence et responsabilité.

Nous avons tous entendu parler des déforestations bien-sûr ! La brutalité et les attitudes insolentes dans la gestion de certaines forêts effraient. Palmako est certifié FSC®. Cela garantit que nos bois proviennent de forêts écoresponsables. Être respectueux de l'environnement fait partie intégrante de nos valeurs.

5 ans de garantie

Nous utilisons uniquement des technologies de pointe afin de vous offrir une qualité supérieure sur nos produits. Cette technologie nous permet aussi d'utiliser des ressources naturelles de manière durable d'un point de vue environnemental. Cela est très important pour nous car nous prenons réellement à coeur la protection de l'environnement. Nous espérons que vous trouverez dans nos engagements une raison de nous faire confiance. En plus de cette preuve de crédibilité, tous nos bâtiments bénéficient d'une garantie de 5 ans sous conditions de respect des recommandations d'entretien. A savoir l'application régulière d'une peinture ou lasure et d'un traitement de prévention du bois. Les aires de jeux et les balançoires sont garanties 2 ans pour votre tranquillité.

Service Client

Nous stockons pour nos distributeurs afin de vous assurer une livraison rapide et de qualité dans toute l'Europe. Nous avons également la possibilité de livrer vos commandes jusqu'au client final.

La caractère multilingue de notre société nous permet d'être à l'écoute de nos clients dans 8 langues différentes : anglais, allemand, français, espagnol, finnois, suédois, norvégien et estonien.

Sapin du Nord

Le bois est un matériau impressionnant, chaleureux et vivant. Rien ne peut se comparer à l'arôme du bois frais. Lors des hivers longs et froids, les sapins blancs ont une croissance lente, rendant ainsi le bois particulièrement dense et durable. Nous utilisons ce matériau précieux pour tous nos abris de jardin et chalets en bois, nos pavillons, nos carports, nos abris de rangement, nos maisonnettes, nos chalets de loisirs, nos poutres en bois lamellé et nos granulés en bois.

Guide d'utilisation du catalogue 2024

Notre catalogue se compose de quatre parties

Les pages d'introduction, où vous trouverez les informations sur notre entreprise et notre production, **p. 1-11**

Les produits, classés par catégorie, **p. 18-323**

Un guide sur la structure et l'organisation des informations des pages produits, **p. 12-17**

Les produits en option, une liste de tous les accessoires proposés par Palmako, **p. 324-345**

Pages spécifiques

p. 16-17 Présentations des portes et fenêtres

p. 118 Devis pour chalets de loisirs sur mesure

p. 122 Présentation des chalets Modern Look

p. 134-135 Présentation et assemblage des chalets Nordic

p. 141 Présentation des chalets Nordic+

p. 170-171 Présentation des saunas cylindriques et ovales

p. 179 Présentation des saunas en rondins

p. 185-186 Présentation des poêles à saunas

p. 190-191 Présentation du concept Connect

p. 250 Présentation des garages Nordic+

p. 288-289 Présentation de la gamme Clôtures

p. 301 Assemblage des éléments de clôtures et de clôtures de terrasse

Structure du catalogue

FONCTION

Tous nos produits sont organisés par catégorie suivant leur fonction. Vous trouverez une présentation des produits au début de chaque catégorie.

Abris de jardin : Stockage ou pièce à vivre

Pavillons : Détente et décoration de votre extérieur

Clôtures : Panneaux de clôture

TYPOLOGIE

Les produits avec le même design et la même fonction portent le même nom.

Dans chaque catégorie, les produits ont été rassemblés par famille selon leur design.

Les familles sont composées de produits ayant les mêmes caractéristiques visuelles comme le type de toit, l'emplacement des portes et fenêtres, la terrasse et la longueur de l'auvent.



Toit deux pentes

Toit plat

Toit monopente

Famille d'abris de jardin Helena

Famille d'abris de jardin Irene

Famille d'abris de jardin Lotta

TAILLE

Dans chaque famille, les produits sont présentés dans l'ordre croissant de leur surface et de leur épaisseur de mur. Ils peuvent être présentés dans certains cas suivant l'amélioration de la qualité des portes et des fenêtres.

15,1 m²
Palmako abri de jardin Helena

18,6 m²
Palmako abri de jardin Helena

24,6 m²
Palmako abri de jardin Helena

Comment lire les informations du produit

Nom du produit

Nous avons bien réfléchi aux noms de nos produits et chaque nom reflète sa fonction, sa famille et sa taille (ainsi que la surface additionnelle s'il y a un toit ou une terrasse).

MARQUE – Palmako › **FONCTION** – abri › **FAMILLE** – Lisa › **TAILLE** – Surface de 11,5 m²

Informations du produit

Chaque page contient un ou deux produits avec leurs caractéristiques sous-forme de texte et de symboles.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 11,5 M²

NUMÉRO D'ARTICLE : **102281**

NOUVEAU ! — **C'est un nouveau produit**

Caractéristiques du modèle



Plan au sol

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 420x320 cm
Volume : 25,6 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage fenêtre : Verre, 4 mm
Vitrage porte : Trempé, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm
Dimensions utiles de la porte : 114x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 16,1 m²
Pente de toit : 4,4°
Surface au sol : 12,0 m²

Possibilités de traitement

OPTIONS DE TRAITEMENT

102282
Traitement par bain marron

102284
Traitement par bain gris vintage

102283
Traitement par bain translucide



34 mm



A: 211 cm
B: 234 cm

Inclus 19 mm

Options disponibles

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Informations générales sous-forme de symboles

Description des symboles

Épaisseur des murs / panneaux / poteaux



Hauteurs (A - Hauteur du mur; B - Hauteur totale)

Disponibilité et épaisseur du plancher

Profil du bois

Limite d'âge / de poids

Produits en option

À la fin de chaque catégorie, vous pouvez consulter la liste des options disponibles pour personnaliser votre produit, telles que des auvents, des annexes, des matériaux de toiture différents, des gouttières, des portes et des fenêtres supplémentaires, etc.

Vous trouverez une liste plus détaillée dans la catégorie Palmako Accessoires située à la fin du catalogue.

Sally 15,5 m² modèle de base

AVANT



+ PRODUITS EN OPTION

Sally 15,5 m² avec produits en option

APRÈS

Fenetres et portes palmako

Notre gamme de produits comporte de nombreuses portes et fenêtres. En lisant les descriptifs articles, vous remarquerez qu'à côté de chaque type de porte et de fenêtre nous utilisons une certaine terminologie Garden, Garden+ ou Summer. Elles correspondent au niveau de qualité et de finition proposés. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions selon les modèles, mais normalement, une fois familiarisé avec le tableau de la page suivante, vous aurez une vision d'ensemble précise de nos portes et fenêtres.

Par exemple, le type de porte et de fenêtre de notre modèle Helena 15,1 m² est Summer. En consultant les images de la porte et de la fenêtre avec la dénomination Summer, vous verrez qu'elles ont les caractéristiques suivantes :



En scannant ce code QR, vous pourrez consulter un résumé technique de nos portes et fenêtres ! Ce même tableau est disponible sur la page suivante du catalogue.

Scannez les codes QR pour accéder aux vidéos de nos portes et fenêtres par type de finition :

	Shed	Eco	Garden	Garden+	Summer	Living[1]
Correspondance avec les épaisseur des murs de l'abri	12-44 mm	16-44 mm	28-70 mm	40-70 mm	40-70 mm	88-134 mm
Essence de bois	Épicéa Nordique	Épicéa Nordique	Épicéa Nordique	Épicéa Nordique	Épicéa Nordique ou Pin	Pin Nordique
Vitrage	Verre acrylique	4 mm	4 mm	Double, 3-6-3 mm / trempé, 4-6-4 mm	Double, 3-9-3 mm / trempé, 4-9-4 mm	Double, 3-9-3 mm / trempé, 4-9-4 mm / double, 4-18-4 mm
Valeur U						1,4 W/m²K
Joints d'étanchéité en caoutchouc et silicone	Non	Non	Non	Oui (joints en rouleau à monter soit même)	Oui	Oui
Châssis de porte	Bois	Bois	Bois lamellé collé	Bois lamellé collé	Bois lamellé collé	Bois lamellé collé
Seuil de porte bas	Non	Bois	Couvert en inox	Couvert en inox	Couvert en inox	Bois feuillu
Serrure	Serrure en applique	Serrure à cylindre	Serrure à cylindre	Serrure à cylindre	Serrure à cylindre	Serrure à béquille contrôlée
Charnières de porte	Paumelles en applique	En applique	Ajustables	Ajustables	Charnières de porte 3D : réglables sur les axes X, Y et Z	Charnières invisibles
Châssis de fenêtre	Bois	Bois	Bois massif	Bois massif	Bois massif (Épicéa) ou lamellé (Pin)	Bois lamellé, sans nœuds
Rejet d'eau de fenêtre	Non	Bois	Bois	Bois	Aluminium	Aluminium
Charnières de fenêtre	Non	Ajustables	Ajustables	Ajustables	Fiches, vissées	Charnières invisibles (charnières articulées)
Ouverture de fenêtre	Fixe	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur suivant les modèles (oscillo-battante, système à 2 mains)	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur suivant les modèles (oscillo-battante, système à 2 mains)	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur suivant les modèles (oscillo-battante, système à 2 mains)	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur suivant les modèles (oscillo-battante, système à 2 mains)	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur suivant les modèles (oscillo-battante, système à 1 main)

Les spécifications sont sujettes à des variations selon le modèle.

[1] En option pour les portes et fenêtres Living : dimensions et formes spécifiques, options de vitrage (verre sablée, verre trempé etc.), 3-couches peintures ou vernis à base d'eau, poignées / types de serrures différentes

KIDS

PALMAKO KIDS
MATHIAS

PALMAKO KIDS
MAGNUS

PALMAKO KIDS
HOLGER

PALMAKO KIDS
HENRY

PALMAKO KIDS
BRENDA

PALMAKO KIDS
BOSSE

PALMAKO KIDS
KALEV

PALMAKO KIDS
KASPER

PALMAKO KIDS
MERIT

PALMAKO KIDS
JONAS

PALMAKO KIDS
JESPER TOUR AVEC TOIT

PALMAKO KIDS
JESPER BALANÇOIRE ACCOLABLE

PALMAKO KIDS
JESPER MUR D'ESCALADE

PALMAKO KIDS
JESPER PONT

PALMAKO KIDS
JESPER SET 1

PALMAKO KIDS
JESPER SET 2

PALMAKO KIDS
JESPER SET 3

PALMAKO KIDS
LISBET

PALMAKO KIDS
SANDY 14

PALMAKO KIDS
SANDY 16

PALMAKO KIDS MATHIAS

NUMÉRO D'ARTICLE : 103645

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 310 cm
Largeur : 194 cm
Zone de sécurité : 730x750 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Diamètre des pieds : 80 mm

Le produit est sur le sol.

TRAITEMENT

103645
Traitement autoclave vert

230 cm | **36 mois et + max 50 kg** | **Bois rond**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO KIDS MAGNUS

NUMÉRO D'ARTICLE : 107247

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 380 cm
Largeur : 194 cm
Zone de sécurité : 790x800 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Diamètre des pieds : 80 mm

Le produit est sur le sol.

TRAITEMENT

107247
Traitement autoclave vert

230 cm | **36 mois et + max 50 kg** | **Bois rond**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO KIDS HOLGER

NUMÉRO D'ARTICLE : 107260

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 360 cm
Largeur : 195 cm
Zone de sécurité : 770x880 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Dimensions des pieds : 80/64 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

107260
Traitement autoclave vert

230 cm | **36 mois et + max 50 kg** | **Bois rond (côtés ajustés)**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO KIDS HENRY

NUMÉRO D'ARTICLE : 103639

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 440 cm
Largeur : 200 cm
Zone de sécurité : 850x880 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Dimensions des pieds : 100/80 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

103639
Traitement autoclave vert

230 cm | **36 mois et + max 50 kg** | **Bois rond (côtés ajustés)**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO KIDS BRENDA

NUMÉRO D'ARTICLE : 107261

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 510 cm
Largeur : 195 cm
Zone de sécurité : 920x880 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Dimensions des pieds : 80/64 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

107261
Traitement autoclave vert



230 cm

36 mois et + max 50 kg

Bois rond (côtés ajustés)

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO KIDS BOSSE

NUMÉRO D'ARTICLE : 103656

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 445 cm
Largeur : 200 cm
Zone de sécurité : 850x880 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Dimensions des pieds : 100/80 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

Scannez ce QR Code pour visualiser l'assemblage de Bosse!

TRAITEMENT

103656
Traitement autoclave marron



230 cm

36 mois et + max 50 kg

Bois rond (côtés ajustés)

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO KIDS KALEV

NUMÉRO D'ARTICLE : 103642

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 470 cm
Largeur : 200 cm
Zone de sécurité : 870x880 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Dimensions des pieds : 100/80 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

103642
Traitement autoclave vert

230 cm | **36 mois et + max 50 kg** | **Bois rond (côtés ajustés)**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO KIDS KASPER

NUMÉRO D'ARTICLE : 107465

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 366 cm
Largeur : 200 cm
Zone de sécurité : 880x770 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Dimensions des pieds : 100/80 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 146 cm

Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

107465
Traitement autoclave vert

230 cm | **36 mois et + max 50 kg** | **Bois rond (côtés ajustés)**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO KIDS MERIT

NUMÉRO D'ARTICLE : 107597

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 352 cm
Largeur : 204 cm
Zone de sécurité : 852x894 cm
Diamètre de la poutre porteuse : 100 mm
Diamètre des pieds : 100 mm

Le produit est sur le sol.

TRAITEMENT

107597
Traitement autoclave vert

220 cm | **36 mois et + max 50 kg** | **Bois rond**

PALMAKO KIDS JONAS

NUMÉRO D'ARTICLE : 109516

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 306 cm
Largeur : 208 cm
Zone de sécurité : 706x700 cm
Dimensions de la poutre porteuse : 90x90 mm, Bois lamellé collé
Dimensions des pieds : 70x70 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 120 cm

Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

109516
Traitement autoclave marron

219 cm | **36 mois et + max 50 kg** | **Bois carré**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO KIDS JESPER TOUR AVEC TOIT

NUMÉRO D'ARTICLE : 109512

Sécurité
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000085235

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 120 cm
Largeur : 120 cm
Zone de sécurité : 520x605 cm
Section des poteaux : 70x70 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 120 cm

Le produit est sur le sol..
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

109512
Traitement autoclave marron

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



314 cm

36 mois et + max 50 kg



Bois carré

PALMAKO KIDS JESPER BALANÇOIRE ACCOLABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108569

Sécurité
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000085235

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 241 cm
Largeur : 208 cm
Zone de sécurité : 445x700 cm
Dimensions de la poutre porteuse : 90x90 mm,
Bois lamellé collé
Diamètre des pieds : 70x70 mm

Le produit est sur le sol..

TRAITEMENT

108569
Traitement autoclave marron

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x2.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



214 cm

36 mois et + max 50 kg



Bois carré

PALMAKO KIDS
JESPER MUR D'ESCALADE
NUMÉRO D'ARTICLE : 109514

TÜVRheinland CERTIFIÉ
Sécurité
Regular Production Surveillance
www.tuv.com
ID 0000085235

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 102 cm
Largeur : 11 cm
Hauteur : 138 cm

TRAITEMENT

109514
Traitement autoclave marron

36 mois et + max 50 kg



Bois carré

PALMAKO KIDS
JESPER PONT
NUMÉRO D'ARTICLE : 108573

TÜVRheinland CERTIFIÉ
Sécurité
Regular Production Surveillance
www.tuv.com
ID 0000085235

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 235 cm
Largeur : 116 cm
Hauteur : 89 cm

TRAITEMENT

108573
Traitement autoclave marron

36 mois et + max 50 kg



Bois carré

Combinez vous-même différents éléments de l'aire de jeux Jesper ou bien facilitez-vous la tâche en choisissant l'un de nos ensembles prêts à l'emploi.

PALMAKO KIDS JESPER SET 1

NUMÉRO D'ARTICLE : 109500

2 TOURS AVEC TOIT
+ PONT + MUR
D'ESCALADE + BALANÇOIRE
ACCOLABLE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 600 cm
Largeur : 464 cm
Zone de sécurité : 1000x865 cm
Dimensions de la poutre porteuse : 90x90 mm,
Bois lamellé collé
Dimensions des pieds : 70x70 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 120 cm

Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

109500
Traitement autoclave marron



314 cm

36 mois et + max 50 kg



Bois carré

TÜVRheinland CERTIFIÉ
Sécurité
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000085235

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x10, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO KIDS JESPER SET 2

TOUR AVEC TOIT + BALANÇOIRE ACCOLABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 109502

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 366 cm
Largeur : 305 cm
Zone de sécurité : 766x866 cm
Dimensions de la poutre porteuse : 90x90 mm,
Bois lamellé collé
Dimensions des pieds : 70x70 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 120 cm

Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

109502
Traitement autoclave marron

314 cm | **36 mois et + max 50 kg** | **Bois carré**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Sécurité
Regular Production Surveillance
TÜVRheinland CERTIFIÉ
www.tuv.com ID 0000085235

PALMAKO KIDS JESPER SET 3

TOUR AVEC TOIT + MUR D'ESCALADE + BALANÇOIRE ACCOLABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 109496

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 361 cm
Largeur : 304 cm
Zone de sécurité : 761x704 cm
Dimensions de la poutre porteuse : 90x90 mm,
Bois lamellé collé
Diamètre des pieds : 70x70 mm
Hauteur de la plateforme pour le toboggan : 120 cm

Le produit est sur le sol.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

TRAITEMENT

109496
Traitement autoclave marron

314 cm | **36 mois et + max 50 kg** | **Bois carré**

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Sécurité
Regular Production Surveillance
TÜVRheinland CERTIFIÉ
www.tuv.com ID 0000085235

PALMAKO KIDS SANDY 14 / 16

NUMÉRO D'ARTICLE : 103629 / 103633

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 137 cm / 157 cm

Largeur : 137 cm / 157 cm

Le produit est sur le sol.

Bancs repliables.

ACCESSOIRES

Sous-couche pour bac à sable

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

TRAITEMENT

103629 / 103633
Traitement autoclave vert

21 cm | **36 mois et + max 50 kg** | **Planches**

PALMAKO KIDS LISBET

NUMÉRO D'ARTICLE : 100779

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 90 cm

Largeur : 89 cm

Hauteur : 50 cm



50 cm | **36 mois et + max 50 kg** | **Planches**

100779
Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ACCESSOIRES

BALANÇOIRE
441 x 170 x 85 mm
Nº art.: 101000

SIÈGE BÉBÉ
320 x 300 x 260 mm
Nº art.: 100999

TOBOGGAN
pour plateforme de 120 cm
495 x 2300 mm
Nº art.: 101004, 107382

TOBOGGAN
pour plateforme de 150 cm
495 x 2900 mm
Nº art.: 101006, 101005, 101007

BALANÇOIRE SWIBEE « NID D'OISEAU »
ø 980 mm
Nº art.: 100245, 100246

BALANÇOIRE « SINGE »
ø 280 mm
Nº art.: 107393

FIXATION DE BALANÇOIRE
ø 100 mm
Nº art.: 101001

FIXATION DE BALANÇOIRE
(traversante)
ø 120 mm
Nº art.: 108274

FIXATION EN F
50 x 500 mm
Nº art.: 100997

FIXATION DE BALANÇOIRE
90 x 90 mm
Nº art.: 108275

ECHELLE DE CORDES
Nº art.: 107397

BÂCHE DE FOND DE BAC A SABLE
Nº art.: 107502

PRISES D'ESCALADE
5 pcs/pack
Nº art.: 107398

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345

Produit	Nº art.	Toboggan pour la plateforme de 150 cm	Toboggan pour la plateforme de 120 cm	Balançoire	Siège bébé	Balançoire « singe »	Balançoire swibee « nid d'oiseau » (bleu, vert)	Échelle de cordes	Fixation de balançoire ø 100 mm	Fixation de balançoire (traversant le bois) ø 120 mm	Fixation de balançoire 90 x 90 mm	Fixation en f 50x500 mm	Bâche de fond de bac a sable	Prises d'escalade
Mathias	103645				100999	107393	100245, 100246 *	107397	101001			100997 4 pièces		
Magnus	107247				100999	107393	100245, 100246 *	107397	101001			100997 4 pièces		
Holger	107260	101005, 101006, 101007*		101000	100999	107393	100245, 100246 *	107397	101001			100997 6 pièces		
Henry	103639	101005, 101006, 101007*			100999	107393	100245, 100246 *	107397	101001			100997 6 pièces		
Brenda	107261	101005, 101006, 101007*			100999	107393	100245, 100246 *	107397	101001			100997 6 pièces		107398
Bosse	103656	101005, 101006, 101007*			100999	107393	100245, 100246 *	107397	101001			100997 6 pièces		107398
Kalev	103642	101005, 101006, 101007*										100997 6 pièces		
Kasper	107465	101005, 101006, 101007*										100997 6 pièces		
Merit	107597							107397						107398
Jonas	109516	101005, 101006, 101007,	101004, 107382									100997 6 pièces		

* * Demandez la disponibilité pour des différentes couleurs
Le tableau comprend des articles en option qui ne sont pas inclus dans nos ensembles balançoires ou aires de jeux. Nous proposons davantage d'articles en option pour que vos enfants puissent s'amuser encore plus.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345

Produit	Nº art.	Toboggan pour la plateforme de 150 cm	Toboggan pour la plateforme de 120 cm	Balançoire	Siège bébé	Balançoire « singe »	Balançoire swibee « nid d'oiseau » (bleu, vert)	Échelle de cordes	Fixation de balançoire ø 100 mm	Fixation de balançoire (traversant le bois) ø 120 mm	Fixation de balançoire 90 x 90 mm	Fixation en f 50x500 mm	Bâche de fond de bac a sable	Prises d'escalade
Jesper tour avec toit	109512		101004, 107382									100997 4 pièces		
Jesper mur d'escalade	109514													107398
Jesper Set 1	109500		101004, 107382									100997 10 pièces		107398
Jesper Set 2	109502		101004, 107382									100997 6 pièces		
Jesper Set 3	109496		101004, 107382									100997 6 pièces		107398
Sandy 14	103629												107502	
Sandy 16	103633												107502	

* * Demandez la disponibilité pour des différentes couleurs
Le tableau comprend des articles en option qui ne sont pas inclus dans nos ensembles balançoires ou aires de jeux. Nous proposons davantage d'articles en option pour que vos enfants puissent s'amuser encore plus.

PALMAKO KIDS
SAM 2,4 m²

PALMAKO KIDS
STINA 3,1 m²

PALMAKO KIDS
FELIX 1,9 m²

PALMAKO KIDS
TOBY 2,1 m²

PALMAKO KIDS
TOBY BALANÇOIRE ACCOLABLE

PALMAKO KIDS
TOBY SET

PALMAKO KIDS
OTTO 3,6 m²

PALMAKO KIDS
JENNIE 3,6 m²

PALMAKO KIDS
GRETE 3,7 m²

PALMAKO KIDS
MARIE 5,4 m²

PALMAKO KIDS
TOM 3,8 m²

PALMAKO KIDS
HUCK 3,3 m²

PALMAKO KIDS
HARRY 3,1 m²

PALMAKO KIDS SAM 2,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101761





19 mm **A: 149 cm** **B: 194 cm** **Inclus 16 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 176x176(236) cm
Volume : 4,1 m³
Vitrage porte/fenêtre : Verre acrylique
Dimensions de la fenêtre fixe : 47x47 cm
Dimensions utiles de la porte : 64x131 cm
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 5,3 m²
Pente de toit : 26,5°
Dimensions au sol : 2,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

TÜVRheinland CERTIFIÉ
Sécurité
Regular Production Surveillance
www.tuv.com ID 0000085235

PALMAKO KIDS STINA 3,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101766





19 mm **A: 149 cm** **B: 193 cm** **Inclus 16 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 196x196(256) cm
Volume : 5,2 m³
Vitrage porte/fenêtre : Verre acrylique
Dimensions de la fenêtre fixe : 47x47 cm
Dimensions utiles de la porte : 64x131 cm
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 6,2 m²
Pente de toit : 23,5°
Dimensions au sol : 3,2 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

TÜVRheinland CERTIFIÉ
Sécurité
Regular Production Surveillance
www.tuv.com ID 0000083312

PALMAKO KIDS FELIX 1,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101125



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :
180x112(180) cm
Volume : 3,0 m³
Vitrage fenêtre : Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre fixe : 38x44 cm
Dimensions utiles de la porte : 51x115 cm

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 4,6 m²
Pente de toit : 29,0°
Dimensions au sol : 2,0 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

108987
Primaire blanc

16+28 mm



A: 117 cm
B: 169 cm



Inclus
16 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Sécurité
Regular Production Surveillance
TÜVRheinland CERTIFIÉ
www.tuv.com
ID 0000085235

PALMAKO KIDS TOBY 2,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101129





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :
180x122(190) cm
Volume : 3,0 m³
Vitrage fenêtre :
Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre fixe : 38x44 cm
Dimensions utiles de la porte : 51x115 cm

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 4,6 m²
Pente de toit : 29,0°
Dimensions au sol : 2,2 m²

Panneaux préfabriqués.

ACCESSOIRES

Ancrage au sol x4, feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, toboggan, balançoire accolable. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Sécurité
Regular Production Surveillance
TÜVRheinland CERTIFIÉ
www.tuv.com
ID 0000085235


16+28 mm



A: 117 cm
B: 169/287 cm



Inclus
16 mm

PALMAKO TOBY BALANÇOIRE ACCOLABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 109386

Le produit est sur le sol.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 241 cm
Largeur : 208 cm
Zone de sécurité : 445x700 cm

Dimensions de la poutre porteuse : 90x90 mm, Bois lamellé collé

Diamètre des pieds : 70x70 mm



215 cm

36 mois et +
max 50 kg



Bois carré

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x2.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Sécurité
Regular Production Surveillance
TÜVRheinland CERTIFIÉ
www.tuv.com ID 0000081777

PALMAKO TOBY SET

NUMÉRO D'ARTICLE : 109507



Panneaux préfabriqués.
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 180x122(190) cm
Volume : 3,0 m³
Vitrage fenêtre : Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre fixe : 38x44 cm
Dimensions utiles de la porte : 51x115 cm
Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 4,6 m²
Pente de toit : 29,0°
Dimensions au sol : 2,2 m²



16+28 mm



A: 117 cm
B: 169/287 cm



Inclus 16 mm

ACCESSOIRES

Ancrage au sol x6, feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, toboggan. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Sécurité
Regular Production Surveillance
TÜVRheinland CERTIFIÉ
www.tuv.com ID 0000081777

PALMAKO KIDS OTTO 3,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101249



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :
233x157(258) cm
Volume : 6,4 m³
Vitrage porte/fenêtre :
Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre fixe : 56x56 cm
Dimensions utiles de la porte : 55x112 cm

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 7,1 m²
Pente de toit : 40,0°
Dimensions au sol : 3,7 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

108988
Primaire blanc

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

TÜVRheinland CERTIFIÉ
Sécurité Regular Production Surveillance
www.tuv.com ID 0000085235



16+32 mm **A: 138 cm** **B: 219 cm** **Inclus 16 mm**

PALMAKO KIDS JENNIE 3,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109459



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :
233x157 cm
Volume : 6,4 m³
Vitrage porte/fenêtre :
Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre fixe : 56x56 cm
Dimensions utiles de la porte : 55x131 cm

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 8,6 m²
Pente de toit : 40,0°
Dimensions au sol : 3,7 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

TÜVRheinland CERTIFIÉ
Sécurité Regular Production Surveillance
www.tuv.com ID 0000081777



16+32 mm **A: 138 cm** **B: 219 cm** **Inclus 16 mm**

PALMAKO KIDS GRETE 3,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101245



Panneaux préfabriqués.



16+32 mm **A: 170 cm** **B: 220 cm** **Inclus 16 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 233x175 cm
Volume : 7,1 m³
Vitrage porte/fenêtre : Verre acrylique
Dimensions de la fenêtre fixe : 59x59 cm
Dimensions utiles de la porte : 58x130 cm
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 7,1 m²
Pente de toit : 30,0°
Dimensions au sol : 4,1 m²
Surface rez-de-chaussé : 3,7 m²
Surface mezzanine : 1,4 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

TÜVRheinland CERTIFIÉ
Sécurité
Regular Production Surveillance
www.tuv.com ID 0000085235

PALMAKO KIDS MARIE 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108997



Panneaux préfabriqués.



16+32 mm **A: 138 cm** **B: 234 cm** **Inclus 16 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 286x193 cm
Volume : 10,2 m³
Vitrage porte/fenêtre : Verre acrylique
Dimensions de la fenêtre fixe : 38x54 cm
Dimensions utiles de la porte : 58x112 cm
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 10,0 m²
Pente de toit : 40,0°
Dimensions au sol : 5,5 m²
Surface rez-de-chaussé : 5,4 m²
Surface mezzanine : 1,5 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

TÜVRheinland CERTIFIÉ
Sécurité
Regular Production Surveillance
www.tuv.com ID 0000085235

PALMAKO KIDS TOM 3,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101091

Scannez QR Code barre pour visualiser l'assemblage de Tom 3,8 m²!



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 220x180 cm
Volume : 6.5 m³
Vitrage fenêtre : Verre acrylique
Dimensions de la fenêtre fixe : 35x35 cm
Dimensions utiles de la porte : 51x115 cm
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 7.0 m²
Pente de toit : 37.0°; 31.0°
Dimensions au sol : 4.0 m²
Surface rez-de-chaussé : 3.8 m²
Surface mezzanine : 1.3 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

TÜVRheinland CERTIFIÉ
Sécurité Regular Production Surveillance
www.tuv.com ID 0000085235

OPTIONS DE TRAITEMENT

108936
Primaire blanc


16+32 mm



A: 125/177 cm
B: 228 cm



Inclus 16 mm

PALMAKO KIDS HUCK 3,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101105



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 180x203(271) cm
Volume : 5,2 m³
Vitrage porte/fenêtre : Verre acrylique
Dimensions de la fenêtre fixe : 37x43 cm
Dimensions utiles de la porte : 51x124 cm
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 5,6 m²
Dimensions au sol : 3,7 m²

ACCESSOIRES

Ancrage au sol x6, feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

TÜVRheinland CERTIFIÉ
Sécurité Regular Production Surveillance
www.tuv.com ID 0000085235


16+28 mm



A: 133 cm
B: 225 cm



Inclus 16 mm

PALMAKO KIDS HARRY 3,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101109



Panneaux préfabriqués.



16+32 mm



A: 153 cm
B: 189 cm



Inclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 199x163(223) cm
Volume : 5,1 m³
Vitrage porte/fenêtre : Verre acrylique

Dimensions de la fenêtre fixe : 38x116 cm
Dimensions utiles de la porte : 56x141 cm

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 4,2 m²
Pente de toit : 9,0°
Dimensions au sol : 3,2 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

TÜVRheinland CERTIFIÉ
Sécurité
Regular Production Surveillance
www.tuv.com
ID 0000085235

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345



Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleau	Matériau de toiture SBS, rouleau	Shingles[1]. paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Fixation en f 50x500 mm	Toboggan pour la plateforme 120 cm
Sam 2,4 m²	101761	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Stina 3,1 m²	101766	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Felix 1,9 m²	101125	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	2 paquets	107930		
Toby 2,1 m²	101129	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	2 paquets	107930	100997, 4 pièces	101004, 107382
Toby Set	109507	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	2 paquets	107930	100997, 6 pièces	101004, 107382
Otto 3,6 m²	101249	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Jennie 3,6 m²	109459	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Grete 3,7 m²	101245	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930		
Marie 5,4 m²	108997	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930		
Tom 3,8 m²	101091	107210, 1 rouleau	107214,. 1 rouleau	3 paquets	107930		
Huck 3,3 m²	101105	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930	100997, 6 pièces	
Harry 3,1 m²	101109	107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930		

[1] Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

ABRIS DE JARDIN

Toit à deux pentes

PALMAKO ABRI DE JARDIN
VIVIAN 3,8 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
VIVIAN 6,9 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
LOTTA 7,3 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
LOTTA 10,0 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
LOTTA 13,9 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
KLARA 4,7 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
KLARA 10,4 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
KLARA 17,0 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 4,7 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 6,1 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 9,0 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
VALENTINE 11,0 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 14,6 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 17,5 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 19,7 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRITTA 22,3 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 4,6 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 10,4 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 10,4+4,2 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
EMMA 14,2 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 10,2 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 12,3 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 15,5 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
SALLY 19,1 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 15,1 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 18,6 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 24,6 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN SUSANNA 12,4 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN SUSANNA 16,4 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN CATHERINE 14,5 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 13,9 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 19,0 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 23,9 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 21,9+5,2 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 27,7 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 11,1 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 13,7 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 11,1 m² SLIDE

PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 11,1 m² SLIDE PLUS

PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 13,7 m² SLIDE

PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 13,7 m² SLIDE PLUS

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 9,6 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 11,1 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 19,1 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 7,4 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 11,5 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 19,4 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN VIVIAN 3,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101314



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 220x220 cm
Volume : 8,1 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm
Seuil de porte : plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 6,2 m²
Pente de toit : 16,3°
Surface au sol : 4,0 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

101315
Traitement par bain marron



28 mm

101317
Traitement par bain gris vintage

A: 190 cm
B: 222 cm

101316
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN VIVIAN 6,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101523



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 320x260 cm
Volume : 16,1 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 11,0 m²
Pente de toit : 19,2°
Surface au sol : 7,2 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

101524
Traitement par bain marron



28 mm

101526
Traitement par bain gris vintage



A: 194 cm
B: 245 cm

101525
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 7,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101482



OPTIONS DE TRAITEMENT

101483
Traitement par bain marron



28 mm

101485
Traitement par bain gris vintage



A: 194 cm
B: 247 cm

101484
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 296x296 cm
Volume : 16,1 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Verre, 4 mm
Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 11,5 m²
Pente de toit : 20,6°
Surface au sol : 7,6 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 10,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101646



OPTIONS DE TRAITEMENT

101647
Traitement par bain marron



34 mm

101649
Traitement par bain gris vintage



A: 194 cm
B: 247 cm

101648
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 295x400 cm
Volume : 22,0 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Verre, 4 mm
Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : en bois
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 15,1 m²
Pente de toit : 20,7°
Surface au sol : 10,5 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 13,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101694



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 400x400 cm
Volume : 29,8 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Verre, 4 mm
Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : en bois
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 19,1 m²
Pente de toit : 18,6°
Surface au sol : 14,4 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

101695
Traitement par bain marron



34 mm

101697
Traitement par bain gris vintage

A: 182 cm
B: 245 cm

101696
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 4,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101827



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 296x200 cm
Volume : 10,1 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 8,0 m²
Pente de toit : 16,2°
Surface au sol : 5,0 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

101828
Traitement par bain marron



28 mm

101830
Traitement par bain gris vintage



A: 194 cm
B: 235 cm

101829
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux , matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 10,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101990



OPTIONS DE TRAITEMENT

101991
Traitement par bain marron



28 mm

101993
Traitement par bain gris vintage

A: 194 cm
B: 247 cm

101992
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 380x320 cm
Volume : 22,9 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 139x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 15,4 m²
Pente de toit : 16,1°
Surface au sol : 10,8 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 17,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102130



OPTIONS DE TRAITEMENT

102131
Traitement par bain marron



28 mm

102133
Traitement par bain gris vintage



A: 182 cm
B: 245 cm

102132
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 504x380 cm
Volume : 36,3 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 139x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 22,4 m²
Pente de toit : 14,6°
Surface au sol : 17,4 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN VALENTINE 4,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109452



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 296x200 cm
Volume : 10,1 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 139x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 7.9 m²
Pente de toit : 16,2°
Surface au sol : 5.0 m²

TRAITEMENT

109452
Traitement autoclave marron

10 ans de garantie sur le traitement autoclave



28 mm



A: 194 cm
B: 236 cm



NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN VALENTINE 6,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109454



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 296x250 cm
Volume : 13.0 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 139x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 9.6 m²
Pente de toit : 16,2°
Surface au sol : 6.3 m²

TRAITEMENT

109454
Traitement autoclave marron

10 ans de garantie sur le traitement autoclave



28 mm



A: 194 cm
B: 235 cm



NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN VALENTINE 9,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109458



TRAITEMENT

10 ans de garantie sur le traitement autoclave

109458
Traitement autoclave marron



28 mm

A: 194 cm
B: 235 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 358x296 cm
Volume : 18.1 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm
Dimensions utiles de la porte : 139x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 12,5 m²
Pente de toit : 13,3°
Surface au sol : 9,3 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN VALENTINE 11,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109527



TRAITEMENT

10 ans de garantie sur le traitement autoclave

109527
Traitement autoclave marron



28 mm

A: 205 cm
B: 258 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 380x337 cm
Volume : 25,5 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 139x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 15,8 m²
Pente de toit : 16,0°
Surface au sol : 11,4 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 14,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102072



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 410x410 cm
Volume : 33,7 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 78x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 25,2 m²
Pente de toit : 15,0°
Surface au sol : 15,2 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

102073
Traitement par bain marron



40 mm

102075
Traitement par bain gris vintage

A: 205 cm
B: 257 cm

102074
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 17,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102252



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 446x446 cm
Volume : 41,4 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 29,3 m²
Pente de toit : 16,5°
Surface au sol : 18,1 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

102253
Traitement par bain marron



40 mm

102255
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 270 cm

102254
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 19,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102262



OPTIONS DE TRAITEMENT

102263
Traitement par bain marron



40 mm

102265
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 270 cm

102264
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 500x445 cm
Volume : 46,6 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 30,7 m²
Pente de toit : 14,7°
Surface au sol : 20,4 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 22,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102266



Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102267
Traitement par bain marron



40 mm

102269
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 270 cm

102268
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 500x500 cm
Volume : 52,7 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 29,2 m²
Pente de toit : 14,7°
Surface au sol : 23,0 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 4,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101797



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 260x220 cm
Volume : 10,2 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 7,4 m²
Pente de toit : 13,7°
Surface au sol : 4,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

101798
Traitement par bain marron



28 mm

101800
Traitement par bain gris vintage

A: 194 cm
B: 222 cm

101799
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 10,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102033



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 380x320 cm
Volume : 23,9 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 16,8 m²
Pente de toit : 16,2°
Surface au sol : 10,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

102034
Traitement par bain marron



34 mm

102036
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 257 cm

102035
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 10,4+4,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101885



Lames de terrasse traitées.

NB ! Volets et terrasse inclus !

OPTIONS DE TRAITEMENT

101886
Traitement par bain marron



34 mm

101888
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 257 cm

101887
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 350x350(480) cm
Volume : 24,1 m³
Terrasse : 330x130 cm
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 20,0 m²
Pente de toit : 17,6°
Surface au sol (terrasse incluse) : 15,2 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 14,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102339



Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

102340
Traitement par bain marron



34 mm

102342
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 268 cm

102341
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 470x350 cm
Volume : 33,0 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x164 cm, 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 22,3 m²
Pente de toit : 21,2°; 14,7°
Surface au sol : 14,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 10,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102270



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 320x380 cm
Volume : 23,5 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 117x87 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 16,7 m²
Pente de toit : 19,2°
Surface au sol : 10,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

102271
Traitement par bain marron



44 mm

102273
Traitement par bain gris vintage

A: 205 cm
B: 263 cm

102272
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 12,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102083



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 380x380 cm
Volume : 28,5 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 76x87 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 23,3 m²
Pente de toit : 16,1°
Surface au sol : 13,0 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

102084
Traitement par bain marron



44 mm

102086
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 256 cm

102085
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 15,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102274



Double vitrage

Scannez ce code barre pour visualiser l'assemblage de Sally 15,5 m²!

OPTIONS DE TRAITEMENT

102275
Traitement par bain marron



44 mm

102277
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 268 cm

102276
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 470x380 cm
Volume : 36,6 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 117x87 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 28,1 m²
Pente de toit : 15,9°
Surface au sol : 16,2 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 19,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102312



Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT

102313
Traitement par bain marron



44 mm

102315
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 278 cm

102314
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 530x410 cm
Volume : 44,9 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 117x87 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 35,3 m²
Pente de toit : 14,0°
Surface au sol : 19,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 15,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102318



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 470x380 cm
Volume : 37,2 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 117x92 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x183 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 27,6 m²
Pente de toit : 15,4°
Surface au sol : 16,2 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

102319
Traitement par bain marron



70 mm

102321
Traitement par bain gris vintage

A: 216 cm
B: 285 cm

102320
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 18,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102511



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 530x410 cm
Volume : 47,3 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 76x92 cm, 117x92 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x183 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 34,7 m²
Pente de toit : 16,6°
Surface au sol : 19,9 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

102512
Traitement par bain marron



70 mm

102514
Traitement par bain gris vintage



A: 216 cm
B: 290 cm

102513
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 24,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102515



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 530x530 cm
Volume : 62,2 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 76x92 cm, 117x92 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x183
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 42,2 m²
Pente de toit : 16,7°
Surface au sol : 26,0 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.



70 mm



A: 216 cm
B: 290 cm



Inclus
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN SUSANNA 12,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102465



Double vitrage
Peut être monté dans l'autre sens !
Lames de terrasse traitées.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 530x320 cm
Volume : 28,6 m³
Terrasse: 210x105 cm
Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 76x87 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 21,4 m²
Pente de toit : 18,4°
Surface au sol (terrasse incluse) : 15,3 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102466
Traitement par bain marron



44 mm

102468
Traitement par bain gris vintage

A: 205 cm
B: 263 cm

102467
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN SUSANNA 16,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102469



Double vitrage
Peut être monté dans l'autre sens !
Lames de terrasse traitées.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 530x400 cm
Volume : 37,2 m³
Terrasse: 210x105 cm
Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 76x87 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 26,1 m²
Pente de toit : 18,5°
Surface au sol (terrasse incluse) : 19,4 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102470
Traitement par bain marron



44 mm

102472
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 278 cm

102471
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN CATHERINE 14,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109887



Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT

109889
Traitement par bain marron



44 mm

109890
Traitement par bain gris vintage



A: 228 cm
B: 302 cm

109888
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 410x410 cm
Volume : 37,7 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 44x157 cm
Dimensions utiles de la porte : 120x183 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 24,8 m²
Pente de toit : 18,0°
Surface au sol : 15,2 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 13,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102331



Polycarbonate inclus.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102332
Traitement par bain marron



34 mm

102334
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 268 cm

102333
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 400x400 cm
Volume : 32,9 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage fenêtre : Verre, 4 mm
Vitrage porte : Trempé, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 90x134 cm
Dimensions utiles de la porte : 114x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 24,4 m²
Pente de toit : 18,6°
Surface au sol : 14,4 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 19,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102351



Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 380x570 cm
Volume : 45,9 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm, 114x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 26,3 m²
Pente de toit : 16,3°
Surface au sol : 19,8 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102352
Traitement par bain marron



44 mm

102354
Traitement par bain gris vintage

A: 217 cm
B: 276 cm

102353
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 23,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102367



Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 470x570 cm
Volume : 59,0 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm, 114x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 31,7 m²
Pente de toit : 15,9°
Surface au sol : 24,8 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102368
Traitement par bain marron



44 mm

102370
Traitement par bain gris vintage



A: 217 cm
B: 287 cm

102369
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 21,9+5,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102490



Double vitrage
Peut être monté dans l'autre sens !
Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102491	102493	102492
Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
		
44 mm	**A: 228 cm** **B: 321 cm**	**Inclus** **19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 530x570 cm
Volume : 60,0 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 78x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm, 114x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 35,4 m²
Pente de toit : 18,7°
Surface au sol : 28,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 27,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102375



Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102376	102378	102377
Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
		
70 mm	**A: 230 cm** **B: 312 cm**	**Inclus** **19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 560x560 cm
Volume : 73,9 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 117x92 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x183 cm, 114x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 37,8 m²
Pente de toit : 15,7°
Surface au sol : 29,2 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 11,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101724



Portes pliantes
Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.

PALMAKO ABRIS TOIT À DEUX PENTES
42-73

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 410x320 cm
Volume : 25,5 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la porte pliante : 263x184 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 16,3 m²
Pente de toit : 8,0°; 8,0°
Surface au sol : 11,7 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

101725
Traitement par bain marron



44 mm

101727
Traitement par bain gris vintage

A: 211 cm
B: 249 cm

101726
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 11,1 m² SLIDE

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 111171

PALMAKO ABRIS TOIT À DEUX PENTES
42-73

PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 11,1 m² SLIDE PLUS

Numéro d'article : 111175

NOUVEAU!

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Slide Plus
Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



Portes coulissantes incluses.



44 mm



A: 211 cm
B: 249 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 410x320 cm
Volume : 25,5 m³
Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (trois vantaux) :
176x187 cm (Slide), 172x185 cm (Slide Plus)

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 16,3 m²
Pente de toit : 8,0°; 8,0°
Surface au sol : 11,7 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
Ines 11,1 m² Slide	111171	111173	111174	111172
Ines 11,1 m² Slide Plus	111175	111177	111178	111176

PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 13,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101732

NOUVEAU !



Portes pliantes

Double vitrage

NB ! Volets et terrasse inclus !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 500x320 cm

Volume : 31,6 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la porte pliante : 263x184 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,7 m²

Pente de toit : 8,0°; 8,0°

Surface au sol : 14,4 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

101733
Traitement par bain marron



44 mm

101735
Traitement par bain gris vintage



A: 211 cm
B: 249 cm

101734
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 13,7 m² SLIDE

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 111179

PALMAKO ABRIS TOIT À DEUX PENTES
42-73

PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 13,7 m² SLIDE PLUS

Numéro d'article : 111183

NOUVEAU!

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Slide Plus
Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 500x320 cm
Volume : 31,6 m³
Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (trois vantaux) :
176x187 cm (Slide), 172x185 cm (Slide Plus)

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 19,7 m²
Pente de toit : 8,0°; 8,0°
Surface au sol : 14,4 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Portes coulissantes incluses.



44 mm



A: 211 cm
B: 249 cm



Inclus
19 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
Ines 13,7 m² Slide	111179	111181	111182	111180
Ines 13,7 m² Slide Plus	111183	111185	111186	111184

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 9,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101978



Croisillons de portes et de fenêtres inclus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 380x296 cm
Volume : 22,2 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage fenêtre : Verre, 4 mm
Vitrage porte : Trempé, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 66x111 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 14,0 m²
Pente de toit : 16,2°
Surface au sol : 9,9 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

101979
Traitement par bain marron



28 mm

101981
Traitement par bain gris vintage

A: 211 cm
B: 260 cm

101980
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 11,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102185



Double vitrage
Croisillons de portes et de fenêtres inclus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 410x320 cm
Volume : 25,3 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 60x111 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 15,1 m²
Pente de toit : 13,2°
Surface au sol : 11,7 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

102186
Traitement par bain marron



44 mm

102188
Traitement par bain gris vintage

A: 211 cm
B: 252 cm

102187
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 19,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102214



Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

Croisillons de portes et de fen?tres inclus

OPTIONS DE TRAITEMENT

102215
Traitement par bain marron



44 mm

102217
Traitement par bain gris vintage

A: 211 cm
B: 262 cm

102216
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 530x410 cm
Volume : 45,2 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 60x111 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 26,2 m²
Pente de toit : 15,1°
Surface au sol : 19,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 7,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101753



OPTIONS DE TRAITEMENT

101754
Traitement par bain marron



28 mm

101756
Traitement par bain gris vintage



A: 205 cm
B: 249 cm

101755
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 340x260 cm
Volume : 16,6 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage fenêtre : Verre, 4 mm
Vitrage porte : Trempé, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 66x111 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x181 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 11,4 m²
Pente de toit : 18,5°
Surface au sol : 7,7 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 11,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102519



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 420x320 cm
Volume : 32,9 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage fenêtre : Verre, 4 mm
Vitrage porte : Trempé, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm
Dimensions utiles de la porte : 114x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 21,0 m²
Pente de toit : 35,2°
Surface au sol : 12,0 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

102520	102522	102521
Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
		
34 mm	**A: 234 cm** **B: 347 cm**	**Inclus** **19 mm**

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 19,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102387



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 550x400 cm
Volume : 55,6 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 60x111 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 29,6 m²
Pente de toit : 35,2°
Surface au sol : 20,1 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

102388	102390	102389
Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
		
44 mm	**A: 222 cm** **B: 363 cm**	**Inclus** **19 mm**

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345

Abri	Nº art.	Plancher[1]	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles[2], paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Vivian 3,8 m²	101314		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930	106629			103604	
Vivian 6,9 m²	101523		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930	106629			103534	
Lotta 7,3 m²	101482	102971	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	5 paquets	107930	106630	102801	103168	103534	
Lotta 10,0 m²	101646	102986	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106631		103168	106860	
Lotta 13,9 m²	101694	103030	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	8 paquets	107930	106631		103168	106860	
Klara 4,7 m²	101827	102975	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629			107035	100038
Klara 10,4 m²	101990	103011	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106630	102801	103168	106829	100038
Klara 17,0 m²	102130	103062	107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	10 paquets	107930	106631		103168	106829	100038, 100036
Valentine 4,7 m²	109452	109456	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629		103168	109541	
Valentine 6,1 m²	109454	109522	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629	102801	103168	109541	
Valentine 9,0 m²	109458	109518	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106630	102801	103168	109541	
Valentine 11,0 m²	109527	109520	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930	106630	102801	103168	109541	109551
Britta 14,6 m²	102072	103038	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	106864	100082
Britta 17,5 m²	102252	103050	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	106864	103494
Britta 19,7 m²	102262	103066	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	106864	103494
Britta 22,3 m²	102266	103070	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	106864	103494

[1] Solives traitées incluses. [2] Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

PALMAKO ABRIS
TOIT À DEUX PENTES
42-73

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345

Abri	Nº art.	Plancher[1]	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles[2], paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Emma 4,6 m²	101797		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629			103604	103320
Emma 10,4 m²	102033		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930	106630	102801	103168	103551	103348
Emma 10,4+4,2 m²	101885		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107930	106631	102801	103168	109098	103348
Emma 14,2 m²	102339		107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	9 paquets	107930	106631			107046, 103551	103490
Sally 10,2 m²	102270		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930	106631	102801	103168	103567	103502
Sally 12,3 m²	102083		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	9 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103352
Sally 15,5 m²	102274		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Sally 19,1 m²	102312		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	13 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Helena 15,1 m²	102318		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	103579	103506
Helena 18,6 m²	102511		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	13 paquets	107930	106632	102801	103168	103579	103364, 100178, 103506
Helena 24,6 m²	102515		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	16 paquets	107930	2 x 106630	102801	103168	103579	103364, 100178, 103506
Susanna 12,4 m²	102465		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	9 paquets	107930	106632			106867	100146, 100145
Susanna 16,4 m²	102469		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets	107930	106632			106867	100146, 100145
Catherine 14,5 m²	109887		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	10 paquets	107930	106632			109168	109167
Irene 13,9 m²	102331		107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	7 paquets	107930	106632	102801	103168	106863	106680
Irene 19,0 m²	102351		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	107060, 103559	106690
Irene 23,9 m²	102367		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	107060, 103559	106690
Irene 21,9+5,2 m²	102490		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	107060, 103559	100095
Irene 27,7 m²	102375		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	107105, 103591	106715

[1] Solives traitées incluses. [2] Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345

Abri	Nº art.	Plancher[1]	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles[2], paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Ines 11,1 m²	101724		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930	106631	102801		108554	
Ines 13,7 m²	101732		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux		107930	106632	102801		108554	
Ines 11,1 m² Slide	111171		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930	106631	102801			
Ines 11,1 m² Slide Plus	111175		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930	106631	102801			
Ines 13,7 m² Slide	111179		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux		107930	106632	102801			
Ines 13,7 m² Slide Plus	111183		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux		107930	106632	102801			
Iris 9,6 m²	101978		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106630			103530	100028
Iris 11,1 m²	102185		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930	106631	102801	103168	103571	103356, 103360
Iris 19,1 m²	102214		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	103571	103356, 103360
Claudia 7,4 m²	101753		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	6 paquets	107930	106630	102801	103168	107034	100028
Claudia 11,5 m²	102519		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	9 paquets	107930	106631	102801	103168	103543	100028
Claudia 19,4 m²	102387		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	103571	103356, 103360

[1] Solives traitées incluses. [2] Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ABRIS DE JARDIN

Toit plat

PALMAKO ABRI DE JARDIN
ALICE 4,7 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
ALICE 6,1 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
ALICE 9,0 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
ALICE 11,0 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
LARA 6,0 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
LARA 6,0+5,9 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
LARA 8,4 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
LARA 8,4+5,9 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
LARA 12,7 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 6,9 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 6,9+8,2 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 6,9+10,0 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 8,7 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 8,7+8,2 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 8,7+10,0 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 13,1 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
ELLA 13,1+3,9 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
CAROLINE 10,2 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
CAROLINE 14,5 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
CAROLINE 20,2 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRET 14,8 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
BRET 19,9 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
LISA 11,5 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
LISA 14,2 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
LISA 19,4 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
LEA 14,2 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
LEA 19,4 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
LEA 14,2 m² SLIDE

PALMAKO ABRI DE JARDIN
LEA 14,2 m² SLIDE PLUS

PALMAKO ABRI DE JARDIN
LEA 19,4 m² SLIDE

PALMAKO ABRI DE JARDIN
LEA 19,4 m² SLIDE PLUS

PALMAKO ABRI DE JARDIN
ANDREA 11,2 m² SLIDE

PALMAKO ABRI DE JARDIN
ANDREA 11,2 m² SLIDE PLUS

PALMAKO ABRI DE JARDIN
ANDREA 11,2+7,9 m² SLIDE

PALMAKO ABRI DE JARDIN
ANDREA 11,2+7,9 m² SLIDE PLUS

PALMAKO ABRI DE JARDIN
ANDREA 17,1 m² SLIDE

PALMAKO ABRI DE JARDIN
ANDREA 17,1 m² SLIDE PLUS

PALMAKO ABRI DE JARDIN
ANDREA 17,1+7,9 m² SLIDE

PALMAKO ABRI DE JARDIN
ANDREA 17,1+7,9 m² SLIDE PLUS

PALMAKO ABRI DE JARDIN
HEIDI 11,7 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
HEIDI 19,7 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
HEIDI 22,5 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN
HEIDI 22,8 m²

PALMAKO ABRI DE JARDIN ALICE 4,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111242

NOUVEAU !



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 296x200 cm
Volume : 9,4 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 139x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 7,0 m²
Pente de toit : 7,3°
Surface au sol : 5,0 m²

TRAITEMENT

111242
Traitement autoclave marron

10 ans de garantie sur le traitement autoclave



28 mm



A: 188 cm
B: 216 cm



NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ALICE 6,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111244

NOUVEAU !



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 296x250 cm
Volume : 12,1 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 139x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 8,6 m²
Pente de toit : 5,7°
Surface au sol : 6,3 m²

TRAITEMENT

111244
Traitement autoclave marron

10 ans de garantie sur le traitement autoclave



28 mm



A: 188 cm
B: 216 cm



NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ALICE 9,0 m²

NOUVEAU !

NUMÉRO D'ARTICLE : 111246



TRAITEMENT

111246
Traitement autoclave marron

10 ans de garantie sur le traitement autoclave



28 mm

A: 188 cm
B: 215 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 358x296 cm
Volume : 18,0 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 139x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 12,0 m²
Pente de toit : 5,0°
Surface au sol : 9,3 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ALICE 11,0 m²

NOUVEAU !

NUMÉRO D'ARTICLE : 111248



TRAITEMENT

111248
Traitement autoclave marron

10 ans de garantie sur le traitement autoclave



28 mm

A: 188 cm
B: 227 cm

NB ! Plancher en option ! 19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 380x337 cm
Volume : 22,7 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 66x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 139x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 14,4 m²
Pente de toit : 6,2°
Surface au sol : 11,4 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 6,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101430



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 250x250 cm
Volume : 12,8 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 140x180 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 9,0 m²
Pente de toit : 1,0°
Surface au sol : 6,3 m²

Système d'emboîtement moderne.
Porte vitrée mate.



28 mm



A: 197 cm
B: 221 cm



NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 6,0+5,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101587



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 487x250 cm
Volume : 12,8+12,4 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 140x180 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 15,2 m²
Pente de toit : 1,0°
Surface au sol : 12,2 m²

Peut être monté dans l'autre sens !
Système d'emboîtement moderne.
Porte vitrée mate.



28 mm



A: 197 cm
B: 221 cm



NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 8,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101547



Système d'emboîtement moderne.
Porte vitrée mate.



28 mm **A: 197 cm** **B: 221 cm** **NB ! Plancher en option ! 19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 350x250 cm
Volume : 18,0 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 140x180 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 12,2 m²
Pente de toit : 1,0°
Surface au sol : 8,8 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 8,4+5,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101603



Peut être monté dans l'autre sens !
Système d'emboîtement moderne.
Porte vitrée mate.



28 mm **A: 197 cm** **B: 221 cm** **NB ! Plancher en option ! 19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 587x250 cm
Volume : 18,0+12,4 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 140x180 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 18,1 m²
Pente de toit : 1,0°
Surface au sol : 14,7 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 12,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101329



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 445x295 cm
Volume : 27,2 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 73x180 cm, 140x180 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 17,3 m²
Pente de toit : 1,0°
Surface au sol : 13,1 m²

Système d'emboîtement moderne.
Porte vitrée mate.



28 mm



A: 197 cm
B: 221 cm



NB ! Plancher en option ! 19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101453



OPTIONS DE TRAITEMENT

101454
Traitement par bain marron



28 mm

101456
Traitement par bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm

101455
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option !
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 260x320 cm
Volume : 14,2 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 8,7 m²
Pente de toit : 2,2°
Surface au sol : 7,2 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 8,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101543



OPTIONS DE TRAITEMENT

101544
Traitement par bain marron



28 mm

101546
Traitement par bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm

101545
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option !
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 320x320 cm
Volume : 17,8 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 10,8 m²
Pente de toit : 2,2°
Surface au sol : 9,0 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9+8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101595



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 550x320 cm
Volume : 14,2+16,6 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 18,5 m²
Pente de toit : 2,2°
Surface au sol : 15,9 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

101596
Traitement par bain marron



28 mm

101598
Traitement par bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm

101597
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option !
19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9+10,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101607



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 610x320 cm
Volume : 14,2+19,9 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 20,5 m²
Pente de toit : 2,2°
Surface au sol : 17,7 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

101608
Traitement par bain marron



28 mm

101610
Traitement par bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm

101609
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option !
19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 8,7+8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 10161



Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

101612
Traitement par bain marron



28 mm

101614
Traitement par bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm

101613
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option !
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 610x320 cm
Volume : 17,8+16,6 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 20,5 m²
Pente de toit : 2,2°
Surface au sol : 17,7 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 8,7+10,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101623



Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

101624
Traitement par bain marron



28 mm

101626
Traitement par bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm

101625
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option !
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 670x320 cm
Volume : 17,8+19,9 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 22,5 m²
Pente de toit : 2,2°
Surface au sol : 19,5 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 13,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108218



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 470x320 cm
Volume : 26,8 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 73x175, 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 15,8 m²
Pente de toit : 2,2°
Surface au sol : 13,5 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

108219
Traitement par bain marron



28 mm

108220
Traitement par bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm

108221
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option !
19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 13,1+3,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108222



Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 610x320 cm
Volume : 26,8+8,0 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte : Trempé, 4 mm

Dimensions utiles de la porte : 73x175, 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 20,9 m²
Pente de toit : 2,2°
Surface au sol : 17,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

108223
Traitement par bain marron



28 mm

108224
Traitement par bain gris vintage



A: 199 cm
B: 214 cm

108225
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option !
19 mm

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN CAROLINE 10,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109503



Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT

109505
Traitement par bain marron



44 mm

109506
Traitement par bain gris vintage



A: 228 cm
B: 257 cm

109504
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 410x296 cm
Volume : 24,0 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 44x157 cm
Dimensions utiles de la porte : 120x183 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 17,7 m²
Pente de toit : 3,5°
Surface au sol : 10,8 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN CAROLINE 14,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108981



Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT

108983
Traitement par bain marron



44 mm

108984
Traitement par bain gris vintage



A: 228 cm
B: 257 cm

108982
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 410x410 cm
Volume : 32,5 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 44x157 cm
Dimensions utiles de la porte : 120x183 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 23,2 m²
Pente de toit : 2,4°
Surface au sol : 15,2 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN CAROLINE 20,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109490



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 560x410 cm
Volume : 47,7 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 44x157 cm
Dimensions utiles de la porte : 120x183 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 30,5 m²
Pente de toit : 2,4°
Surface au sol : 21,1 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

109492	109493	109491
Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
		
44 mm	**A: 228 cm** **B: 257 cm**	**Inclus** **19 mm**

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRET 14,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109159



Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT

109161
Traitement par bain marron



44 mm

109162
Traitement par bain gris vintage



A: 227 cm
B: 254 cm

109160
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 478x358 cm
Volume : 34,8 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 66x167 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 20,4 m²
Pente de toit : 2,8°
Surface au sol : 15,5 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN BRET 19,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109163



Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT

109165
Traitement par bain marron



44 mm

109166
Traitement par bain gris vintage



A: 227 cm
B: 254 cm

109164
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 550x410 cm
Volume : 46,8 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 66x167 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 26,3 m²
Pente de toit : 2,4°
Surface au sol : 20,7 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 11,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102281



Croisillons de portes et de fenêtres inclus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 420x320 cm
Volume : 25,6 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage fenêtre : Verre, 4 mm
Vitrage porte : Trempé, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm
Dimensions utiles de la porte : 114x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 16,1 m²
Pente de toit : 4,4°
Surface au sol : 12,0 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

102282
Traitement par bain marron



34 mm

102284
Traitement par bain gris vintage



A: 211 cm
B: 234 cm

102283
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 14,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102197



Double vitrage
Croisillons de portes et de fenêtres inclus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 470x350 cm
Volume : 31,6 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 60x111 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 19,2 m²
Pente de toit : 4,0°
Surface au sol : 14,9 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

102198
Traitement par bain marron



44 mm

102200
Traitement par bain gris vintage



A: 211 cm
B: 244 cm

102199
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 19,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101749



Double vitrage
Croisillons de portes et de fenêtres inclus

OPTIONS DE TRAITEMENT

101750
Traitement par bain marron

101752
Traitement par bain gris vintage

101751
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 200 cm
B: 234 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 550x400 cm
Volume : 41,9 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 60x111 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 25,4 m²
Pente de toit : 5,2°
Surface au sol : 20,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 14,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101728



Portes pliantes

Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 470x350 cm

Volume : 31,6 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la porte : 263x184 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,2 m²

Pente de toit : 4,0°

Surface au sol : 14,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101729
Traitement par bain marron



44 mm

101731
Traitement par bain gris vintage



A: 211 cm
B: 244 cm

101730
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 14,2 m² SLIDE

NOUVEAU !

NUMÉRO D'ARTICLE : 111187

PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 14,2 m² SLIDE PLUS

Numéro d'article : 111191

NOUVEAU !

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Slide Plus
Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 470x350 cm
Volume : 31,6 m³
Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (trois vantaux) : 176x187 cm (Slide), 172x185 cm (Slide Plus)
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 19,2 m²
Pente de toit : 4,0°
Surface au sol : 14,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Portes coulissantes incluses.



44 mm



A: 211 cm
B: 244 cm



Inclus
19 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
Lea 14,2 m² Slide	111187	111189	111190	111188
Lea 14,2 m² Slide Plus	111191	111193	111194	111192

PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 19,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101736



Portes pliantes

Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 550x400 cm

Volume : 42,0 m³

Type porte/fenêtre : Garden+

Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm

Dimensions utiles de la porte : 263x184 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 25,8 m²

Pente de toit : 5,2°

Surface au sol : 20,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101737
Traitement par bain marron



44 mm

101739
Traitement par bain gris vintage



A: 200 cm
B: 249 cm

101738
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 19,4 m² SLIDE

NOUVEAU !

NUMÉRO D'ARTICLE : 111195

PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 19,4 m² SLIDE PLUS

Numéro d'article : 111199

NOUVEAU !

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Slide Plus
Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



Portes coulissantes incluses.



44 mm



A: 200 cm
B: 249 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 550x400 cm
Volume : 42,0 m³
Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (trois vantaux) : 176x187 cm (Slide), 172x185 cm (Slide Plus)

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 25,8 m²
Pente de toit : 5,2°
Surface au sol : 20,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, extension, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
Lea 19,4 m² Slide	111195	111197	111198	111196
Lea 19,4 m² Slide Plus	111199	111201	111202	111200

PALMAKO ABRI DE JARDIN ANDREA 11,2 m² SLIDE

NOUVEAU !

NUMÉRO D'ARTICLE : 111215

Peut être monté dans l'autre sens !

PALMAKO ABRI DE JARDIN ANDREA 11,2 m² SLIDE PLUS

Numéro d'article : 111223

NOUVEAU !

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Slide Plus
Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



Système d'emboîtement moderne.
Portes coulissantes incluses.
Pannes robustes en lamellé collé

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 390x300 cm
Volume : 26,7 m³
Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (deux vantaux) : 88x187 cm (Slide), 85x185 cm (Slide Plus)
Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (trois vantaux) : 176x187 cm (Slide), 172x185 cm (Slide Plus)
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 17,2 m²
Pente de toit : 4,4°
Surface au sol : 11,7 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



44 mm



A: 228 cm
B: 264 cm



Inclus
19 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
Andrea 11,2 m² Slide	111215	111216	111218	111217
Andrea 11,2 m² Slide Plus	111223	111224	111226	111225

PALMAKO ABRI DE JARDIN ANDREA 11,2+7,9 m² SLIDE

NOUVEAU !

NUMÉRO D'ARTICLE : 111204

Peut être monté dans l'autre sens !

PALMAKO ABRI DE JARDIN ANDREA 11,2+7,9 m² SLIDE PLUS

Numéro d'article : 111231

NOUVEAU !

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Slide Plus
Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 693x300 cm
Volume : 26,7+20,2 m³
Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (deux vantaux) : 88x187 cm (Slide), 85x185 cm (Slide Plus)
Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (trois vantaux) : 176x187 cm (Slide), 172x185 cm (Slide Plus)
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 29,5 m²
Pente de toit : 4,4°
Surface au sol : 20,0 m²

Système d'emboîtement moderne.
Portes coulissantes incluses.
Pannes robustes en lamellé collé
Poteaux robustes en lamellé collé



44 mm



A: 228 cm
B: 264 cm



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
Andrea 11,2+7,9 m² Slide	111204	111205	111207	111206
Andrea 11,2+7,9 m² Slide Plus	111231	111232	111234	111233

PALMAKO ABRI DE JARDIN ANDREA 17,1 m² SLIDE

NOUVEAU !

NUMÉRO D'ARTICLE : 111211

Peut être monté dans l'autre sens !

PALMAKO ABRI DE JARDIN ANDREA 17,1 m² SLIDE PLUS

Numéro d'article : 111227

NOUVEAU !

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Slide Plus
Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



Système d'emboîtement moderne.
Portes coulissantes incluses.
Pannes robustes en lamellé collé



44 mm



A: 228 cm
B: 264 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 595x300 cm
Volume : 41,0 m³
Dimensions de la fenêtre : 83x160 cm
Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (deux vantaux) : 88x187 cm (Slide), 85x185 cm (Slide Plus)
Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (trois vantaux) : 176x187 cm (Slide), 172x185 cm (Slide Plus)
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 25,4 m²
Pente de toit : 4,4°
Surface au sol : 17,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
Andrea 17,1 m² Slide	111211	111212	111214	111213
Andrea 17,1 m² Slide Plus	111227	111228	111230	111229

PALMAKO ABRI DE JARDIN ANDREA 17,1+7,9 m² SLIDE

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 111203

Peut être monté dans l'autre sens !

PALMAKO ABRI DE JARDIN ANDREA 17,1+7,9 m² SLIDE PLUS

Numéro d'article : 111235

NOUVEAU!

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Slide Plus
Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 898x300 cm
Volume : 41,0+20,2 m³
Dimensions de la fenêtre : 83x160 cm
Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (deux vantaux) : 88x187 cm (Slide), 85x185 cm (Slide Plus)
Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (trois vantaux) : 176x187 cm (Slide), 172x185 cm (Slide Plus)
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 37,7 m²
Pente de toit : 4,4°
Surface au sol : 26,2 m²

Système d'emboîtement moderne.
Portes coulissantes incluses.
Pannes robustes en lamellé collé
Poteaux robustes en lamellé collé

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



44 mm



A: 228 cm
B: 264 cm



Inclus
19 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
Andrea 17,1+7,9 m² Slide	111203	111208	111210	111209
Andrea 17,1+7,9 m² Slide Plus	111235	111236	111238	111237

PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 11,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106355



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 430x320 cm
Volume : 26,7 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Fenêtre fixe, dimensions : 90x168 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x183 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 18,6 m²
Pente de toit : 2,2°
Surface au sol : 12,3 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

107283
Traitement par bain marron

107284
Traitement par bain gris vintage

107286
Traitement par bain blanc translucide



44 mm



A: 222 cm
B: 244 cm



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 19,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106370



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 640x360 cm
Volume : 49,5 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 82x198 cm
Fenêtre fixe, dimensions : 143x194 cm
Dimensions utiles de la porte : 148x203 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 36,5 m²
Pente de toit : 9,2°
Surface au sol : 21,1 m²



70 mm



A: 236 cm
B: 314 cm



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 22,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110077



Double vitrage



70 mm **A: 243 cm** **B: 302 cm** **Inclus 28 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 837x320 cm
Volume : 59,5 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 82x198 cm
Dimensions de la fenêtre : 143x194 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x195 cm, 148x203 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 34,2 m²
Pente de toit : 9,2°
Surface au sol : 24,5 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 22,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106381



Double vitrage



70 mm **A: 236 cm** **B: 270 cm** **Inclus 28 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 840x320 cm
Volume : 59,2 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm
Dimensions de la fenêtre : 143x194 cm, 143x42 cm
Dimensions utiles de la porte : 75x195 cm, 148x203 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 34,6 m²
Pente de toit : 9,0°
Surface au sol : 24,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345



Abri	Nº art.	Plancher[1]	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour bardeaux et feutre de toit, 1 kg	EPDM[2]	Gouttières	Auvent	Annexee	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Alice 4,7 m²	111242	109456	107210, 1 rouleaux	107214, 1 rouleaux	107930	107169	106627		103168	109541	
Alice 6,1 m²	111244	109522	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107169	106627		103168	109541	
Alice 9,0 m²	111246	109518	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107170	106627		103168	109541	
Alice 11,0 m²	111248	109520	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	108624	106627		103168	109541	
Lara 6,0 m²	101430	102963	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107169	106626		103168	106779	103311
Lara 6,0+5,9 m²	101587	102963	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107172	106628		103168	106779	103311
Lara 8,4 m²	101547	103003	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107169	106627		103168	106779	103311
Lara 8,4+5,9 m²	101603	103003	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627		103168	106779	103311
Lara 12,7 m²	101329	103046	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107166	107375		103168	109096, 106779	103311
Ella 6,9 m²	101453	102967	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107169	106626			103530	
Ella 8,7 m²	101543	102994	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	108624	106627			103530	
Ella 6,9+8,2 m²	101595	102967	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107172	106628			103530	
Ella 6,9+10,0 m²	101607	102967	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627			103530	
Ella 8,7+8,2 m²	101611	102994	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627			103530	
Ella 8,7+10,0 m²	101623	102994	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627			103530	
Ella 13,1 m²	108218	108279	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107166	107375			109097, 103530	
Ella 13,1+3,9 m²	108222	108279	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	108276	106626 + 106627			109097, 103530	
Caroline 10,2 m²	109503		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107171	107375			109168	109167
Caroline 14,5 m²	108981		107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	107930	109115	107375			109168	109167
Caroline 20,2 m²	109490		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	107930	107174	106628			109168	109167
Bret 14,8 m²	102205		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107172	107375	102801	103168	106882	109188, 109189
Bret 19,9 m²	102218		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107930	107173	106628	102801	103168	106882	109188, 109189

[1] Solives traitées incluses.
[2] La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.
Le Numéro d'article est indiqué pour les articles non traites. Pour les articles tratites, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345



Abri	Nº art.	Plancher[1]	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour bardeaux et feutre de toit, 1 kg	EPDM[2]	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Lisa 11,5 m²	102281		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107166	107375	102801	103168	103543	106668
Lisa 14,2 m²	102197		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107171	107375	102801	103168	103571	103356, 103360
Lisa 19,4 m²	101749		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107930	107173	106628	102801	103168	103571	103356, 103360
Lea 14,2 m²	101728		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107171	107375	102801	103168	108554	
Lea 19,4 m²	101736		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107930	107173	106628	102801	103168	108554	
Lea 14,2 m² Slide	111187		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107171	107375	102801	103168		
Lea 14,2 m² Slide Plus	111191		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107171	107375	102801	103168		
Lea 19,4 m² Slide	111195		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107930	107173	106628	102801	103168		
Lea 19,4 m² Slide Plus	111199		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107930	107173	106628	102801	103168		
Andrea 11,2 m² Slide	111215		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107171	107075				
Andrea 11,2 m² Slide Plus	111223		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107171	107075				
Andrea 11,2+7,9 m² Slide	111204		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107173	2x 106627				
Andrea 11,2+7,9 m² Slide Plus	111231		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107173	2x 106627				
Andrea 17,1 m² Slide	111211		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107173	106626+106627				111742
Andrea 17,1 m² Slide Plus	111227		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107173	106626+106627				111742
Andrea 17,1+7,9 m² Slide	111203		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	111623	106626+106627				111742
Andrea 17,12+7,9 m² Slide Plus	111235		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	111623	106626+106627				111742
Heidi 11,7 m²	106355		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107171	107375			109091	110802
Heidi 19,7 m²	106370		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107930	107173	2 x 106627			106928	100187, 100176
Heidi 22,5 m²	110077		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930		106628+ 106626			107138, 106928	100176, 100187
Heidi 22,8 m²	106381		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	107930		106628 + 106626			107138, 106928	100204, 100176

[1] Solives traitées incluses.
[2] La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.
Le Numéro d'article est indiqué pour les articles non traites. Pour les articles tratites, contactez notre équipe de vente.

74-103 PALMAKO ABRIS TOIT PLAT

CHALETS DE LOISIRS

PALMAKO CHALET DE LOISIRS
KENDRA 18,4 m²

PALMAKO CHALET DE LOISIRS
EMILY 39,2 m²

PALMAKO CHALET DE LOISIRS
EMILY 40,1+5,2 m²

PALMAKO CHALET DE LOISIRS
AGNETA 18,8+12,5 m²

PALMAKO CHALET DE LOISIRS
AGNETA 18,8+28,8 m²

PALMAKO CHALET DE LOISIRS
ANNA 26,8 m²

PALMAKO CHALET DE LOISIRS
ANNA 26,8+1,9 m²

PALMAKO CHALET DE LOISIRS
SANDRA 21,5+3,7 m²

PALMAKO CHALET DE LOISIRS
SANDRA 25,6+11,1 m²

PALMAKO CHALET DE LOISIRS
SANDRA 29,9 m²

PALMAKO CHALET DE LOISIRS KENDRA 18,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109494

Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.



70 mm



A: 283 cm
B: 432 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 419x519 cm
Volume : 66,2 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 42x42, 76x92, 117x92 cm
Dimensions utiles de la porte : 60x188, 151x195 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 34,7 m²
Pente de toit : 36,4°
Surface au sol : 19,9 m²
Rez-de-chaussé : 15,4+3,0 m²
Premier étage : 17,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CHALET DE LOISIRS EMILY 39,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106569

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 660x780 cm
Volume : 102,2 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 42x42 cm, 76x92 cm, 117x92 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x195 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 53,9 m²
Pente de toit : 15,8°
Surface au sol : 42,0 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 10 rouleaux, matériau de toiture SBS : 10 rouleaux, shingles : 21 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.



70 mm



A: 230 cm
B: 310 cm



Inclus
28 mm









PALMAKO CHALET DE LOISIRS EMILY 40,1+5,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106566

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 590x570 cm
Volume : 79,8 m³
Terrasse : 339x153 cm
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 42x42 cm, 76x92 cm, 117x92 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x195 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 41,9 m²
Pente de toit : 24,8°
Surface au sol (terrasse incluse) : 31,4 m²
Rez-de-chaussé : 23,7+5,2 m²
Premier étage : 16,4 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.





Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.
Lames de terrasse traitées.



70 mm



A: 256 cm
B: 395 cm



Inclus
28 mm





PALMAKO CHALET DE LOISIRS AGNETA 18,8+12,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106522

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 520x420 cm
Dimensions des rondins (chalet avec terrasse) : 520x650 cm
Volume : 58,1 m³
Terrasse : 250x500 cm
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 168x159 cm
Dimensions utiles de la porte : 155x203 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 47,3 m²
Pente de toit : 18,0°
Surface au sol (terrasse incluse) : 32,3 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



Double vitrage
Peut être monté dans l'autre sens !
Lames de terrasse traitées.



70 mm | **A: 250 cm** **B: 357 cm** | **Inclus 28 mm**



PALMAKO CHALET DE LOISIRS AGNETA 18,8+28,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106526



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 520x420 cm
Dimensions des rondins (chalet avec terrasse) : 750x650 cm
Volume : 63,8 m³
Terrasse : 250x750 cm, 250x650 cm
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 168x159 cm
Dimensions utiles de la porte : 155x203 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 67,2 m²
Pente de toit : 18,0°
Surface au sol (terrasse incluse) : 48,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, matériau de toiture SBS : 11 rouleaux, shingles : 24 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



Double vitrage

Lames de terrasse traitées.



70 mm | **A: 250 cm** **B: 400 cm** | **Inclus 28 mm**



PALMAKO CHALET DE LOISIRS ANNA 26,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106568



Double vitrage



70 mm

A: 257 cm
B: 330 cm

Inclus
28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 820x520 cm
Volume : 81,9 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 42x42 cm, 117x145 cm
Fenêtre fixe dimensions : 26x153 cm
Dimensions utiles de la porte : 60x188 cm, 115x188 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 46,7 m²
Pente de toit : 25,3°
Surface au sol : 29,2 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.





PALMAKO CHALET DE LOISIRS ANNA 26,8+1,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106399



Double vitrage

Lames de terrasse traitées.



70 mm | **A: 229 cm** **B: 297 cm** | **Inclus** **28 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 790x420 cm
Volume : 75,6 m³
Terrasse : 190x100 cm
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 117x145 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x188 cm, 151x195 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 39,7 m²
Pente de toit : 17,5°
Surface au sol : 30,8 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 21,5+3,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106567



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 620x470 cm
Volume : 59,7 m³
Terrasse : 329x104 cm
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 76x92 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x195 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 36,0 m²
Pente de toit : 20,4°
Surface au sol (terrasse incluse) : 27,0 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.
Lames de terrasse traitées.



70 mm



A: 230 cm
B: 320 cm



Inclus 28 mm





PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 25,6+11,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106210



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 791x370(520) cm
Volume : 106,2 m³
Terrasse : 771x146 cm
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 66x111 cm, 117x115 cm
Dimensions utiles de la porte : 60x187 cm, 73x186 cm, 151x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 48,5 m²
Pente de toit : 19,2°
Surface au sol (terrasse incluse) : 38,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Double vitrage

Lames de terrasse traitées.



44 mm | **A: 239 cm** **B: 335 cm** | **Inclus 19 mm**



PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 29,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106214



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 605x410 cm
Volume : 65,6 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 66x111 cm, 76x87 cm, 117x87 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x186 cm, 151x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 37,7 m²
Pente de toit : 32,1°
Surface au sol : 22,8 m²
Rez-de-chaussé : 21,7 m²
Premier étage : 8,2 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Double vitrage



44 mm

A: 239 cm
B: 370 cm

Inclus 19 mm





NOUS REALISONS LE CHALET DE VOS RÊVES

Nous vous proposons des chalets de loisirs en bois massif avec des épaisseurs de mur de 44 et 70 mm, ainsi qu'en bois lamellé collé de 88, 114 et 134 mm.

Ce catalogue met en avant quelques idées de chalets de loisirs. Toutefois, avec l'aide de nos architectes et de notre service de conception, nous sommes capables de vous réaliser un chalet sur mesure répondant à toutes vos exigences.

Pour vos démarches administratives, nous pouvons mettre à votre disposition un plan au sol ainsi que des visuels des 4 façades latérales. En fonction de vos recommandations, nous pouvons vous offrir un kit complet comprenant des portes et fenêtres, des escaliers, des bardages pour vos murs, etc. Pour chaque projet, nous fournissons une notice de montage détaillée. L'ensemble des pièces est codifié afin de vous simplifier la construction. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre revendeur Palmako.

À noter que sur l'ensemble de nos modèles, des modifications peuvent être apportées ! Il vous est également possible de bénéficier de menuiseries de qualité supérieure adaptées à un usage d'habitation principale à partir d'une épaisseur de madriers de 70 mm.

Nous sommes convaincus que nous pouvons apporter la meilleure solution à votre projet, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous aurons à coeur de faire de votre rêve une réalité.



DEMANDE DE DEVIS

COORDONNÉES :

Nom .....

Adresse .....

Numéro de téléphone et adresse e-mail .....

Type de bâtiment :

☐ Abri de jardin ☐ Chalet de loisirs ☐ Sauna ☐ Autre : .....

Épaisseur du mur :

Bois massif ☐ 44 mm ☐ 70 mm

Bois lamellé ☐ 88 mm ☐ 114 mm ☐ 134 mm

☐ 165 mm ☐ 180 mm ☐ 202 mm

Dimensions au sol (largeur x profondeur, cm) :.....

Hauteur du mur (cm) :..... **Hauteur totale** (cm) :.....

Type de toit : ☐ Toit deux pentes ☐ Toit plat

Nombre d'étages : ☐ 1 ☐ 1, Mezzanine ☐ Autre : .....

Portes Fenêtres : ☐ Oui ☐ Non

Type de portes fenêtres : ☐ Summer ☐ Living

Bois pour l'isolation :

Toit ☐ Oui ☐ Non

Murs ☐ Oui ☐ Non

Plancher ☐ Oui ☐ Non

Informations supplémentaires : .....

.....

.....

.....

Plan au sol (au cas où vous disposeriez d'autres plans, joignez-les) :



ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 324-345

Abri	Nº art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles[1], paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Kendra 18,4 m²	109494	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	13 paquets	107930	106960, 107101	109537, 109536, 109543
Emily 39,2 m²	106569	107210 10 rouleaux	107214 10 rouleaux	21 paquets	107930	107154, 107153, 107157	100178, 103364, 100207, 103506
Emily 40,1+5,2 m²	106566	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	16 paquets	107930	107157, 107154	100207, 103364, 103506
Agneta 18,8+12,5 m²	106522	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	18 paquets	107930	106946	106732
Agneta 18,8+28,8 m²	106526	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	24 paquets	107930	106946	106732
Anna 26,8 m²	106568	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	18 paquets	107930	107101, 106924	100182, 100181, 106717
Anna 26,8+1,9 m²	106399	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	16 paquets	107930	107107, 106960	106717
Sandra 21,5+3,7 m²	106567	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	14 paquets	107930	107156, 107154, 107153	100178, 103364
Sandra 25,6+11,1 m²	106210	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	18 paquets	107930	107064, 107055, 107054, 106878	100093, 106684
Sandra 29,9 m²	106214	107210 8 rouleaux	107214 8 rouleaux	15 paquets	107930	107083, 103567	100093, 103352, 100138, 103502

[1] Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

MODERN LOOK

GAMME « GRACE » PAR PALMAKO

Les chalets modernes de la nouvelle catégorie Grace sont nés de l'effervescence créative aspirant à quelque chose de nouveau et d'excitant. La solution innovante retenue pour la construction des murs, un profil spécial de parois en bois lamellé-collé, rend ces chalets extraordinaires. Le bois lamellé-collé est un matériau de base stable, durable, et extrêmement facile à installer.
La création de tels produits a été rendue possible grâce à l'investissement de Palmako dans une nouvelle ligne de production entièrement automatisée de bois lamellé.

L'utilisation du bois lamellé-collé assure la solidité du bâtiment une fois la construction achevée. Contrairement aux chalets classiques, le nouveau profil de panneau mural en bois lamellé-collé est unique : il est fin, de taille élevée et possède des joints, des tenons plus étroits et est recouvert d'une latte.

Seul 4 panneaux superposés sont nécessaires pour atteindre la hauteur totale du chalet. Alors que la hauteur d'un madrier standard est de 114mm, le nouveau panneau mural a une hauteur de 518 mm, ce qui rend la surface du mur plus lisse. Le bois lamellé-collé est stable (pas d'expansion-contraction ou de déformation), a une belle structure (aucune fissure ou défaut) et sa résistance au feu et son isolation thermique sont efficaces.

Notre nouvelle gamme de studios de jardin propose sept modèles modernes. Les quatre premiers, Grace 8,1+4,1 m², Grace 8,1+8,1 m², Grace 12,4+4,1 m² et Grace 14,5 m². Seules la taille et la fonction changent. Pourquoi ne pas créer un bureau confortable à la maison, dans une jolie construction avec un petit auvent ? Ou utiliser le modèle Grace avec un auvent plus grand comme sauna ou pool house ? Grace 12,4+4,1 m² avec deux pièces : parfait pour recevoir les amis ou la famille. Le modèle Grace de plus grande taille offre certainement des possibilités plus variées.

Les trois modèles suivants, Grace 11,2 m² Slide Plus, Grace 11,2+8,2 m² Slide Plus et Grace 14,1 m² Slide Plus font passer la catégorie Modern Look dans la classe supérieure. Tous ces modèles sont équipés de portes coulissantes avec double vitrage en verre trempé 4-16-4 mm. Les grandes surfaces vitrées font entrer plus de lumière dans la pièce et offrent une jolie vue lorsque l'on est à l'intérieur. Le gris foncé des encadrements de porte coulissante RAL7016 s'adapte à tous les traitements. Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Tous les chalets de jardin «Modern Look» sont composés de panneaux muraux innovants en lamellé-collé. La hauteur de mur de 518 mm rend son installation facile et rapide.

La connexion d'angle des panneaux muraux lamellé-collé est fixée avec des chevilles et sécurisée par des vis.

Grâce aux joints compribande, les joints d'angle et de superposition sont **durables et résistants aux intempéries.**

Fenêtres et portes de haute qualité
Les portes et fenêtres des chalets Grace sont les meilleures de leur catégorie : cadres de porte en lamellé-collé, seuil de porte en bois chic d'excellente qualité avec descente d'eau en métal, double verre trempé et système de verrouillage haut de gamme. Les fenêtres sont dotées d'un système oscillo-battant à une main avec double verre trempé.

Solives de fondation et lattes de plancher
Le traitement des solives des chalets Grace garantit la longévité des fondations de votre maison. Des lamelles et des lames de sol de 28 mm sont incluses dans le kit.

Construction du toit
Des chevrons résistants en lamellés collés soutiennent les panneaux de toit de 19 mm. Pour que le toit soit imperméable, nous recommandons fortement d'utiliser une couverture de toit en EPDM pour ce type de modèles à faible pente de toit.

PALMAKO CHALETS
MODERN LOOK
120-131

Options de finition de peinture

Nous proposons une option de finition peinture pour les portes et fenêtres. Vous pouvez choisir la teinte dans le nuancier RAL. Les tons de couleurs les plus populaires sont :

Nº art. 1001	**Nº art. 3009**	**Nº art. 6006**	**Nº art. 7016**	**Nº art. 9005**	**Nº art. 9010**

NB : Les couleurs du catalogue peuvent différer des couleurs réelles des produits.

PALMAKO CHALET
MODERN LOOK
GRACE 8,1+4,1 m²

PALMAKO CHALET
MODERN LOOK
GRACE 8,1+8,1 m²

PALMAKO CHALET
MODERN LOOK
GRACE 12,4+4,1 m²

PALMAKO CHALET
MODERN LOOK
GRACE 14,5 m²

PALMAKO CHALET
MODERN LOOK
GRACE 11,2 m² SLIDE PLUS

PALMAKO CHALET
MODERN LOOK
GRACE 11,2+8,2 m² SLIDE PLUS

PALMAKO CHALET
MODERN LOOK
GRACE 14,1 m² SLIDE PLUS

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108586

8,1+4,1 m²



Parois en bois lamellé-collé.

Pannes robustes en lamellé collé.



56 mm | **A: 215 cm** **B: 258 cm** | **Inclus 28 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 290+137x300 cm
Volume : 18,8 m³
Type porte/fenêtre : Living
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 50x150 cm
Dimensions utiles de la porte : 70x193 cm
Seuil de porte : Élégant mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 17,5 m²
Pente de toit : 5,0°
Surface au sol : 8,7+4,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108587

8,1+8,1 m²



Parois en bois lamellé-collé.

Pannes robustes en lamellé collé.



56 mm | **A: 215 cm** **B: 258 cm** | **Inclus 28 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 290+292x300 cm
Volume : 18,8 m³
Type porte/fenêtre : Living
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 50x150 cm
Dimensions utiles de la porte : 70x193 cm
Seuil de porte : Élégant mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 23,7 m²
Pente de toit : 5,0°
Surface au sol : 8,7+8,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108588

12,4+4,1 m²



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 445+137x300 cm
Volume : 28,8 m³
Type porte/fenêtre : Living
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 50x150 cm
Dimensions utiles de la porte : 70x193 cm
Seuil de porte : Élégant mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 23,7 m²
Pente de toit : 5,0°
Surface au sol : 13,4+4,1 m²

Parois en bois lamellé-collé.
Pannes robustes en lamellé collé.



56 mm



A: 215 cm
B: 258 cm



Inclus 28 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE 14,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108922



Parois en bois lamellé-collé.

Pannes robustes en lamellé collé.



56 mm



A: 227 cm
B: 279 cm



Inclus 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 440x350 cm
Volume : 35,2 m³
Type porte/fenêtre : Living
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm

Dimensions utiles de la fenêtre : 50x150 cm
Dimensions utiles de la porte : 150x188 cm
Seuil de porte : Élégant mélangeant chêne et aluminium pour une qualité exceptionnelle

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 24,0 m²
Pente de toit : 5,0°
Surface au sol : 15,4 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 110998

11,2 m² SLIDE PLUS

NOUVEAU !

Slide Plus
Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 400x300 cm
Volume : 27,4 m³
Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (trois vantaux) : 174x192 cm
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 17,8 m²
Pente de toit : 5,0°
Surface au sol : 12,0 m²

Système d'emboîtement moderne.
Portes coulissantes incluses
Parois en bois lamellé-collé.
Pannes robustes en lamellé collé.

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



56 mm



A: 231 cm
B: 274 cm



Inclus
28 mm

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NOUVEAU !

NUMÉRO D'ARTICLE : 110997

11,2+8,2 m² SLIDE PLUS



Slide Plus
Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :
400+302x300 cm
Volume : 27,4+20,4 m³
Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (deux vantaux) : 85x192 cm
Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (trois vantaux) : 174x192 cm

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 29,3 m²
Pente de toit : 5,0°
Surface au sol : 20,4 m²

Système d'emboîtement moderne.
Portes coulissantes incluses
Parois en bois lamellé-collé.
Pannes robustes en lamellé collé.



56 mm



A: 231 cm
B: 274 cm



Inclus
28 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 110994

14,1 m² SLIDE PLUS

NOUVEAU !

Slide Plus
Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm



Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 500x300 cm
Volume : 34,4 m³
Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (deux vantaux) : 85x192 cm
Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (trois vantaux) : 174x192 cm

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 25,4 m²
Pente de toit : 5,0°
Surface au sol : 15,0 m²

Système d'emboîtement moderne.
Portes coulissantes incluses
Parois en bois lamellé-collé.
Pannes robustes en lamellé collé.

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



56 mm



A: 231 cm
B: 274 cm



Inclus
28 mm

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 324-345



Abri	Nº art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM[1]	Gouttières	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Grace 8,1+4,1 m²	108586	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107171	107375	109095	109086
Grace 8,1+8,1 m²	108587	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107172	106628	109095	109086
Grace 12,4+4,1 m²	108588	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107172	106628	109095, 109099	109086
Grace 14,5 m²	108922	107210 4 rouleaux	107214 4 rouleaux	107930	107173	106628	109544	109086
Grace 11,2 m² Slide Plus	110998	107210, 3 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107171	107375		
Grace 11,2+8,2 m² Slide Plus	110997	107210, 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107173	2x 106627		
Grace 14,1 m² Slide Plus	110994	107210, 5 rouleaux	107214 2 rouleaux	107930	107172	106628		

[1] La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

CHALETS
NORDIC & NORDIC+

PALMAKO CHALET NORDIC
LY 13,6 m²

PALMAKO CHALET NORDIC+
CHARLOTTE 21,5 m²

PALMAKO CHALET NORDIC
HEDWIG 13,6 m²

PALMAKO CHALET NORDIC+
PERNILLA 21,5 m²

PALMAKO CHALET NORDIC
ETTA 13,6 m²

PALMAKO CHALET NORDIC+
ANNIKA 21,5 m²

PALMAKO CHALET NORDIC
SIMONE 13,6 m²

PALMAKO CHALET NORDIC
ANNABEL 13,4 m² KIT

PALMAKO CHALET NORDIC
ANNABEL 13,4 m²

PALMAKO CHALET NORDIC
SOLVEIG 13,6 m²

ASSEMBLAGE RAPIDE ET FACILE

Vue intérieure, murs couverts avec un film pare-vent



Panneaux muraux – 10+2+2 pcs



Panneaux portes + fenêtres – 2 pcs



Panneaux porte + porte – 1 pcs

Des éléments prêts à l'emploi permettant un assemblage facile et très rapide.
Une vidéo explicative sur l'installation du modèle Ly peut être consultée sur : www.palmako.com/fre/ly

Scannez ce code barre pour visualiser l'assemblage de Ly 13,6 m² !

Disponibilité
Facilement stockable, les abris sont disponibles en stock toute l'année.

30 min
Déballage et vérification des pièces
Les chalets sont en kit et contiennent tous les accessoires nécessaires à leur assemblage.

45 min
Installation des fondations et des lames de plancher
Les solives de fondation sont traitées, les lames de plancher sont en 19 mm.

1h
Installation des panneaux à ossature
Les panneaux préfabriqués à ossature sont recouvert d'un film pare-vent.

1h30
Installation des pignons et des planches de toiture
Les pignons préfabriqués rendent l'installation de toit facile et rapide, les planches de toit sont en 19 mm.

1h
Montage des portes et des fenêtres
Le double vitrage assure une bonne résistance thermique. Toutes les fenêtres peuvent être ouvertes.

1h
Couverture du toit avec feutre bitumé ou shingles
Le feutre de toit est le moyen le plus rapide pour protéger le toit contre les intempéries.

6 – 8 heures

NOUS PROPOSONS UNE EXCELLENTE ALTERNATIVE AUX ABRIS DE JARDIN TRADITIONNELS !

Ces abris contemporains avec un style et une qualité scandinave sont plus appropriés pour ceux qui recherchent de l'originalité dans leur jardin. Les chalets Nordic sont nos modèles les plus modernes et novateurs.

Les murs, sous forme de panneaux, sont prêts à l'emploi. Ils sont recouverts sur la face intérieure d'un film protecteur contre le vent et les intempéries. La structure du cadre de 70 mm est parfaite pour cacher les câbles (fils, tuyaux, etc.) ainsi que pour poser la même épaisseur d'isolant. Tous les garages présentent un double vitrage thermique et des fenêtres s'ouvrant vers l'extérieur.

Ces modèles disposent de portes isolées en polystyrène expansé PSE de 40 mm. Cette isolation augmente leur résistance à la pluie et au vent.

1. Contreplaqué 10 mm
2. Contreplaqué 10 mm
3. Isolation polystyrène expansé PSE 50 de 40 mm
4. Ossature en bois 40x40 mm
5. Cadre en bois lamellé-collé 44x105 mm
6. Seuil en Bois dur 28x93 mm
7. Charnière 115x84x3 mm (x3)
8. 565 poignée et serrure encastrée

L'épaisseur des éléments muraux de nos chalets Nordic est de 88 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 34x70 mm
2. Plastique pare-vent
3. Bardage, 18 mm





PALMAKO CHALET NORDIC LY 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101147

LY OPTION 1 **LY** OPTION 2 **LY** OPTION 3 **LY** OPTION 4

Un kit, plusieurs possibilités !
Chacun nos modèles contient un ensemble d'éléments muraux et des portes et fenêtres qui peuvent être placés de plusieurs façons donnant ainsi un résultat personnalisé et unique !

PALMAKO CHALET NORDIC LY 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101147



Porte et fenêtres interchangeables.
Double vitrage
Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



18+70 mm | **A: 203 cm** **B: 297 cm** | **Inclus 19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 330x452 cm
Volume : 35,2 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 57x165 cm
Dimensions utiles de la porte : 78x191 cm
Seuil de porte : Bois dur
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 19,5 m²
Pente de toit : 20,0°
Surface au sol : 14,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CHALET NORDIC HEDWIG 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101163



Porte et fenêtres interchangeables.
Double vitrage
Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



18+70 mm | **A: 203 cm** **B: 297 cm** | **Inclus 19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 330x452 cm
Volume : 35,2 m³
Door/window type: Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 57x86 cm
Dimensions utiles de la porte : 78x191 cm
Seuil de porte : Bois dur
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 19,5 m²
Pente de toit : 20,0°
Surface au sol : 14,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CHALET NORDIC ETTA 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101151



Porte et fenêtres interchangeables.
Double vitrage
Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

18+70 mm



A: 203 cm
B: 294 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 452x330 cm
Volume : 33,7 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 57x165 cm
Dimensions utiles de la porte : 78x191 cm
Seuil de porte : Bois dur
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 19,7 m²
Pente de toit : 9,0°
Surface au sol : 14,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CHALET NORDIC SIMONE 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109000



Porte et fenêtres interchangeables.
Double vitrage
Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



18+70 mm



A: 203 cm
B: 294 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 452x330 cm
Volume : 33,7 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 54x162 cm
Dimensions utiles de la porte : 151x180 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 19,7 m²
Pente de toit : 9,0°
Surface au sol : 14,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CHALET NORDIC ANNABEL 13,4 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108994

Annabel 13,4 m² kit sans porte coulissante
Numéro d'article : 109044



Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 452x330 cm
Volume : 37,4 m³
Porte : Enseble de portes coulissantes
Vitrage porte : Trempé, 5 mm
Type fenêtre : Summer
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 57x165 cm
Dimensions utiles de la porte : 96x196 cm
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 20,0 m²
Pente de toit : 9,0°
Surface au sol : 15,1 m²

18+70 mm



A: 205 cm
B: 294 cm



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CHALET NORDIC SOLVEIG 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101203



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 452x330 cm
Volume : 30,2 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double Trempé, 4-9-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 82x198 cm
Dimensions de la fenêtre : 88x198 cm
Dimensions utiles de la porte : 207x203 cm
Seuil de porte : Bois dur
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 15,5 m²
Pente de toit : 1,4°
Gouttières : Inclus
Surface au sol : 14,9 m²

Porte et fenêtres interchangeables.
Double vitrage
Peut être monté dans l'autre sens !
Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.
Sous-toiture incluse.
Couverture du bord de toit métallique incluse.

18+70 mm



A: 238 cm
B: 281 cm



Inclus
28 mm

ACCESSOIRES

EPDM, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

CHALETS NORDIC+ PALMAKO PRÉFABRIQUÉS, ÉLÉMENTS MURAUX 160 MM DE LARGE

Le style scandinave de ces chalets et abris apportera une touche nordique à votre jardin, ainsi qu'un endroit chaud et imperméable pour accueillir vos amis et vos proches. Les pages qui vont suivre vous présentent en détails une sélection haut de gamme de nos chalets préfabriqués Nordic+.

Les éléments muraux prêts à l'emploi bénéficient d'une protection pare-vent qui rend ces chalets particulièrement résistants aux intempéries, notamment au vent et à la pluie. Un espace convivial se doit d'être ni trop chaud, ni trop froid. Nous y avons pensé, et nous vous proposons un cadre permettant de recevoir une isolation de 95 mm. Pour améliorer l'aération, nous avons également ajouté des lattes de ventilation sous le bardage. Toutes les fenêtres s'ouvrent vers l'extérieur et sont pourvues d'un double-vitrage. Les portes sont isolées en polystyrène expansé (PSE) de 40 mm.



L'épaisseur des éléments muraux des chalets Nordic+ est de 160 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 44x95mm
2. Film pare-vent
3. Lames de ventilations, 19x45mm
4. Lattes de support pour le bardage, 28x70mm
5. Bardage, 18mm

Un ensemble – plusieurs chalets !
Chaque modèle est composé d'éléments muraux, de fenêtres et de portes que vous pouvez aménager de plusieurs façons, de sorte que plusieurs options cosmétiques sont à votre disposition pour un seul chalet.

PALMAKO CHALET NORDIC+ CHARLOTTE 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101253

CHARLOTTE OPTION 1

CHARLOTTE OPTION 2

CHARLOTTE OPTION 3

CHARLOTTE OPTION 4

Conception du module de chalets Nordic+

PALMAKO CHALET NORDIC+ CHARLOTTE 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101253



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :
448x548 cm
Volume : 55,4 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre :
Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre :
57x165, 69x38 cm

Dimensions utiles de la porte :
78x191 cm
Seuil de porte : Bois dur
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 30,4 m²
Pente de toit : 20,0°
Surface au sol : 24,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Porte et fenêtres interchangeables.
Double vitrage
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.
Panneaux prémontés avec film pare-vent



160 mm



A: 216 cm
B: 326 cm



Inclus
19 mm

Annexe en option, voir Accessoires.

PALMAKO CHALET NORDIC+ PERNILLA 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101261



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 448x548 cm
Volume : 55,4 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 69x38 cm, 69x86 cm
Dimensions utiles de la porte : 78x181 cm
Seuil de porte : Bois dur
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 30,4 m²
Pente de toit : 20,0°
Surface au sol : 24,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Porte et fenêtres interchangeables.
Double vitrage
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.
Panneaux prémontés avec film pare-vent

160 mm



A: 216 cm
B: 326 cm



Inclus 19 mm

Annexe en option, voir Accessoires.

PALMAKO CHALETS NORDIC & NORDIC+
132-145

PALMAKO CHALET NORDIC+ ANNIKA 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101257



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 448x548 cm
Volume : 55,0 m³
Door/window type: Summer
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 57x165 cm
Dimensions utiles de la porte : 78x191 cm
Seuil de porte : Bois dur
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 33,2 m²
Pente de toit : 7,0°
Surface au sol : 24,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Porte et fenêtres interchangeables.
Double vitrage
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.
Panneaux prémontés avec film pare-vent

160 mm



A: 216 cm
B: 311 cm



Inclus 19 mm

PALMAKO CHALETS NORDIC & NORDIC+
132-145

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345

Abri	Nº art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles[1], paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM[2]	Gouttières	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Ly 13,6 m²	101147	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930		106632		107325	103309
Hedwig 13,6 m²	101163	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930		106632		109058	103310
Etta 13,6 m²	101151	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux		107930		107375		107325	103309
Simone 13,6 m²	109000	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux		107930		107375		106793	107289
Annabel 13,4 m²	108994	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux		107930		107375		109176	109172
Annabel 13,4 m² Kit	109044	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux		107930		107375			109172
Solveig 13,6 m²	101203					107166	Inclus		106932	100188 100187
Charlotte 21,5 m²	101253	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930		106632	108623	107325	107289 107297
Pernilla 21,5 m²	101261	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930		106632	108623	107329	107293 107297
Annika 21,5 m²	101257	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930		106626 + 106627		107325	107289

[1] Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

[2] La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

PALMAKO CHALETS
NORDIC & NORDIC+
132-145

PAVILLONS

PALMAKO PAVILLON
MELANIE 7,0 m²

PALMAKO PAVILLON
MELANIE 6,9 m²

PALMAKO PAVILLON
MELANIE 9,9 m²

PALMAKO PAVILLON
MELANIE 11,0 m²

PALMAKO PAVILLON
MELANIE 11,5 m²

PALMAKO PAVILLON
MELANIE 7,0+8,1 m²

PALMAKO PAVILLON
HANNA 7,6 m²

PALMAKO PAVILLON
HANNA 14,1 m²

PALMAKO PAVILLON
HANNA 20,3 m²

PALMAKO PAVILLON
VERONICA 2 6,7 m²

PALMAKO PAVILLON
VERONICA 4 6,7 m²

PALMAKO PAVILLON
VERONICA 4 9,2 m²

PALMAKO PAVILLON
VERONICA 7 9,2 m²

PALMAKO PAVILLON
BETTY 9,0 m²

PALMAKO PAVILLON
BETTY 9,9 m²

PALMAKO PAVILLON
BETTY 18,0 m²

PALMAKO PAVILLON
BETTY 25,0 m²

PALMAKO PAVILLON
JULIE 10,5 m²

PALMAKO PAVILLON
LUCY 12,2 m²

PALMAKO PAVILLON
NOVA 13,0 m² SLIDE

PALMAKO PAVILLON
NOVA 13,0 m² KIT

PALMAKO PAVILLON
NOVA 17,8 m² SLIDE

PALMAKO PAVILLON
NOVA 17,8 m² KIT

PALMAKO PAVILLON
NOVA 21,5 m² SLIDE

PALMAKO PAVILLON
NOVA 21,5 m² KIT

PALMAKO SERRE
EMILIA 5,4 m²

PALMAKO SERRE
EMILIA 8,2 m²

PALMAKO EMILIA
EXTENSION 4,0 m²

PALMAKO SERRE
EMILIA 13,8 m²

PALMAKO SERRE
EMILIA 19,1 m²

PALMAKO GRILL FINLANDAIS
EVA 8,7 m²

PALMAKO GRILL FINLANDAIS
EVA 11,4 m²

PALMAKO PAVILLON MELANIE 7,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103708



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 300x300 cm
Volume : 17,4 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage fenêtre : Verre, 4 mm
Vitrage porte : Trempé, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 90x144 cm
Dimensions utiles de la porte : 134x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 11,9 m²
Pente de toit : 25,0°
Surface au sol : 7,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

103709
Traitement par bain marron



28 mm

103711
Traitement par bain gris vintage

A: 217 cm
B: 297 cm

103710
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON MELANIE 6,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103728



Double vitrage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 300x300 cm
Volume : 16,3 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 90x134 cm
Dimensions utiles de la porte : 114x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 8,4 m²
Pente de toit : 25,0°
Surface au sol : 7,8 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

103729
Traitement par bain marron



44 mm

103731
Traitement par bain gris vintage

A: 222 cm
B: 308 cm

103730
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON MELANIE 9,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103732

Scannez ce QR Code pour visualiser l'assemblage de Melanie 9,9 m² !

Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 350x350 cm
Volume : 27,0 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 90x134 cm
Dimensions utiles de la porte : 114x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 17,0 m²
Pente de toit : 24,5°
Surface au sol : 10,9 m²

ACCESSOIRES

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



Double vitrage

OPTIONS DE TRAITEMENT

103733
Traitement par bain marron



44 mm

103735
Traitement par bain gris vintage

A: 233 cm
B: 325 cm

103734
Traitement par bain blanc translucide



Inclus 19 mm

PALMAKO PAVILLON MELANIE 11,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103736

Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 450x300 cm
Volume : 17,8+9,9 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage fenêtre : Verre, 4 mm
Vitrage porte : Trempé, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 90x144 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x181 cm, 134x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 16,9 m²
Pente de toit : 25,0°
Surface au sol : 12,0 m²

ACCESSOIRES

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

103737
Traitement par bain marron



28 mm

103739
Traitement par bain gris vintage

A: 217 cm
B: 285 cm

103738
Traitement par bain blanc translucide



Inclus 19 mm

PALMAKO PAVILLON MELANIE 11,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109355



Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

109529
Traitement par bain marron



44 mm

109530
Traitement par bain gris vintage



A: 234 cm
B: 311 cm

109528
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 468x300 cm
Volume : 29,9 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Vitrage porte : Trempé, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 90x134 cm
Dimensions utiles de la porte : 114x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 19,9 m²
Pente de toit : 24,7°
Surface au sol : 12,1 m²

ACCESSOIRES

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON MELANIE 7,0+8,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103778



Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

103779
Traitement par bain marron



28 mm

103781
Traitement par bain gris vintage



A: 228 cm
B: 307 cm

103780
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 577x300 cm
Volume : 18,6+21,0 m³
Auvent : 277x280 cm
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage fenêtre : Verre, 4 mm
Vitrage porte : Trempé, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 90x144 cm
Dimensions utiles de la porte : 134x175 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 20,8 m²
Pente de toit : 24,7°
Surface au sol : 15,6 m²

ACCESSOIRES

Shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON HANNA 7,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103724

Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 303 cm
Volume : 19,6 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage fenêtre : Verre, 4 mm
Vitrage porte : Trempé, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm
Dimensions utiles de la porte : 114x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 14,8 m²
Pente de toit : 32,0°
Surface au sol : 8,0 m²

ACCESSOIRES

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



Panneaux de toit préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

103725
Traitement par bain marron



34 mm

103727
Traitement par bain gris vintage

A: 227 cm
B: 336 cm

103726
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

PALMAKO PAVILLON HANNA 14,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106185

Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 421 cm
Volume : 38,3 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 90x134 cm
Dimensions utiles de la porte : 114x186 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 24,0 m²
Pente de toit : 32,0°
Surface au sol : 14,7 m²

ACCESSOIRES

Shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



Double vitrage
Panneaux de toit préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

106186
Traitement par bain marron



44 mm

106188
Traitement par bain gris vintage

A: 222 cm
B: 371 cm

106187
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

PALMAKO PAVILLON HANNA 20,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 106189



Double vitrage

Panneaux de toit préfabriqués.

Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

106190
Traitement par bain marron

106192
Traitement par bain gris vintage

106191
Traitement par bain blanc translucide



44 mm

A: 222 cm
B: 371 cm



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 421/571 cm
Volume : 53,5 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 90x134 cm
Dimensions utiles de la porte : 120x183 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 32,6 m²
Pente de toit : 32,0°
Surface au sol : 21,0 m²

ACCESSOIRES

Shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO PAVILLON VERONICA 2 6,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103744

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 289 cm
Volume : 16,4 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 102x104 cm
Dimensions utiles de la porte : 102x174 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 12,6 m²
Pente de toit : 32,0°
Surface au sol : 6,9 m²



Double vitrage
Panneaux de mur et de toit préfabriqués.

Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

ACCESSOIRES

Shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



28 mm

A: 215 cm
B: 310 cm



Inclus 19 mm

PALMAKO PAVILLON VERONICA 4 6,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103748

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 289 cm
Volume : 16,4 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 102x104 cm
Dimensions utiles de la porte : 102x174 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 12,6 m²
Pente de toit : 32,0°
Surface au sol : 6,9 m²



Double vitrage
Panneaux de mur et de toit préfabriqués.

Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

ACCESSOIRES

Shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



28 mm

A: 215 cm
B: 310 cm



Inclus 19 mm

PALMAKO PAVILLON VERONICA 4 9,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 107374



Double vitrage

Panneaux de mur et de toit préfabriqués.

34 mm | **A: 222 cm** **B: 326 cm** | **Inclus** **19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 337 cm
Volume : 23,4 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm
Dimensions utiles de la porte : 120x181 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 15,3 m²
Pente de toit : 32,0°
Surface au sol : 9,4 m²

ACCESSOIRES

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON VERONICA 7 9,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 107373



Double vitrage

Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



34 mm | **A: 222 cm** **B: 326 cm** | **Inclus** **19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 337 cm
Volume : 23,4 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Vitrage porte : Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 90x123 cm
Dimensions utiles de la porte : 120x181 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 15,3 m²
Pente de toit : 32,0°
Surface au sol : 9,4 m²

ACCESSOIRES

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

PALMAKO PAVILLON BETTY 9,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103798



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

103799
Traitement par bain marron

103801
Traitement par bain gris vintage

103800
Traitement par bain blanc translucide

109006
Primaire blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :
300x300 cm
Volume : 21,9 m³

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 15,4 m²

Pente de toit : 25,0°
Surface au sol : 9,0 m²



120x120 mm

A: 223 cm
B: 323 cm



NB ! Plancher en option !
28 mm, traité

ACCESSOIRES

Plancher, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO PAVILLON BETTY 9,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103879



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

103880
Traitement par bain marron

103882
Traitement par bain gris vintage

103881
Traitement par bain blanc translucide

109007
Primaire blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 337 cm
Volume : 23,0 m³

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 16,7 m²

Pente de toit : 25,0°
Surface au sol : 9,9 m²

120x120 mm

A: 204 cm
B: 313 cm



NB ! Plancher en option !
28 mm, traité

ACCESSOIRES

Plancher, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO PAVILLON BETTY 18,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 105212



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

105213
Traitement par bain marron

105215
Traitement par bain gris vintage

105214
Traitement par bain blanc translucide

109008
Primaire blanc



120x120 mm

A: 207 cm
B: 346 cm



NB ! Plancher en option ! 28 mm, traité

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 465 cm
Volume : 46,0 m³
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 27,2 m²
Pente de toit : 25,0°
Surface au sol : 18,0 m²

ACCESSOIRES

Plancher, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO PAVILLON BETTY 25,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 104704



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

104705
Traitement par bain marron

104707
Traitement par bain gris vintage

104706
Traitement par bain blanc translucide

109009
Primaire blanc

120x120 mm

A: 207 cm
B: 362 cm



NB ! Plancher en option ! 28 mm, traité

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 467/617 cm
Volume : 64,0 m³
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 36,8 m²
Pente de toit : 25,0°
Surface au sol : 25,0 m²

ACCESSOIRES

Plancher, shingles : 17 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO PAVILLON JULIE 10,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103760



Lames de terrasse traitées.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 350x350 cm
Volume : 26,0 m³
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 17,6 m²
Pente de toit : 24,7°
Surface au sol : 10,9 m²

ACCESSOIRES

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

103761	103763	103762
Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
		
28 mm	**A: 217 cm** **B: 310 cm**	**Inclus** **19 mm**

PALMAKO PAVILLON LUCY 12,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103980



Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 349x349 cm
Volume : 27,5 m³
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 15,1 m²
Pente de toit : 1,3°
Surface au sol : 12,2 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, panneaux muraux (bois/verre). Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

NB ! Les panneaux sont en option ! Voir Accessoires.

OPTIONS DE TRAITEMENT

103981	103983	103982	109001
Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide	Primaire blanc
			
120x120 mm	**A: 230 cm** **B: 254 cm**	-	

PALMAKO PAVILLON NOVA 13,0 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108593

Nova 13,0 m² kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate
Numéro d'article : 108589



Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 417x356 cm
Volume : 32,6 m³
Dimensions de la fenêtre : 90x42 cm
Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm
Toiture : Polycarbonate
Superficie du toit : 17,2 m²
Pente de toit : 8,9°
Surface au sol : 14,8 m²

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.
NB : terrasse non incluse.
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

18+70 mm



A: 225 cm
B: 282 cm



-

OPTIONS DE TRAITEMENT

	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide	Primaire blanc
Nova 13,0 m² kit	108589	108590	108591	108592	109021
Nova 13,0 m² Slide	108593	108594	108595	108596	109022

PALMAKO PAVILLON NOVA 17,8 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108601

Nova 17,8 m² kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate
Numéro d'article : 108597

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 502x396 cm
Volume : 41,3 m³
Dimensions de la fenêtre : 101x50 cm
Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm
Toiture : Polycarbonate
Superficie du toit : 20,5 m²
Pente de toit : 9,2°
Surface au sol : 19,9 m²

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.

NB : terrasse non incluse.

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

18+70 mm



A: 225 cm
B: 288 cm



-

OPTIONS DE TRAITEMENT

	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide	Primaire blanc
Nova 17,8 m² kit	108597	108598	108599	108600	109023
Nova 17,8 m² Slide	108601	108602	108603	108604	109024

PALMAKO PAVILLON NOVA 21,5 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108609

Nova 21,5 m² kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate
Numéro d'article : 108605

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 602x396 cm
Volume : 50 m³
Dimensions de la fenêtre : 126x50 cm
Vitrage fenêtre : Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm
Toiture : Polycarbonate
Superficie du toit : 24,5 m²
Pente de toit : 9,2°
Surface au sol :23,8 m²

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.
NB : terrasse non incluse.
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

18+70 mm



A: 225 cm
B: 288 cm



-

OPTIONS DE TRAITEMENT

	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide	Primaire blanc
Nova 21,5 m² kit	108605	108606	108607	108592	109025
Nova 21,5 m² Slide	108609	108610	108611	108596	109026

PALMAKO SERRE EMILIA 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108996

Ouverture automatique de la fenêtre.



TRAITEMENT

108996

Traitement autoclave gris

10 ans de garantie sur le traitement autoclave

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 240x244 cm
Volume : 13,0 m³
Vitrage porte/fenêtre : Trempé, 4 mm
Toit : Verre trempé
Superficie du toit : 8,4 m²
Pente de toit : 45°
Surface au sol : 5,8 m²



44x95 mm



A: 159 cm
B: 286 cm



-

PALMAKO SERRE EMILIA 8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108999

Ouverture automatique de la fenêtre.



TRAITEMENT

108999

Traitement autoclave gris

10 ans de garantie sur le traitement autoclave

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 240x363 cm
Volume : 19,4 m³
Vitrage porte/fenêtre : Trempé, 4 mm
Toit : Verre trempé
Superficie du toit : 12,5 m²
Pente de toit : 45°
Surface au sol : 8,7 m²



44x95 mm



A: 159 cm
B: 286 cm



-

PALMAKO EXTENSION EMILIA 4,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109394



Attention ! L´extension Emilia s´adapte uniquement avec les serres Emilia 5,4m² et 8,2m² !

TRAITEMENT

109532

Traitement autoclave gris



18 mm **A: 160 cm** **B: 286 cm** **-**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 240x187 cm
Volume : 9,7 m³
Dimensions utiles de la porte : 68x183 cm
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 6,5 m²
Pente de toit : 45,0°
Surface au sol : 4,4 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO SERRE EMILIA 13,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109532

Ouverture automatique de la fenêtre.



TRAITEMENT

109532

Traitement autoclave gris

10 ans de garantie sur le traitement autoclave



44x95 mm **A: 159 cm** **-**
B: 288 cm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 300x483 cm
Volume : 32,7 m³
Vitrage porte/fenêtre : Trempé, 4 mm

Toit : Verre trempé
Superficie du toit : 19,1 m²
Pente de toit : 39,0°
Surface au sol : 14,5 m²

PALMAKO SERRE EMILIA 19,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109878

Ouverture automatique de la fenêtre.



TRAITEMENT

109878

Traitement autoclave gris

10 ans de garantie sur le traitement autoclave



44x95 mm **A: 159 cm** **-**
B: 288 cm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 421x543 cm
Volume : 44,4 m³
Vitrage porte/fenêtre : Trempé, 4 mm

Toit : Verre trempé
Superficie du toit : 26,9 m²
Pente de toit : 39,0°
Surface au sol : 19,9 m²

PALMAKO GRILL FINLANDAIS EVA 8,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 104592



Panneaux de toit préfabriqués.
Option : Grill incluant le conduit d'extraction, la table, et le chapeau pare pluie.

OPTIONS DE TRAITEMENT

104593
Traitement par bain marron

104595
Traitement par bain gris vintage

104594
Traitement par bain blanc translucide



44 mm

A: 137 cm
B: 314 cm



Inclus Caillebotis en bois 19mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 326 cm
Volume : 19,0 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 59x41 cm
Dimensions utiles de la porte : 65x148 cm
Seuil de porte : Couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 18,0 m²
Pente de toit : 45,0°
Surface au sol : 9,2 m²

ACCESSOIRES

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, grill incluant le conduit d'extraction, porte et fenêtre supplémentaires. See Optional Products p. 324-345 for details.

PALMAKO GRILL FINLANDAIS EVA 11,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 104596



Panneaux de toit préfabriqués.
Option : Grill incluant le conduit d'extraction, la table, et le chapeau pare pluie.

OPTIONS DE TRAITEMENT

104597
Traitement par bain marron

104599
Traitement par bain gris vintage

104598
Traitement par bain blanc translucide



44 mm

A: 137 cm
B: 346 cm



Inclus Caillebotis en bois 19mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 379 cm
Volume : 26,0 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage porte/fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 59x41 cm
Dimensions utiles de la porte : 65x148 cm
Seuil de porte : Couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 22,0 m²
Pente de toit : 45,0°
Surface au sol : 11,9 m²

ACCESSOIRES

Shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, grill incluant le conduit d'extraction, porte et fenêtre supplémentaires. See Optional Products p. 324-345 for details.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 324-345

Abri	Nº art.	Plancher[1]	Feutre de toit, rouleauxx	Matériau de toiture SBS, rouleauxx	Shingles[2], paquets	Clous pour shingle et feutre de toit,1 kg	EPDM[3]	Gouttières	Ancrage au sol	Grill incluant le conduit d'extraction et la table	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Melanie 7,0 m²	103708				6 paquets	107930					109547	109548
Melanie 6,9 m²	103728				6 paquets	107930					109546	109545
Melanie 9,9 m²	103732				8 paquets	107930					109546	109545
Melanie 11,0 m²	103736				8 paquets	107930					107042, 109547	109548
Melanie 11,5 m²	109355				9 paquets	107930		106632 + 106630			109546	109545
Melanie 7,0+8,1 m²	103778				10 paquets	107930		106632 + 106630			109547	109548
Hanna 7,6 m²	103724				8 paquets	107930					109549	109550
Hanna 14,1 m²	106185				12 paquets	107930					109569	109545
Hanna 20,3 m²	106189				16 paquets	107930					109168	109545
Veronica 2 6,7 m²	103744				7 paquets	107930					106826	106660
Veronica 4 6,7 m²	103748				7 paquets	107930					106826	106660
Veronica 4 9,2 m²	107374				9 paquets	107930					106845	103485
Veronica 7 9,2 m²	107373				9 paquets	107930					106845	103485

[1] Les planches de plancher sont traitées en autoclave sous pression et les solives de plancher sont traitées. [2] Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.
[3] La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 324-345

Abri	Nº art.	Plancher[1]	Feutre de toit, rouleauxx	Matériau de toiture SBS, rouleauxx	Shingles[2], paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM[3]	Gouttières	Élément Lucy 1 en bois	Élément Lucy 2 avec vitre	Ancrage au sol	Grill incluant le conduit d'extraction et la table	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Betty 9,0 m²	103798	103090			8 paquets	107930					106608			
Betty 9,9 m²	103879	103092			9 paquets	107930					106608			
Betty 18,0 m²	105212	103094			14 paquets	107930					106608			
Betty 25,0 m²	104704	103096			17 paquets	107930					106608			
Julie 10,5 m²	103760				9 paquets	107930								
Lucy 12,2 m²	103980		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930	108624	106627	102836	102840	106608			
Emilia extension 4,0 m²	109394		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930								
Eva 8,7 m²	104592				9 paquets	107930						102789	107092	100100
Eva 11,4 m²	104596				12 paquets	107930						102789	107092	100100

[1] Les planches de plancher sont traitées en autoclave sous pression et les solives de plancher sont traitées. [2] Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

[3] La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.

PALMAKO SPA

UN SAUNA D'EXTERIEUR DANS VOTRE JARDIN

Nous sommes ravis de vous présenter notre toute nouvelle catégorie Garden Spa. C'est une nouvelle étape dans le développement produit que nous venons de franchir en comblant un besoin grandissant qui manquaient jusqu'à présent à notre catalogue. Quoi de plus agréable que d'avoir un spa d'extérieur. Un espace de détente, de bien-être, pour soi-même, sa famille et ses amis dans son jardin.

Avec un sauna d'extérieur, vous pouvez facilement transformer votre jardin ou votre propriété en un espace de bien être privé et fonctionnel. Dans la gamme de produits Garden Spa, nous proposons de nombreux saunas. Laissez-nous vous présenter les saunas tonneaux Anita et notre sauna ovale Anette 3,0+1,5 m2. Nous avons cinq modèles de saunas tonneaux Anita. Le premier, Anita 0,9 m2, est aussi le plus petit, il est très compact et ne nécessite que peu d'espace. Les modèles Anita plus grands sont disponibles avec une façade en bois ou une façade en verre : Anita 1,3+0,7 m2, Anita 1,3+0,7 m2 avec paroi en verre, Anita 1,6+0,7 m2 et Anita 1,6+0,7 m2 avec paroi en verre.

Nous proposons dans notre sélection deux systèmes de chauffages HUUM Drop et Narvi NM. Veuillez consulter les pages 185-186 pour plus d'informations.



La forme cylindrique et ovale des saunas assure une **bonne circulation de l'air**. La répartition de la chaleur est très uniforme : l'air chaud monte et retombe doucement de chaque côté du sauna. L'air frais est aspiré par l'évent bas grâce au vide créé par la montée de l'air chaud, qui est lui-même évacué par l'évent haut du côté opposé de la pièce.

Les **bancs équipés de dossiers** soulagent le bas du dos, les épaules, le cou et maintiennent la colonne vertébrale dans une position neutre. Ces bancs sont fabriqués en **tremble**, un matériau qui ne libère pas de résine et qui présente une faible conductivité thermique.

Grâce aux **bancs à deux niveaux** (Anette 3,0+1,5m²), chacun peut choisir la température qui lui convient le mieux. Plus chaud sur le banc du haut, plus tempéré sur le banc du bas.

Les caillebotis de sol en bois de 28 mm sont amovibles, faciles d'entretien, anti-dérapants et offrent une texture agréable lorsque l'on marche pieds nus.

La pièce intermédiaire (Anette 3,0+1,5m²) se prête à de multiples usages : vous pouvez la convertir en salle de bains, en vestiaire, en espace de rangement, en pièce de pause ou vous y abriter lors de mauvais temps.

Cet ensemble inclue la couverture en **Shingles noirs.** Ces bardeaux protègent votre sauna par le haut et viennent sublimer son esthétique. Anette 3,0+1,5 m² dispose également d'un feutre de toiture (sous-couche).

Ces deux saunas présentent des **portes et des fenêtres de grande qualité**. La porte vitrée intérieure comporte un verre trempé de 8 mm, tandis que la porte extérieure partiellement vitrée a un double verre trempé de 4-6-4 mm. La fenêtre a un double vitrage de 3-6-3 mm. Les modèles Anita 1,3+0,7 m² avec paroi en verre et Anita 1,6+0,7 m² avec paroi en verre ont une **façade en verre trempé** 6 mm, pour profiter un maximum de la vue sur votre jardin.
La fenêtre du sauna (dans Anette 3,0+1,5 m²) laisse passer la lumière naturelle et permet de profiter de la vue du jardin.

Grâce aux **confortables bancs extérieurs**, vous disposez d'un endroit idéal pour faire une pause, respirer l'air frais et vous désaltérer.

PALMAKO SAUNA
ANITA 0,9 m²

PALMAKO SAUNA
ANITA 1,3+0,7 m²

PALMAKO SAUNA
ANITA 1,3+0,7 m² AVEC FAÇADE VITRÉE

PALMAKO SAUNA
ANITA 1,6+0,7 m²

PALMAKO SAUNA
ANITA 1,6+0,7 m² AVEC FAÇADE VITRÉE

PALMAKO SAUNA
ANETTE 3,0+1,5 m²

PALMAKO SAUNA
SANNA 4,1 m²

PALMAKO SAUNA
SANNA 4,1+5,9 m²

PALMAKO SAUNA
SANNA 6,8 m²

PALMAKO SAUNA
SANNA 6,8+5,9 m²

PALMAKO SAUNA
SANNA 12,8 m² SLIDE

PALMAKO SAUNA
SANNA 12,8 m² SLIDE PLUS

PALMAKO SAUNA ANITA 0,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110343

NOUVEAU !





Shingles inclus.
Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.
Bancs à deux niveaux avec dossiers pour la pièce chauffée.



42 mm



A: 200 cm
B: 206 cm



Caillebotis de sol 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 200 cm
Longueur : 160 cm
Largeur : 200 cm
Murs verticaux : 28 mm
Dimensions de la pièce chauffée : 191x142 cm
Volume : 4,1 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Porte vitrée intérieure : Trempé, 8 mm
Dimensions utiles de la porte : 50x161 cm
Superficie du toit : 5,0 m²
Capacité : 3 personnes
Dimensions intérieures du garde-corps de sécurité entourant le poêle : 634x457 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO SAUNA ANITA 1,3+0,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110070





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 220 cm
Longueur : 250 cm
Largeur : 220 cm
Murs verticaux : 28 mm
Dimensions de la pièce chauffée : 211x162 cm
Volume : 8,4 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Porte vitrée intérieure : Trempé, 8 mm
Dimensions utiles de la porte : 50x161 cm
Superficie du toit : 8,6 m²
Avancée de toit : 78 cm
Capacité : 4 personnes
Dimensions intérieures du garde-corps de sécurité entourant le poêle : 634x457 mm

Shingles inclus.
Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.
Bancs extérieurs.
NB ! Le poêle est en option !

ACCESSOIRES

Poêle électrique HUUM Drop (pierres et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pierres incluses), feutre de toit noir (sous-couche) 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



42 mm



A: 220 cm
B: 225 cm



Caillebotis de sol 28 mm

PALMAKO SAUNA ANITA 1,3+0,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111005

AVEC FAÇADE VITRÉE

NOUVEAU !



Shingles inclus.
Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.
Façade en verre
Bancs extérieurs.
NB ! Le poêle est en option !



42 mm



A: 220 cm
B: 225 cm



Caillebotis de sol 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 220 cm
Longueur : 250 cm
Largeur : 220 cm
Murs verticaux : 28 mm
Dimensions de la pièce chauffée : 211x162 cm
Volume : 8,4 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Porte vitrée intérieure : Trempé, 8 mm
Façade vitrée : Trempé, 6 mm
Dimensions utiles de la porte : 50x161 cm
Superficie du toit : 8,6 m²
Avancée de toit : 78 cm
Capacité : 4 personnes
Dimensions intérieures du garde-corps de sécurité entourant le poêle : 634x457 mm

ACCESSOIRES

Poêle électrique HUUM Drop (pierres et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pierres incluses), feutre de toit noir (sous-couche) 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO SAUNA ANITA 1,6+0,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111003

NOUVEAU !





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 220 cm
Longueur : 290 cm
Largeur : 220 cm
Murs verticaux : 28 mm
Dimensions de la pièce chauffée : 211x202 cm
Volume : 9,8 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Porte vitrée intérieure : Trempé, 8 mm
Façade vitrée : Trempé, 6 mm
Dimensions utiles de la porte : 50x161 cm
Superficie du toit : 10,4 m²
Avancée de toit : 78 cm
Capacité : 6 personnes
Dimensions intérieures du garde-corps de sécurité entourant le poêle : 634x457 mm

Shingles inclus.
Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.
Bancs extérieurs.
NB ! Le poêle est en option !

ACCESSOIRES

Poêle électrique HUUM Drop (pierres et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pierres incluses), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



42 mm



A: 220 cm
B: 225 cm



Caillebotis de sol 28 mm

PALMAKO SAUNA ANITA 1,6+0,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111004

AVEC FAÇADE VITRÉE

NOUVEAU !





Shingles inclus.
Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.
Façade en verre
Bancs extérieurs.
NB ! Le poêle est en option !



42 mm



A: 220 cm
B: 225 cm



Caillebotis de sol 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 220 cm
Longueur : 290 cm
Largeur : 220 cm
Murs verticaux : 28 mm
Dimensions de la pièce chauffée : 211x202 cm
Volume : 9,8 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Porte vitrée intérieure : Trempé, 8 mm
Façade vitrée : Trempé, 6 mm
Dimensions utiles de la porte : 50x161 cm
Superficie du toit : 10,4 m²
Avancée de toit : 78 cm
Capacité : 6 personnes
Dimensions intérieures du garde-corps de sécurité entourant le poêle : 634x457 mm

ACCESSOIRES

Poêle électrique HUUM Drop (pierres et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pierres incluses), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO SAUNA ANETTE 3,0+1,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110071





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 270 cm
Largeur : 328 cm
Murs verticaux : 28 mm
Dimensions de la pièce chauffée : 169x182 cm
Dimensions de la pièce intermédiaire : 147x182 cm
Volume : 15,0 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Porte vitrée intérieure : Trempé, 8 mm
Porte vitrée intérieure : Trempé, 4-6-4 mm
Vitrage fenêtre : Double vitrage, 3-6-3 mm
Dimensions utiles de la porte : 49x159, 50x161 cm
Fenêtre fixe dimensions : 80x45 cm
Superficie du toit : 12,1 m²
Avancée de toit : 78 cm
Capacité : 4 personnes
Dimensions intérieures du garde-corps de sécurité entourant le poêle : 634x457 mm

ACCESSOIRES

Poêle électrique HUUM Drop (pierres et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pierres incluses), matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Feutre de toit (sous couche) et shingles inclus.
Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.
Bancs à deux niveaux avec dossiers pour la pièce chauffée.
Salle avant.
Fenêtre inclus dans la pièce chauffée
Bancs extérieurs.
NB ! Le poêle est en option !



42 mm



A: 220 cm
B: 225 cm



Caillebotis de sol 28 mm

PALMAKO SAUNAS

La gamme Garden Spa offre un large choix de saunas pour que chacun puisse trouver la référence qui lui convient. Outre les saunas cylindriques et ovales, vous pouvez aussi profiter de ce rituel bien-être avec nos modèles en rondins de la gamme Sanna.

Le plafond du sauna lui-même est équipé d'une **isolation** d'épaisseur 30 mm ainsi que d'un **revêtement** en bois de 16 mm.

Les bancs sont en **tremble**. En effet, cette essence présente une faible conductivité thermique et ne libère pas de résine. Les **bancs à deux niveaux** permettent à chacune et à chacun de choisir la température qui lui convient.

Le banc à l'extérieur offre la possibilité de s'asseoir pour se reposer en toute tranquillité après une séance, faire une petite pause, tandis que le **panneau vénitien** vous garantit de rester à l'abri des regards indiscrets.

Les saunas Sanna sont équipés de portes et **fenêtres de grande qualité**. La porte intérieure est en verre trempé 8 mm, tandis que la porte extérieure, en partie vitrée, est équipée d'un double vitrage en verre trempé 4-9-4 mm. Toutes les fenêtres sont en verre trempé double vitrage 4-9-4 mm. Tous les saunas de la gamme Sanna disposent de **fenêtres dans la partie sauna et dans la pièce attenante**, laissant ainsi passer la lumière naturelle et permettant de profiter, tout en étant à l'intérieur, de la vue sur le jardin.

La couleur des châssis des **portes coulissantes** du modèle Sanna 12,8 m² est en gris foncé RAL7016. La porte coulissante Slide est en verre trempé 4 mm, le modèle Slide Plus est équipé d'un double vitrage 4-16-4 mm, également en verre trempé.

PALMAKO SAUNA SANNA 4,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110741

NOUVEAU !

Peut être monté dans l'autre sens !



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 230+102x230 cm
Dimensions de la pièce chauffée : 201x201 cm
Volume : 9,2 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Trempé, 4-9-4 mm
Fenêtre fixe dimensions : 132x81 cm
Dimensions utiles de la porte : 67x183 cm
Isolation plafond du sauna : 30 mm
Lames du plafond pour le sauna : 16 mm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 8,9 m²
Pente de toit : 6,3°
Capacité : 3 personnes
Dimensions au sol : 4,4 m²
Dimensions intérieures du garde-corps de sécurité entourant le poêle : 634x457 mm

Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.
Bancs à deux niveaux avec dossiers pour la pièce chauffée.
Fenêtre inclus dans la pièce chauffée
Banc extérieur protégé par un auvent
Panneau vénitien extérieur pour une plus grande intimité
NB ! Le poêle est en option !

ACCESSOIRES

Poêle électrique HUUM Drop (pierres et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pierres incluses), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



44 mm



A: 217 cm
B: 245 cm



Inclus 28 mm

PALMAKO SAUNA SANNA 4,1+5,9 m²

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 111001



Peut être monté dans l'autre sens !

Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.
Bancs à deux niveaux avec dossiers pour la pièce chauffée.
Fenêtre inclus dans la pièce chauffée
Banc extérieur protégé par un auvent
Panneau vénitien extérieur pour une plus grande intimité
NB ! Le poêle est en option !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 230+310x230 cm
Dimensions de la pièce chauffée : 201x201 cm
Volume : 9,2+13,4 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Trempé, 4-9-4 mm
Fenêtre fixe dimensions : 132x81 cm
Dimensions utiles de la porte : 67x183 cm
Isolation plafond du sauna : 30 mm
Lames du plafond pour le sauna : 16 mm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 14,4 m²
Pente de toit : 6,3°
Capacité : 3 personnes
Dimensions au sol : 10,5 m²
Dimensions intérieures du garde-corps de sécurité entourant le poêle : 634x457 mm



44 mm



A: 217 cm
B: 245 cm



Inclus 28 mm

ACCESSOIRES

Poêle électrique HUUM Drop (pierres et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pierres incluses), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO SAUNA SANNA 6,8 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110526

NOUVEAU !

Peut être monté dans l'autre sens !



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :
370+102x230 cm
Dimensions de la pièce intermédiaire :
201x135 cm
Dimensions de la pièce chauffée :
201x201 cm
Porte vitrée intérieure : Trempé, 8 mm
Volume : 15,7 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre :
Trempé, 4-9-4 mm
Fenêtre fixe dimensions :
60x149 cm, 132x81 cm

Dimensions utiles de la porte :
67x183 cm, 59x179 cm
Isolation plafond du sauna : 30 mm
Lames du plafond pour le sauna : 16 mm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 12,6 m²
Pente de toit : 6,3°
Capacité : 3 personnes
Dimensions au sol : 7,4 m²
Dimensions intérieures du garde-corps de sécurité entourant le poêle :
634x457 mm

Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.
Bancs à deux niveaux avec dossiers pour la pièce chauffée.
Salle avant.
Fenêtre inclus dans la pièce chauffée
Banc extérieur protégé par un auvent
Panneau vénitien extérieur pour une plus grande intimité
NB ! Le poêle est en option !

ACCESSOIRES

Poêle électrique HUUM Drop (pierres et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pierres incluses), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



44 mm



A: 217 cm
B: 245 cm



Inclus
28 mm

PALMAKO SAUNA SANNA 6,8+5,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111002

NOUVEAU !

Peut être monté dans l'autre sens !



Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.
Bancs à deux niveaux avec dossiers pour la pièce chauffée.
Salle avant.
Fenêtre inclus dans la pièce chauffée
Banc extérieur protégé par un auvent
Panneau vénitien extérieur pour une plus grande intimité
NB ! Le poêle est en option !



44 mm



A: 217 cm
B: 245 cm



Inclus 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 370+310x230
Dimensions de la pièce intermédiaire : 201x135 cm
Dimensions de la pièce chauffée : 201x201 cm
Porte vitrée intérieure : Trempé, 8 mm
Volume : 15,7+13,4 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Trempé, 4-9-4 mm
Fenêtre fixe dimensions : 60x149 cm, 132x81 cm
Dimensions utiles de la porte : 67x183 cm, 59x179 cm
Isolation plafond du sauna : 30 mm
Lames du plafond pour le sauna : 16 mm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 18,4 m²
Pente de toit : 6,3°
Capacité : 3 personnes
Dimensions au sol : 13,5 m²
Dimensions intérieures du garde-corps de sécurité entourant le poêle : 634x457 mm

ACCESSOIRES

Poêle électrique HUUM Drop (pierres et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pierres incluses), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO SAUNA SANNA 12,8 m² SLIDE

NOUVEAU !

NUMÉRO D'ARTICLE : 111000

Peut être monté dans l'autre sens !

PALMAKO SAUNA SANNA 12,8 m² SLIDE PLUS

Numéro d'article : 111239

NOUVEAU !

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Slide Plus
Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 520x290 cm
Dimensions de la pièce chauffée : 261x143 cm
Dimensions de la pièce intermédiaire : 343x261 cm
Volume : 28,6 m³
Porte vitrée intérieure : Trempé, 8 mm
Fixed Dimensions utiles de la fenêtre : 60x149 cm
Dimensions utiles de la porte : 59x179 cm
Dimensions d'ouverture de la porte coulissante (trois vantaux) : 176x187 cm (Slide), 172x185 cm (Slide Plus)
Isolation plafond du sauna : 30 mm
Lames du plafond pour le sauna : 16 mm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 18,3 m²
Pente de toit : 4,9°
Capacité : 3 personnes
Dimensions au sol : 13,5 m²
Dimensions intérieures du garde-corps de sécurité entourant le poêle : 634x457 mm



Portes coulissantes incluses
Les bancs de la salle chauffée et les gardes corps du poêle sont en Tremble.
Bancs à deux niveaux avec dossiers pour la pièce chauffée.
Salle avant.
Fenêtre inclus dans la pièce chauffée
NB ! Le poêle est en option !

ACCESSOIRES

Poêle électrique HUUM Drop (pierres et télécommande incluses), poêle électrique Narvi NM (pierres incluses), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



44 mm



A: 211 cm
B: 239 cm



Inclus 28 mm

LE CHAUFFAGE, COEUR DE VOTRE SAUNA

Le système de chauffe est le cœur du sauna. Sans lui, le sauna perd toute sa chaleur et toute son âme. Bien que les chauffages à bois et électriques aient leurs avantages et leurs inconvénients, le choix final est en fait une question de préférence personnelle. Nos saunas sont pensés pour fonctionner avec un chauffage électrique, que nous proposons en option. Les options électriques chauffent rapidement le sauna, et permettent aux utilisateurs de contrôler la température et de la réguler facilement. N'oubliez pas de faire appel à un électricien agréé pour effectuer l'installation du poêle électrique.
Notre catalogue propose deux types de chauffage : HUUM Drop et Narvi NM, tous deux de 6 kW. Nous vous conseillons de prendre le temps de consulter les descriptions et les spécifications de l'un et de l'autre afin de prendre la meilleure décision dans le choix de votre sauna. Notre équipe commerciale reste à votre disposition si vous souhaitez obtenir plus d'informations.

Poêle électrique Narvi NM 6 kW

Peint en noir, acier inoxydable
Garantie 2 ans
Dimensions : 580 x 430 x 300 mm (hauteur x largeur x profondeur)
Distance de sécurité : 50 mm sur les côtés, 80 mm sur l'avant, 1150 mm sur le haut, 120 mm au sol

L'ensemble comprend :
• Poêle électrique
• Les pierres (deux boîtes)
• Les supports d'installation et les câbles interne au Poêle

Le câble du raccordement électrique n'est pas inclus dans le kit. En revanche le trou nécessaire à son passage est pré-percé.

Alimentation

Fusible	3 x 10 A
Courant triphasé	400 V 3N
Câble	5 x 1,5 (N x mm²)

Le raccordement électrique du poêle au tableau doit être confié à un professionnel qualifié.

Poêle électrique HUUM Drop 6 Kw

Acier inoxydable
Garantie 5 ans
Dimensions : 590 x 390 x 335 mm (hauteur x largeur x profondeur)
Distance de sécurité : 120 mm sur les côtés et l'avant

L'ensemble comprend :
- Poêle électrique
- Les pierres (quatre boîtes)
- Contrôle électronique intégré (contrôleur local UKU)
- Montage mural
- Câble de 5+5 m pour les capteurs température et porte
- Câble de 3 m pour le module principal et l'interface utilisateur
- Vis pour la fixation de l'interface utilisateur et du capteur de température

Alimentation

Fusible	3 x 10 A
Courant triphasé	400 V 3N
Câble	5 x 1,5 (N x mm²)

Le raccordement électrique du poêle au tableau doit être confié à un professionnel qualifié.

TELECOMMANDE UKU

Températures : 40-110°C
Tension d'alimentation : 400 V 3N ; 230V 1N
Période de chauffe : 3h, 8h, 12h
Connexion aux lumières/ventilation et vapeur
Capteur de température et protection contre la surchauffe
Capteur de porte
Verrou de sécurité pour enfants
Minuteur

L'ensemble comprend :
Pupitre de commande (105 x 55 x 22 mm)
Câble pour le pupitre de commande (3 m ; 4 x 0,34 mm²)
Module principal (142 x 90 x 58 mm)
Capteur de température
Capteur de porte
Câble du capteur température/porte (5 + 5m ; 2 x 0,22 mm²)

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345



Sauna	Nº art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM[2]	Gouttières	Poêle à sauna HUUM Drop	Poêle à sauna Narvi NM	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Anita 0,9 m²	110343	107210, 1 rouleaux	107214, 1 rouleaux	107930					110120	
Anita 1,3+0,7 m²	110070	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930			110119	110115	110120	
Anita 1,3+0,7 m² avec façade vitrée	111005	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930			110119	110115	110120	
Anita 1,6+0,7 m²	111003	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930			110119	110115	110120	
Anita 1,6+0,7 m² avec façade vitrée	111004	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930			110119	110115	110120	
Anette 3,0+1,5 m²	110071	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930			110119	110115	110120, 110121	110122
Sanna 4,1 m²	110741	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107169	106627	110119	110115	111740	111738
Sanna 4,1+5,9 m²	110526	107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	107930	107172	106628	110119	110115	111740	111738
Sanna 6,8 m²	111001	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107166	107375	110119	110115	111740, 111741	111738, 111739
Sanna 6,8+5,9 m²	111002	107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	107930	108276	106626 + 106627	110119	110115	111740, 111741	111738, 111739
Sanna 12,8 m² Slide	111000	107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	107930	107172	106628	110119	110115	111741	111738
Sanna 12,8 m² Slide Plus	111239	107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	107930	107172	106628	110119	110115	111741	111738

[2] La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

CONNECT

PALMAKO CONNECT – LES GRANDS PAVILLONS BIANCA ET LENNA

La gamme de produits Palmako Connect est un tout nouveau concept de grands pavillons à composer soi-même selon différentes configurations. Toutes ces compositions résultent de l'association des différents éléments de la gamme Palmako Connect. Si vous avez une idée bien précise en tête sur la configuration de votre construction, tous les composants Palmako Connect peuvent s'associer les uns aux autres pour créer l'abri de vos rêves. Si, au contraire, vous n'avez pas d'idée précise et souhaitez voir quels sont les produits dans lesquels vous pouvez vous inspirer, reportez-vous aux pages 200 et 222 pour avoir une vision complète des éléments disponibles.

Les ensembles de produits Palmako Connect sont pourvus d'un pignon ou d'un toit monopente, **Bianca** et **Lenna** selon la configuration. Toutes les compositions sont disponibles avec les deux types de toiture.

Palmako Connect Bianca 24,9 m² Set 211 Slide

Palmako Connect Lenna 24,9 m² Set 411 Slide

Complétez votre construction Bianca ou Lenna avec nos produits optionnels

Bianca 16,6 m² Set 205 **modèle de base**

AVANT

Bianca 16,6 m² Set 205 **avec produits en option**

APRÈS

En plus des produits Palmako Connect en bois naturel non traité, vous pouvez choisir différents types de traitements par immersion.

Bois naturel non traité

Traitement par bain marron

Traitement par bain gris vintage

Traitement par bain blanc translucide

Présentation générale des pages Palmako Connect

La gamme Palmako Connect propose de nombreux produits et composants ainsi que des compositions de plusieurs articles. Pour une meilleure compréhension de ce chapitre, voici quelques explications sur la structure de ces pages.

Introduction Palmako Connect

p. 190-191

Résumé de notre nouveau super concept : de multiples possibilités et configurations pour embellir votre jardin et améliorer votre qualité de vie.

Présentation générale des produits et composants de base

p. 192-195

Information et visuels produits des toits Bianca et Lenna, surface intérieure de 8,3 m2, 16,6 m2 et 24,9 m2. Les composants peuvent ensuite être combinés les uns avec les autres (toit supplémentaire Bianca et Lenna, mur plein, panneau vénitien, panneau avec volet rabattable, demi-mur d'angle, garde-corps, pignon de toit, portes coulissantes, sols).

Compositions Bianca

p. 196-217

Pavillons à double pente, avec compositions diverses et variées au choix : pergola spacieuse ou grand bâtiment fonctionnel à portes coulissantes.

Compositions Lenna

p. 218-239

Pavillons monopentes, de nombreux designs sont disponibles pour s'intégrer parfaitement à votre jardin. Jetez un œil aux pavillons plus petits ! Nous avons aussi des abris de jardins lumineux et spacieux, équipés de portes coulissantes stylées.

PALMAKO CONNECT
BIANCA 8,3 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA 8,3 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA 24.9 M²

PALMAKO CONNECT BIANCA
TOIT SUPPLÈMENTAIRE AVEC
DEUX POTEAUX 8,3 m²

PALMAKO CONNECT LENNA
TOIT SUPPLÈMENTAIRE AVEC
DEUX POTEAUX 8,3 m²

PALMAKO CONNECT
MUR PLEIN

PALMAKO CONNECT
PANNEAU VÉNITIEN

PALMAKO CONNECT
MUR AVEC VOLET RABATTABLE

PALMAKO CONNECT
DEMI-MUR D'ANGLE

PALMAKO CONNECT
GARDE-CORPS

PALMAKO CONNECT
BIANCA PIGNON DE TOIT



PALMAKO CONNECT
PORTE COULISSANTE SLIDE



PALMAKO CONNECT
PORTE COULISSANTE SLIDE PLUS

PALMAKO CONNECT
PLANCHER (INTÉRIEUR)

PALMAKO CONNECT
PLANCHER (EXTÉRIEUR)

PALMAKO BIANCA TOIT SUPPLÈMENTAIRE AVEC DEUX POTEAUX 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109374



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

110159
Traitement par bain marron

110160
Traitement par bain gris vintage

110158
Traitement par bain blanc translucide



120x120 mm

A: 210 cm
B: 319 cm



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 300x300 cm
Surface au sol : 8,6 m²
Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 26,5 m²
Pente de toit : 30,0°

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO LENNA TOIT SUPPLÈMENTAIRE AVEC DEUX POTEAUX 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110797

NOUVEAU !



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

110798
Traitement par bain marron

110800
Traitement par bain gris vintage

110799
Traitement par bain blanc translucide

120x120 mm



A: 210 cm
B: 245 cm



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 300x300 cm
Surface au sol : 8,6 m²
Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 10,9 m²
Pente de toit : 3,0°

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT MUR PLEIN

NUMÉRO D'ARTICLE : 109375



28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x hauteur : 276x210 cm
Profondeur : 7 cm

OPTIONS DE TRAITEMENT

110162 Traitement par bain marron	**110163** Traitement par bain gris vintage	**110161** Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO CONNECT PANNEAU VÉNITIEN

NUMÉRO D'ARTICLE : 110536

NOUVEAU !



28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x hauteur : 276x210 cm
Profondeur : 6 cm

OPTIONS DE TRAITEMENT

110538 Traitement par bain marron	**110539** Traitement par bain gris vintage	**110537** Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO CONNECT MUR AVEC VOLET RABATTABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 110786

NOUVEAU !



28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x hauteur : 276x210 cm
Profondeur : 7 cm

OPTIONS DE TRAITEMENT

110787 Traitement par bain marron	**110789** Traitement par bain gris vintage	**110788** Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO CONNECT DEMI-MUR D'ANGLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 109805



28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x hauteur : 300x111 cm
Profondeur : 166 cm

OPTIONS DE TRAITEMENT

110168 Traitement par bain marron	**110169** Traitement par bain gris vintage	**110167** Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO CONNECT GARDE-CORPS

NUMÉRO D'ARTICLE : 109378

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x hauteur : 276x80 cm

Profondeur : 9 cm

OPTIONS DE TRAITEMENT

110171
Traitement par bain marron

110172
Traitement par bain gris vintage

110170
Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO BIANCA PIGNON DE TOIT

NUMÉRO D'ARTICLE : 109410

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x hauteur : 278x94 cm

Profondeur : 6 cm



28 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

110165
Traitement par bain marron

110166
Traitement par bain gris vintage

110164
Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO PORTE COULISSANTE SLIDE

NOUVEAU !

NUMÉRO D'ARTICLE : 111323



177x204 cm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du cadre extérieur : 275x209 cm

Porte coulissante en verre : Verre, trempé, 4 mm

PALMAKO PORTE COULISSANTE SLIDE PLUS

NOUVEAU !

NUMÉRO D'ARTICLE : 111325



172x204 cm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du cadre extérieur : 275x209 cm

Porte coulissante en verre : Double vitrage, trempé, 4-16-4 mm

PALMAKO CONNECT PLANCHER (INTÉRIEUR) 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109811

110174
Traitement par bain marron

110175
Traitement par bain gris vintage

110173
Traitement par bain blanc translucide

PALMAKO CONNECT PLANCHER (EXTÉRIEUR) 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103090

103090
Traitement autoclave marron

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 101 8,3 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 107 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 108 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 102 8,3 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 109 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 103 8,3 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 110 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 201 SLIDE 8,3 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 202 SLIDE 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 203 SLIDE 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 204 SLIDE 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 205 SLIDE 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 206 SLIDE 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 207 SLIDE 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 208 SLIDE 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 211 SLIDE 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 212 SLIDE 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 209 SLIDE 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 210 SLIDE 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 222 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 223 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 213 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 214 24,9M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 215 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 216 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 219 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 217 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 218 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 220 SLIDE 33,2 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA SET 221 SLIDE 33,2 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA KIOSQUE SET 104 8,3 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA KIOSQUE SET 105 8,3 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA KIOSQUE SET 106 8,3 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA KIOSQUE SET 111 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
BIANCA KIOSQUE SET 112 16,6 M²

PALMAKO BIANCA 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109392



Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 300x300 cm
Volume : 22,5 m³
Surface au sol : 9,0 m²
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 18,4 m²
Pente de toit : 30,0°

OPTIONS DE TRAITEMENT

110153
Traitement par bain marron

120x120 mm

A: 210 cm
B: 319 cm

110154
Traitement par bain gris vintage



110152
Traitement par bain blanc translucide

NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), Bianca toit supplémentaire avec deux poteaux, mur plein, panneau vénitien, mur avec volet rabattable, demi-mur d'angle, garde-corps, pignon de toit, porte coulissante Slide, porte coulissante Slide Plus, feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO BIANCA 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110184



Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 588x300 cm
Volume : 43,9 m³
Surface au sol : 17,6 m²
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 31,5 m²
Pente de toit : 30,0°

OPTIONS DE TRAITEMENT

110186
Traitement par bain marron

120x120 mm



A: 210 cm
B: 319 cm

110187
Traitement par bain gris vintage



110185
Traitement par bain blanc translucide

NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), Bianca toit supplémentaire avec deux poteaux, mur plein, panneau vénitien, mur avec volet rabattable, demi-mur d'angle, garde-corps, pignon de toit, porte coulissante Slide, porte coulissante Slide Plus, feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO BIANCA 24,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109381



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

110156
Traitement par bain marron

110157
Traitement par bain gris vintage

110155
Traitement par bain blanc translucide



120x120 mm

A: 210 cm
B: 319 cm



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 588x588 cm
Volume : 66,0 m³
Surface au sol : 26,3 m²
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 48,0 m²
Pente de toit : 30,0°

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), Bianca toit supplémentaire avec deux poteaux, mur plein, panneau vénitien, mur avec volet rabattable, demi-mur d'angle, garde-corps, pignon de toit, porte coulissante Slide, porte coulissante Slide Plus, feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 101 8,3 m²

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 110144



FSC

Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

110146	110147	110145
Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
		
120x120 mm	A: 210 cm B: 319 cm	NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 107 16,6 m²

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 111449



FSC

Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111450	111452	111451
Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
		
120x120 mm	A: 210 cm B: 319 cm	NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 108 16,6 m²

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 110200



FSC

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT

110202	110203	110201
Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
		
28 mm	A: 210 cm B: 319 cm	NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 102 8,3 m²

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 111433



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111434
Traitement par bain marron



28 mm

111436
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 319 cm

111435
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 109 16,6 m²

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 111453



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111454
Traitement par bain marron



28 mm

111456
Traitement par bain gris vintage

A: 210 cm
B: 319 cm

111455
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

Peut être monté dans l'autre sens !

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 103 8,3 m²

NOUVEAU !

NUMÉRO D'ARTICLE : 110132



Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.
Solution de paroi ouverte

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

110134
Traitement par bain marron



28 mm



A: 210 cm
B: 319 cm

110135
Traitement par bain gris vintage

110133
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 110 16,6 m²

NOUVEAU !

NUMÉRO D'ARTICLE : 110196



Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.
Solution de paroi ouverte

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

110198
Traitement par bain marron



28 mm

A: 210 cm
B: 319 cm

110199
Traitement par bain gris vintage

110197
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 201 8,3 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111437

NOUVEAU !



Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111438
Traitement par bain marron



28 mm

111440
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 319 cm

111439
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 202 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111457

NOUVEAU !



Peut être monté dans l'autre sens !

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111458
Traitement par bain marron



28 mm

111460
Traitement par bain gris vintage

A: 210 cm
B: 319 cm

111459
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 203 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111461

NOUVEAU !



Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

Peut être monté dans l'autre sens !

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111462
Traitement par bain marron



28 mm

111464
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 319 cm

111463
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 204 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111465

NOUVEAU !



Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

Peut être monté dans l'autre sens !

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111466
Traitement par bain marron



28 mm

111468
Traitement par bain gris vintage

A: 210 cm
B: 319 cm

111467
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 205 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111469

NOUVEAU !



Peut être monté dans l'autre sens !

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111470
Traitement par bain marron



28 mm

111472
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 319 cm

111471
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 206 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111473

NOUVEAU !



Peut être monté dans l'autre sens !

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111474
Traitement par bain marron



28 mm

111476
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 319 cm

111475
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 207 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111477

NOUVEAU !



Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.
Solution de paroi ouverte

Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

OPTIONS DE TRAITEMENT

111478
Traitement par bain marron



28 mm

111480
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 319 cm

111479
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 208 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111481

NOUVEAU !



Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.
Solution de paroi ouverte

Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

OPTIONS DE TRAITEMENT

111482
Traitement par bain marron



28 mm

111484
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 319 cm

111483
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 211 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111493

NOUVEAU !



FSC

PALMAKO CONNECT
188-239

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

111494
Traitement par bain marron



28 mm

111496
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 319 cm

111495
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 212 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111497

NOUVEAU !



FSC

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

111498
Traitement par bain marron



28 mm

111500
Traitement par bain gris vintage

A: 210 cm
B: 319 cm

111499
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 209 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111485

NOUVEAU !

FSC



Peut être monté dans l'autre sens !

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.
Solution de paroi ouverte

OPTIONS DE TRAITEMENT

111486
Traitement par bain marron



28 mm

111488
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 319 cm

111487
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 210 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111489

NOUVEAU !

FSC



Peut être monté dans l'autre sens !

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.
Solution de paroi ouverte

OPTIONS DE TRAITEMENT

111490
Traitement par bain marron



28 mm

111492
Traitement par bain gris vintage

A: 210 cm
B: 319 cm

111491
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 222 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111530

NOUVEAU !



Peut être monté dans l'autre sens !

Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte

OPTIONS DE TRAITEMENT

111531
Traitement par bain marron



28 mm

111533
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 319 cm

111532
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 223 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111534

NOUVEAU !



Peut être monté dans l'autre sens !

Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte

OPTIONS DE TRAITEMENT

111535
Traitement par bain marron



28 mm

111537
Traitement par bain gris vintage

A: 210 cm
B: 319 cm

111536
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 213 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111501

NOUVEAU !



FSC

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

Peut être monté dans l'autre sens !

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111502
Traitement par bain marron



28 mm

111504
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 319 cm

111503
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 214 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111505

NOUVEAU !



FSC

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

Peut être monté dans l'autre sens !

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111506
Traitement par bain marron



28 mm

111508
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 319 cm

111507
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 215 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111510



NOUVEAU !

FSC

Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111511
Traitement par bain marron

28 mm

111513
Traitement par bain gris vintage

A: 210 cm
B: 319 cm

111512
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 216 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111514



NOUVEAU !

FSC

Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111515
Traitement par bain marron



28 mm

111517
Traitement par bain gris vintage

A: 210 cm
B: 319 cm

111516
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 219 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111526



NOUVEAU !

FSC

Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

Peut être monté dans l'autre sens !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111527
Traitement par bain marron



28 mm

111529
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 319 cm

111528
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 217 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111518

NOUVEAU !

FSC



Peut être monté dans l'autre sens !

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111519
Traitement par bain marron



28 mm

111521
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 319 cm

111520
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 218 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111522

NOUVEAU !

FSC



Peut être monté dans l'autre sens !

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111523
Traitement par bain marron



28 mm

111525
Traitement par bain gris vintage

A: 210 cm
B: 319 cm

111524
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 220 33,2 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111538

NOUVEAU !

FSC



Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte

Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

111539
Traitement par bain marron



28 mm

111541
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 319 cm

111540
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 14 rouleaux, shingles : 25 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA SET 221 33,2 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111542

NOUVEAU !

FSC



Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte

Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

111543
Traitement par bain marron



28 mm

111545
Traitement par bain gris vintage

A: 210 cm
B: 319 cm

111544
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 199.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 14 rouleaux, shingles : 25 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA KIOSQUE SET 104 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111421



NOUVEAU !

FSC

Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111422
Traitement par bain marron



120x120 mm

111424
Traitement par bain gris vintage

A: 210 cm
B: 319 cm

111423
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA KIOSQUE SET 105 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111425



NOUVEAU !

FSC

Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111426
Traitement par bain marron



120x120 mm

111428
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 319 cm

111427
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA KIOSQUE SET 106 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111429



NOUVEAU !

FSC

Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111430
Traitement par bain marron



28 mm

111432
Traitement par bain gris vintage

A: 210 cm
B: 319 cm

111431
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA KIOSQUE SET 111 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111441

NOUVEAU!

FSC



Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111442
Traitement par bain marron



28 mm

111444
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 319 cm

111443
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT BIANCA KIOSQUE SET 112 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111445

NOUVEAU!

FSC



Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111446
Traitement par bain marron



28 mm

111448
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 319 cm

111447
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 198.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345

Abri	Nº art.	Bianca toit supplémentaire	Mur plein	Panneau vénitien	Mur avec volet rabattable	Demi-mur d'angle	Pignon de toit	Garde-Corps	Plancher[1] (intérieur)	Plancher[2] (extérieur/ terrasse)	Feutre de toit noir (sous-couche), rouleaux	Shingles[3], paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières
Bianca toit supplémentaire 8,3 m²	109374								109811	103090	3 rouleaux	6 paquets	107930	106630
Bianca 8,3 m²	109392	109374	109375	110536	110786	109805	109410	109378	109811	103090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630
Bianca 16,6 m²	110184	109374	109375	110536	110786	109805	109410	109378	109811	103090	9 rouleaux	14 paquets	107930	106629+106630
Bianca 24,9 m²	109381	109374	109375	110536	110786	109805	109410	109378	109811	103090	11 rouleaux	18 paquets	107930	106629, 2x 106630
Bianca Set 101 8,3 m²	110144								109811	103090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630
Bianca Set 107 16,6 m²	111449								109811	103090	9 rouleaux	14 paquets	107930	106629+106630
Bianca Set 108 16,6 m²	110200								109811	103090	9 rouleaux	14 paquets	107930	106629+106630
Bianca Set 102 8,3 m²	111433								109811	103090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630
Bianca Set 109 16,6 m²	111453								109811	103090	9 rouleaux	14 paquets	107930	106629+106630
Bianca Set 103 8,3 m²	110132								109811	103090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630
Bianca Set 110 16,6 m²	110196								109811	103090	9 rouleaux	14 paquets	107930	106629+106630
Bianca Set 201 Slide 8,3 m²	111437								109811	103090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630
Bianca Set 202 Slide 16,6 m²	111457								109811	103090	9 rouleaux	14 paquets	107930	106629+106630
Bianca Set 203 Slide 16,6 m²	111461								109811	103090	9 rouleaux	14 paquets	107930	106629+106630
Bianca Set 204 Slide 16,6 m²	111465								109811	103090	9 rouleaux	14 paquets	107930	106629+106630
Bianca Set 205 Slide 16,6 m²	111469								109811	103090	9 rouleaux	14 paquets	107930	106629+106630
Bianca Set 206 Slide 16,6 m²	111473								109811	103090	9 rouleaux	14 paquets	107930	106629+106630
Bianca Set 207 Slide 16,6 m²	111477								109811	103090	9 rouleaux	14 paquets	107930	106629+106630
Bianca Set 208 Slide 16,6 m²	111481								109811	103090	9 rouleaux	14 paquets	107930	106629+106630
Bianca Set 211 Slide 24,9 m²	111493								109811	103090	11 rouleaux	18 paquets	107930	106629, 2x 106630

[1] Solives traitées incluses. [2] Les planches de plancher sont traitées en autoclave sous pression et les solives de plancher sont traitées. Un kit plancher correspond à une surface de 8,3 m².

[3] Les bardeaux sont disponibles en différentes couleurs – 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES PAGES 324-345

Abri	Nº art.	Bianca toit supplémentaire	Mur plein	Panneau vénitien	Mur avec volet rabattable	Demi-mur d'angle	Pignon de toit	Garde-Corps	Plancher[1] (intérieur)	Plancher[2] (extérieur/ terrasse)	Feutre de toit noir (sous-couche), rouleaux	Shingles[3], paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières
Bianca Set 212 Slide 24,9 m²	111497								109811	103090	11 rouleaux	18 paquets	107930	106629, 2x 106630
Bianca Set 209 Slide 24,9 m²	111485								109811	103090	11 rouleaux	18 paquets	107930	106629, 2x 106630
Bianca Set 210 Slide 24,9 m²	111489								109811	103090	11 rouleaux	18 paquets	107930	106629, 2x 106630
Bianca Set 222 Slide 24,9 m²	111530								109811	103090	11 rouleaux	18 paquets	107930	106629, 2x 106630
Bianca Set 223 Slide 24,9 m²	111534								109811	103090	11 rouleaux	18 paquets	107930	106629, 2x 106630
Bianca Set 213 Slide 24,9 m²	111501								109811	103090	11 rouleaux	18 paquets	107930	106629, 2x 106630
Bianca Set 214 Slide 24,9 m²	111505								109811	103090	11 rouleaux	18 paquets	107930	106629, 2x 106630
Bianca Set 215 Slide 24,9 m²	111510								109811	103090	9 rouleaux	18 paquets	107930	106631+106630
Bianca Set 216 Slide 24,9 m²	111514								109811	103090	9 rouleaux	18 paquets	107930	106631+106630
Bianca Set 219 Slide 24,9 m²	111526								109811	103090	9 rouleaux	18 paquets	107930	106631+106630
Bianca Set 217 Slide 24,9 m²	111518								109811	103090	9 rouleaux	18 paquets	107930	106631+106630
Bianca Set 218 Slide 24,9 m²	111522								109811	103090	9 rouleaux	18 paquets	107930	106631+106630
Bianca Set 220 Slide 33,2 m²	111538								109811	103090	14 rouleaux	25 paquets	107930	106629+106630+106631
Bianca Set 221 Slide 33,2 m²	111542								109811	103090	14 rouleaux	25 paquets	107930	106629+106630+106631
Bianca kiosque Set 104 8,3 m²	111421								109811	103090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630
Bianca kiosque Set 105 8,3 m²	111425								109811	103090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630
Bianca kiosque Set 106 8,3 m²	111429								109811	103090	6 rouleaux	9 paquets	107930	106630
Bianca kiosque Set 111 16,6 m²	111441								109811	103090	9 rouleaux	14 paquets	107930	106629+106630
Bianca kiosque Set 112 16,6 m²	111445								109811	103090	9 rouleaux	14 paquets	107930	106629+106630

[1] Solives traitées incluses. [2] Les planches de plancher sont traitées en autoclave sous pression et les solives de plancher sont traitées. Un kit plancher correspond à une surface de 8,3 m².

[3] Les bardeaux sont disponibles en différentes couleurs – 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 301 8,3 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 307 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 308 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 302 8,3 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 309 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 303 8,3 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 310 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 401 SLIDE 8,3 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 402 SLIDE 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 403 SLIDE 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 404 SLIDE 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 405 SLIDE 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 406 SLIDE 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 407 SLIDE 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 408 SLIDE 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 411 SLIDE 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 412 SLIDE 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 409 SLIDE 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 410 SLIDE 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 422 SLIDE 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 423 SLIDE 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 413 SLIDE 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 414 SLIDE 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET SLIDE 415 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 416 SLIDE 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 419 SLIDE 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 417 SLIDE 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET SLIDE 418 24,9 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 420 SLIDE 33,2 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA SET 421 SLIDE 33,2 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA KIOSQUE SET 304 8,3 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA KIOSQUE SET 305 8,3 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA KIOSQUE SET 306 8,3 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA KIOSQUE SET 311 16,6 M²

PALMAKO CONNECT
LENNA KIOSQUE SET 312 16,6 M²

PALMAKO LENNA 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110544

NOUVEAU !



Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 300x300 cm
Volume : 22,5 m³
Surface au sol : 9,0 m²
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 11,6 m²
Pente de toit : 3,0°

OPTIONS DE TRAITEMENT

110546
Traitement par bain marron



120x120 mm

A: 210 cm
B: 245 cm

110547
Traitement par bain gris vintage

110545
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), Lenna toit supplémentaire avec deux poteaux, mur plein, panneau vénitien, mur avec volet rabattable, demi-mur d'angle, garde-corps, porte coulissante Slide, porte coulissante Slide Plus, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO LENNA 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110850

NOUVEAU !



Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 588x300 cm
Volume : 36,3 m³
Surface au sol : 17,6 m²
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 21,4 m²
Pente de toit : 3,0°

OPTIONS DE TRAITEMENT

110851
Traitement par bain marron



120x120 mm



A: 210 cm
B: 245 cm

110853
Traitement par bain gris vintage

110852
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), Lenna toit supplémentaire avec deux poteaux, mur plein, panneau vénitien, mur avec volet rabattable, demi-mur d'angle, garde-corps, porte coulissante Slide, porte coulissante Slide Plus, feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO LENNA 24,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110540

NOUVEAU !



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

110542
Traitement par bain marron

110543
Traitement par bain gris vintage

110541
Traitement par bain blanc translucide



120x120 mm



A: 210 cm
B: 245 cm



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 588x588 cm
Volume : 57,9 m³
Surface au sol : 26,3 m²
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 31,5 m²
Pente de toit : 3,0°

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), Lenna toit supplémentaire avec deux poteaux, mur plein, panneau vénitien, mur avec volet rabattable, demi-mur d'angle, garde-corps, porte coulissante Slide, porte coulissante Slide Plus, feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 301 8,3 m²

NOUVEAU !

NUMÉRO D'ARTICLE : 111286



FSC

Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111287
Traitement par bain marron



120x120 mm

111289
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111288
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT LENNA SET 307 16,6 m²

NOUVEAU !

NUMÉRO D'ARTICLE : 111336



FSC

Poteaux robustes en lamellé collé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111337
Traitement par bain marron



120x120 mm

111339
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111338
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT LENNA SET 308 16,6 m²

NOUVEAU !

NUMÉRO D'ARTICLE : 111340



FSC

Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111341
Traitement par bain marron



28 mm

111343
Traitement par bain gris vintage

A: 210 cm
B: 245 cm

111342
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT LENNA SET 302 8,3 m²

NOUVEAU !

NUMÉRO D'ARTICLE : 111290



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111291
Traitement par bain marron



28 mm

111293
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111292
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 309 16,6 m²

NOUVEAU !

NUMÉRO D'ARTICLE : 111344



Poteaux robustes en lamellé collé.

Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

111345
Traitement par bain marron



28 mm

111347
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111346
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 303 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111294

NOUVEAU !

FSC

Peut être monté dans l'autre sens !



Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.
Solution de paroi ouverte

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111295
Traitement par bain marron



28 mm

111297
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111296
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 310 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111348

NOUVEAU !

FSC

Peut être monté dans l'autre sens !



Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.
Solution de paroi ouverte

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111349
Traitement par bain marron



28 mm

111351
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111350
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 401 8,3 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111401

NOUVEAU !



Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111402
Traitement par bain marron



28 mm

111404
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111403
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 402 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111371

NOUVEAU !



Peut être monté dans l'autre sens !

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111372
Traitement par bain marron



28 mm

111374
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111373
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 403 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111375

NOUVEAU !



FSC

Peut être monté dans l'autre sens !

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111376
Traitement par bain marron



28 mm

111378
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111377
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 404 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111379

NOUVEAU !



FSC

Peut être monté dans l'autre sens !

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111380
Traitement par bain marron



28 mm

111382
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111381
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 405 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111405



NOUVEAU !

FSC

PALMAKO CONNECT
188-239

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

111406
Traitement par bain marron



28 mm

111408
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111407
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 406 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111409



NOUVEAU !

FSC

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

111410
Traitement par bain marron



28 mm

111412
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111411
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 407 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111413

NOUVEAU !



Peut être monté dans l'autre sens !

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.
Solution de paroi ouverte

OPTIONS DE TRAITEMENT

111414
Traitement par bain marron



28 mm

111416
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111415
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 408 16,6 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111417

NOUVEAU !



Peut être monté dans l'autre sens !

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.
Solution de paroi ouverte

OPTIONS DE TRAITEMENT

111418
Traitement par bain marron



28 mm

111420
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111419
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 411 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111554

NOUVEAU !



FSC

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

111555
Traitement par bain marron



28 mm

111557
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111556
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 412 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111558

NOUVEAU !



FSC

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

111559
Traitement par bain marron



28 mm

111561
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111560
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 409 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111546

NOUVEAU !



Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.
Solution de paroi ouverte

Peut être monté dans l'autre sens !

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111547
Traitement par bain marron



28 mm

111549
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111548
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT LENNA SET 410 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111550

NOUVEAU !



Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.
Solution de paroi ouverte

Peut être monté dans l'autre sens !

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111551
Traitement par bain marron



28 mm

111553
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111552
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

PALMAKO CONNECT LENNA SET 422 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111594

NOUVEAU !



Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte

Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

111595
Traitement par bain marron



28 mm

111597
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111596
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 423 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111598

NOUVEAU !



Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte

Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

111599
Traitement par bain marron



28 mm

111601
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111600
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 413 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111562

NOUVEAU !



Peut être monté dans l'autre sens !

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111563
Traitement par bain marron



28 mm

111565
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111564
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 414 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111319

NOUVEAU !



Peut être monté dans l'autre sens !

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111320
Traitement par bain marron



28 mm

111322
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111321
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 415 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111566



NOUVEAU !

Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

111567
Traitement par bain marron



28 mm

111569
Traitement par bain gris vintage

A: 210 cm
B: 245 cm

111568
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 416 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111570



NOUVEAU !

Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

111571
Traitement par bain marron



28 mm

111573
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111572
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 419 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111582



NOUVEAU !

Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

111583
Traitement par bain marron



28 mm

111585
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111584
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 417 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111574

NOUVEAU !



FSC

Peut être monté dans l'autre sens !

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111575
Traitement par bain marron



28 mm

111577
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111576
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 418 24,9 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111578

NOUVEAU !



FSC

Peut être monté dans l'autre sens !

Portes coulissantes incluses
Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111579
Traitement par bain marron



28 mm

111581
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111580
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.
Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 420 33,2 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111586

NOUVEAU !



FSC

Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte

Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

111587
Traitement par bain marron



28 mm

111589
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111588
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 14 rouleaux, matériau de toiture SBS : 14 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA SET 421 33,2 m² SLIDE

NUMÉRO D'ARTICLE : 111590

NOUVEAU !



FSC

Portes coulissantes incluses

Poteaux robustes en lamellé collé.

Les portes coulissantes sont interchangeables.

Solution de paroi ouverte

Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

111591
Traitement par bain marron



28 mm

111593
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111592
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 221.

Slide
Verre, trempé, 4 mm

Pour en savoir plus sur les portes coulissantes, rendez-vous pages 340-341.

Coloris du châssis de la porte coulissante : RAL7016

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 14 rouleaux, matériau de toiture SBS : 14 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA KIOSQUE SET 304 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111298



NOUVEAU!

FSC

Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111299
Traitement par bain marron



120x120 mm

111301
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111300
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA KIOSQUE SET 305 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111328



NOUVEAU!

FSC

Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111329
Traitement par bain marron



120x120 mm

111331
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111330
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA KIOSQUE SET 306 8,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111332



NOUVEAU!

FSC

Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111333
Traitement par bain marron



28 mm

111335
Traitement par bain gris vintage

A: 210 cm
B: 245 cm

111334
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA KIOSQUE SET 311 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111352

NOUVEAU !



Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111353
Traitement par bain marron



28 mm

111355
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111354
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CONNECT LENNA KIOSQUE SET 312 16,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 111356

NOUVEAU !



Poteaux robustes en lamellé collé.
Les portes coulissantes sont interchangeables.

OPTIONS DE TRAITEMENT

111357
Traitement par bain marron



28 mm

111359
Traitement par bain gris vintage



A: 210 cm
B: 245 cm

111358
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option ! 28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Voir page 220.

ACCESSOIRES

Plancher (extérieur/terrasse), plancher (intérieur), feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 324-345

Abri	Nº art.	Lenna toit supplémentaire	Mur plein	Panneau vénitien	Mur avec volet rabattable	Demi-mur d'angle	Pignon de toit	Garde-Corps	Plancher[1] (intérieur)	Plancher[2] (extérieur/ terrasse)	Feutre de toit (sous couche), rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM[3]	Gouttières
Lenna toit supplémentaire 8,3 m²	110797								109811	103090	2 rouleaux	2 rouleaux	107930	107166	106627
Lenna 8,3 m²	110544	110797	109375	110536	110786	109805	109410	109378	109811	103090	2 rouleaux	2 rouleaux	107930	107166	106627
Lenna 16,6 m²	110850	110797	109375	110536	110786	109805	109410	109378	109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	107168	106626+106627
Lenna 24,9 m²	110540	110797	109375	110536	110786	109805	109410	109378	109811	103090	9 rouleaux	9 rouleaux	107930	107175	2x 106626, 2x 106627
Lenna Set 301 8,3 m²									109811	103090	2 rouleaux	2 rouleaux	107930	107166	106627
Lenna Set 307 16,6 m²									109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	107168	106626+106627
Lenna Set 308 16,6 m²									109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	107168	106626+106627
Lenna Set 302 8,3 m²									109811	103090	2 rouleaux	2 rouleaux	107930	107166	106627
Lenna Set 309 16,6 m²									109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	107168	106626+106627
Lenna Set 303 8,3 m²									109811	103090	2 rouleaux	2 rouleaux	107930	107166	106627
Lenna Set 310 16,6 m²									109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	107168	106626+106627
Lenna Set 401 Slide 8,3 m²									109811	103090	2 rouleaux	2 rouleaux	107930	107166	106627
Lenna Set 402 Slide 16,6 m²									109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	107168	106626+106627
Lenna Set 403 Slide 16,6 m²									109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	107168	106626+106627
Lenna Set 404 Slide 16,6 m²									109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	107168	106626+106627
Lenna Set 405 Slide 16,6 m²									109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	107168	106626+106627
Lenna Set 406 Slide 16,6 m²									109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	107168	106626+106627
Lenna Set 407 Slide 16,6 m²									109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	107168	106626+106627
Lenna Set 408 Slide 16,6 m²									109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	107168	106626+106627
Lenna Set 411 Slide 24,9 m²									109811	103090	9 rouleaux	9 rouleaux	107930	107175	2x 106626, 2x 106627

[1] Solives traitées incluses. [2] Les planches de plancher sont traitées en autoclave sous pression et les solives de plancher sont traitées. Un kit plancher correspond à une surface de 8,3 m². [3] La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 324-345

Abri	Nº art.	Lenna toit supplémentaire	Mur plein	Panneau vénitien	Mur avec volet rabattable	Demi-mur d'angle	Pignon de toit	Garde-Corps	Plancher[1] (intérieur)	Plancher[2] (extérieur/ terrasse)	Feutre de toit (sous couche), rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM[3]	Gouttières
Lenna Set 412 Slide 24,9 m²									109811	103090	9 rouleaux	9 rouleaux	107930	107175	2x 106626, 2x 106627
Lenna Set 409 Slide 24,9 m²									109811	103090	9 rouleaux	9 rouleaux	107930	107175	2x 106626, 2x 106627
Lenna Set 410 Slide 24,9 m²									109811	103090	9 rouleaux	9 rouleaux	107930	107175	2x 106626, 2x 106627
Lenna Set 422 Slide 24,9 m²									109811	103090	9 rouleaux	9 rouleaux	107930	107175	2x 106626, 2x 106627
Lenna Set 423 Slide 24,9 m²									109811	103090	9 rouleaux	9 rouleaux	107930	107175	2x 106626, 2x 106627
Lenna Set 413 Slide 24,9 m²									109811	103090	9 rouleaux	9 rouleaux	107930	107175	2x 106626, 2x 106627
Lenna Set 414 Slide 24,9 m²									109811	103090	9 rouleaux	9 rouleaux	107930	107175	2x 106626, 2x 106627
Lenna Set 415 Slide 24,9 m²									109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	111623	2x 107375
Lenna Set 416 Slide 24,9 m²									109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	111623	2x 107375
Lenna Set 419 Slide 24,9 m²									109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	111623	2x 107375
Lenna Set 417 Slide 24,9 m²									109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	111623	2x 107375
Lenna Set 418 Slide 24,9 m²									109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	111623	2x 107375
Lenna Set 420 Slide 33,2 m²									109811	103090	14 rouleaux	14 rouleaux	107930		106626+106627, 2x 107375
Lenna Set 421 Slide 33,2 m²									109811	103090	14 rouleaux	14 rouleaux	107930		106626+106627, 2x 107375
Lenna kiosque Set 304 8,3 m²									109811	103090	2 rouleaux	2 rouleaux	107930	107166	106627
Lenna kiosque Set 305 8,3 m²									109811	103090	2 rouleaux	2 rouleaux	107930	107166	106627
Lenna kiosque Set 306 8,3 m²									109811	103090	2 rouleaux	2 rouleaux	107930	107166	106627
Lenna kiosque Set 311 16,6 m²									109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	107168	106626+106627
Lenna kiosque Set 312 16,6 m²									109811	103090	4 rouleaux	4 rouleaux	107930	107168	106626+106627

[1] Solives traitées incluses. [2] Les planches de plancher sont traitées en autoclave sous pression et les solives de plancher sont traitées. Un kit plancher correspond à une surface de 8,3 m². [3] La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

GARAGES

PALMAKO GARAGE
RASMUS 19,0 m² SANS PORTE FAÇADE

PALMAKO GARAGE
RASMUS 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

PALMAKO GARAGE
RASMUS 19,0 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

PALMAKO GARAGE
ROGER 19,0 m² SANS PORTE FAÇADE

PALMAKO GARAGE
ROGER 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

PALMAKO GARAGE
ROGER 19,0 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

PALMAKO GARAGE
ROGER 23,9 m² SANS PORTE FAÇADE

PALMAKO GARAGE
ROGER 23,9 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

PALMAKO GARAGE
ROGER 23,9 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

PALMAKO GARAGE
ROGER 27,7 m² SANS PORTE FAÇADE

PALMAKO GARAGE
ROGER 27,7 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

PALMAKO GARAGE
ROGER 27,7 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

PALMAKO GARAGE
ROGER 21,9+5,2 m² SANS PORTE FAÇADE

PALMAKO GARAGE
ROGER 21,9+5,2 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

PALMAKO GARAGE
ROGER 21,9+5,2 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

PALMAKO GARAGE
ROGER 28,4 m² SANS PORTE FAÇADE

PALMAKO GARAGE
ROGER 28,4 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

PALMAKO GARAGE
ROGER 28,4 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 21,5 m²
SANS PORTE FAÇADE

PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 21,5 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 28,5 m²
SANS PORTE FAÇADE

PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 28,5 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 44,7 m²
SANS PORTE FAÇADE

PALMAKO NORDIC+ GARAGE
ANDRE 44,7 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

PALMAKO GARAGES
240-255

KIT DE MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108561

GARAGE	Kit de motorisation
Roger 19,0 m² avec porte sectionnelle	108561
Roger 23,9 m² avec porte sectionnelle	108561
Roger 27,7 m² avec porte sectionnelle	108561
Roger 21,9+5,2 m² avec porte sectionnelle	108561
Roger 28,4 m² avec porte sectionnelle	108561
Andre 21,5 m² avec porte sectionnelle	108561
Andre 28,5 m² avec porte sectionnelle	108561
Andre 44,7 m² avec porte sectionnelle	108561

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du moteur : 600x250x350 mm
Dimensions des rails : 3000x50x100 mm
Poids : 10+5 kg

Le kit comprend deux télécommandes.
Selon le modèle du garage, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation.
Prise électrique requise !

PALMAKO GARAGE RASMUS 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102415

Rasmus 19,0 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101894

Rasmus 19,0 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102419
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 380x570 cm
Volume : 44,5 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Vitrage porte/fenêtre :
Verre, 4 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 70x43 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x183 cm
Dimensions utiles de la porte en bois : 225x194 cm
No art. Double porte en bois : 103555
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 24,5 m²
Pente de toit : 1,8°
Surface au sol : 19,8 m²

Pannes robustes en lamellé collé.
Porte vitrée et fenêtres mates.



44 mm



A: 228 cm
B: 253 cm



–

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, EPDM, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO GARAGE ROGER 19,0 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102347

Roger 19,0 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101899

Roger 19,0 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102355
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516

Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 380x570 cm
Volume : 45,9 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage porte/fenêtre :
Double vitrage, 3-6-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la porte en bois : 225x194 cm
No art. Double porte en bois : 103555
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 25,4 m²
Pente de toit : 16,3°
Surface au sol : 19,8 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.



44 mm



A: 217 cm
B: 276 cm



–

OPTIONS DE TRAITEMENT

	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
Roger 19,0 m² sans porte façade	101899	101900	101902	101901
Roger 19,0 m² avec double porte en bois	102347	102348	102350	102349
Roger 19,0 m² avec porte sectionnelle	102355	102356	102358	102357

PALMAKO GARAGE ROGER 23,9 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102498

Roger 23,9 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101903

Roger 23,9 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102502
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516

Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 470x570 cm
Volume : 59,0 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage porte/fenêtre :
Double vitrage, 3-6-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la porte en bois : 225x194 cm
No art. Double porte en bois : 103555
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 31,7 m²
Pente de toit : 15,7°
Surface au sol : 24,8 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.



44 mm



A: 217 cm
B: 287 cm



–

OPTIONS DE TRAITEMENT

	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
Roger 23,9 m² sans porte façade	101903	101904	101906	101905
Roger 23,9 m² avec double porte en bois	102498	102499	102501	102500
Roger 23,9 m² avec porte sectionnelle	102502	102503	102505	102504

PALMAKO GARAGE ROGER 27,7 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102379

Roger 27,7 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101911

Roger 27,7 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102383
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516

Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 560x560 cm
Volume : 73,9 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre :
Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 117x92 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x183 cm

Dimensions utiles de la porte en bois : 225x194 cm
No art. Double porte en bois : 103587
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 37,8 m²
Pente de toit : 15,7°
Surface au sol : 29,2 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.



70 mm **A: 230 cm** **B: 312 cm** **–**

OPTIONS DE TRAITEMENT

	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
Roger 27,7 m² sans porte façade	101911	101912	101914	101913
Roger 27,7 m² avec double porte en bois	102379	102380	102382	102381
Roger 27,7 m² avec porte sectionnelle	102383	102384	102386	102385

PALMAKO GARAGE ROGER 21,9+5,2 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102482

Roger 21,9+5,2 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101872

Roger 21,9+5,2 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102486
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516

Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 530x570 cm
Volume : 60,0 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage porte/fenêtre :
Double vitrage, 3-6-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 78x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la porte en bois : 225x194 cm
No art. Double porte en bois : 103555
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 35,4 m²
Pente de toit : 18,7°
Surface au sol : 28,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.
Peut être monté dans l'autre sens !



44 mm



A: 228 cm
B: 321 cm



–

OPTIONS DE TRAITEMENT

	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
Roger 21,9+5,2 m² sans porte façade	101872	101873	101875	101874
Roger 21,9+5,2 m² avec double porte en bois	102482	102483	102485	102484
Roger 21,9+5,2 m² avec porte sectionnelle	102486	102487	102489	102488

PALMAKO GARAGE ROGER 28,4 m² AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102399

Roger 28,4 m² sans porte façade
Numéro d'article : 101907

Roger 28,4 m² avec porte sectionnelle
Numéro d'article : 102403
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 221x188 cm
No art. Porte sectionnelle : 103516

Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimension des madriers : 595x530 cm
Volume : 73,5 m³
Type porte/fenêtre : Garden+
Vitrage porte/fenêtre :
Double vitrage, 3-6-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 119x89 cm
Dimensions utiles de la porte : 73x175 cm

Dimensions utiles de la porte en bois : 225x194 cm
No art. Double porte en bois : 103555
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 36,8 m²
Pente de toit : 16,8°
Surface au sol : 29,3 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Double vitrage
Pannes robustes en lamellé collé.



44 mm



A: 217 cm
B: 310 cm



–

OPTIONS DE TRAITEMENT

	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
Roger 28,4 m² sans porte façade	101907	101908	101910	101909
Roger 28,4 m² avec double porte en bois	102399	102400	102402	102401
Roger 28,4 m² avec porte sectionnelle	102403	102404	102406	102405

GARAGES NORDIC+ PRÉFABRIQUÉS PALMAKO, ÉLÉMENTS MURAUX 160 MM DE LARGE

Le style scandinave de ces garages est particulièrement adapté à ceux qui recherchent un produit cossu et résistant aux conditions climatiques. Les pages qui vont suivre vous présentent en détails une sélection haut de gamme de nos garages préfabriqués Nordic+.

Les éléments muraux prêts à l'emploi bénéficient d'une protection pare-vent qui rend ces garages particulièrement résistants aux intempéries, notamment le vent et la pluie. Un espace convivial se doit d'être ni trop chaud, ni trop froid. Nous y avons pensé, et nous vous proposons un cadre isolant de 95 mm, avec lequel vous pourrez isoler murs, sols et plafonds de votre chalet. Pour améliorer l'aération, nous avons également ajouté des lattes de ventilation sous le bardage. Tous les fenêtres s'ouvrent vers l'extérieur et sont pourvues d'un double-vitrage. Les portes sont isolées en polystyrène expansé (PSE) de 40 mm.



L'épaisseur des éléments muraux des chalets Nordic+ est de 160 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 44x95mm
2. Plastique pare-vent
3. Lames de ventilations, 19x45mm
4. Lattes de support pour le bardage, 28x70mm
5. Bardage, 18mm

Un ensemble – plusieurs garages !
Chaque modèle est composé d'éléments muraux, de fenêtres et de portes que vous pouvez aménager de plusieurs façons, de sorte que plusieurs options cosmétiques sont à votre disposition pour un seul garage.

NORDIC+ GARAGE ANDRE 28.5 m² AVEC PORTE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 101167

ANDRE OPTION 1

ANDRE OPTION 2

ANDRE OPTION 3

ANDRE OPTION 4

CONCEPTION DU MODULE DE GARAGES NORDIC+

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 21,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101159

AVEC PORTE SECTIONNELLE

Andre 21,5 m² sans porte façade
Numéro d'article : 108613

Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 448x548 cm
Volume : 55,4 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre :
Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 69x38 cm
Dimensions utiles de la porte :
78x191, 221x188 cm

Seuil de porte : Bois dur
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 30,4 m²
Pente de toit : 20,0°
Surface au sol : 24,6 m²

Porte et fenêtres interchangeables.
Double vitrage
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.
Panneaux prémontés avec film pare-vent
Porte sectionnelle incluse

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

160 mm



A: 216 cm
B: 316 cm



–

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 28,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101167

AVEC PORTE SECTIONNELLE

Andre 28,5 m² sans porte façade
Numéro d'article : 108614

Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 557x576 cm
Volume : 78,3 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre :
Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles
de la fenêtre : 69x38 cm
Dimensions utiles de la porte :
78x191, 221x188 cm
Dimensions utiles de la porte :
78x181, 221x188 cm
Seuil de porte : Bois dur
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 39,8 m²
Pente de toit : 20,0°
Surface au sol : 32,1 m²

Porte et fenêtres interchangeables.
Double vitrage
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.
Panneaux prémontés avec film pare-vent
Porte sectionnelle incluse

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

160 mm



A: 216 cm
B: 337 cm



–

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 44,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108616

AVEC PORTE SECTIONNELLE

Andre 44,7 m2 sans porte façade
Numéro d'article : 108615

Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 665x739 cm
Volume : 142,0 m³
Door/window type: Summer
Vitrage porte/fenêtre :
Double vitrage, 3-9-3 mm
Dimensions utiles de la fenêtre : 68x37 cm
Dimensions utiles de la porte :
78x191, 221x188 cm

Dimensions utiles de la porte :
78x181, 221x188 cm
Seuil de porte : Bois dur
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 60,0 m²
Pente de toit : 20,0°
Surface au sol : 49,1 m²

Porte et fenêtres interchangeables.
Double vitrage
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.
Panneaux prémontés avec film pare-vent
Porte sectionnelle incluse

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, matériau de toiture SBS : 11 rouleaux, shingles : 23 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

160 mm



A: 216 cm
B: 357 cm



–

Scannez ce QR Code pour visualiser l'assemblage de Andre 44,7 m²!

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 324-345

Abri	Nº art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles[1], paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM[2]	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte double en bois pour garage	Porte sectionnelle pour garage	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle	Kit de motorisation pour porte sectionnelle
Rasmus 19,0 m² sans porte façade	101894	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux		107930	107172	106628	102801	103168	103555	103516	107053	100094	
Rasmus 19,0 m² avec double porte en bois	102415	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux		107930	107172	106628	102801	103168	103555		107053	100094	
Rasmus 19,0 m² avec porte sectionnelle	102419	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux		107930	107172	106628	102801	103168		103516	107053	100094	
Roger 19,0 m² sans porte façade	101899	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets	107930		106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	
Roger 19,0 m² avec double porte en bois	102347	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets	107930		106632	102801	103168	103555		107060	106690	
Roger 19,0 m² avec porte sectionnelle	102355	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets	107930		106632	102801	103168		103516	107060	106690	108561
Roger 23,9 m² sans porte façade	101903	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930		106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	
Roger 23,9 m² avec double porte en bois	102498	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930		106632	102801	103168	103555		107060	106690	
Roger 23,9 m² avec porte sectionnelle	102502	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930		106632	102801	103168		103516	107060	106690	108561
Roger 27,7 m² sans porte façade	101911	107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	14 paquets	107930		106632	102801	103168	103587	103516	107105	106715	
Roger 27,7 m² avec double porte en bois	102379	107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	14 paquets	107930		106632	102801	103168	103587		107105	106715	
Roger 27,7 m² avec porte sectionnelle	102383	107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	14 paquets	107930		106632	102801	103168		103516	107105	106715	108561
Roger 21,9+5,2 m² sans porte façade	101872	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	14 paquets	107930		106632	102801	103168	103555	103516	107060	100095	
Roger 21,9+5,2 m² avec double porte en bois	102482	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	14 paquets	107930		106632	102801	103168	103555		107060	100095	
Roger 21,9+5,2 m² avec porte sectionnelle	102486	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	14 paquets	107930		106632	102801	103168		103516	107060	100095	108561
Roger 28,4 m² sans porte façade	101907	107210, 9 rouleaux	107214, 9 rouleaux	14 paquets	107930		106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	
Roger 28,4 m² avec double porte en bois	102399	107210, 9 rouleaux	107214, 9 rouleaux	14 paquets	107930		106632	102801	103168	103555		107060	106690	
Roger 28,4 m² avec porte sectionnelle	102403	107210, 9 rouleaux	107214, 9 rouleaux	14 paquets	107930		106632	102801	103168		103516	107060	106690	108561

[1] Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

[2] La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 324-345

Abri	Nº art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles[1], paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Auvent	Porte sectionnelle pour garage	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle	Kit de motorisation pour porte sectionnelle
Andre 21,5 m² sans porte façade	108613	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930	106632	108623	103516	107329	107297	
Andre 21,5 m² avec porte sectionnelle	101159	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930	106632	108623	103516	107329	107297	108561
Andre 28,5 m² sans porte façade	108614	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	15 paquets	107930	106629 + 106630	108623	103516	107329	107297	
Andre 28,5 m² avec porte sectionnelle	101167	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	15 paquets	107930	106629 + 106630	108623	103516	107329	107297	108561
Andre 44,7 m² sans porte façade	108615	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	23 paquets	107930	2 x 106630	108623	103516	107329	107297	
Andre 44,7 m² avec porte sectionnelle	108616	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	23 paquets	107930	2 x 106630	108623	103516	107329	107297	108561

[1] Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

PALMAKO GARAGES 240-255

CARPORTS

PALMAKO CARPORT
ROBERT 11,7 m²

PALMAKO CARPORT
ROBERT 20,6 m²

PALMAKO CARPORT
KARL 11,7 m²

PALMAKO CARPORT
KARL 23,1 m²

PALMAKO CARPORT
KARL 20,6 m²

PALMAKO CARPORT
KARL 40,6 m²

PALMAKO CARPORT ROBERT 11,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101013



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101014
Traitement par bain marron

101016
Traitement par bain gris vintage

101015
Traitement par bain blanc translucide

108955
Primaire blanc



120x120 mm



A: 199 cm
B: 299 cm



–

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :
315x372 cm
Volume : 30,8 m³
Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 20,1 m²
Pente de toit : 25,0°
Surface au sol : 11,7 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, anchors.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CARPORT ROBERT 20,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101029



Poteaux robustes en lamellé collé.
Pannes robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101030
Traitement par bain marron

101032
Traitement par bain gris vintage

101031
Traitement par bain blanc translucide

108956
Primaire blanc

120x120 mm



A: 199 cm
B: 363 cm



–

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :
555x372 cm
Volume : 61,5 m³
Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 35,8 m²
Pente de toit : 25,0°
Surface au sol : 20,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, anchors.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CARPORT KARL 11,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101021



Poteaux robustes en lamellé collé.

Arc en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101022
Traitement par bain marron

101024
Traitement par bain gris vintage

101023
Traitement par bain blanc translucide

108957
Primaire blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :
360x512 cm

Superficie du toit :
18,0 m²

Volume : 39,6 m³

Pente de toit : 1,1°

Lames de toit : 19 mm

Surface au sol : 11,7 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, anchors, arc en lamellé collé.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



120x120 mm



A: 215 cm
B: 232 cm



–

PALMAKO CARPORT KARL 23,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101025



Poteaux robustes en lamellé collé.

L'annexe est en option. Voir Accessoires.

Arc en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101026
Traitement par bain marron

101028
Traitement par bain gris vintage

101027
Traitement par bain blanc translucide

108958
Primaire blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :
360x762 cm

Superficie du toit :
27,4 m²

Volume : 60,0 m³

Pente de toit : 1,1°

Lames de toit : 19 mm

Surface au sol : 23,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, anchors, arc en lamellé collé, annexe.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



120x120 mm



A: 215 cm
B: 232 cm



–

PALMAKO CARPORT KARL 20,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101033

PALMAKO CARPORTS
256-263



Poteaux robustes en lamellé collé.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101034
Traitement par bain marron

101036
Traitement par bain gris vintage

101035
Traitement par bain blanc translucide

108959
Primaire blanc

Arc en lamellé collé.



120x120 mm



A: 221 cm
B: 244 cm



–

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :
600x512 cm

Volume : 67,8 m³

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 30,7 m²

Pente de toit : 1,1°

Surface au sol :
20,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, anchors, arc en lamellé collé.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO CARPORT KARL 40,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101037

Arc en lamellé collé.



Poteaux robustes en lamellé collé.

L'annexe est en option. Voir Accessoires.

Scannez ce QR Code pour visualiser l'assemblage de Karl 40,6 m² !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 600x762 cm
Volume : 103,0 m³
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 40,6 m²
Pente de toit : 1,1°
Surface au sol : 45,7 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, anchors, Arc en lamellé collé, annexe.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101038
Traitement par bain marron

101040
Traitement par bain gris vintage

101039
Traitement par bain blanc translucide

108960
Primaire blanc



120x120 mm



A: 221 cm
B: 244 cm



–

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 324-345

Abri	Nº art.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles[1], paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM[2]	Gouttières	Ancrage au sol	Arc en lamellé collé	Annexe
Robert 11,7 m²	101013	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930		106632	106608		
Robert 20,6 m²	101029	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	14 paquets	107930		106632	106608		
Karl 11,7 m²	101021	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930	107172	106627	106608	102765	
Karl 23,1 m²	101025	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930	107168	106627	106608	102765	102781
Karl 20,6 m²	101033	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux		107930	107174	106628	106608	102765	
Karl 40,6 m²	101037	107210 8 rouleaux	107214 8 rouleaux		107930	107175	106628	106608	102765	102785

[1] Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

[2] La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.

ABRIS DE RANGEMENT

PALMAKO POULAILLER
CHICK 6,7 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MIA 3,6 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MIA 5,4 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LEIF 2,2 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LEIF 3,0 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LEIF 4,5 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LEIF 3,0+2,9 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LEIF 4,5+2,9 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 4,5 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 7,5 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 9,9 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
DAN 14,7 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
NILS 5,4 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
NILS 8,2 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LUCAS 5,4 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
LUCAS 12,1 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MARCUS 6,5 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
STIG 8,2 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
JARI 8,9 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
JARI 14,5 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MARTIN 8,4 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
MARTIN 13,6 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
OLAF 6,6 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
OLAF 13,5 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
OLAF 16,9 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
KALLE 6,6 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
KALLE 13,5 m²

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT
KALLE 16,9 m²

PALMAKO KIOSQUE
KIRA 7,7 m²

PALMAKO KIOSQUE
STELLA 5,0 m²

PALMAKO KIOSQUE
STELLA 8,2 m²

PALMAKO POULAILLER CHICK 6,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109408



Toiture métallique incluse.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 213x316 cm
Volume : 17,0 m³
Vitrage fenêtre : Acrylglas

Dimensions utiles de la fenêtre : 96x59 cm
Dimensions utiles de la porte : 95x187 cm
Superficie du toit : 10,0 m²

Pente de toit : 34,0°
Surface au sol : 6,7 m²

16+32 mm



A: 206 cm
B: 283 cm



-

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MIA 3,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101076



La porte peut se positionner sur le côté opposé.
Panneaux préfabriqués.
La paroi latérale n'est pas incluse dans cet ensemble.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101077
Traitement par bain marron



16+32 mm

101079
Traitement par bain gris vintage



A: 173 cm
B: 210 cm

101078
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 222x165 cm
Volume : 6,4 m³
Dimensions utiles de la porte : 103x166 cm
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 4,4 m²
Pente de toit : 12,0°
Surface au sol : 3,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MIA 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101184



La porte peut se positionner sur le côté opposé.
Panneaux préfabriqués.
La paroi latérale n'est pas incluse dans cet ensemble.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101185
Traitement par bain marron

16+32 mm

101187
Traitement par bain gris vintage



A: 173 cm
B: 210 cm

101186
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 333x165 cm
Volume : 9,6 m³
Vitrage porte/fenêtre : Acrylglas
Fenêtre fixe, dimensions : 41x46 cm
Dimensions utiles de la porte : 103x166 cm
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 6,3 m²
Pente de toit : 12,0°
Surface au sol : 5,5 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 2,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101080

OPTIONS DE TRAITEMENT

107379
Traitement par bain marron

107380
Traitement par bain gris vintage

107381
Traitement par bain blanc translucide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 234x95 cm
Volume : 3,7 m³
Dimensions utiles de la porte : 104x160 cm
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 2,8 m²
Pente de toit : 10,0°
Surface au sol : 2,2 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



Panneaux préfabriqués.
Le mur du fond n'est pas inclus.



16+32 mm | **A: 173 cm** | **B: 189 cm** | **Inclus 16 mm**

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 3,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101071

OPTIONS DE TRAITEMENT

101072
Traitement par bain marron

101074
Traitement par bain gris vintage

101073
Traitement par bain blanc translucide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 183x170 cm
Volume : 6,2 m³
Dimensions utiles de la porte : 102x182 cm
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 3,5 m²
Pente de toit : 12,0°
Surface au sol : 3,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



Panneaux préfabriqués.



16+32 mm | **A: 190 cm** | **B: 230 cm** | **Inclus 16 mm**

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 4,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101081

OPTIONS DE TRAITEMENT

101082
Traitement par bain marron

101084
Traitement par bain gris vintage

101083
Traitement par bain blanc translucide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 273x170 cm
Volume : 8,8 m³
Dimensions utiles de la porte : 102x182 cm
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 5,2 m²
Pente de toit : 12,0°
Surface au sol : 4,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.



Panneaux préfabriqués.



16+32 mm | **A: 190 cm** | **B: 230 cm** | **Inclus 16 mm**

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 3,0+2,9 m²

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 110981



Panneaux préfabriqués.

Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

110983
Traitement par bain marron



16+32 mm

110984
Traitement par bain gris vintage



A: 188 cm
B: 228 cm

110982
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 370x170 cm
Volume : 6,2+6,2 m³

Dimensions utiles de la porte : 102x182 cm
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 7,0 m²

Pente de toit : 12,0°
Surface au sol : 6,3 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 4,5+2,9 m²

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 111018



Panneaux préfabriqués.

Peut être monté dans l'autre sens !

OPTIONS DE TRAITEMENT

111020
Traitement par bain marron

16+32 mm

111021
Traitement par bain gris vintage



A: 188 cm
B: 228 cm

111019
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 460x170 cm
Volume : 8,8+6,2 m³

Dimensions utiles de la porte : 102x182 cm
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 8,7 m²

Pente de toit : 12,0°
Surface au sol : 7,8 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 4,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101176



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :
243x190 cm
Volume : 9,3 m³
Vitrage porte/fenêtre :
Acrylglas

Fenêtre fixe, dimensions :
44x44 cm
Dimensions utiles de la porte :
138x182 cm

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 5,5 m²
Pente de toit : 16,0°
Surface au sol : 4,6 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

101177
Traitement par bain marron

16+32 mm

101179
Traitement par bain gris vintage

A: 190 cm
B: 220 cm

101178
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
16 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 7,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101198



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :
273x280 cm
Volume : 15,5 m³
Vitrage porte/fenêtre :
Acrylglas

Fenêtre fixe, dimensions :
44x44 cm
Dimensions utiles de la porte :
138x182 cm

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 9,8 m²
Pente de toit : 14,0°
Surface au sol : 7,6 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

101199
Traitement par bain marron

16+32 mm

101201
Traitement par bain gris vintage



A: 190 cm
B: 220 cm

101200
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
16 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 9,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101206



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101207
Traitement par bain marron

16+32 mm

101209
Traitement par bain gris vintage



A: 190 cm
B: 220 cm

101208
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :
273x370 cm
Volume : 19,4 m³
Vitrage porte/fenêtre :
Acrylglas

Fenêtre fixe, dimensions :
44x44 cm
Dimensions utiles de la porte :
75x169 cm, 138x182 cm

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 12,0 m²
Pente de toit : 15,0°
Surface au sol : 10,1 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 14,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101210



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101211
Traitement par bain marron

16+32 mm

101213
Traitement par bain gris vintage



A: 190 cm
B: 230 cm

101212
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :
273x550 cm
Volume : 29,3 m³
Vitrage porte/fenêtre :
Acrylglas

Fenêtre fixe, dimensions :
44x44 cm
Dimensions utiles de la porte :
75x169 cm, 138x182 cm

Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 17,3 m²
Pente de toit : 15,5°
Surface au sol : 15,0 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT NILS 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101180



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :
233x239 cm
Volume : 11,5 m³
Type fenêtre : Shed
Vitrage fenêtre :
Verre acrylique
Fenêtre fixe dimensions :
70x46 cm
Dimensions utiles de la porte : 112x183 cm
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 8,4 m²
Pente de toit : 21,0°
Surface au sol : 5,6 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

101181
Traitement par bain marron

16+32 mm

101183
Traitement par bain gris vintage



A: 188 cm
B: 238 cm

101182
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
16 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT NILS 8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101188



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol :
348x239 cm
Volume : 18,0 m³
Type fenêtre : Shed
Vitrage fenêtre :
Verre acrylique
Fenêtre fixe dimensions :
70x46 cm
Dimensions utiles de la porte : 135x182 cm
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 11,9 m²
Pente de toit : 21,0°
Surface au sol : 8,3 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

101189
Traitement par bain marron

16+32 mm

101191
Traitement par bain gris vintage



A: 188 cm
B: 259 cm

101190
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
16 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LUCAS 5,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108617



Panneaux préfabriqués.



16+32 mm **A: 188 cm** **B: 238 cm** **Inclus 16 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 233x239 cm
Volume : 11,5 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm
Dimensions utiles de la porte : 78x181 cm
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 11,9 m²
Pente de toit : 21,0°
Surface au sol : 5,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LUCAS 12,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108618



Panneaux préfabriqués.



16+32 mm **A: 188 cm** **B: 259 cm** **Inclus 16 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 348x354 cm
Volume : 26,7 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Verre, 4 mm
Dimensions utiles de la porte : 117x191 cm
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 16,7 m²
Pente de toit : 21,0°
Surface au sol : 12,3 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MARCUS 6,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 107218



Panneaux préfabriqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 233x239 cm
Volume : 13,5 m³
Vitrage porte/fenêtre : Acrylglas
Dimensions utiles de la porte : 135x183, 181x152 cm
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 11,2 m²
Pente de toit : 21,0°
Surface au sol : 7,0 m²

OPTIONS DE TRAITEMENT

107216	107217	107219
Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain blanc translucide
16+32 mm	A: 188 cm B: 240 cm	Inclus 16 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT STIG 8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 110073



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 348x239 cm
Volume : 18,8 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Acrylglas
Dimensions de la fenêtre : 71x54 cm
Dimensions utiles de la porte : 138x181 cm
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 11,6 m²
Pente de toit : 5,0°
Surface au sol : 8,4 m²

Panneaux préfabriqués.

16+32 mm	A: 205 cm B: 250 cm	Inclus 16 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT JARI 8,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101324



OPTIONS DE TRAITEMENT

101325
Traitement par bain marron



28 mm

101327
Traitement par bain gris vintage



A: 211 cm
B: 249 cm

101326
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :
410x260 cm
Volume : 20,8 m³
Dimensions utiles de la porte :
156x180 cm, 78x180 cm

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 13,1 m²
Pente de toit : 15,2°
Surface au sol : 9,4 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT JARI 14,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101338



OPTIONS DE TRAITEMENT

101339
Traitement par bain marron



28 mm

101341
Traitement par bain gris vintage



A: 211 cm
B: 249 cm

101340
Traitement par bain blanc translucide



Inclus
19 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers :
520x320 cm
Volume : 33,7 m³
Dimensions utiles de la porte :
156x180 cm, 78x180 cm

Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 19,6 m²
Pente de toit : 14,9°
Surface au sol : 15,0 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

LES ABRIS DE RANGEMENT MARTIN, OLAF ET KALLE : DES PORTES DE QUALITE

Les abris de jardin Martin, Olaf et Kalle, de style contemporain, sont constitués d'éléments préfabriqués qui les protègent du vent et de l'humidité pour leur garantir une imperméabilité à toute épreuve. Ces panneaux de mur prémontés disposent d'un film pare-vent les rendant extrêmement résistants aux intempéries. Ces deux modèles contiennent un ensemble d'éléments muraux de portes et de fenêtres modulables pouvant être positionnées à l'emplacement souhaité. Leur conception simple permet un assemblage facile et rapide.



Ces modèles disposent également de portes isolées en Polystyrène expansé PSE 50 de 32 mm d'épaisseur, ce qui les rend particulièrement résistantes à la pluie et au vent. N'hésitez pas à consulter le schéma.

1. Panneau de fibres dur 3 mm
2. Isolation PSE 50 32 mm
3. Bardage en bois 12x114 mm
4. Ossature en bois 32x40 mm
5. Cadre en bois lamelle colle 44x90 mm
6. Seuil 28x78 mm en Bois dur
7. Plaque de protection métallique 0,5 mm d'épaisseur avec revêtement Pural noir mat.
8. Charnière 115x84x3 mm (x3)
9. 2018 poignée et cache-serrure

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MARTIN 8,4 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101086



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 275x344 cm
Volume : 21,0 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Dimensions utiles de la porte : 138x181 cm
Seuil de porte : bois dur
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 12,5 m²
Pente de toit : 20,0°
Surface au sol : 9,5 m²

Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

18+70 mm



A: 209 cm
B: 267 cm



Inclus
19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MARTIN 13,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101045



Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



18+70 mm | **A: 203 cm B: 296 cm** | **Inclus 19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 330x452 cm
Volume : 35,2 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Dimensions utiles de la porte : 138x181 cm
Seuil de porte : bois dur
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 19,5 m²
Pente de toit : 20,0°
Surface au sol : 14,9 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 6,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101229



Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



18+70 mm | **A: 209 cm B: 247 cm** | **Inclus 19 mm**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 344x221 cm
Volume : 14,8 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Vitrage verre, 4 mm
Fenêtre fixe, dimensions : 50x54 cm
Dimensions utiles de la porte : 78x181 cm, 138x181 cm
Seuil de porte : bois dur
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 10,3 m²
Pente de toit : 15,0°
Surface au sol : 7,6 m²

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 13,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101231



Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 452x330 cm
Volume : 33,8 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Vitrage verre, 4 mm

Fenêtre fixe, dimensions : 50x54 cm
Dimensions utiles de la porte : 78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte : bois dur
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 18,8 m²
Pente de toit : 15,0°
Surface au sol : 14,9 m²

18+70 mm



A: 209 cm
B: 261 cm



Inclus 19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 16,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101236



Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 561x330 cm
Volume : 41,5 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Vitrage verre, 4 mm

Fenêtre fixe, dimensions : 50x54 cm
Dimensions utiles de la porte : 78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte : bois dur
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 22,6 m²
Pente de toit : 15,0°
Surface au sol : 18,5 m²

18+70 mm



A: 210 cm
B: 261 cm



Inclus 19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT KALLE 6,6 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101228



Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 344x221 cm
Volume : 16,0 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Vitrage verre, 4 mm
Fenêtre fixe, dimensions : 50x54 cm
Dimensions utiles de la porte : 78x181 cm, 138x181 cm
Seuil de porte : bois dur
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 11,0 m²
Pente de toit : 4,8°
Surface au sol : 7,6 m²



18+70 mm | **A: 209 cm B: 249 cm** | **Inclus 19 mm**

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT KALLE 13,5 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101232



Scannez ce code barre pour visualiser l'assemblage de Kalle 13,5 m² !

Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 452x330 cm
Volume : 34,1 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Vitrage verre, 4 mm
Fenêtre fixe, dimensions : 50x54 cm
Dimensions utiles de la porte : 78x181 cm, 138x181 cm
Seuil de porte : bois dur
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 19,8 m²
Pente de toit : 4,4°
Surface au sol : 14,9 m²



18+70 mm | **A: 209 cm B: 259 cm** | **Inclus 19 mm**

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRI DE RANGEMENT KALLE 16,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101056



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 561x330 cm
Volume : 41,5 m³
Type porte/fenêtre : Summer
Vitrage porte/fenêtre : Vitrage verre, 4 mm

Fenêtre fixe, dimensions : 50x54 cm
Dimensions utiles de la porte : 78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte : bois dur
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 23,4 m²
Pente de toit : 4,4°
Surface au sol : 18,5 m²

Panneaux prémontés avec film pare-vent
Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

18+70 mm



A: 210 cm
B: 259 cm



Inclus 19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO KIOSQUE KIRA 7,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 109668



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 355x233 cm
Volume : 21,7 m³
Type porte/fenêtre : Summer

Dimensions utiles de la porte : 78x181 cm
Dimensions utiles de la fenêtre : 202x103 cm
Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 10,4 m²
Pente de toit : 7,0°
Surface au sol : 8,2 m²

Panneaux préfabriqués.

16+32 mm



A: 209 cm
B: 264 cm



Inclus 19 mm

ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO KIOSQUE STELLA 5,0 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101137



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101138
Traitement par bain marron



16+32 mm

101140
Traitement par bain gris vintage



A: 189 cm
B: 229 cm

101139
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option !
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 273x190 cm
Volume : 10,2 m³
Dimensions utiles de la fenêtre : 118x82 cm
Dimensions utiles de la porte : 76x169 cm
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 8,5 m²
Pente de toit : 14,6°
Surface au sol : 5,2 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO KIOSQUE STELLA 8,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 101141



Panneaux préfabriqués.

OPTIONS DE TRAITEMENT

101142
Traitement par bain marron

16+32 mm

101144
Traitement par bain gris vintage



A: 189 cm
B: 239 cm

101143
Traitement par bain blanc translucide



NB ! Plancher en option !
16 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions au sol : 323x259 cm
Volume : 17,7 m³
Dimensions utiles de la fenêtre : 118x82 cm
Dimensions utiles de la porte : 76x169 cm
Lames de toit : 16 mm
Superficie du toit : 12,0 m²
Pente de toit : 15,0°
Surface au sol : 8,4 m²

ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT
264-285

ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 324-345



Abri	Nº art.	Plancher[1]	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles[2], paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM[3]	Gouttières	Porte additionnelle
Mia 3,6 m²	101076		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930			
Mia 5,4 m²	101184		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930			
Leif 2,2 m²	101080		107210, 1 rouleau	107214, 2 rouleaux		107930			
Leif 3,0 m²	101071		107210, 1 rouleau	107214, 2 rouleaux		107930			
Leif 4,5 m²	101081		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107930			
Leif 3,0+2,9 m²	110981		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux		107930			
Leif 4,5+2,9 m²	111018		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux		107930			
Dan 4,5 m²	101176		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930			
Dan 7,5 m²	101198		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930			
Dan 9,9 m²	101206		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930			
Dan 14,7 m²	101210		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930			
Nils 5,4 m²	101180		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930		106629	
Nils 8,2 m²	101188		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930		106629	
Lucas 5,4 m²	108617		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930		106629	109101
Lucas 12,1 m²	108618		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930		106630	109094
Marcus 6,5 m²	107218		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930			
Stig 8,2 m²	110073		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux		107930	107169	106627	109093
Jari 8,9 m²	101324		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	6 paquets	107930		106631	
Jari 14,5 m²	101338		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107930		106632	

[1] Solives traitées incluses. [2] Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.

ACCESSOIRES

SVOIR ACCESSOIRES, PAGES 324-345

Abri	**N° art.**	**Plancher[1]**	**Feutre de toit, rouleaux**	**Matériau de toiture SBS, rouleaux**	**Shingles[2], paquets**	**Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg**	**EPDM[3]**	**Gouttières**	**Porte additionnelle**	**Fenêtre additionnelle**
Martin 8,4 m²	101086		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930		106630	109093	
Martin 13,6 m²	101045		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107930		106632	109093	
Olaf 6,6 m²	101229		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930		106630	109100, 109093	111737
Olaf 13,5 m²	101231		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	8 paquets	107930		106632	109100, 109093	111737
Olaf 16,9 m²	101236		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107930		106629 + 106630	109100, 109093	111737
Kalle 6,6 m²	101228		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux		107930		106627	109100, 109093	111737
Kalle 13,5 m²	101232		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930		106628	109100, 109093	111737
Kalle 16,9 m²	101056		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux		107930		106626 + 106627	109100, 109093	111737
Kira 7,7 m²	109668		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux		107930	107169	106627	109100	
Stella 5,0 m²	101137	102883	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930				
Stella 8,2 m²	101141	102924	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930				

[1] Solives traitées incluses. [2] Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.
Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.

CLÔTURES

LAISSEZ LIBRE COURS A VOTRE IMAGINATION EN AMÉNAGEANT VOTRE JARDIN AVEC LES PANNEAUX D'OCCULTATION PALMAKO

Si vous souhaitez des panneaux au design chic et soigné, voici notre gamme de clôtures précieusement choisie. Vous pourrez ainsi donner facilement un aspect unique et contemporain à votre jardin urbain ou votre terrasse.
Nous proposons neuf modèles de panneaux de clôture différents afin que vous puissiez choisir votre modèle préféré, et pourquoi pas combiner différents modèles en fonction de vos besoins. Nos panneaux de clôture sont disponibles avec un cadre de 33x57 mm ou 32x40 mm, ce qui les rend facilement manipulables. Une fois en place ils sublimeront l'apparence raffinée à votre jardin.

Vous trouverez ci-dessous des panneaux de clôture avec un cadre de 33x57 mm dans neuf designs.

Line
Horizontal avec carreaux.

Nina
Horizontal avec carreaux.

Reena
Vertical avec une rampe au milieu. Treillis horizontal.

Elke
Vertical avec une rampe au milieu. Treillis vertical.

Helis
Horizontal avec carreaux et deux rampes verticales. Treillis vertical avec une croix.

Marit
Horizontal avec carreaux et deux rampes verticales. Treillis vertical avec trois croix.

Karina
Vertical avec une rampe au milieu. Treillis vertical avec trois croix.

Janet
Panneaux verticaux avec un verre trempé brillant de 6 mm.

Birgit
Verre trempé brillant de 6 mm dans un cadre en bois massif.

Selon le modèle, 10 dimensions sont disponibles :



1800x1800 mm | 900x1800 mm | 900x1800/900 mm | 1800x900 mm | 1800x1700 mm | 1200x1700 mm | 1200x1000 mm | 1800x1500 mm | 900x1500 mm | 900x1500/900 mm

Selon les modèles, vous avez le choix entre différentes options de finition.

Traitement autoclave gris

Traitement autoclave vert

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL7016)



1. Cadre 33x57mm
2. Planche 12x95mm
3. Clous de finition
4. Goujon 10x130mm
5. Goulotte
6. Trou d'évacuation (pour laisser s'écouler toute eau ou humidité accumulée)

Tous nos panneaux d'occultation se montent facilement. Reportez-vous au visuel ci-dessous pour savoir de quels produits vous avez besoin et comment les monter.

Voir les produits optionnels à la page 334 pour plus de détails.



Scannez ce code barre pour visualiser l'assemblage de Palmako panneaux Light Panels!

1. Panneau
2. Poteau
3. Support de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Chapeau de poteau

Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.

Tous nos panneaux sont en épicéa nordique, un bois dense et résistant qui présente de petits noeuds.

PALMAKO PANNEAU
LINE 12X17

PALMAKO PANNEAU
LINE 12X10

PALMAKO PANNEAU
NINA 1

PALMAKO PANNEAU
NINA 2

PALMAKO PANNEAU
NINA 3

PALMAKO PANNEAU
NINA 4

PALMAKO PANNEAU
NINA 6

PALMAKO PANNEAU
REENA 1

PALMAKO PANNEAU
REENA 2

PALMAKO PANNEAU
REENA 3

PALMAKO PANNEAU
REENA 4

PALMAKO PANNEAU
REENA 6

PALMAKO PANNEAU
REENA 7

PALMAKO PANNEAU
REENA 8

PALMAKO PANNEAU
ELKE 1

PALMAKO PANNEAU
ELKE 2

PALMAKO PANNEAU
ELKE 3



PALMAKO PANNEAU
ELKE 4

PALMAKO PANNEAU HELIS 1

PALMAKO PANNEAU HELIS 2

PALMAKO PANNEAU HELIS 3

PALMAKO PANNEAU HELIS 4

PALMAKO PANNEAU HELIS 6

PALMAKO PANNEAU HELIS 7

PALMAKO PANNEAU HELIS 8

PALMAKO PANNEAU MARIT 1

PALMAKO PANNEAU MARIT 2

PALMAKO PANNEAU MARIT 3

PALMAKO PANNEAU MARIT 4

PALMAKO PANNEAU MARIT 6

PALMAKO PANNEAU MARIT 7

PALMAKO PANNEAU MARIT 8

PALMAKO PANNEAU KARINA 1

PALMAKO PANNEAU KARINA 2

PALMAKO PANNEAU KARINA 3

PALMAKO PANNEAU KARINA 4

PALMAKO PANNEAU KARINA 6

PALMAKO PANNEAU JANET 1

PALMAKO PANNEAU JANET 2

PALMAKO PANNEAU BIRGIT 2



PALMAKO POTEAUX EN BOIS MASSIF

PALMAKO PANNEAUX
286-311

PALMAKO PANNEAUX LINE

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD





Nom du panneau	Line 12x17	Line 12x10
Numéro d'article	○ 109559 ● 109558	○ 109555 ● 109554
Mesures, Poids x Hauteur	1180x1735 mm	1180x955 mm
Section du cadre	32x40 mm	32x40 mm
Profil des planches	28x45 mm	28x45 mm

Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

OPTIONNEL

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	● 100854 ○ 100856	● 100860 ○ 100862	● 100866 ○ 100868	● 100872 ○ 100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	● 100902 ○ 100903	● 100890 ○ 100892	● 100896 ○ 100898	● 100917 ○ 100918
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

GYVPI

Traitement autoclave gris

WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX NINA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Nina 1	Nina 2	Nina 3	Nina 4	Nina 6
Numéro d'article	● 109533 ○ 109534 ● 109535	● 109472 ○ 109473 ● 109474	● 109468 ○ 109469 ● 109470	● 109464 ○ 109465 ● 109466	● 109461 ○ 109462
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm

Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

OPTIONNEL

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article				
	● 100854 ○ 100856 ● 108644	● 100860 ○ 100862	● 100866 ○ 100868	● 100872 ○ 100874 ● 108645
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article				
	● 100902 ○ 100903 ● 108655	● 100890 ○ 100892	● 100896 ○ 100898	● 100917 ○ 100918 ● 108656
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

GYVPI

Traitement autoclave gris

WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

GYPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PALMAKO PANNEAUX
286-311

PALMAKO PANNEAUX REENA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Reena 1	Reena 2	Reena 3	Reena 4	Reena 6	Reena 7	Reena 8
Numéro d'article	● 100523 ○ 100525 ● 108961	● 100396 ○ 100398 ● 108962	● 100402 ○ 100404 ● 108963	● 100439 ○ 100441 ● 108964	○ 100483	○ 100356	○ 100350
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

OPTIONNEL

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article				
	● 100854	● 100860	● 100866	● 100872
	○ 100856	○ 100862	○ 100868	○ 100874
	● 108644			● 108645
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article				
	● 100902	● 100890	● 100896	● 100917
	○ 100903	○ 100892	○ 100898	○ 100918
	● 108655			● 108656
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

GYVPI

Traitement autoclave gris

WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

GYPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PALMAKO PANNEAUX ELKE

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Elke 1	Elke 2	Elke 3	Elke 4
Numéro d'article	○ 100513 ● 108625	○ 100386 ● 108626	○ 100368 ● 108627	○ 107231 ● 108628
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

OPTIONNEL

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	○ 100856 ● 108644	○ 100862	○ 100868	○ 100874 ● 108645
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	○ 100903 ● 108655	○ 100892	○ 100898	○ 100918 ● 108656
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

GYPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PALMAKO PANNEAUX
286-311

PALMAKO PANNEAUX HELIS

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Helis 1	Helis 2	Helis 3	Helis 4	Helis 6	Helis 7	Helis 8
Numéro d'article	● 100493 ● 100495 ● 100492 ● 108965	● 100372 ● 100374 ● 100371 ● 108966	● 100378 ● 100380 ● 100377 ● 108967	● 100414 ● 100416 ● 100413 ● 108968	● 100445 ● 100447 ● 100444	● 100318 ● 100320 ● 100317	● 100312 ● 100314 ● 100311
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

OPTIONNEL

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article				
	● 100854 ● 100856 ● 100853 ● 108644	● 100860 ● 100862 ● 100859	● 100866 ● 100868 ● 100865	● 100872 ● 100874 ● 100871 ● 108645
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article				
	● 100902 ● 100903 ● 100901 ● 108655	● 100890 ● 100892 ● 100889	● 100896 ● 100898 ● 100895	● 100917 ● 100918 ● 100916 ● 108656
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

GYVPI

Traitement autoclave gris

GNVPI

Traitement autoclave vert

WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

GYPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PALMAKO PANNEAUX MARIT

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Marit 1	Marit 2	Marit 3	Marit 4	Marit 6	Marit 7	Marit 8
Numéro d'article	100507	100374	100380	100428	100465	100320	100314
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

OPTIONNEL

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	100856	100862	100868	100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	100903	100892	100898	100918
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX
286-311

PALMAKO PANNEAUX KARINA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Karina 1	Karina 2	Karina 3	Karina 4	Karina 6
Numéro d'article	● 100499 ○ 100501	○ 100362	○ 100368	● 100420 ○ 100422	● 100457 ○ 100459
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

OPTIONNEL

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	● 100854 ○ 100856	● 100860 ○ 100862	● 100866 ○ 100868	● 100872 ○ 100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	● 100902 ○ 100903	● 100890 ○ 100892	● 100896 ○ 100898	● 100917 ○ 100918
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

GYVPI

Traitement autoclave gris

WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PANNEAUX JANET / BIRGIT

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



JANET 1

JANET 2

BIRGIT 2

Nom du panneau	Janet 1	Janet 2	Birgit 2
Numéro d'article	107663	107669	107675
Mesures, Poids x Hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x85 mm	12x85 mm	

Se combine avec d'autres éléments de la série des panneaux de clôture, pages 292-298.
Ces panneaux d'occultation sont en verre trempé de 6 mm.

OPTIONNEL

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

POTEAUX EN BOIS MASSIF

Numéro d'article	100856	100862	100868	100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

Numéro d'article	100903	100892	100898	100918
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO CLÔTURE LOVISA 10

PALMAKO CLÔTURE LUISE 10

PALMAKO CLÔTURE KELDA 8

PALMAKO CLÔTURE KELDA 10

PALMAKO PORTILLON LOVISA 10

PALMAKO PORTILLON LUISE 10

PALMAKO PORTILLON KELDA 8

PALMAKO PORTILLON KELDA 10

PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE SIRI 11

PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE POUR RAMPANT SIRI 17

PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE SIRI 11 VERRE

PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE SIRI 6 VERRE



PALMAKO POTEAUX POUR CLÔTURE PANNEAUX



PALMAKO MAIN COURANTE POUR CLÔTURE TERRASSE

PALMAKO PANNEAUX PANEL LAUREEN



PALMAKO POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

PALMAKO RENFORCÉ PAR UN « POSTSAVER »

PALMAKO PIQUETS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM

PALMAKO RONDINS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM

MONTEZ VOS CLÔTURES DE JARDIN ET DE TERRASSE

Toutes nos clôtures de jardin et de terrasse se montent facilement. Reportez-vous au visuel ci-dessous pour savoir de quels produits vous avez besoin et comment les monter.

Pour plus de détails, voir les produits optionnels à la page 334.

MONTER UNE CLÔTURE DE JARDIN

1. Clôture de jardin
2. Poteau
3. Fixation de poteau
4. Vis
5. Chapeau de poteau



Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.

ASSEMBLER UN ÉLÉMENT DE CLÔTURE DE TERRASSE

1. Clôture de terrasse
2. Poteau
3. Fixation de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Main courante



Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.

PALMAKO CLÔTURE LOVISA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 108639





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau, largeur x hauteur : 1800x1000 mm
Profondeur : 38 mm
Profil de la palissade : 19x70 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

108639
Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PORTILLON LOVISA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 109035



OPTIONS DE TRAITEMENT

109035
Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

OPTIONNEL
Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau, largeur x hauteur : 900x1000 mm
Profondeur : 38 mm
Profil de la palissade : 19x70 mm

PALMAKO CLÔTURE LUISE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100546 / 100549



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau, largeur x hauteur : 1800x1000 mm
Profondeur : 35 mm
Profil de la palissade : 16x57 mm



OPTIONS DE TRAITEMENT

100546
Traitement autoclave vert

100549
Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PORTILLON LUISE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 107909 / 107913





OPTIONS DE TRAITEMENT

107909
Traitement autoclave vert

107913
Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

OPTIONNEL
Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau, largeur x hauteur : 900x1000 mm
Profondeur : 35 mm
Profil de la palissade : 16x57 mm

PALMAKO CLÔTURE KELDA 8

NUMÉRO D'ARTICLE : 100534 / 100537



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau, largeur x hauteur : 1800x800 mm
Profondeur : 35 mm
Profil de la palissade : 16x95 mm



OPTIONS DE TRAITEMENT

100534
Traitement autoclave vert

100537
Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PORTILLON KELDA 8

NUMÉRO D'ARTICLE : 108333 / 108334





OPTIONS DE TRAITEMENT

108333
Traitement autoclave vert

108334
Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

OPTIONNEL
Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau, largeur x hauteur : 900x800 mm
Profondeur : 35 mm
Profil de la palissade : 16x95 mm

PALMAKO CLÔTURE KELDA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100543



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau, largeur x hauteur : 1800x1000 mm
Profondeur : 35 mm
Profil de la palissade : 16x95 mm



OPTIONS DE TRAITEMENT

100543
Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO PORTILLON KELDA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 107907







OPTIONS DE TRAITEMENT

107907
Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

OPTIONNEL
Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau, largeur x hauteur : 900x1000 mm
Profondeur : 35 mm
Profil de la palissade : 16x95 mm

PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE SIRI 11

NUMÉRO D'ARTICLE : 100555



Articulé avec une cheville et un adhésif imperméable.

Se combine avec les éléments en bois de Siri 11.

Balustrade : 45x45 mm
Rampe : 45x45 mm



TRAITEMENT

100555
Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE POUR RAMPANT SIRI 17

NUMÉRO D'ARTICLE : 100561



Articulé avec une cheville et un adhésif imperméable.

Balustrade : 45x45 mm
Rampe : 45x45 mm



TRAITEMENT

100561
Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

POTEAUX ET MAIN COURANTE

POTEAUX POUR CLÔTURE PANNEAUX

Numéro d'article	100844	107404
Profil	45x70 mm	45x90 mm
Longueur	1200 mm	1200 mm

TRAITEMENT

WTPNT1+2
Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

MAIN COURANTE POUR CLÔTURE TERRASSE

Numéro d'article	100820	100832
Profil	34x120 mm	34x145 mm
Longueur	4200 mm	4200 mm
	rond	rond

ESSENCES DE BOIS : PIN



PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE, SIRI 11 VERRE

NUMÉRO D'ARTICLE : 107693



Se combine avec les éléments en bois de Siri 11.

Rampe : 45x45 mm
Verre : trempé, transparent, 6 mm

TRAITEMENT

107693
Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE, SIRI 6 VERRE

NUMÉRO D'ARTICLE : 107705



Se combine avec les éléments en bois de Siri 11.

Rampe : 45x45 mm
Verre : trempé, transparent, 6 mm

TRAITEMENT

107705
Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

POTEAUX ET MAIN COURANTE

POTEAUX POUR CLÔTURE PANNEAUX

Numéro d'article	100844	107404
Profil	45x70 mm	45x90 mm
Longueur	1200 mm	1200 mm

MAIN COURANTE POUR CLÔTURE TERRASSE

Numéro d'article	100820	100832
Profil	34x120 mm	34x145 mm
Longueur	4200 mm	4200 mm
	rond	rond

TRAITEMENT

WTPNT1+2
Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

ESSENCES DE BOIS : PIN



PALMAKO PANNEAUX PANEL LAUREEN

NUMÉRO D'ARTICLE : 100748 / 100749 / 108986

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau, largeur x hauteur :
1800x1800 mm
Profondeur : 82 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

100748
Traitement autoclave gris

100749
Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

108986
Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

PALMAKO FIXATIONS ET FINITIONS POUR POTEAUX ET PANNEAUX

Support de poteau à planter 90 x 90 mm galvanisé
N° art. : 106617

Support de poteau à planter 70 x 70 mm galvanisé
N° art. : 107487

Support de poteau à poser rectangulaire 90 x 90 mm galvanisé
N° art. : 106613

Support de pied de poteau 70 x 70 mm galvanisé
N° art. : 107492

Support de pied de poteau 70 x 70 mm blanc
N° art. :107493

Support de pied de poteau 90 x 90 mm galvanisé
N° art. : 107494

Support de pied de poteau 90 x 90 mm blanc
N° art. : 107495

Support d'angle pour poteau poteau galvanisé
N° art. : 107489

Support d'angle pour poteau poteau blanc
N° art. : 107488



Lot de 4 supports de fixation de type L galvanisés
N° art. : 108424



Lot de 4 supports de fixation de type L blancs
N° art. : 108423

Lot de 8 vis en bois (lot de 8) blanches
N° art. : 107486



Kit de fixation pour portillon
N° art. : 108303

Chapeau de poteau 70 x 70 mm blanc
N° art. : 108300



Chapeau de poteau 90 x 90 mm blanc
N° art. : 108302

PALMAKO PANNEAUX
286-311

PALMAKO PIQUETS RENFORCÉ PAR UN « POSTSAVER »

	Nº art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi-rondin oui/non	Pièces/ palette	FSC
Piquet avec « Postsaver » 75 1800	106599	75	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	168	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 75 2400	108284	75	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	168	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 85 1800	106601	85	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	132	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 85 2400	108285	85	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	132	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 100 1800	106602	100	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	90	FSC Mix Credit
Piquet avec « Postsaver » 100 2400	108287	100	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	90	FSC Mix Credit

DESCRIPTION

Finition : Pointé & Chanfreiné (PC)
Surface : Incisée
Traitement chimique : Impralit®-KDS ; Couleur verte
Méthode de traitement : Sous pression
Classe de traitement: HC4 ; préséché, teneur en humidité inférieure à 35%
Traitement standard : EN351-1 (pénétration ≥ 6 mm)
Postsaver: Double gaine appliquée au niveau du point en contact avec le sol
Garantie : 25 ans (demander les conditions)

PALMAKO PIQUETS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM

	Nº art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi-rondin oui/non	Pièces/ palette	FSC
Piquet qualité premium 60 1500	101266	60	1500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 60 1800	108289	60	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 60 2000	101267	60	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	Non	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 60 2500	101268	60	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	Non	238	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 75 1800	108291	75	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	168	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 75 2400	108293	75	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	168	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 80 2000	101273	80	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	Non	143	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 80 2500	101275	80	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	Non	143	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 80 3000	109116	80	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	Non	143	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 85 1800	108295	85	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	132	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 85 2400	108364	85	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	132	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 1800	101280	100	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	90	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 2000	101282	100	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	Non	90	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 2400	108298	100	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Sapin blanc du nord	Non	90	FSC Mix Credit
Piquet qualité premium 100 2500	101285	100	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	Pin	Non	90	FSC Mix Credit

DESCRIPTION

Finition : Pointé & Chanfreiné (PC)
Surface : Incisée
Traitement chimique : Impralit®-KDS ; Couleur verte
Méthode de traitement : Sous pression
Classe de traitement : HC4 ; préséché, teneur en humidité inférieure à 35 % (sapin blanc) ou 28 % (pin)
Traitement standard : EN351-1
Garantie : 15 ans (demander les conditions)

UTILISATION

Poteaux de clôture et barrière, clôture grillagée, clôture électrique, structures d'aires de jeux, travaux au sol

PALMAKO RONDINS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM

	Nº art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi-rondin oui/non	Pièces/ palette	FSC
Rondin qualité premium 80 2500	101274	80	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	143	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 80 3000	101276	80	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	143	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 80 4000	101277	80	4000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	143	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 100 2000	101281	100	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	90	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 100 3000	101286	100	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	90	FSC Mix Credit
Rondin qualité premium 100 4000	101288	100	4000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	Pin	Non	90	FSC Mix Credit

DESCRIPTION

Finition : Pointé & Chanfreiné (PC)
Surface : Incisée
Traitement chimique :
Impralit®-KDS ; Couleur verte
Méthode de traitement : Sous pression
Classe de traitement : HC4 ; préséché, teneur enhumidité inférieure à 35 % (sapin blanc) ou 28 % (pin)
Traitement standard : EN351-1
Garantie : 15 ans (demander les conditions)

UTILISATION

Poteaux de clôture et barrière, clôture grillagée, clôture électrique, structures d'aires de jeux, travaux au sol

PANNEAUX – PIQUETS RENFORCÉ PAR UN « POSTSAVER »

CLÔTURES – PIQUETS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM

CLÔTURES – RONDINS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM

MOBILIER & ACCESSOIRES DE JARDIN

PALMAKO TABLE AVEC
BANCS SANNE 18

PALMAKO BALANCELLE
SIGRID

PALMAKO
TABLE PIQUE-NIQUE RUBY
18

PALMAKO
TABLE PIQUE-NIQUE RUBY
24

PALMAKO
TABLE PIQUE-NIQUE RUBY
30

PALMAKO TABLE AVEC
BANCS ARTHUR

PALMAKO TABLE AVEC
BANCS OSCAR

PALMAKO BANC
CAMILLE 16

PALMAKO ENSEMBLE
D'ACCESSOIRES LEO POUR
LE JARDIN

PALMAKO ENSEMBLE
D'ACCESSOIRES ARON POUR
LE JARDIN

PALMAKO JARDINIÈRE
LILI 1

PALMAKO JARDINIÈRE
LILI 2

PALMAKO JARDINIÈRE
LILI 3

PALMAKO JARDINIÈRE
MELISSA 4

PALMAKO JARDINIÈRE
MELISSA 7

PALMAKO JARDINIÈRE
MELISSA 10

PALMAKO JARDINIÈRE
TOVE 4

PALMAKO JARDINIÈRE
TOVE 6

PALMAKO JARDINIÈRE
GERDA



PALMAKO TREILLIS
MATILDE 1

PALMAKO
BORDURES

PALMAKO
BORDURES EN RONDINS

PALMAKO PROTECTION POUR
POMPE À CHALEUR EDWIN

PALMAKO LIMON DANIEL 2

PALMAKO LIMON DANIEL 3

PALMAKO LIMON DANIEL 4

PALMAKO LIMON DANIEL 5

PALMAKO LIMON DANIEL 6

PALMAKO LIMON DANIEL 7

PALMAKO TABLE AVEC BANCS SANNE 18

NUMÉRO D'ARTICLE : 100812





28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :
180x74 cm (table), 180x37 cm (bancs)
Hauteur :
75 cm (table), 42 cm (bancs)

TRAITEMENT

100812
Traitement autoclave vert

PALMAKO BALANCELLE SIGRID

NUMÉRO D'ARTICLE : 100753



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 193x161 cm
Hauteur : 198 cm

TRAITEMENT

100753
Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 18

NUMÉRO D'ARTICLE : 103165





44 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 179x161 cm

Hauteur : 72 cm

TRAITEMENT

103165

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 24

NUMÉRO D'ARTICLE : 100787





44 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 239x161 cm

Hauteur : 72 cm

TRAITEMENT

100787

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 30

NUMÉRO D'ARTICLE : 100802





44 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 299x161 cm

Hauteur : 72 cm

TRAITEMENT

100802

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE AVEC BANCS ARTHUR

NUMÉRO D'ARTICLE : 100797





44 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 274x274 cm

Hauteur : 73 cm

TRAITEMENT

100797

Traitement autoclave vert

PALMAKO TABLE AVEC BANCS OSCAR

NUMÉRO D'ARTICLE : 100762





44 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 231x231 cm

Hauteur : 73 cm

TRAITEMENT

100762

Traitement autoclave vert

PALMAKO BANC CAMILLE 16

NUMÉRO D'ARTICLE : 109672





28 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 160x36 cm

Hauteur : 45 cm

Sections des profilés : 28x120 cm

TRAITEMENT

109672

Traitement autoclave marron

PALMAKO GARDEN MOBILIER SET LEO

NUMÉRO D'ARTICLE : 109524



28 mm

L'ensemble comprend : une table avec toit, un banc et trois tabourets.

TRAITEMENT

109524
Traitement autoclave marron

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions : 198x200 cm
Hauteur : 242 cm

PALMAKO GARDEN MOBILIER SET ARON

NOUVEAU !

NUMÉRO D'ARTICLE : 110316



28 mm

L'ensemble est constitué d'une table et de quatre tabourets

TRAITEMENT

110316
Traitement autoclave marron

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions : 99x99 cm (table), 37x37 cm (tabourets)
Hauteur : 107 cm (table), 74 cm (tabourets)

PALMAKO MOBILIER & ACCESSOIRES DE JARDIN
312-323

PALMAKO JARDINIÈRE MELISSA 4 / 7 / 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 108653 / 108654 / 108650 / 108651 / 108647 / 108648

MELISSA 4

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 34x34 cm
Hauteur : 36 cm
Geotextile inclus.

Pot en plastique en option.

MELISSA 7

Dimensions : 69x34 cm
Hauteur : 60 cm
Geotextile inclus.

MELISSA 10

Dimensions : 103x34 cm
Hauteur : 102 cm
Geotextile inclus.

OPTIONS DE TRAITEMENT	Traitement autoclave marron	Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 7016)
Melissa 4	108653	108654
Melissa 7	108650	108651
Melissa 10	108647	108648

PALMAKO JARDINIÈRE LILI 1 / 2 / 3

LILI 1

NUMÉRO D'ARTICLE : 100258

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions : 34x34 cm
Hauteur : 32 cm

Pot en plastique en option.
Préassemblé, prêt ą l'emploi !

LILI 2

NUMÉRO D'ARTICLE : 100274

Dimensions : 68x34 cm
Hauteur : 32 cm

TRAITEMENT

Traitement autoclave marron

LILI 3

NUMÉRO D'ARTICLE : 100286

Dimensions : 102x34 cm
Hauteur : 32 cm

OPTIONAL
Pot en plastique.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 324-345

PALMAKO JARDINIÈRE TOVE 4

NUMÉRO D'ARTICLE : 100263

Préassemblé, prêt ą l'emploi !

TRAITEMENT

100263 Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Profil : 44x44 mm
Dimensions : 40x40 cm
Hauteur : 31 cm

PALMAKO JARDINIÈRE TOVE 6

NUMÉRO D'ARTICLE : 100271

Préassemblé, prêt ą l'emploi !

TRAITEMENT

100271 Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Profil : 44x44 mm
Dimensions : 60x40 cm
Hauteur : 31 cm

PALMAKO JARDINIÈRE GERDA

NUMÉRO D'ARTICLE : 100283

TRAITEMENT

100283 Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Profil : 30x60 mm
Dimensions : 80x40 cm
Hauteur : 137 cm

PALMAKO TREILLIS MATILDE 1

NUMÉRO D'ARTICLE : 100299



Préassemblé, prêt ą l'emploi !

TRAITEMENT

100299 Traitement autoclave vert

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions : 63x180 cm

PALMAKO MOBILIER & ACCESSOIRES DE JARDIN
312-323

PALMAKO BORDURES

Nom	Numéro d'article	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Pcs / palette	Traitement
Rondins ø75 150 1800	102642	75	150	1800	72	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 225 1800	102650	75	225	1800	48	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 300 1800	102658	75	300	1800	36	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 375 1800	102666	75	375	1800	36	Traitement autoclave vert

DESCRIPTION

Finition :
Finition en angle et carré.

Forme : Demi-rondin
Assemblé avec du fil et des agrafes galvanisées.

PALMAKO BORDURES EN RONDINS

Nom	Numéro d'article	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Pcs / palette	Traitement
Bordures en rondins ø85/150/950	107280	85	150	950	80	Traitement autoclave vert
Bordures en rondins ø85/225/950	107281	85	225	950	60	Traitement autoclave vert
Bordures en rondins ø85/300/950	107282	85	300	950	40	Traitement autoclave vert

DESCRIPTION

Finition :
Poteau carré chanfreiné

Forme : Demi-rondin
Fixé au sol par lattes et clous en acier galvanisé

PALMAKO PROTECTION POUR POMPE À CHALEUR EDWIN

NUMÉRO D'ARTICLE : 107233

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions, largeur x profondeur : 119x63 cm

Hauteur, avant/arrière : 68/85 cm

Un assemblage de 4 éléments
(2 côtés, une face avant et le toit)

OPTIONS DE TRAITEMENT

111509
Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

107233
Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PALMAKO LIMON DANIEL

NUMÉRO D'ARTICLE : 108438 / 108439 / 108440 / 108441 / 108442 / 108443

Daniel 2

Daniel 3

Daniel 4

Daniel 5

Daniel 6

Daniel 7

	Numéro d'article	TRAITEMENT
Daniel 2	108438	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 3	108439	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 4	108440	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 5	108441	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 6	108442	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 7	108443	Traitement autoclave vert NTR-A

TRAITEMENT

GNVPIA Traitement autoclave vert NTR-A

DESCRIPTION

Essence de bois : Pin

Profil : 45x110 mm

Profil des marches de l'escalier : 45x170 mm

Catégorie de traitement selon la norme Nordic NTR : NTR-A

PALMAKO MOBILIER & ACCESSOIRES DE JARDIN
312-323

ACCESSOIRES

FIXATIONS POUR BALANÇOIRES ET AIRES DE JEUX

FIXATION EN F
Nº art.: 100997

FIXATION DE BALANÇOIRE
Nº art.: 101001

FIXATION DE BALANÇOIRE (TRAVERSANT LE BOIS)
Nº art.: 108274

FIXATION DE BALANÇOIRE
Nº art.: 108275

TOBOGGAN POUR AIRES DE JEUX

Nº art.	Hauteur de la plateforme	Couleur du toboggan
101005	150±5 cm	vert
101006	150±5 cm	rouge
101007	150±5 cm	bleu
101004	120±5 cm	rouge
107382	120±5 cm	bleu

SIÈGES POUR BALANÇOIRES

BALANÇOIRE
Nº art.: 101000

SIÈGE BÉBÉ
Nº art.: 100999

BALANÇOIRE “SINGE”
Nº art.: 107393

BALANÇOIRE SWIBEE “NID D’OISEAU”
Nº art.: 100245, 100246

BÂCHE DE FOND DE BAC À SABLE
Nº art.: 107502

PRISES D’ESCALADE
5 pcs / palette
Nº art.: 107398

ÉCHELLE DE CORDES
Nº art.: 107397

ANNEXE 3,1 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102801

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 163x235 cm
Volume : 5,5 m³
Type porte/fenêtre : Garden
Dimensions utiles de la porte : 73x141 cm
Seuil de porte : Plat et couvert en inox
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 4,9 m²
Pente de toit : 11,0°




28 mm



A: 160 cm
B: 183 cm



Inclus 19 mm

OPTIONAL

Feutre de toit noir (sous-couche) :
1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit.

OPTIONS DE TRAITEMENT

102802 Traitement par bain marron

102804 Traitement par bain gris vintage

102803 Traitement par bain blanc translucide

AUVENT 4,3 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 103168

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 144x290 cm
Volume : 10,0 m³
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 4,3 m²
Pente de toit : 16,0°




44x95 mm



A: 210 cm
B: 250 cm



–

OPTIONAL

Feutre de toit noir (sous-couche) :
1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

OPTIONS DE TRAITEMENT

103169 Traitement par bain marron

103171 Traitement par bain gris vintage

103170 Traitement par bain blanc translucide

GRILL INCLUANT LE CONDUIT D'EXTRACTION ET LA TABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 102789

Grill pour Eva

Eva 8,7 m²

Eva 11,4 m²

HUUM DROP POÊLE À SAUNA

NUMÉRO D'ARTICLE : 110119

NARVI NM POÊLE À SAUNA

NUMÉRO D'ARTICLE : 110115

KARL 23,1 m² ANNEXE 6,2 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102781



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 315x196 cm

Volume : 12,4 m³



19 mm



–

OPTIONS DE TRAITEMENT

102782
Traitement par bain marron

102784
Traitement par bain gris vintage

102783
Traitement par bain blanc translucide

108990
Primaire blanc

KARL 40,6 m² ANNEXE 10,9 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 102785



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 555x196 cm

Volume : 22,4 m³



19 mm



–

OPTIONS DE TRAITEMENT

102786
Traitement par bain marron

102788
Traitement par bain gris vintage

102787
Traitement par bain blanc translucide

108989
Primaire blanc

ARC EN LAMELLÉ COLLÉ

NUMÉRO D'ARTICLE : 102765



120x120 mm

OPTIONS DE TRAITEMENT

102766
Traitement par bain marron

102768
Traitement par bain gris vintage

102767
Traitement par bain blanc translucide

109084
Primaire blanc

ANCRAGE AU SOL

NUMÉRO D'ARTICLE : 106608

POT EN PLASTIQUE POUR LILI ET MELISSA

NUMÉRO D'ARTICLE : 107430

KIT DE MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108561

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du moteur : 600x250x350 mm
Dimensions des rails : 3000x50x100 mm
Poids : 10+5 kg

GARAGE	Kit de motorisation
Roger 19,0 m² avec porte sectionnelle	108561
Roger 23,9 m² avec porte sectionnelle	108561
Roger 27,7 m² avec porte sectionnelle	108561
Roger 21,9+5,2 m² avec porte sectionnelle	108561
Roger 28,4 m² avec porte sectionnelle	108561
Andre 21,5 m² avec porte sectionnelle	108561
Andre 28,5 m² avec porte sectionnelle	108561
Andre 44,7 m² avec porte sectionnelle	108561

Le kit comprend deux télécommandes. Selon le modèle du garage, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation. Prise électrique requise !

MATÉRIAU DE TOITURE

Pour protéger votre abri des intempéries, nous vous proposons plusieurs types de couvertures de toit – feutres bitumés (parfait pour une sous-couche), couverture SBS, shingles, et EPDM. Le matériau SBS peut se suffire à lui-même en une seule couche, mais cela ne constitue qu'une solution temporaire. Votre toiture résistera mieux et plus longtemps si vous la protégez avec une couverture multi-couches. Le matériau SBS se soude sur la couche inférieure de la couverture de toit avec un brûleur à gaz. Attention ! Veillez à bien suivre les mesures de sécurité, surtout pour les chalets et abris en bois. Si possible, faites appel à des professionnels. Enfin, l'EPDM convient parfaitement aux toits plats. Les shingles que nous offrons sont disponibles en quatre couleurs – noir, rouge, vert et marron. Le matériau de toiture est disponible en rouleaux complets, en paquets, ou en pièces pré-découpées.

	Numéro d'article
Feutre bitumé de toit noir, 1 rouleau = 10 m	107210
Matériau de toiture SBS, noir, 1 rouleau = 10 m	107214
Shingle noir, 1 paquet = 3 m²	107180
Shingle rouge, 1 paquet = 3 m²	107182
Shingle vert, 1 paquet = 3 m²	107183
Shingle brun, 1 paquet = 3 m²	107181
EPDM 3810x5100 mm	107166
EPDM 3810x7900 mm	107168
EPDM 4570x3200 mm	107169
EPDM 4570x3700 mm	107170
EPDM 4570x3900 mm	108624
EPDM 4570x5100 mm	107171
EPDM 4570x6200 mm	107172
EPDM 4570x9700 mm	111623
EPDM 5030x5600 mm	109115
EPDM 7620x3650 mm	108276
EPDM 7620x5100 mm	107173
EPDM 7620x6200 mm	107174
EPDM 7620x7900 mm	107175

Feutre de toit noir (sous-couche)

Matériau de toiture SBS

Shingle noir

EPDM noir (colle incluse)

CLOUS POUR SHINGLE ET FEUTRE DE TOIT, 1 kg
NUMÉRO D'ARTICLE : 107930

GOUTTIÈRES

	Nº art.
3 m pour toit à deux pentes	106629
4 m pour toit à deux pentes	106630
5 m pour toit à deux pentes	106631
6 m pour toit à deux pentes	106632
7 m (3+4) pour toit à deux pentes	106629 + 106630
10 m (6+4) pour toit à deux pentes	106632 + 106630
3 m pour toit plat	106626
4 m pour toit plat	106627
5 m pour toit plat	107375
6 m pour toit plat	106628
7 m (3+4) pour toit plat	106626 + 106627
9 m (6+3) pour toit plat	106628 + 106626

Gouttière disponible en marron foncé uniquement !

COUVERTURE POUR LES ABRIS TOIT PLAT

Une des questions les plus fréquemment posée est le type de couverture à utiliser pour les abris à toit plat : Comme vous l'avez peut-être remarqué sous la partie <<ACCESSOIRES>> de chaque abri à toit plat, il est proposé un matériau de couverture en caoutchouc recyclé appelé EPDM (éthylène propylène diène monomère).

Quels sont les avantages de l'EPDM ? :

- Réduit les éventuels problèmes de condensation
- Durée de vie importante (une vingtaine d'années en moyenne)
- L'EPDM est la membrane la plus flexible et la plus résistante. Elle résiste aussi bien aux fortes chaleurs qu'à des conditions de froid extrême.

Pour les climats plus froids, l'EPDM peut vous aider à :

- Réduire les coûts de chauffage
- Réduire l'empreinte carbone grâce à la réduction des coûts de chauffage
- Réduire les risques d'infiltrations liés à l'accumulation de neige et de glace

L'EPDM que nous vous offrons est disponible en plusieurs dimensions. Pour trouver la référence correspondante à votre abri, veuillez consulter le tableau récapitulatif des options disponibles à la fin de chaque groupe de produits. Vous trouvez cette information également à la fin du catalogue.

Notre kit EPDM inclut la colle. L'installation est simple, une notice de pose est comprise dans l'emballage.

PLANCHERS

Certains de nos abris sont vendus sans plancher pour répondre à des besoins spécifiques. Mais dans la majorité des cas, vous pouvez commander un plancher en option.

- Des lames de planchers à tenons: 19 x 89 x 2350 mm
- Des poutres de fondation traitées par bain marron (BNDIP): 45 x 70 x 3000 mm
- Des plinthes: 19 x 19 x 2350 mm
- Un bas de porte selon la largeur de l'ouverture de la porte (en deux dimensions: porte simple et porte double) 19 x 19 mm

Les kits de revêtement uni pour le sol peuvent être traités par immersion dans les coloris marron, gris ou blanc.

Veuillez prendre en compte le principe de pose ci-dessous :



Tenons aux extrémités de lames de plancher

Abri	N° art.	Planchers	Informations supplémentaires
Lotta 7,3 m²	102971	19 mm	
Lotta 10,0 m²	102986	19 mm	
Lotta 13,9 m²	103030	19 mm	
Klara 4,7 m²	102975	19 mm	
Klara 10,4 m²	103011	19 mm	
Klara 17,0 m²*	103062	19 mm	FSC
Valentine 4,7 m²*	109456	19 mm	FSC, traitement autoclave
Valentine 6,1 m²*	109522	19 mm	FSC, traitement autoclave
Valentine 9,0 m²*	109518	19 mm	FSC, traitement autoclave
Valentine 11,0 m²*	109520	19 mm	FSC, traitement autoclave
Britta 14,6 m²	103038	19 mm	FSC
Britta 17,5 m²	103050	19 mm	FSC
Britta 19,7 m²	103066	19 mm	FSC
Britta 22,3 m²	103070	19 mm	FSC
Lara 6,0 m² / Lara 6,0+5,9 m²	102963	19 mm	
Lara 8,4 m² / Lara 8,4+5,9 m²	103003	19 mm	
Lara 12,7 m²	103046	19 mm	
Ella 6,9 m² / Ella 6,9+8,2 m² / Ella 6,9+10,0 m²	102967	19 mm	
Ella 8,7 m² /Ella 8,7+8,2 m² / Ella 8,7+10,0 m²	102994	19 mm	
Ella 13,1 m² / Ella 13,1+3,9 m²	108279	19 mm	

Poutres de fondation traitées par bain marron (BNDIP) 45x70 mm

Certains de nos planchers en option étant très spécifiques (composés de coupes d'angles comme pour les pergolas Betty), des kits de planchers spécifiques au produit sont toujours disponibles comme suit :

Abri	N° art.	Planchers	Informations supplémentaires
Betty 9,0 m² / Bianca 8,3 m²	103090	28 mm	FSC, traitement autoclave
Betty 9,9 m²	103092	28 mm	FSC, traitement autoclave
Betty 18,0 m²	103094	28 mm	FSC, traitement autoclave
Betty 25,0 m²	103096	28 mm	FSC, traitement autoclave
Stella 5,0 m²	102883	16 mm	
Stella 8,2 m²	102924	16 mm	

*Klara 17,0 m²
*Valentine 4,7 m²
*Valentine 6,1 m²
*Valentine 9,0 m²
*Valentine 11,0 m²

FSC

PANNEAUX POUR LUCY 12,2 m²

ELEMENT (PLEIN + VITRE)

NUMÉRO D'ARTICLE : 102836

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :
103x230 cm
Vitrage porte/ fenêtre :
Verre, 4 mm



19 mm



ELEMENT (VITRÉ)

NUMÉRO D'ARTICLE : 102840

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions :
103x230 cm
Vitrage porte/ fenêtre :
Trempé, 6 mm



19 mm



OPTIONS DE TRAITEMENT

102837
Traitement par bain marron

102839
Traitement par bain gris vintage

102838
Traitement par bain blanc translucide

109027
Primaire blanc

OPTIONS DE TRAITEMENT

102841
Traitement par bain marron

102843
Traitement par bain gris vintage

102842
Traitement par bain blanc translucide

109037
Primaire blanc

NORDIC+ AUVENT 2,7 m²

NUMÉRO D'ARTICLE : 108623

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 264x277 cm
Volume : 9,6 m³
Lames de toit : 19 mm
Superficie du toit : 5,5 m²
Pente de toit : 20,0°



90x90 mm



A: 213 cm
B: 288 cm



28 mm



ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

PALMAKO CONNECT ACCESSOIRES

Les modèles Bianca et Lenna en set peuvent être personalisés avec des accessoires. Vous trouverez l'ensemble de ces options à la suite des modèles présentés dans le catalogue sur les pages 216-217 et 238-239.

Bianca 16,6 m² Set 205 **modèle de base**

AVANT

+

ACCESSOIRES

Bianca 16,6 m² Set 205 **avec produits en option**

APRÈS

PALMAKO FIXATIONS AU SOL POUR POTEAUX ET PANNEAUX

Support de poteau à planter 90 x 90 mm galvanisé
N° art. : 106617

Support de poteau à planter 70 x 70 mm galvanisé
N° art. : 107487

Support de poteau à poser rectangulaire 90 x 90 mm galvanisé
N° art. : 106613

Support de pied de poteau 70 x 70 mm galvanisé
N° art. : 107492

Support de pied de poteau 70 x 70 mm blanc
N° art. :107493

Support de pied de poteau 90 x 90 mm galvanisé
N° art. : 107494

Support de pied de poteau 90 x 90 mm blanc
N° art. : 107495

Support d'angle pour poteau galvanisé
N° art. : 107489

Support d'angle pour poteau blanc
N° art. : 107488



Lot de 4 supports de fixation de type L galvanisés
N° art. : 108424



Lot de 4 supports de fixation de type L blancs
N° art. : 108423

Lot de 8 vis en bois (lot de 8) blanches
N° art. : 107486



Kit de fixation pour portillon
N° art. : 108303

Chapeau de poteau 70 x 70 mm blanc
N° art. : 108300



Chapeau de poteau 90 x 90 mm blanc
N° art. : 108302

PORTES ET FENÊTRES SUPPLÉMENTAIRES

La majorité de nos abris et bâtiments sont conçus pour que l'on puisse facilement les modifier avec des portes et des fenêtres supplémentaires. Jusqu'à présent, Palmako en proposait une gamme limitée. Depuis 2021, nous présenterons une gamme complète de portes et fenêtres adaptées à nos bâtiments.
Par exemple, l'abri confortable et classique Sally 15,5 m² d'origine n'a qu'une seule fenêtre. Pour un intérieur plus lumineux, il suffit d'ajouter fenêtre supplémentaire du même type (Art. N ° 103502). Nous vous recommandons de prendre contact avec notre équipe commerciale avant de passer une commande, car un bâtiment peut être composé de différentes tailles et modèles de portes et de fenêtres.

1 L'abri Sally 15,5 m² est équipé d'une fenêtre double dans le kit standard.
2 Découpe du mur en fonction des dimensions de la fenêtre
3 La cabine Sally 15,5 m² dispose désormais deux fenêtres doubles.



ABRIS TOIT À DEUX PENTES

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article* Porte(s) supplémentaires	Fenêtre additionnelle(s)
101314	Vivian 3,8 m²	28	Garden	103604	
101523	Vivian 6,9 m²	28	Garden	103534	
101482	Lotta 7,3 m²	28	Garden	103534	
101646	Lotta 10,0 m²	34	Garden	106860	
101694	Lotta 13,9 m²	34	Garden	106860	
101827	Klara 4,7 m²	28	Garden	107035	100038
101990	Klara 10,4 m²	28	Garden	106829	100038
102130	Klara 17,0 m²	28	Garden	106829	100038, 100036
109452	Valentine 4,7 m²	28	Garden	109541	
109454	Valentine 6,1 m²	28	Garden	109541	
109458	Valentine 9,0 m²	28	Garden	109541	
109527	Valentine 11,0 m²	28	Garden	109541	109551
102072	Britta 14,6 m²	40	Garden	106864	100082
102252	Britta 17,5 m²	40	Garden	106864	103494
102262	Britta 19,7 m²	40	Garden	106864	103494
102266	Britta 22,3 m²	40	Garden	106864	103494
101797	Emma 4,6 m²	28	Garden	103604	103320
102033	Emma 10,4 m²	34	Garden	103551	103348
101885	Emma 10,4+4,2 m²	34	Garden	109098	103348
102339	Emma 14,2 m²	34	Garden	107046, 103551	103490
102270	Sally 10,2 m²	44	Summer	103567	103502
102083	Sally 12,3 m²	44	Summer	103567	103352
102274	Sally 15,5 m²	44	Summer	103567	103502
102312	Sally 19,1 m²	44	Summer	103567	103502
102318	Helena 15,1 m²	70	Summer	103579	103506
102511	Helena 18,6 m²	70	Summer	103579	103364, 100178, 103506
102515	Helena 24,6 m²	70	Summer	103579	103364, 100178, 103506
102465	Susanna 12,4 m²	44	Summer	106867	100146, 100145
102469	Susanna 16,4 m²	44	Summer	106867	100146, 100145
109887	Catherine 14,5 m²	44	Garden+	109168	109167
102331	Irene 13,9 m²	34	Garden	106863	106680
102351	Irene 19,0 m²	44	Garden+	107060, 103559	106690
102367	Irene 23,9 m²	44	Garden+	107060, 103559	106690
102490	Irene 21,9+5,2 m²	44	Garden+	107060, 103559	100095
102375	Irene 27,7 m²	70	Summer	107105, 103591	106715
101724	Ines 11,1 m²	44	Garden+	108554	
101732	Ines 13,7 m²	44	Garden+	108554	
101978	Iris 9,6 m²	28	Garden	103530	100028
102185	Iris 11,1 m²	44	Garden+	103571	103356, 103360
102214	Iris 19,1 m²	44	Garden+	103571	103356, 103360
101753	Claudia 7,4 m²	28	Garden	107034	100028
102519	Claudia 11,5 m²	34	Garden	103543	106668
102387	Claudia 19,4 m²	44	Garden+	103571	103356, 103360

* Le numéro de l'article correspond àun produit en bois naturel (SANS traitement). Si des options de traitement sont disponibles pour le chalet, vous pouvez aussi commander des portes et des fenêtres supplémentaires qui présenteront le même traitement. Nos commerciaux sont disponibles pour vous conseiller.

ABRIS TOIT PLAT

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article* Porte(s) supplémentaires	Fenêtre additionnelle(s)
111242	Alice 4,7 m²	28	Garden	109541	
111244	Alice 6,1 m²	28	Garden	109541	
111246	Alice 9,0 m²	28	Garden	109541	
111248	Alice 11,0 m²	28	Garden	109541	109551
101430	Lara 6,0 m²	28	Garden	106799	103311
101587	Lara 6,0+5,9 m²	28	Garden	106799	103311
101547	Lara 8,4 m²	28	Garden	106799	103311
101603	Lara 8,4+5,9 m²	28	Garden	106799	103311
101329	Lara 12,7 m²	28	Garden	109096, 106799	103311
101453	Ella 6,9 m²	28	Garden	103530	
101543	Ella 8,7 m²	28	Garden	103530	
101595	Ella 6,9+8,2 m²	28	Garden	103530	
101607	Ella 6,9+10,0 m²	28	Garden	103530	
101611	Ella 8,7+8,2 m²	28	Garden	103530	
101623	Ella 8,7+10,0 m²	28	Garden	103530	
108218	Ella 13,1 m²	28	Garden	109097, 103530	
108222	Ella 13,1+3,9 m²	28	Garden	109097, 103530	
109503	Caroline 10,2 m²	44	Garden+	109168	109167
108981	Caroline 14,5 m²	44	Garden+	109168	109167
109490	Caroline 20,2 m²	44	Garden+	109168	109167
109159	Bret 14,8 m²	44	Garden+	106882	109188, 109189
109163	Bret 19,9 m²	44	Garden+	106882	109188, 109189
102281	Lisa 11,5 m²	34	Garden	103543	106668
102197	Lisa 14,2 m²	44	Garden+	103571	103356, 103360
101749	Lisa 19,4 m²	44	Garden+	103571	103356, 103360
101728	Lea 14,2 m²	44	Garden+	108554	
101736	Lea 19,4 m²	44	Garden+	108554	
106355	Heidi 11,7 m²	44	Summer	109091	100133
106370	Heidi 19,7 m²	70	Summer	106928	100187, 100176
110077	Heidi 22,5 m²	70	Summer	106928, 107138	100176, 100187
106381	Heidi 22,8 m²	70	Summer	107138, 106928	100204, 100176

CHALETS DE LOISIRS

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article* Porte(s) supplémentaires	Fenêtre additionnelle(s)
109494	Kendra 18,4 m²	70	Summer	106960, 107101	109537, 109536, 109543
106569	Emily 39,2 m²	70	Summer	107154, 107153, 107157	100178, 103364, 100207, 103506
106566	Emily 40,1+5,2 m²	70	Summer	107157, 107154	100207, 103364, 103506
106522	Agneta 18,8+12,5 m²	70	Summer	106946	106732
106526	Agneta 18,8+28,8 m²	70	Summer	106946	106732
106568	Anna 26,8 m²	70	Summer	107101, 106924	100182, 100181, 106717
106399	Anna 26,8+1,9 m²	70	Summer	107107, 106960	106717
106567	Sandra 21,5+3,7 m²	70	Summer	107156, 107154, 107153	100178, 103364
106210	Sandra 25,6+11,1 m²	44	Summer	107064, 107055, 107054, 106878	100093, 106684
106214	Sandra 29,9 m²	44	Summer	107083, 103567	100093, 103352, 100138, 103502

CHALETS MODERN LOOK

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article* Porte(s) supplémentaires	Fenêtre additionnelle(s)
108586	Grace 8,1m²+4,1m²	56	Living	109095	109086
108587	Grace 8,1m²+8,1m²	56	Living	109095	109086
108588	Grace 12,4m²+4,1m²	56	Living	109095, 109099	109086
108922	Grace 14,5 m²	56	Living	109544	109086

CHALETS NORDIC & NORDIC+

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article* Porte(s) supplémentaires	Fenêtre additionnelle(s)
101147	Ly 13,6 m²	18+70	Summer	107325	103309
101163	Hedwig 13,6 m²	18+70	Summer	109058	103310
101151	Etta 13,6 m²	18+70	Summer	107325	103309
109000	Simone 13,6 m²	18+70	Summer	106793	107289
109044	Annabel 13,4 m² kit	18+70	Summer		109172
108994	Annabel 13,4 m²	18+70	Summer	109176	109172
101203	Solveig 13,6 m²	18+70	Summer	106932	100188, 100187
101253	Charlotte 21,5 m²	160	Summer	107325	107289, 107297
101261	Pernilla 21,5 m²	160	Summer	107329	107293, 107297
101257	Annika 21,5 m²	160	Summer	107325	107289

PAVILLONS

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article* Porte(s) supplémentaires	Fenêtre additionnelle(s)
103708	Melanie 7,0 m²	28	Garden	109547	109548
103728	Melanie 6,9 m²	44	Garden+	109546	109545
103732	Melanie 9,9 m²	44	Garden+	109546	109545
103736	Melanie 11,0 m²	28	Garden	107042, 109547	109548
109355	Melanie 11,5 m²	44	Garden+	109546	109545
103778	Melanie 7,0+8,1 m²	28	Garden	109547	109548
103724	Hanna 7,6 m²	34	Garden	109549	109550
106185	Hanna 14,1 m²	44	Garden+	109569	109545
106189	Hanna 20,3 m²	44	Garden+	109168	109545
103744	Veronica 2 6,7 m²	28	Garden+	106826	106660
103748	Veronica 4 6,7 m²	28	Garden+	106826	106660
107374	Veronica 4 9,2 m²	34	Garden+	106845	103485
107373	Veronica 7 9,2 m²	34	Garden+	106845	103485
104592	Eva 8,7 m²	44	Garden+	107092	100100
104596	Eva 11,4 m²	44	Garden+	107092	100100

* Le numéro de l'article correspond àun produit en bois naturel (SANS traitement). Si des options de traitement sont disponibles pour le chalet, vous pouvez aussi commander des portes et des fenêtres supplémentaires qui présenteront le même traitement. Nos commerciaux sont disponibles pour vous conseiller.

GARDEN-SPA

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article* Porte(s) supplémentaires	Fenêtre additionnelle(s)
110343	Anita 0,9 m²	42	Summer	110120	
110070	Anita 1,3+0,7 m²	42	Summer	110120	
111005	Anita 1,3+0,7 m² avec façade vitrée	42	Summer	110120	
111003	Anita 1,6+0,7 m²	42	Summer	110120	
111004	Anita 1,6+0,7 m² avec façade vitrée	42	Summer	110120	
110071	Anette 3,0+1,5 m²	42	Garden+	110120, 110121	110122
110741	Sanna 4,1 m²	44	Summer	111740	111738
110526	Sanna 6,8 m²	44	Summer	111740, 111741	111738, 111739
111001	Sanna 4,1+5,9 m²	44	Summer	111740	111738
111002	Sanna 6,8+5,9 m²	44	Summer	111740, 111741	111738, 111739
111000	Sanna 12,8 m² Slide	44		111741	111738
111239	Sanna 12,8 m² Slide Plus	44		111741	111738

GARAGES

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article* Porte(s) supplémentaires	Fenêtre additionnelle(s)
101894	Rasmus 19,0 m² kit	44	Garden	107053, 103555, 103516	100094
102415	Rasmus 19,0 m² avec double porte en bois	44	Garden	107053, 103555	100094
102419	Rasmus 19,0 m² avec porte sectionnelle	44	Garden	107053, 103516	100094
101899	Roger 19,0 m² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690
102347	Roger 19,0 m² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690
102355	Roger 19,0 m² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690
101903	Roger 23,9 m² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690
102498	Roger 23,9 m² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690
102502	Roger 23,9 m² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690
101911	Roger 27,7 m² kit	70	Summer	107105, 103587, 103516	106715
102379	Roger 27,7 m² avec double porte en bois	70	Summer	107105, 103587	106715
102383	Roger 27,7 m² avec porte sectionnelle	70	Summer	107105, 103516	106715
101872	Roger 21,9+5,2 m² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	100095
102482	Roger 21,9+5,2 m² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	100095
102486	Roger 21,9+5,2 m² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	100095
101907	Roger 28,4 m² kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690
102399	Roger 28,4 m² avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690
102403	Roger 28,4 m² avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690
108613	Andre 21,5 m² kit	160	Summer	107329, 103516	107297
101159	Andre 21,5 m² avec porte sectionnelle	160	Summer	107329, 103516	107297
108614	Andre 28,5 m² kit	160	Summer	107329, 103516	107297
101167	Andre 28,5 m² avec porte sectionnelle	160	Summer	107329, 103516	107297
108615	Andre 44,7 m² kit	160	Summer	107329, 103516	107297
108616	Andre 44,7 m² avec porte sectionnelle	160	Summer	107329, 103516	107297

Code couleur de la prote sectionnelle : RAL 9016.

No art. 103516

ABRIS DE RANGEMENT

Référence article	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article* Porte(s) supplémentaires	Fenêtre additionnelle(s)
101076	Mia 3,6 m²	16+32	Shed		
101184	Mia 5,4 m²	16+32	Shed		
101080	Leif 2,2 m²	16+32	Shed		
101071	Leif 3,0 m²	16+32	Shed		
101081	Leif 4,5 m²	16+32	Shed		
110981	Leif 3,0+2,9 m²	16+32	Shed		
111018	Leif 4,5+2,9 m²	16+32	Shed		
101176	Dan 4,5 m²	16+32	Shed		
101198	Dan 7,5 m²	16+32	Shed		
101206	Dan 9,9 m²	16+32	Shed		
101210	Dan 14,7 m²	16+32	Shed		
101180	Nils 5,4 m²	16+32	Shed		
101188	Nils 8,2 m²	16+32	Shed		
108617	Lucas 5,4 m²	16+32	Summer	109101	
108618	Lucas 12,1 m²	16+32	Summer	109094	
107218	Marcus 6,5 m²	16+32	Shed		
110073	Stig 8,2 m²	16+32	Summer	109093	
101324	Jari 8,9 m²	28	Shed		
101338	Jari 14,5 m²	28	Shed		
101086	Martin 8,4 m²	18+70	Summer	109093	
101045	Martin 13,6 m²	18+70	Summer	109093	
101229	Olaf 6,6 m²	18+70	Summer	109100, 109093	111737
101231	Olaf 13,5 m²	18+70	Summer	109100, 109093	111737
101236	Olaf 16,9 m²	18+70	Summer	109100, 109093	111737
101228	Kalle 6,6 m²	18+70	Summer	109100, 109093	111737
101232	Kalle 13,5 m²	18+70	Summer	109100, 109093	111737
101056	Kalle 16,9 m²	18+70	Summer	109100, 109093	111737
109668	Kira 7,7 m²	16+32	Summer	109100	
101137	Stella 5,0 m²	16+32	Shed		
101141	Stella 8,2 m²	16+32	Shed		

* Le numéro de l'article correspond àun produit en bois naturel (SANS traitement). Si des options de traitement sont disponibles pour le chalet, vous pouvez aussi commander des portes et des fenêtres supplémentaires qui présenteront le même traitement. Nos commerciaux sont disponibles pour vous conseiller.

Palmako fournit avec les portes standards la poignée ainsi que le kit serrure. Si vous souhaitez changer l'un de ces éléments ou si vous avez besoin d'un élément supplémentaire, nous serons ravis de vous les livrer.

Nº art. 108422

PORTES EN BOIS CONTREPLAQUÉ

Si vous avez construit un abri de jardin ou si vous avez dans votre jardin un autre bâtiment annexe qui nécessite une vraie porte d'entrée, nous vous invitons à découvrir les portes de cette page. Nous avons ajouté à notre gamme de fenêtres et de portes simples et doubles en contreplaqué, avec ou sans verre, comme vous préférez.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Montant en : pin
Cadre en bois lamellé, assemblage à queue droite
Contreplaque en bois rouge 4 mm
Bardage en bois rouge 12 x 114 mm
Joints en caoutchouc
Seuil en bois dur
Charnières (3 exemplaires)

N° art.		
108304	Le cylindre, les poignées et les plaques de finition sont optionnels !	

N° art.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm	
107022	Porte pleine simple, tirant gauche	78x191	90x200	
107434	Porte pleine simple, tirant gauche	78x201	90x210	

N° art.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm	
107023	Porte pleine simple, tirant droit	78x191	90x200	
107433	Porte pleine simple, tirant droit	78x201	90x210	

N° art.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm	
107024	Porte simple, avec vitre, tirant gauche	78x191	90x200	
108280	Porte simple, avec vitre, tirant gauche	78x201	90x210	

N° art.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm	
107329	Porte simple, avec vitre, tirant droit	78x191	90x200	
108281	Porte simple, avec vitre, tirant droit	78x201	90x210	

N° art.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm	
103526	Porte double, pleine, tirant droit	118x191	130x200	
103527	Porte double, pleine, tirant droit	138x191	150x200	

N° art.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm	
103528	Porte double , avec vitre, tirant droit	118x191	130x200	

N° art.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm	
103529	Porte double , avec vitre, tirant droit	138x191	150x200	

PALMAKO ACCESSOIRES
324-345

PORTES COULISSANTES VITRÉES

Nous vous proposons désormais de nombreux modèles avec portes coulissantes. Comparées aux portes classiques, une porte coulissante présente de nombreux avantages que vous apprécierez certainement. La lumière naturelle pénètre plus facilement : de grands panneaux en verre, du sol au plafond, permettent de maximiser l'éclairage direct de la pièce. Les portes coulissantes facilitent la ventilation : plus besoin d'ouvrir les portes en grand ! Elles sont faciles d'accès, de l'intérieur comme de l'extérieur. Les larges surfaces vitrées des portes coulissantes vous donnent une vue encore plus appréciable sur votre jardin ou votre terrain. Enfin, argument non négligeable, les portes coulissantes ont un look raffiné, elles ajoutent une touche esthétique à la structure et sont conçues pour être fonctionnelles et pratiques. Les portes coulissantes, c'est la grande classe !

Porte coulissante Slide



Système de porte coulissante avec deux ou trois vantaux

Poignée encastrée avec serrure à cylindre

- **Sans isolation thermique**
- **Bloque-portes de sécurité pour le vantail**

Porte coulissante Slide Plus

Système de porte coulissante avec deux ou trois vantaux



- **Bloque-portes de sécurité pour le vantail**

Poignée en applique avec serrure à cylindre

LE TRAITEMENT, UN AVANTAGE POUR LA PROTECTION DE VOTRE BOIS

Nos lignes de production et nos machines nous permettent d'organiser des processus de manière flexible et de produire une très large gamme de produits allant des abris en madriers (avec différentes épaisseurs) aux chalets de loisirs en éléments préfabriqués, en passant par d'autres produits d'aménagement pour votre jardin tel que le mobilier de jardin ou les éléments de clôture. Vous trouverez de nombreux produits en bois pour votre jardin : panneaux de clôture, clôtures de terrasse, mobilier de jardin, poteaux arrondis à la machine, bacs à fleurs, rouleaux de bûches, etc.
Le bois non traité va devenir naturellement grisâtre et après un certain temps, il peut bleuir et moisir. Traiter le bois, avec un produit préventif, le protège efficacement contre les champignons et les insectes xylophages, y compris les termites. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser notre service de traitement. Selon le type de produits, nous sommes capables d'effectuer le traitement de différentes manières.

TRAITEMENT PAR BAIN

Les abris et les articles de grande taille peuvent être commandés traités avec le liquide de traitement hydrosoluble Axil 3000 P de Sarpap & Cecil industries, garantissant un traitement dans les classes 1-3. Ils sont disponibles en trois coloris : marron, gris vintage et blanc translucide.
Le bois trempé doit bénéficier d'au moins deux couches de finition. La couche de finition doit être appliquée sur le produit trempé dès que pos-

Bain de traitement

BNDIP Traitement par bain marron

GYDIP Traitement par bain gris vintage

WTDIP Traitement par bain blanc translucide

Articles traités sous pression dans une étuve autoclave

sible. Si la cabine trempée reste sans finition pendant plus de six mois, les propriétés de protection du liquide de trempage deviendront progressivement moins efficaces pour le bois.

TRAITEMENT AUTOCLAVE

Les articles de petite taille comme le mobilier de jardin peuvent être traités en autoclave. Selon le modèle choisi, les panneaux occultants peuvent être traités en autoclave gris ou vert, ou peints en blanc ou gris (une couche primaire suivie de deux couches de peinture). Ce traitement donne aux produits une teinte verdâtre ou brunâtre. Afin d'allonger la durée de vie du bois, nous utilisons le produit d'imprégnation Impralit®-KDS. Ce produit à base d'eau, sans chrome, est utilisé pour la prévention des attaques d'insectes, de la pourriture molle et de la décomposition provoquée par les champignons. Il offre aussi une protection temporaire contre le bleuissement et la moisissure. Impralit®-KDS est utilisé pour le bois conformément aux exigences d'utilisation des classes 1, 2, 3 et 4 comme stipulé dans EN 335-1, pour le bois couvert et à l'air, au-dessus du sol et au contact du sol, par exemple poteaux, clôture, aires de jeux, pergolas, etc. L'agent d'imprégnation pénètre profondément dans les cavités des cellules du bois, grâce à la pression et au vide d'air. Sous la pression, l'air est évacué et les cavités sont alors remplies avec la solution d'imprégnation. Ce procédé est adapté suivant plusieurs critères, le type de bois, l'environnement et le résultat souhaité.

GYVPI Traitement autoclave gris

GNVPI Traitement autoclave vert

BNVPI Traitement autoclave marron

BNVPI Traitement autoclave marron

Les produits peints transitent par une chambre de séchage.

PEINTURE

Grâce à notre investissement dans une technologie moderne de peinture, nous avons la possibilité de peindre certains de nos produits les plus petits en blanc ou gris, comme les panneaux de clôture et les poteaux. Pour ce faire, nous utilisons une chambre de pulvérisation qui nous permet de peindre nos produits d'aménagement tels que les panneaux de clôture, les poteaux et le mobilier. Après l'application de la peinture, les produits transitent dans une chambre de séchage longue de 30 mètres permettant d'ajuster et d'observer le processus de séchage.

WTPNT1+2 Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

GYPNT1+2 Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL 7016)

WTPNT1+2 Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

WTPNT1+2 Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

PRIMAIRE

Nous utilisons la même technique pour revêtir certains de nos abris d'une couche de primaire blanc (WTPNT1+0), ce qui simplifie la finition du produit.

WTPNT1+0 Primaire blanc

WTPNT1+0 Primaire blanc

WTPNT1+0 Primaire blanc

WTPNT1+0 Primaire blanc

Vous trouverez à côté de chaque produit dans l'encart « Options de traitement », l'ensemble des options de traitement ou de peinture disponibles. Notez le numéro d'article et la description du traitement que nous offrons comme indiqué ci-dessous :

Nº ART.	DESCRIPTION	TRAITEMENT
NO	Bois naturel non traité	
BNDIP	Traitement par bain marron	
GYDIP	Traitement par bain gris vintage	
WTDIP	Traitement par bain blanc translucide	
GNVPI	Traitement autoclave vert	
GYVPI	Traitement autoclave gris	
BNVPI	Traitement autoclave marron	
GNVPIH4	Traitement autoclave vert HC4	
GNVPIA	Traitement autoclave vert NTR-A	
WTPNT1+0	Primaire blanc	
WTPNT1+2	Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)	
GYPNT1+2	Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL 7016)	

PALMAKO ANIMATIONS : PRÉSENTATION DU CONCEPT ET DE L'INSTALLATION PRODUIT

Bosse

Tom 3,8 m²

Sally 15,5 m²

Ly 13,6 m²

Melanie 9,9 m²

Andre 44,7 m²

Karl 40,6 m²

Kalle 13,5 m²

Panneaux de clôture

Clôture pour terrasse

Palmako

LEMEKS GROUP

Le bonheur se construit au jardin

Palmako AS est le leader dans la fabrication d'abris et de chalets de jardin, de produits en bois lamellé et de granulés en bois. Notre gamme de produits est large – abris de jardin, chalets de jardin, pavillons, carports, abris de rangements, maisonnettes, chalets de loisirs. Nous offrons également un large choix de produits en bois pour votre jardin – panneaux d'occultation, poteaux, rondins et piquets, mobilier en bois, et bordures.

L'ensemble des produits de ce catalogue est disponible toute l'année et peut être livré rapidement à travers le monde. Nos produits sont reconnus pour leur qualité supérieure puisque nous utilisons la meilleure matière première disponible : l'épicéa nordique qui est un bois naturellement beau et durable.

26 années d'expérience dans l'industrie des abris et chalets en bois ont fait de nous l'un des acteurs majeurs en Europe.

Copyright 2024 Palmako AS
Tous droits réservés.
Sous-réserve d'erreurs d'imprimerie, de couleurs et de modifications techniques.
Les illustrations sont présentées ici à titre indicatif.

www.palmako.ee

Plus de 700 produits de qualité réalisés en bois par Palmako

CONTACTER LE DISTRIBUTEUR