

A photograph of a modern, two-story house with a white facade and a brown tiled roof. The house features a large, glass-enclosed terrace on the ground floor, which is furnished with white outdoor furniture. The terrace is surrounded by a wooden deck and a well-maintained lawn. A large tree is visible on the left side of the house. The sky is blue with some light clouds. The overall scene is bright and sunny, suggesting a pleasant outdoor environment.

# Palmako

LEMEKS GROUP

# 2026

## Le bonheur se construit au jardin

Plus de 700 produits de qualité  
réalisés en bois par Palmako



Lumi 23,3 m<sup>2</sup> Slide Plus

# Chère cliente, cher client,

Chez Palmako, nous croyons que le jardin est bien plus qu'un simple espace : c'est une extension de notre lieu de vie, un endroit où la vie s'épanouit et où naissent des moments précieux. Dans un monde trépidant, trouver l'équilibre et partager des instants agréables avec ses proches est plus important que jamais. C'est pourquoi notre mission est d'apporter de la joie au jardin.

Notre histoire est ancrée dans l'authenticité. Nous travaillons un matériau naturel et renouvelable : le bois. En grandissant, les arbres absorbent une quantité remarquable de carbone. Ainsi, utiliser le bois comme matériau de construction n'est pas seulement esthétique, mais aussi bénéfique pour l'environnement, avec une empreinte écologique réduite.

Nous contribuons à créer des espaces de vie. Que vous rêviez d'un studio de jardin confortable, d'un pavillon moderne, d'un espace ludique pour les enfants ou d'un sauna paisible, Palmako propose une large gamme de produits en bois de haute qualité pour répondre à tous les besoins et s'intégrer harmonieusement dans tous les jardins.

Cette année, nous sommes ravis de vous présenter un catalogue de produits entièrement renouvelé. Nous avons repensé chaque aspect – du design général à la manière dont nous partageons les informations – afin que la découverte de votre prochaine inspiration de jardin soit plus simple et plus agréable que jamais.

Notre catalogue met désormais en scène nos produits dans leur environnement naturel, laissant leur beauté et leur qualité parler d'elles-mêmes. Les informations essentielles sont présentées de manière claire et intuitive, et pour obtenir plus de détails, il vous suffit de scanner les QR codes figurant à côté de chaque produit pour poursuivre la découverte sur notre site internet.

Nous vous invitons à explorer, rêver et créer avec nous ! Que votre jardin devienne un lieu de joie, de connexion et de souvenirs durables – car chez Palmako, nous ne fabriquons pas seulement des maisons de jardin : nous apportons de la joie au jardin.

Nous vous souhaitons une année 2026 inspirante et lumineuse !

L'équipe Palmako



# La joie d'avoir un jardin

## Le jardin : une connexion avec la nature.

Perdus dans la cacophonie de nos vies modernes, nous nous éloignons chaque jour un peu plus de la nature. Sortir de ce quotidien prend du temps et de l'argent, et demande des efforts considérables. Et pourtant, nous ressentons toujours l'envie de sentir l'herbe sous nos pieds, et apprécions les rayons du soleil traversant les branches. En prenant le temps de nous reconnecter avec notre héritage, nous pourrions retrouver nos racines. L'urbanisation n'est qu'un phénomène de notre humanité. Bien souvent, le jardin est notre dernier lien direct avec la nature, il nous rappelle cette harmonie que nos

ancêtres entretenaient avec leur environnement. Ce sentiment fait partie de notre inconscient, et rend la présence d'un jardin particulièrement importante à nos yeux.

## La joie d'avoir un jardin.

Nous nous efforçons tous d'atteindre une qualité de vie meilleure. Jongler constamment entre une masse de travail importante et le besoin de passer du temps avec nos proches, nous force à trouver un équilibre entre notre lieu de vie et notre bureau, entre semer et récolter.

Notre esprit agité et notre mode de vie moderne nous poussent hors de notre zone de confort – nous recherchons constamment les interactions sociales et l'autoréalisation.

Palmako ne construit pas un monde artificiel. Au travers du jardin, Palmako prolonge la qualité de votre espace de vie, en le transformant en un lieu de vie privilégié. Un lieu où chacun vit sa vraie vie. Une vie qui a un sens, remplie d'agréables moments que nous partageons avec ceux qui nous sont les plus proches. Un lieu où nous vivons des moments spéciaux.

Nous ne construisons pas simplement des abris de jardin. Nous ne nous limitons pas non plus à des solutions complètes pour le jardin.

Le bonheur se construit au jardin.

**Bien souvent, le jardin est notre dernier lien direct avec la nature, il nous rappelle cette harmonie que nos ancêtres entretenaient avec leur environnement.**



## Un lieu de vie en toute occasion

Tout comme chaque moment de nos vies revêt un caractère différent selon notre humeur et nos envies, le jardin endosse un rôle différent pour chaque occasion. Il devient un lieu de détente où vous pouvez déconnecter. Il accueille vos amis et votre famille lors de moments privilégiés. C'est aussi un espace pour vous adonner à vos loisirs ! Un jardin magnifique attire l'oeil émerveillé des voisins et des passants. C'est également un lieu de culture

**Chaque matériau possède son caractère, son âme propre. Le bois réchauffe le coeur en plus d'être magnifique, et nous respectons son cycle de vie.**

où vous pouvez faire pousser vos propres fruits et légumes. Les moments privilégiés sont aussi divers qu'une vie bien remplie. Nous ne décidons pas à la place de nos clients, nous les accompagnons au mieux pour que leur jardin devienne un endroit magique, inspirant et différent. La diversité au sein d'un jardin, voilà ce qui nous réjouit.

## Le bois, matériau intemporel.

Le bois accompagne nos vies depuis des millénaires. C'est un matériau privilégié de nos maisons et de nos jardins depuis des siècles. Tout comme nous, les arbres suivent un cycle. Grâce à ce cycle éternel, le bois est une ressource renouvelable. Nous ne pouvons ignorer les problèmes environnementaux grandissants auxquels nous devons faire face, et il est aujourd'hui primordial de penser aux ressources

de façon responsable. La production de bois responsable constitue une option viable pour préserver notre futur. Le bois est un matériau intemporel, à la fois ancien, familier et fait pour construire l'avenir.



# À propos de nous



Pour trouver le concessionnaire le plus proche de chez vous, veuillez scanner ce QR Code

- Usines Palmako
- Siège social du Groupe Lemeks
- Filiale Palmako

## Nos principes :

- Nous sommes honnêtes
- Nous allons au bout des objectifs
- Nous sommes ouverts aux changements
- Nous prenons nos responsabilités
- Nous respectons nos partenaires
- Nous évaluons nos collègues par leurs résultats, et pas seulement par leurs paroles
- Nous partageons les connaissances et compétences des uns et des autres
- Nous ne faisons jamais semblant d'agir, nous agissons.

Nous avons investi plus de 50 millions d'euros dans des technologies modernes et professionnelles afin de vous offrir des abris de qualité supérieure.

## Leader en Europe

Palmako produit et exporte plus de 60 000 abris et chalets en bois par an. Nos 28 années d'activité nous ont donné une expérience significative afin de devenir l'un des leaders en Europe du Nord dans la fabrication et distribution d'abris et de chalets de jardin. Palmako construit non seulement des abris et des châteaux de jardin en bois, mais propose aussi une gamme étendue



d'articles de jardin, de produits en bois lamellé, et des solutions de chauffage écologiques.

L'Estonie est considérée comme le plus grand pays exportateur de chalets en bois en Europe. Palmako joue un rôle important à cet égard. Nos produits sont distribués dans plus de 30 pays à travers le monde.



Cherchez des produits certifiés FSC®

## Responsabilité sociale

Même si le bois est une ressource naturelle renouvelable, sa gestion demande prudence et responsabilité.

Nous avons tous entendu parler des déforestations bien-sûr ! La brutalité et les attitudes insolentes dans la gestion de certaines forêts effraient. Palmako est certifié FSC®. Cela garantit que nos bois proviennent de forêts écoresponsables. Être respectueux de l'environnement fait partie intégrante de nos valeurs.

## 5 ans de garantie

Nous utilisons uniquement des technologies de pointe afin de vous offrir une qualité supérieure sur nos produits. Cette technologie nous permet aussi d'utiliser des ressources naturelles de manière durable d'un point de vue environnemental. Cela est très important pour nous car nous prenons réellement à coeur la protection de l'environnement. Nous espérons que vous trouverez dans nos engagements une raison de nous faire confiance. En plus de cette preuve de crédibilité, tous nos bâtiments bénéficient d'une garantie de 5 ans sous conditions de respect des recommandations d'entretien. A savoir l'application régulière d'une peinture ou lasure et d'un traitement de prévention du bois. Les aires de jeux et les balançoires sont garanties 2 ans pour votre tranquillité.

## Service Client

Nous stockons pour nos distributeurs afin de vous assurer une livraison rapide et de qualité dans toute l'Europe. Nous avons également la possibilité de livrer vos commandes jusqu'au client final.

La caractère multilingue de notre société nous permet d'être à l'écoute de nos clients dans 8 langues différentes : anglais, allemand, français, espagnol, finnois, suédois, norvégien et estonien.

## Sapin du Nord

Le bois est un matériau impressionnant, chaleureux et vivant. Rien ne peut se comparer à l'arôme de bois frais. Lors des hivers longs et froids, les sapins blancs ont une croissance lente, rendant ainsi le bois particulièrement dense et durable. Nous utilisons ce matériau précieux pour tous nos abris de jardin et chalets en bois, nos pavillons, nos carports, nos abris de rangements, nos maisonnettes, nos chalets de loisirs, nos poutres en bois lamellé et nos granulés en bois.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | PALMAKO STUDIOS DE JARDIN AVEC PORTES ET FENÊTRES EN ALUMINIUM  | 8   |
|  | PALMAKO STUDIOS DE JARDIN AVEC PORTES COULISSANTES EN ALUMINIUM | 18  |
|  | PALMAKO TINY HOUSES   | COTTAGE POUR LE WEEKEND 36  |
|  | PALMAKO CHALET DE JARDIN À TOIT PLAT                            | CHALET DE JARDIN TOIT PLAT 46   |
|  | PALMAKO CHALET DE JARDIN À DOUBLE PENTE                         | CHALET DE JARDIN À DOUBLE PENTE 56  |
|  | PALMAKO JARDIN D'HIVER  | JARDIN D'HIVER ET SERRES DE JARDIN 74   |
|  | PALMAKO PERGOLA VITRÉE  | PERGOLA VITRÉE AVEC PORTES COULISSANTES ALUMINIUM 86  |
|  | PALMAKO PERGOLAS  | PERGOLAS ET GLORIETTES 108  |
|  | PALMAKO PAVILLONS   | PAVILLONS ET GRILLS FINLANDAIS 124  |
|  | PALMAKO SPA   | SAUNAS CYLINDRIQUES ET OVALES, SAUNAS EN RONDINS 134  |
|  | PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT                                      | ABRIS POUR LE RANGEMENT DE PETITS OUTILS ET KIOSQUES 146  |
|  | PALMAKO CARPORTS & GARAGES                                      | CARPORTS & GARAGES 176  |
|  | PALMAKO POUR LES KIDS   | BALANÇOIRES, AIRES DE JEUX ET MAISONNETTES 194  |
|  | PALMAKO PANNEAUX, MOBILIER & JARDINAGE                          | PANNEAUX D'OCCULTATION, CLÔTURES DE TERRASSES, PORTAILS, CACHES POUR POMPES À CHALEUR, MOBILIER DE JARDIN EN BOIS, POTEAUX, PIQUETS 212 |
|  | PALMAKO ACCESSOIRES   | ACCESSOIRES 244   |

Toutes les commandes passées avec Palmako AS à partir de ce catalogue ainsi que les contrats de vente qui en résultent, sont soumis aux Conditions Générales de Vente de Palmako AS actuellement en vigueur, ci-après "conditions commerciales". Ces conditions sont disponibles sur le site internet de Palmako AS [www.palmako.ee](http://www.palmako.ee)

## INDEX PRODUITS

|   |     |  |     |  |     |
|---|-----|--|-----|--|-----|
| Alice 4,7 m <sup>2</sup>                          | 156 | Bianca 8,3 m <sup>2</sup> Set 103            | 115 | Cecilia 27,2 m <sup>2</sup>                                | 33  |
| Alice 9,0 m <sup>2</sup>                          | 156 | Bianca 8,3 m <sup>2</sup> Set 104            | 174 | Cecilia 27,3 m <sup>2</sup>                                | 34  |
| Amanda 11,2 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus     | 26  | Bianca 8,3 m <sup>2</sup> Set 105            | 174 | Cecilia 30,0 m <sup>2</sup>                                | 33  |
| Amanda 11,2+7,8 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus | 26  | Bianca 8,3 m <sup>2</sup> Set 106            | 174 | Cecilia 32,0 m <sup>2</sup>                                | 35  |
| Amanda 17,1 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus     | 27  | Bianca 8,3 m <sup>2</sup> Set 201 / Set 501  | 99  | Cecilia 39,9 m <sup>2</sup>                                | 34  |
| Amanda 17,1+7,8 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus | 27  | Bianca 16,6 m <sup>2</sup>                   | 121 | Chick 6,7 m <sup>2</sup>                                   | 169 |
| Andre 28,5 m <sup>2</sup>                         | 192 | Bianca 16,6 m <sup>2</sup> Set 107           | 113 | Claudia 14,2 m <sup>2</sup>                                | 68  |
| Andre 44,7 m <sup>2</sup>                         | 192 | Bianca 16,6 m <sup>2</sup> Set 108           | 117 | Claudia 19,4 m <sup>2</sup>                                | 68  |
| Andrea 11,2 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus     | 22  | Bianca 16,6 m <sup>2</sup> Set 109           | 115 | Claudia toiture à 2 pentes asymétrique 11,5 m <sup>2</sup> | 69  |
| Andrea 11,2+7,9 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus | 22  | Bianca 16,6 m <sup>2</sup> Set 110           | 117 | Claudia toiture à 2 pentes asymétrique 19,4 m <sup>2</sup> | 69  |
| Andrea 15,2 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus     | 23  | Bianca 16,6 m <sup>2</sup> Set 111           | 175 | Dan 4,5 m <sup>2</sup>                                     | 162 |
| Andrea 15,2+7,9 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus | 23  | Bianca 16,6 m <sup>2</sup> Set 112           | 175 | Dan 7,5 m <sup>2</sup>                                     | 162 |
| Andrea 17,1 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus     | 24  | Bianca 16,6 m <sup>2</sup> Set 202 / Set 502 | 99  | Dan 9,9 m <sup>2</sup>                                     | 162 |
| Andrea 17,1+7,9 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus | 24  | Bianca 16,6 m <sup>2</sup> Set 203 / Set 503 | 100 | Dan 14,7 m <sup>2</sup>                                    | 163 |
| Andrea 21,1 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus     | 25  | Bianca 16,6 m <sup>2</sup> Set 204 / Set 504 | 100 | Edwin  | 237 |
| Andrea 21,1+7,9 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus | 25  | Bianca 16,6 m <sup>2</sup> Set 205 / Set 505 | 100 | Elias 4,9 m <sup>2</sup>                                   | 161 |
| Andrea 7,5 m <sup>2</sup> Slide Plus              | 21  | Bianca 16,6 m <sup>2</sup> Set 206 / Set 506 | 101 | Elias 7,3 m <sup>2</sup>                                   | 161 |
| Anette 3,0+1,5 m <sup>2</sup>                     | 137 | Bianca 16,6 m <sup>2</sup> Set 207 / Set 507 | 101 | Elke   | 219 |
| Anita 0,9 m <sup>2</sup>                          | 138 | Bianca 16,6 m <sup>2</sup> Set 208 / Set 508 | 101 | Ella 6,9 m <sup>2</sup>                                    | 150 |
| Anita 1,3+0,7 m <sup>2</sup>                      | 138 | Bianca 24,9 m <sup>2</sup>                   | 121 | Ella 6,9+8,2 m <sup>2</sup>                                | 150 |
| Anita 1,3+0,7 m <sup>2</sup> avec façade vitrée   | 138 | Bianca 24,9 m <sup>2</sup> Set 209 / Set 509 | 102 | Ella 6,9+10,0 m <sup>2</sup>                               | 150 |
| Anita 1,6+0,7 m <sup>2</sup>                      | 139 | Bianca 24,9 m <sup>2</sup> Set 210 / Set 510 | 102 | Ella 8,7 m <sup>2</sup>                                    | 151 |
| Anita 1,6+0,7 m <sup>2</sup> avec façade vitrée   | 139 | Bianca 24,9 m <sup>2</sup> Set 211 / Set 511 | 104 | Ella 8,7+8,2 m <sup>2</sup>                                | 151 |
| Anna 26,8 m <sup>2</sup>                          | 73  | Bianca 24,9 m <sup>2</sup> Set 212 / Set 512 | 102 | Ella 8,7+10,0 m <sup>2</sup>                               | 151 |
| Anna 26,8+1,9 m <sup>2</sup>                      | 73  | Bianca 24,9 m <sup>2</sup> Set 213 / Set 513 | 104 | Ella 13,1 m <sup>2</sup>                                   | 152 |
| Aron  | 241 | Bianca 24,9 m <sup>2</sup> Set 214 / Set 514 | 104 | Ella 13,1+3,9 m <sup>2</sup>                               | 152 |
| Arthur  | 240 | Bianca 24,9 m <sup>2</sup> Set 215 / Set 515 | 106 | Emilia 5,4 m <sup>2</sup>                                  | 82  |
| Aurelia 8,4 m <sup>2</sup>                        | 12  | Bianca 24,9 m <sup>2</sup> Set 216 / Set 516 | 106 | Emilia 8,2 m <sup>2</sup>                                  | 82  |
| Aurelia 8,4+7,9 m <sup>2</sup>                    | 12  | Bianca 24,9 m <sup>2</sup> Set 217 / Set 517 | 107 | Emilia 13,8 m <sup>2</sup>                                 | 84  |
| Aurelia 12,4 m <sup>2</sup>                       | 13  | Bianca 24,9 m <sup>2</sup> Set 218 / Set 518 | 107 | Emilia 19,1 m <sup>2</sup>                                 | 85  |
| Aurelia 12,4+7,9 m <sup>2</sup>                   | 13  | Bianca 24,9 m <sup>2</sup> Set 219 / Set 519 | 106 | Emilia extension 4,0 m <sup>2</sup>                        | 83  |
| Aurelia 12,7 m <sup>2</sup>                       | 14  | Bianca 24,9 m <sup>2</sup> Set 222 / Set 522 | 103 | Emily 39,2 m <sup>2</sup>                                  | 71  |
| Aurelia 12,7+7,9 m <sup>2</sup>                   | 14  | Bianca 24,9 m <sup>2</sup> Set 223 / Set 523 | 103 | Emily 40,1+5,2 m <sup>2</sup>                              | 71  |
| Aurelia 16,7 m <sup>2</sup>                       | 15  | Bianca 33,2 m <sup>2</sup> Set 220 / Set 520 | 105 | Emma 4,6 m <sup>2</sup>                                    | 60  |
| Aurelia 16,7+7,9 m <sup>2</sup>                   | 15  | Bianca 33,2 m <sup>2</sup> Set 221 / Set 521 | 105 | Emma 10,4 m <sup>2</sup>                                   | 61  |
| Aurelia 15,2 m <sup>2</sup>                       | 16  | Bianca pignon de toit                        | 122 | Emma 10,4+4,2 m <sup>2</sup>                               | 61  |
| Aurelia 15,2+7,9 m <sup>2</sup>                   | 16  | Bianca toit supplémentaire avec deux poteaux | 122 | Emma 14,2 m <sup>2</sup>                                   | 61  |
| Aurelia 19,2 m <sup>2</sup>                       | 17  | Birgit                                       | 223 | Etta 13,6 m <sup>2</sup>                                   | 45  |
| Aurelia 19,2+7,9 m <sup>2</sup>                   | 17  | Bosse  | 205 | Eva 8,7 m <sup>2</sup>                                     | 132 |
| Betty 9,0 m <sup>2</sup>                          | 118 | Brenda                                       | 205 | Eva 11,4 m <sup>2</sup>                                    | 132 |
| Betty 9,9 m <sup>2</sup>                          | 118 | Britta 17,5 m <sup>2</sup>                   | 153 | Felix 1,9 m <sup>2</sup>                                   | 198 |
| Betty 18,0 m <sup>2</sup>                         | 119 | Britta 19,7 m <sup>2</sup>                   | 153 | Grace 8,1+4,1 m <sup>2</sup>                               | 54  |
| Betty 25,0 m <sup>2</sup>                         | 119 | Cadres de fondations                         | 250 | Grace 8,1+8,1 m <sup>2</sup>                               | 54  |
| Bianca 8,3 m <sup>2</sup>                         | 121 | Cecilia 14,2 m <sup>2</sup>                  | 32  | Grace 12,4+4,1 m <sup>2</sup>                              | 55  |
| Bianca 8,3 m <sup>2</sup> Set 101                 | 113 | Cecilia 21,8 m <sup>2</sup>                  | 32  |  |     |
| Bianca 8,3 m <sup>2</sup> Set 102                 | 115 |  |     |  |     |

|   |     |  |     |   |     |
|---|-----|--|-----|---|-----|
| Grace 14,5 m <sup>2</sup>                       | 55  | Leif 4,5+2,9 m <sup>2</sup>                        | 159 | Palmako Connect garde-corps                       | 123 |
| Grace 11,2 m <sup>2</sup>                       | 31  | Lenna 8,3 m <sup>2</sup>                           | 120 | Palmako Connect mur avec volet                    | 123 |
| Grace 11,2+8,2 m <sup>2</sup>                   | 31  | Lenna 8,3 m <sup>2</sup> Set 301                   | 112 | rabattable  | 123 |
| Grace 14,1 m <sup>2</sup>                       | 31  | Lenna 8,3 m <sup>2</sup> Set 302                   | 114 | Palmako Connect mur plein                         | 123 |
| Grace Sauna 5,3 m <sup>2</sup>                  | 143 | Lenna 8,3 m <sup>2</sup> Set 303                   | 114 | Palmako Connect panneau vénitien                  | 123 |
| Grace Sauna 8,2 m <sup>2</sup>                  | 143 | Lenna 8,3 m <sup>2</sup> Set 304                   | 172 | Palmako Connect plancher (extérieur)              | 123 |
| Grete 3,7 m <sup>2</sup>                        | 199 | Lenna 8,3 m <sup>2</sup> Set 305                   | 172 | Palmako Connect plancher (intérieur)              | 123 |
| Hanna 14,1 m <sup>2</sup>                       | 127 | Lenna 8,3 m <sup>2</sup> Set 306                   | 172 | Piquets renforcé par un « Postsaver »             | 242 |
| Hanna 20,3 m <sup>2</sup>                       | 127 | Lenna 8,3 m <sup>2</sup> Set 401 / Set 701         | 89  | Piquets fraisés qualité premium                   | 242 |
| Hedwig 13,6 m <sup>2</sup>                      | 45  | Lenna 16,6 m <sup>2</sup>                          | 120 | Rasmus 19,0 m <sup>2</sup>                        | 184 |
| Heidi 11,7 m <sup>2</sup>                       | 52  | Lenna 16,6 m <sup>2</sup> Set 307                  | 112 | Reena   | 218 |
| Heidi 19,7 m <sup>2</sup>                       | 52  | Lenna 16,6 m <sup>2</sup> Set 308                  | 116 | Rebekka 13,6 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus    | 42  |
| Heidi 22,8 m <sup>2</sup>                       | 53  | Lenna 16,6 m <sup>2</sup> Set 309                  | 114 | Rebekka 19,4 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus    | 42  |
| Helena 15,1 m <sup>2</sup>                      | 63  | Lenna 16,6 m <sup>2</sup> Set 310                  | 116 | Rebekka 22,4 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus    | 43  |
| Helena 18,6 m <sup>2</sup>                      | 63  | Lenna 16,6 m <sup>2</sup> Set 311                  | 173 | Rebekka 31,8 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus    | 43  |
| Helena 24,6 m <sup>2</sup>                      | 63  | Lenna 16,6 m <sup>2</sup> Set 312                  | 173 | Robert 11,7 m <sup>2</sup>                        | 182 |
| Helis   | 220 | Lenna 16,6 m <sup>2</sup> Set 402 / Set 702        | 89  | Robert 20,6 m <sup>2</sup>                        | 183 |
| Henry   | 204 | Lenna 16,6 m <sup>2</sup> Set 403 / Set 703        | 90  | Robert 23,1 m <sup>2</sup>                        | 182 |
| Holger  | 204 | Lenna 16,6 m <sup>2</sup> Set 404 / Set 704        | 90  | Robert 40,6 m <sup>2</sup>                        | 183 |
| Huck 3,3 m <sup>2</sup>                         | 201 | Lenna 16,6 m <sup>2</sup> Set 405 / Set 705        | 90  | Robert 23,1 m <sup>2</sup> avec abri de rangement | 182 |
| Ines 11,1 m <sup>2</sup>                        | 51  | Lenna 16,6 m <sup>2</sup> Set 406 / Set 706        | 91  | Robert 40,6 m <sup>2</sup> avec abri de rangement | 183 |
| Ines 11,1 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus     | 29  | Lenna 16,6 m <sup>2</sup> Set 407 / Set 707        | 91  | Roger 19,0 m <sup>2</sup>                         | 186 |
| Ines 13,7 m <sup>2</sup>                        | 51  | Lenna 16,6 m <sup>2</sup> Set 408 / Set 708        | 91  | Roger 19,0+16,2 m <sup>2</sup>                    | 190 |
| Ines 13,7 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus     | 29  | Lenna 24,9 m <sup>2</sup>                          | 120 | Roger 19,0+33,2 m <sup>2</sup>                    | 191 |
| Irene 19,0 m <sup>2</sup>                       | 64  | Lenna 24,9 m <sup>2</sup> Set 409 / Set 709        | 92  | Roger 23,9 m <sup>2</sup>                         | 187 |
| Irene 19,0+16,2 m <sup>2</sup>                  | 65  | Lenna 24,9 m <sup>2</sup> Set 410 / Set 710        | 92  | Roger 21,9+5,2 m <sup>2</sup>                     | 185 |
| Irene 19,0+33,2 m <sup>2</sup>                  | 65  | Lenna 24,9 m <sup>2</sup> Set 411 / Set 711        | 94  | Roger 27,7 m <sup>2</sup>                         | 188 |
| Irene 23,9 m <sup>2</sup>                       | 64  | Lenna 24,9 m <sup>2</sup> Set 412 / Set 712        | 92  | Roger 28,4 m <sup>2</sup>                         | 189 |
| Irene 21,9+5,2 m <sup>2</sup>                   | 64  | Lenna 24,9 m <sup>2</sup> Set 413 / Set 713        | 94  | Rondins fraisés qualité premium                   | 243 |
| Irene 27,7 m <sup>2</sup>                       | 65  | Lenna 24,9 m <sup>2</sup> Set 414 / Set 714        | 94  | Ruby 18   | 239 |
| Iris 9,6 m <sup>2</sup>                         | 66  | Lenna 24,9 m <sup>2</sup> Set 415 / Set 715        | 96  | Ruby 24   | 239 |
| Iris 11,1 m <sup>2</sup>                        | 66  | Lenna 24,9 m <sup>2</sup> Set 416 / Set 716        | 96  | Saga 11,6 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus       | 80  |
| Iris 19,1 m <sup>2</sup>                        | 66  | Lenna 24,9 m <sup>2</sup> Set 417 / Set 717        | 97  | Saga 16,2 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus       | 80  |
| Isabella 10,9 m <sup>2</sup>                    | 77  | Lenna 24,9 m <sup>2</sup> Set 418 / Set 718        | 97  | Saga 16,6 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus       | 81  |
| Isabella 14,7 m <sup>2</sup>                    | 77  | Lenna 24,9 m <sup>2</sup> Set 419 / Set 719        | 96  | Saga 23,3 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus       | 81  |
| Isabella 22,2 m <sup>2</sup>                    | 77  | Lenna 24,9 m <sup>2</sup> Set 422 / Set 722        | 93  | Sally 10,2 m <sup>2</sup>                         | 62  |
| Janet   | 223 | Lenna 24,9 m <sup>2</sup> Set 423 / Set 723        | 93  | Sally 12,3 m <sup>2</sup>                         | 62  |
| Jari 8,9 m <sup>2</sup>                         | 168 | Lenna 33,2 m <sup>2</sup> Set 420 / Set 720        | 95  | Sally 19,1 m <sup>2</sup>                         | 62  |
| Jari 14,5 m <sup>2</sup>                        | 168 | Lenna 33,2 m <sup>2</sup> Set 421 / Set 721        | 95  | Sandra 21,5+3,7 m <sup>2</sup>                    | 72  |
| Jennie 3,6 m <sup>2</sup>                       | 36  | Lenna toit supplémentaire avec                     |     | Sandra 25,6+11,1 m <sup>2</sup>                   | 72  |
| Jesper balançoire accolable                     | 208 | deux poteaux                                       | 122 | Sandra 29,9 m <sup>2</sup>                        | 72  |
| Jesper mur d'escalade                           | 208 | Leo  | 241 | Sandy 14  | 210 |
| Jesper pont                                     | 208 | Line   | 216 | Sandy 16  | 210 |
| Jesper Set 1                                    | 209 | Lisa 11,5 m <sup>2</sup>                           | 49  | Sanna 4,1 m <sup>2</sup>                          | 140 |
| Jesper Set 2                                    | 209 | Lisa 14,2 m <sup>2</sup>                           | 49  | Sanna 4,1+5,9 m <sup>2</sup>                      | 140 |
| Jesper Set 3                                    | 209 | Lisa 19,4 m <sup>2</sup>                           | 49  | Sanna 6,8 m <sup>2</sup>                          | 141 |
| Jesper tour avec toit                           | 208 | Lisandra 14,2 m <sup>2</sup>                       | 11  | Sanna 6,8+5,9 m <sup>2</sup>                      | 141 |
| Johanna 13,6 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus  | 40  | Lisandra 19,4 m <sup>2</sup>                       | 11  | Sanna 11,5 m <sup>2</sup>                         | 142 |
| Johanna 19,4 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus  | 40  | Lisbet   | 210 | Sanna 12,8 m <sup>2</sup>                         | 142 |
| Johanna 22,4 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus  | 41  | Lotta 7,3 m <sup>2</sup>                           | 154 | Sanne 18  | 238 |
| Johanna 31,8 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus  | 41  | Lotta 13,9 m <sup>2</sup>                          | 154 | Sarah 3,8+2,1 m <sup>2</sup>                      | 144 |
| Jonas   | 207 | Lovisa 10  | 227 | Serena 12,6 m <sup>2</sup> Set 1                  | 30  |
| Kalev   | 206 | Lovisa 10 portillon                                | 227 | Serena 12,6 m <sup>2</sup> Set 2                  | 30  |
| Kalle 6,6 m <sup>2</sup>                        | 166 | Lucas 12,1 m <sup>2</sup>                          | 164 | Sigrid  | 238 |
| Kalle 13,5 m <sup>2</sup>                       | 166 | Luise 10   | 228 | Siri 6 vitrée                                     | 233 |
| Kalle 16,9 m <sup>2</sup>                       | 166 | Luise 10 portillon                                 | 228 | Siri 11   | 232 |
| Kamilla 10                                      | 229 | Lumi 11,6 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus        | 78  | Siri 11 vitrée                                    | 233 |
| Kamilla 10 portillon                            | 229 | Lumi 16,2 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus        | 78  | Siri 17   | 232 |
| Karina  | 222 | Lumi 16,6 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus        | 79  | Stella 5,0 m <sup>2</sup>                         | 171 |
| Karl 11,7 m <sup>2</sup>                        | 180 | Lumi 23,3 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus        | 79  | Stella 8,2 m <sup>2</sup>                         | 171 |
| Karl 20,6 m <sup>2</sup>                        | 181 | Ly 13,6 m <sup>2</sup>                             | 45  | Stig 8,2 m <sup>2</sup>                           | 164 |
| Karl 23,1 m <sup>2</sup>                        | 180 | Magnus   | 203 | Stina 3,1 m <sup>2</sup>                          | 200 |
| Karl 40,6 m <sup>2</sup>                        | 181 | Marian 6,2 m <sup>2</sup> - Chalet de Noël pliable | 170 | Susanna 12,4 m <sup>2</sup>                       | 67  |
| Karl 23,1 m <sup>2</sup> avec abri de rangement | 180 | Marie 5,4 m <sup>2</sup>                           | 199 | Susanna 16,4 m <sup>2</sup>                       | 67  |
| Karl 40,6 m <sup>2</sup> avec abri de rangement | 181 | Marit  | 221 | Toby 2,1 m <sup>2</sup>                           | 197 |
| Kasper  | 206 | Martin 8,4 m <sup>2</sup>                          | 165 | Toby Set  | 197 |
| Kelda 8   | 230 | Martin 13,6 m <sup>2</sup>                         | 165 | Toby balançoire accolable                         | 197 |
| Kelda 8 portillon                               | 230 | Mathias  | 203 | Tom 3,8 m <sup>2</sup>                            | 198 |
| Kelda 10  | 231 | Melanie 6,9 m <sup>2</sup>                         | 128 | Valentine 4,7 m <sup>2</sup>                      | 157 |
| Kelda 10 portillon                              | 231 | Melanie 7,0 m <sup>2</sup>                         | 128 | Valentine 9,0 m <sup>2</sup>                      | 157 |
| Kendra 18,4 m <sup>2</sup>                      | 70  | Melanie 9,9 m <sup>2</sup>                         | 129 | Veronica 2 6,7 m <sup>2</sup>                     | 130 |
| Kira 7,7 m <sup>2</sup>                         | 170 | Melanie 9,9 m <sup>2</sup>                         | 129 | Veronica 4 6,7 m <sup>2</sup>                     | 130 |
| Klara 10,4 m <sup>2</sup>                       | 155 | Melanie 7,0+8,1 m <sup>2</sup>                     | 129 | Veronica 4 9,2 m <sup>2</sup>                     | 131 |
| Klara 17,0 m <sup>2</sup>                       | 155 | Merit  | 23  | Veronica 7 9,2 m <sup>2</sup>                     | 131 |
| Laureen   | 234 | Mia 3,6 m <sup>2</sup>                             | 160 | Vivian 3,8 m <sup>2</sup>                         | 60  |
| Lea 14,2 m <sup>2</sup>                         | 50  | Mia 5,4 m <sup>2</sup>                             | 160 | Vivian 6,9 m <sup>2</sup>                         | 60  |
| Lea 14,2 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus      | 28  | Nils 5,4 m <sup>2</sup>                            | 163 |   |     |
| Lea 19,4 m <sup>2</sup>                         | 50  | Nils 8,2 m <sup>2</sup>                            | 163 |   |     |
| Lea 19,4 m <sup>2</sup> Slide / Slide Plus      | 28  | Nina   | 217 |   |     |
| Leif 2,2 m <sup>2</sup>                         | 158 | Olaf 13,5 m <sup>2</sup>                           | 167 |   |     |
| Leif 3,0 m <sup>2</sup>                         | 158 | Olaf 16,9 m <sup>2</sup>                           | 167 |   |     |
| Leif 3,0+2,9 m <sup>2</sup>                     | 159 | Oscar  | 240 |   |     |
| Leif 4,5 m <sup>2</sup>                         | 158 | Otto 3,6 m <sup>2</sup>                            | 198 |   |     |
|   |     | Palmako Connect demi-mur d'angle                   | 123 |   |     |



Lisandra 19,4 m<sup>2</sup>



# STUDIOS DE JARDIN

avec portes et fenêtres  
en aluminium



NOUVEAU

PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
LISANDRA 14,2 m²



NOUVEAU

PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
LISANDRA 19,4 m²



NOUVEAU

PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
AURELIA 8,4 m²



NOUVEAU

PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
AURELIA 8,4+7,9 m²



NOUVEAU

PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
AURELIA 12,4 m²



NOUVEAU

PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
AURELIA 12,4+7,9 m²



NOUVEAU

PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
AURELIA 12,7 m²



NOUVEAU

PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
AURELIA 12,7+7,9 m²



NOUVEAU

PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
AURELIA 16,7 m²



NOUVEAU

PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
AURELIA 16,7+7,9 m²



NOUVEAU

PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
AURELIA 15,2 m²



NOUVEAU

PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
AURELIA 15,2+7,9 m²



NOUVEAU

PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
AURELIA 19,2 m²



NOUVEAU

PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
AURELIA 19,2+7,9 m²

NOUVEAU!



## PALMAKO STUDIO DE JARDIN LISANDRA



**PORTE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



**FENÊTRE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage

STUDIOS AVEC  
PORTES & FEN. ALU

8-17

SCANNER POUR PLUS D'INFOS





MODÈLE :

**LISANDRA 14,2 m<sup>2</sup>****LISANDRA 19,4 m<sup>2</sup>**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Épaisseur des murs        | 44 mm                      |
| Dimensions des madriers   | 470x350 cm                 |
| Surface au sol            | 14,9 m <sup>2</sup>        |
| Hauteur totale/mur        | 244 cm / 211 cm            |
| Type de verre             | Double vitrage, trempé     |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / 19 mm              |
| Surface toit/Pente        | 19,2 m <sup>2</sup> / 4,0° |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Épaisseur des murs        | 44 mm                      |
| Dimensions des madriers   | 550x400 cm                 |
| Surface au sol            | 20,1 m <sup>2</sup>        |
| Hauteur totale/mur        | 249 cm / 200 cm            |
| Type de verre             | Double vitrage, trempé     |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / 19 mm              |
| Surface toit/Pente        | 25,4 m <sup>2</sup> / 5,2° |

Plan au sol



**Information complémentaire** Portes et fenêtres en aluminium.

Portes et fenêtres en aluminium.

Traitements disponibles

BOIS NON TRAITÉ



TRAITEMENT PAR IMMERSION

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



PEINT

Murs

Couleur secondaire

Gris clair + Anthracite



Gris foncé + Anthracite



Blanc + Anthracite



# PALMAKO STUDIO DE JARDIN AURELIA



NOUVEAU!

STUDIOS AVEC  
PORTES & FEN. ALU  
8-17



**PORTE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



**FENÊTRE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



MODÈLE :



**AURELIA 8,4 m<sup>2</sup>**

**AURELIA 8,4+7,9 m<sup>2</sup>**

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 44 mm                      |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 296x300 cm                 |
| <b>Surface au sol</b>            | 8,9 m <sup>2</sup>         |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 264 cm / 228 cm            |
| <b>Type de verre</b>             | Double vitrage, trempé     |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 19 mm              |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 13,4 m <sup>2</sup> / 4,4° |

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 44 mm                      |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 599x300 cm                 |
| <b>Surface au sol</b>            | 17,2 m <sup>2</sup>        |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 264 cm / 228 cm            |
| <b>Type de verre</b>             | Double vitrage, trempé     |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 19 mm              |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 24,7 m <sup>2</sup> / 4,4° |

Plan au sol



**Information complémentaire** *Portes et fenêtres en aluminium.  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Peut être monté dans l'autre sens.*

*Portes et fenêtres en aluminium.  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Peut être monté dans l'autre sens.*

Traitements disponibles

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

- Marron
- Gris vintage
- Blanc translucide

**PEINT**

- Gris clair + Anthracite
- Gris foncé + Anthracite
- Blanc + Anthracite

Murs Couleur secondaire

NOUVEAU!



## PALMAKO STUDIO DE JARDIN AURELIA



**PORTE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



**FENÊTRE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage

STUDIOS AVEC  
PORTES & FEN. ALU

8-17

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



MODÈLE :

**AURELIA 12,4 m<sup>2</sup>****AURELIA 12,4+7,9 m<sup>2</sup>**

Épaisseur des murs

44 mm

44 mm

Dimensions au sol

436x300 cm

739x300 cm

Surface au sol

13,1 m<sup>2</sup>21,4 m<sup>2</sup>

Hauteur totale/mur

264 cm / 228 cm

264 cm / 228 cm

Type de verre

Double vitrage, trempé

Double vitrage, trempé

Planches de toit/plancher



19 mm / 19 mm

19 mm / 19 mm

Surface toit/Pente

19,0 m<sup>2</sup> / 4,4°30,3 m<sup>2</sup> / 4,4°

Plan au sol



Information complémentaire

Portes et fenêtres en aluminium.  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes et fenêtres en aluminium.  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Traitements disponibles

BOIS NON TRAITÉ



TRAITEMENT PAR IMMERSION

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



PEINT


Gris clair + Anthracite



Gris foncé + Anthracite



Blanc + Anthracite



Murs

Couleur  
secondaire

## PALMAKO STUDIO DE JARDIN AURELIA



NOUVEAU!



**PORTE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



**FENÊTRE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



STUDIOS AVEC  
PORTES & FEN. ALU  
8-17

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



MODÈLE :



AURELIA 12,7 m<sup>2</sup>AURELIA 12,7+7,9 m<sup>2</sup>

**Épaisseur des murs** 44 mm  
**Dimensions au sol** 446x300 cm  
**Surface au sol** 13,4 m<sup>2</sup>  
**Hauteur totale/mur** 264 cm / 228 cm  
**Type de verre** Double vitrage, trempé  
**Planches de toit/plancher** 19 mm / 19 mm  
**Surface toit/Pente** 19,4 m<sup>2</sup> / 4,4°

44 mm  
446x300 cm  
13,4 m<sup>2</sup>  
264 cm / 228 cm  
Double vitrage, trempé  
19 mm / 19 mm  
19,4 m<sup>2</sup> / 4,4°

44 mm  
749x300 cm  
21,7 m<sup>2</sup>  
264 cm / 228 cm  
Double vitrage, trempé  
19 mm / 19 mm  
30,7 m<sup>2</sup> / 4,4°

Plan au sol



Information complémentaire

Portes et fenêtres en aluminium.  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Pannes robustes en lamellé collé.

Portes et fenêtres en aluminium.  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.

Traitements disponibles

BOIS NON TRAITÉ



TRAITEMENT PAR IMMERSION

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



PEINT

Gris clair + Anthracite

Murs Couleur secondaire



Gris foncé + Anthracite



Blanc + Anthracite



NOUVEAU!



# PALMAKO STUDIO DE JARDIN AURELIA



**PORTE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



**FENÊTRE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage

STUDIOS AVEC  
PORTES & FEN. ALU  
8-17

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**AURELIA 16,7 m<sup>2</sup>**

**AURELIA 16,7+7,9 m<sup>2</sup>**

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 44 mm                      |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 586x300 cm                 |
| <b>Surface au sol</b>            | 17,6 m <sup>2</sup>        |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 264 cm / 228 cm            |
| <b>Type de verre</b>             | Double vitrage, trempé     |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 19 mm              |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 25,0 m <sup>2</sup> / 4,4° |

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 44 mm                      |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 889x300 cm                 |
| <b>Surface au sol</b>            | 25,6 m <sup>2</sup>        |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 264 cm / 228 cm            |
| <b>Type de verre</b>             | Double vitrage, trempé     |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 19 mm              |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 36,3 m <sup>2</sup> / 4,4° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Portes et fenêtres en aluminium.  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.

Portes et fenêtres en aluminium.  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris clair + Anthracite


Murs      Couleur secondaire



Gris foncé + Anthracite



Blanc + Anthracite



# PALMAKO STUDIO DE JARDIN AURELIA



NOUVEAU!

STUDIOS AVEC  
PORTES & FEN. ALU  
8-17



**PORTE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



**FENÊTRE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**AURELIA 15,2 m<sup>2</sup>**



**AURELIA 15,2+7,9 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des murs** 44 mm  
**Dimensions au sol** 530x300 cm  
**Surface au sol** 15,9 m<sup>2</sup>  
**Hauteur totale/mur** 264 cm / 228 cm  
**Type de verre** Double vitrage, trempé  
**Planches de toit/plancher** 19 mm / 19 mm  
**Surface toit/Pente** 22,8 m<sup>2</sup> / 4,4°

44 mm  
 530x300 cm  
 15,9 m<sup>2</sup>  
 264 cm / 228 cm  
 Double vitrage, trempé  
 19 mm / 19 mm  
 22,8 m<sup>2</sup> / 4,4°

44 mm  
 833x300 cm  
 24,2 m<sup>2</sup>  
 264 cm / 228 cm  
 Double vitrage, trempé  
 19 mm / 19 mm  
 34,0 m<sup>2</sup> / 4,4°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Portes et fenêtres en aluminium.  
 Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
 Peut être monté dans l'autre sens.  
 Panne robustes en lamellé collé.

Portes et fenêtres en aluminium.  
 Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
 Peut être monté dans l'autre sens.  
 Panne robustes en lamellé collé.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide




**PEINT**

Gris clair + Anthracite

Murs Couleur secondaire



Gris foncé + Anthracite



Blanc + Anthracite



NOUVEAU!



## PALMAKO STUDIO DE JARDIN AURELIA



**PORTE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



**FENÊTRE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage

STUDIOS AVEC  
PORTES & FEN. ALU

8-17

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



MODÈLE :



**AURELIA 19,2 m<sup>2</sup>****AURELIA 19,2+7,9 m<sup>2</sup>**

Épaisseur des murs 44 mm  
Dimensions au sol 670x300 cm  
Surface au sol 20,1 m<sup>2</sup>  
Hauteur totale/mur 264 cm / 228 cm  
Type de verre Double vitrage, trempé  
Planches de toit/plancher 19 mm / 19 mm  
Surface toit/Pente 28,4 m<sup>2</sup> / 4,4°

44 mm  
670x300 cm  
20,1 m<sup>2</sup>  
264 cm / 228 cm  
Double vitrage, trempé  
19 mm / 19 mm  
28,4 m<sup>2</sup> / 4,4°

44 mm  
973x300 cm  
28,4 m<sup>2</sup>  
264 cm / 228 cm  
Double vitrage, trempé  
19 mm / 19 mm  
39,6 m<sup>2</sup> / 4,4°

Plan au sol



Information complémentaire

Portes et fenêtres en aluminium.  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.

Portes et fenêtres en aluminium.  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.

Traitements disponibles

BOIS NON TRAITÉ



TRAITEMENT PAR IMMERSION

Marron



Gris vintage



Blanc translucide




PEINT


Gris clair + Anthracite



Gris foncé + Anthracite



Blanc + Anthracite



Murs

Couleur  
secondaire



Amanda 11,2+7,8 m<sup>2</sup> Slide Plus



# STUDIOS DE JARDIN

avec portes coulissantes  
en aluminium



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
ANDREA 7,5 M<sup>2</sup> SLIDE PLUS



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
ANDREA 11,2 M<sup>2</sup>  
SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
ANDREA 11,2+7,9 M<sup>2</sup>  
SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
ANDREA 15,2 M<sup>2</sup>  
SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
ANDREA 15,2+7,9 M<sup>2</sup>  
SLIDE / SLIDE PLUS

NOUVEAU!

NOUVEAU!



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
ANDREA 17,1 M<sup>2</sup>  
SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
ANDREA 17,1+7,9 M<sup>2</sup>  
SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
ANDREA 21,1 M<sup>2</sup>  
SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
ANDREA 21,1+7,9 M<sup>2</sup>  
SLIDE / SLIDE PLUS

NOUVEAU!

NOUVEAU!



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
AMANDA 11,2 M<sup>2</sup>  
SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
AMANDA 11,2+7,8 M<sup>2</sup>  
SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
AMANDA 17,1 M<sup>2</sup>  
SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
AMANDA 17,1+7,8 M<sup>2</sup>  
SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
LEA 14,2 M<sup>2</sup>  
SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
LEA 19,4 M<sup>2</sup>  
SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
INES 11,1 M<sup>2</sup>  
SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
INES 13,7 M<sup>2</sup>  
SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
SERENA 12,6 M<sup>2</sup> SET 1  
SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
SERENA 12,6 M<sup>2</sup> SET 2  
SLIDE / SLIDE PLUS

NOUVEAU!

NOUVEAU!



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
GRACE 11,2 M<sup>2</sup>



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
GRACE 11,2+8,2 M<sup>2</sup>



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
GRACE 14,1 M<sup>2</sup>



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
CECILIA 14,2 M<sup>2</sup>



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
CECILIA 21,8 M<sup>2</sup>



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
CECILIA 27,2 M<sup>2</sup>



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
CECILIA 30,0 M<sup>2</sup>

NOUVEAU!

NOUVEAU!



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
CECILIA 27,3 M<sup>2</sup>



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
CECILIA 39,9 M<sup>2</sup>



PALMAKO STUDIO DE JARDIN  
CECILIA 32,0 M<sup>2</sup>

NOUVEAU!



## PALMAKO STUDIO DE JARDIN ANDREA



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage

CHALET S AVEC  
PORTES COULISS.

18-35


SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :** **ANDREA 7,5 m<sup>2</sup> SLIDE PLUS**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Épaisseur des murs        | 44 mm                      |
| Dimensions au sol         | 296x270 cm                 |
| Surface au sol            | 8,0 m <sup>2</sup>         |
| Hauteur totale/mur        | 249 cm / 217 cm            |
| Type de verre             | Double vitrage, trempé     |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / 19 mm              |
| Surface toit/Pente        | 11,7 m <sup>2</sup> / 4,9° |

Plan au sol



**Information complémentaire** *Portes coulissantes incluses.  
Fenêtres en aluminium  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Peut être monté dans l'autre sens.*

Traitements disponibles

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Murs

Couleur  
secondaire


Gris clair + Anthracite



Gris foncé + Anthracite



Blanc + Anthracite



# PALMAKO STUDIO DE JARDIN ANDREA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage



CHALETs AVEC PORTES COULISS.

18-35

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**ANDREA 11,2 m<sup>2</sup>**

**ANDREA 11,2+7,9 m<sup>2</sup>**

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 44 mm                         |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 390x300 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 11,7 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 264 cm / 228 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 19 mm                 |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 17,2 m <sup>2</sup> / 4,4°    |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 44 mm                         |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 693x300 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 20,0 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 264 cm / 228 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 19 mm                 |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 29,5 m <sup>2</sup> / 4,4°    |

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Portes coulissantes incluses.  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.

Portes coulissantes incluses.  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Marron            |  |
| Gris vintage      |  |
| Blanc translucide |  |

**PEINT**

|                         |  |      |  |
|-------------------------|--|------|--|
| Gris clair + Anthracite |  | Murs |  |
| Gris foncé + Anthracite |  |      |  |
| Blanc + Anthracite      |  |      |  |

Couleur secondaire



# PALMAKO STUDIO DE JARDIN ANDREA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage

CHALET AVEC  
PORTES COULISS.

18-35

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**ANDREA 15,2 m<sup>2</sup>**

**ANDREA 15,2+7,9 m<sup>2</sup>**

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 44 mm                         |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 530x300 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 15,9 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 264 cm / 228 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 19 mm                 |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 22,8 m <sup>2</sup> / 4,4°    |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 44 mm                         |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 833x300 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 24,2 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 264 cm / 228 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 19 mm                 |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 34,0 m <sup>2</sup> / 4,4°    |

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Portes coulissantes incluses.  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.

Portes coulissantes incluses.  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Murs

Couleur  
secondaire

Gris clair + Anthracite



Gris foncé + Anthracite



Blanc + Anthracite



## PALMAKO STUDIO DE JARDIN ANDREA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**ANDREA 17,1 m<sup>2</sup>**

**ANDREA 17,1+7,9 m<sup>2</sup>**

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Épaisseur des murs        | 44 mm                         |
| Dimensions au sol         | 595x300 cm                    |
| Surface au sol            | 17,9 m <sup>2</sup>           |
| Hauteur totale/mur        | 264 cm / 228 cm               |
| Type de verre             | Single/Double vitrage, trempé |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / 19 mm                 |
| Surface toit/Pente        | 25,4 m <sup>2</sup> / 4,4°    |

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Épaisseur des murs        | 44 mm                         |
| Dimensions au sol         | 898x300 cm                    |
| Surface au sol            | 26,2 m <sup>2</sup>           |
| Hauteur totale/mur        | 264 cm / 228 cm               |
| Type de verre             | Single/Double vitrage, trempé |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / 19 mm                 |
| Surface toit/Pente        | 37,7 m <sup>2</sup> / 4,4°    |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Portes coulissantes incluses.*  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.

*Portes coulissantes incluses.*  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris clair + Anthracite

Murs Couleur secondaire



Gris foncé + Anthracite



Blanc + Anthracite



NOUVEAU!



## PALMAKO STUDIO DE JARDIN ANDREA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage

CHALET AVEC  
PORTES COULISS.

18-35

SCANNER POUR PLUS D'INFOS





MODÈLE :

**ANDREA 21,1 m<sup>2</sup>****ANDREA 21,1+7,9 m<sup>2</sup>**

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Épaisseur des murs        | 44 mm                         |
| Dimensions au sol         | 735x300 cm                    |
| Surface au sol            | 22,1 m <sup>2</sup>           |
| Hauteur totale/mur        | 264 cm / 228 cm               |
| Type de verre             | Single/Double vitrage, trempé |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / 19 mm                 |
| Surface toit/Pente        | 31,0 m <sup>2</sup> / 4,4°    |

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Épaisseur des murs        | 44 mm                         |
| Dimensions au sol         | 1038x300 cm                   |
| Surface au sol            | 30,4 m <sup>2</sup>           |
| Hauteur totale/mur        | 264 cm / 228 cm               |
| Type de verre             | Single/Double vitrage, trempé |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / 19 mm                 |
| Surface toit/Pente        | 41,6 m <sup>2</sup> / 4,4°    |

Plan au sol



Information complémentaire

Portes coulissantes incluses.  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.

Portes coulissantes incluses.  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.

Traitements disponibles

BOIS NON TRAITÉ



TRAITEMENT PAR IMMERSION

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



PEINT

Gris clair + Anthracite

Murs



Gris foncé + Anthracite



Blanc + Anthracite

Couleur  
secondaire

## PALMAKO STUDIO DE JARDIN AMANDA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**AMANDA 11,2 m<sup>2</sup>**

**AMANDA 11,2+7,8 m<sup>2</sup>**

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Épaisseur des murs        | 44 mm                         |
| Dimensions au sol         | 390x300 cm                    |
| Surface au sol            | 11,7 m <sup>2</sup>           |
| Hauteur totale/mur        | 280 cm / 228 cm               |
| Type de verre             | Single/Double vitrage, trempé |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / 19 mm                 |
| Surface toit/Pente        | 15,1 m <sup>2</sup> / 17,2°   |

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Épaisseur des murs        | 44 mm                         |
| Dimensions au sol         | 668x300 cm                    |
| Surface au sol            | 20,4 m <sup>2</sup>           |
| Hauteur totale/mur        | 280 cm / 228 cm               |
| Type de verre             | Single/Double vitrage, trempé |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / 19 mm                 |
| Surface toit/Pente        | 25,0 m <sup>2</sup> / 17,2°   |

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Portes coulissantes incluses.  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Peut être monté dans l'autre sens.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris clair + Anthracite

Murs Couleur secondaire



Gris foncé + Anthracite



Blanc + Anthracite





# PALMAKO STUDIO DE JARDIN AMANDA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage

CHALET AVEC  
PORTES COULISS.

18-35

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**AMANDA 17,1 m<sup>2</sup>**

**AMANDA 17,1+7,8 m<sup>2</sup>**

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Épaisseur des murs        | 44 mm                         |
| Dimensions au sol         | 595x300 cm                    |
| Surface au sol            | 17,9 m <sup>2</sup>           |
| Hauteur totale/mur        | 280 cm / 228 cm               |
| Type de verre             | Single/Double vitrage, trempé |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / 19 mm                 |
| Surface toit/Pente        | 23,6 m <sup>2</sup> / 17,2°   |

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Épaisseur des murs        | 44 mm                         |
| Dimensions au sol         | 873x300 cm                    |
| Surface au sol            | 26,2 m <sup>2</sup>           |
| Hauteur totale/mur        | 280 cm / 228 cm               |
| Type de verre             | Single/Double vitrage, trempé |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / 19 mm                 |
| Surface toit/Pente        | 32,2 m <sup>2</sup> / 17,2°   |

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Portes coulissantes incluses.  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Système d'emboîtement moderne à angle droit sans débord de lames.  
Peut être monté dans l'autre sens.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris clair + Anthracite

Murs

Couleur  
secondaire



Gris foncé + Anthracite



Blanc + Anthracite



# PALMAKO STUDIO DE JARDIN LEA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage



CHALET AVEC PORTES COULISS.

18-35

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**LEA 14,2 m<sup>2</sup>**

**LEA 19,4 m<sup>2</sup>**

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 44 mm                         |
| <b>Dimensions des madriers</b>   | 470x350 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 14,9 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 244 cm / 211 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 19 mm                 |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 19,2 m <sup>2</sup> / 4,0°    |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 44 mm                         |
| <b>Dimensions des madriers</b>   | 550x400 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 20,1 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 249 cm / 200 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 19 mm                 |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 25,8 m <sup>2</sup> / 5,2°    |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** Portes coulissantes incluses.

Portes coulissantes incluses.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris clair + Anthracite

Murs



Gris foncé + Anthracite



Blanc + Anthracite



Couleur secondaire

# PALMAKO STUDIO DE JARDIN INES



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage

CHALET AVEC  
PORTES COULISS.

18-35

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**INES 11,1 m<sup>2</sup>**

**INES 13,7 m<sup>2</sup>**

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 44 mm                         |
| <b>Dimensions des madriers</b>   | 410x320 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 11,7 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 249 cm / 211 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 19 mm                 |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 16,3 m <sup>2</sup> / 8,0°    |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 44 mm                         |
| <b>Dimensions des madriers</b>   | 500x320 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 14,4 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 249 cm / 211 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 19 mm                 |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 19,7 m <sup>2</sup> / 8,0°    |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Portes coulissantes incluses.*

*Portes coulissantes incluses.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**


Murs

Couleur  
secondaire


Gris clair + Anthracite



Gris foncé + Anthracite



Blanc + Anthracite



# PALMAKO STUDIO DE JARDIN SERENA



NOUVEAU!



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage



CHALETs AVEC  
PORTES COULISS.  
18-35

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**SERENA 12,6 m<sup>2</sup> SET 1**

**SERENA 12,6 m<sup>2</sup> SET 2**

**Épaisseur des murs**

44 mm

44 mm

**Dimensions au sol**

420x320 cm

420x320 cm

**Surface au sol**

13,4 m<sup>2</sup>

13,4 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

250 cm / 233 cm

250 cm / 233 cm

**Type de verre**

Single/Double vitrage, trempé

Single/Double vitrage, trempé

**Planches de toit/plancher**

19 mm / 19 mm



19 mm / 19 mm

**Surface toit/Pente**

13,4 m<sup>2</sup> / 3,0°

13,4 m<sup>2</sup> / 3,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Portes coulissantes incluses.*

*Portes coulissantes incluses.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc



Gris clair



Gris foncé



Anthracite



## PALMAKO STUDIO DE JARDIN GRACE



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage

CHALET AVEC  
PORTES COULISS.

18-35

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**




**GRACE 11,2 m<sup>2</sup>**

**GRACE 11,2+8,2 m<sup>2</sup>**

**GRACE 14,1 m<sup>2</sup>**

|                                  |                            |                            |                            |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 56 mm                      | 56 mm                      | 56 mm                      |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 400x300 cm                 | 400+302x300 cm             | 500x300 cm                 |
| <b>Surface au sol</b>            | 12,0 m <sup>2</sup>        | 20,4 m <sup>2</sup>        | 15,0 m <sup>2</sup>        |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 274 cm / 231 cm            | 274 cm / 231 cm            | 274 cm / 231 cm            |
| <b>Type de verre</b>             | Double vitrage, trempé     | Double vitrage, trempé     | Double vitrage, trempé     |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 28 mm              | 19 mm / 28 mm              | 19 mm / 28 mm              |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 17,8 m <sup>2</sup> / 5,0° | 29,3 m <sup>2</sup> / 5,0° | 25,4 m <sup>2</sup> / 5,0° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** Madriers de murs en lamellé-collé.  
Portes coulissantes incluses.  
Pannes robustes en lamellé collé.

Madriers de murs en lamellé-collé.  
Portes coulissantes incluses.  
Pannes robustes en lamellé collé.

Madriers de murs en lamellé-collé.  
Portes coulissantes incluses.  
Pannes robustes en lamellé collé.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**PEINT**

Murs Couleur secondaire

Gris clair + Anthracite



Gris foncé + Anthracite



Blanc + Anthracite



# PALMAKO STUDIO DE JARDIN CECILIA



**PORTE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



**FENÊTRE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**CECILIA 14,2 m<sup>2</sup>**



**CECILIA 21,8 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des murs** 70 mm  
**Dimensions des madriers** 520x334 cm  
**Surface au sol** 15,7 m<sup>2</sup>  
**Hauteur totale/mur** 279 cm / 239 cm  
**Type de verre** Double vitrage, trempé  
**Planches de toit/plancher** 19 mm / 28 mm  
**Surface toit/Pente** 29,3 m<sup>2</sup> / 3,0°

70 mm  
 520x334 cm  
 15,7 m<sup>2</sup>  
 279 cm / 239 cm  
 Double vitrage, trempé  
 19 mm / 28 mm  
 29,3 m<sup>2</sup> / 3,0°

70 mm  
 780x334 cm  
 23,9 m<sup>2</sup>  
 278 cm / 239 cm  
 Double vitrage, trempé  
 19 mm / 28 mm  
 46,7 m<sup>2</sup> / 3,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire** Portes et fenêtres en aluminium.  
Portes coulissantes incluses.

Portes et fenêtres en aluminium.  
Portes coulissantes incluses.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



# PALMAKO STUDIO DE JARDIN CECILIA



**PORTE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



**FENÊTRE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage

CHALET AVEC  
PORTES COULISS.

18-35

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**CECILIA 27,2 m<sup>2</sup>**

**CECILIA 30,0 m<sup>2</sup>**

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 70 mm                      |
| <b>Dimensions des madriers</b>   | 560x560 cm                 |
| <b>Surface au sol</b>            | 29,2 m <sup>2</sup>        |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 290 cm / 240 cm            |
| <b>Type de verre</b>             | Double vitrage, trempé     |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 28 mm              |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 48,5 m <sup>2</sup> / 3,0° |

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 70 mm                      |
| <b>Dimensions des madriers</b>   | 560x690 cm                 |
| <b>Surface au sol</b>            | 32,4 m <sup>2</sup>        |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 295 cm / 240 cm            |
| <b>Type de verre</b>             | Double vitrage, trempé     |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 28 mm              |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 55,4 m <sup>2</sup> / 3,0° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Portes et fenêtres en aluminium.  
Portes coulissantes incluses.*

*Portes et fenêtres en aluminium.  
Portes coulissantes incluses.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



## PALMAKO STUDIO DE JARDIN CECILIA

NOUVEAU!



**PORTE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



**FENÊTRE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



MODÈLE :

CECILIA 27,3 m<sup>2</sup>CECILIA 39,9 m<sup>2</sup>

Épaisseur des murs

70 mm

70 mm

Dimensions des madriers

790x440 cm

674x674 cm

Surface au sol

29,7 m<sup>2</sup>42,8 m<sup>2</sup>

Hauteur totale/mur

285 cm / 239 cm

297 cm / 240 cm

Type de verre

Double vitrage, trempé

Double vitrage, trempé

Planches de toit/plancher



19 mm / 28 mm

19 mm / 28 mm

Surface toit/Pente

52,3 m<sup>2</sup> / 3,0°64,2 m<sup>2</sup> / 3,0°

Plan au sol



Information complémentaire

Portes et fenêtres en aluminium.  
Portes coulissantes incluses.

Portes et fenêtres en aluminium.  
Portes coulissantes incluses.

Traitements disponibles

BOIS NON TRAITÉ



## PALMAKO STUDIO DE JARDIN CECILIA



**PORTE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



**FENÊTRE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage

CHALET AVEC  
PORTES COULISS.

18-35


SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :** **CECILIA 32,0 m<sup>2</sup>**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Épaisseur des murs        | 70 mm                      |
| Dimensions des madriers   | 910x440 cm                 |
| Surface au sol            | 34,6 m <sup>2</sup>        |
| Hauteur totale/mur        | 290 cm / 237 cm            |
| Type de verre             | Double vitrage, trempé     |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / 28 mm              |
| Surface toit/Pente        | 52,3 m <sup>2</sup> / 3,0° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Portes et fenêtres en aluminium.  
Portes coulissantes incluses.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**





Rebekka 19,4 m<sup>2</sup>



# TINY HOUSES

# TINY HOUSES



NOUVEAU

PALMAKO TINY HOUSE  
JOHANNA 13,6 m<sup>2</sup>



NOUVEAU

PALMAKO TINY HOUSE  
JOHANNA 19,4 m<sup>2</sup>



NOUVEAU

PALMAKO TINY HOUSE  
JOHANNA 22,4 m<sup>2</sup>



NOUVEAU

PALMAKO TINY HOUSE  
JOHANNA 31,8 m<sup>2</sup>



NOUVEAU

PALMAKO TINY HOUSE  
REBEKKA 13,6 m<sup>2</sup>



NOUVEAU

PALMAKO TINY HOUSE  
REBEKKA 19,4 m<sup>2</sup>



NOUVEAU

PALMAKO TINY HOUSE  
REBEKKA 22,4 m<sup>2</sup>



NOUVEAU

PALMAKO TINY HOUSE  
REBEKKA 31,8 m<sup>2</sup>



PALMAKO TINY HOUSE  
ETTA 13,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO TINY HOUSE  
HEDWIG 13,6 m<sup>2</sup>




PALMAKO TINY HOUSE  
LY 13,6 m<sup>2</sup>

## TINY HOUSES PALMAKO AVEC ÉPAISSEUR DE PAROI 160 MM

Ces mini-maisons de conception élégante sont modulables. Elles disposent d'une terrasse et de parois prêtes à poser avec un film pare-vent intérieur intégré. Ces modèles sont extrêmement résistants aux intempéries, tout particulièrement à la pluie et au vent. Des éléments prêts à poser et un assemblage simplifié permettent un montage rapide et facile.

Épaisseur totale des éléments pour les modèles Johanna et Rebekka est de 160 mm. La structure est prête à être isolée jusqu'à 95 mm pour confort garanti tout au long de l'année même sous les climats les plus froids. Vous pouvez isoler les parois, les sols et les plafonds. Pour une meilleure ventilation de l'habitation, nous avons ajouté des lattes de ventilation sous le bardage. L'élément est recouvert d'un bardage de 18 mm.

Composition d'un élément de mur pour Johanna et Rebekka :



## PALMAKO TINY HOUSE JOHANNA

NOUVEAU!



**PORTE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



MODÈLE :

JOHANNA 13,6 m<sup>2</sup>JOHANNA 19,4 m<sup>2</sup>

Épaisseur des panneaux

18+47+95 mm

18+47+95 mm

Dimensions au sol

562x339 cm

562x448 cm

Surface au sol

19,0 m<sup>2</sup>25,2 m<sup>2</sup>

Hauteur totale/mur

296 cm / 276 cm

296 cm / 270 cm

Type de verre

Double vitrage, trempé

Double vitrage, trempé

Planches de toit/plancher



19 mm / 19 mm

19 mm / 19 mm

Surface toit/Pente

19,0 m<sup>2</sup> / 3,0°24,0 m<sup>2</sup> / 3,0°

Plan au sol



Information complémentaire

Panneaux pré-montés avec film pare-vent.  
Bardage bois extérieur légèrement nervuré.  
Portes coulissantes incluses.  
Portes en aluminium  
Bonne résistance à la charge de neige.

Panneaux pré-montés avec film pare-vent.  
Bardage bois extérieur légèrement nervuré.  
Portes coulissantes incluses.  
Portes en aluminium  
Bonne résistance à la charge de neige.

Traitements disponibles

BOIS NON TRAITÉ



NOUVEAU!

## PALMAKO TINY HOUSE JOHANNA



**PORTE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage

SCANNER POUR PLUS D'INFOS





MODÈLE :

JOHANNA 22,4 m<sup>2</sup>JOHANNA 31,8 m<sup>2</sup>

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Épaisseur des panneaux    | 18+47+95 mm                |
| Dimensions au sol         | 901x339 cm                 |
| Surface au sol            | 30,6 m <sup>2</sup>        |
| Hauteur totale/mur        | 296 cm / 276 cm            |
| Type de verre             | Double vitrage, trempé     |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / 19 mm              |
| Surface toit/Pente        | 31,0 m <sup>2</sup> / 3,0° |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Épaisseur des panneaux    | 18+47+95 mm                |
| Dimensions au sol         | 901x448 cm                 |
| Surface au sol            | 41,0 m <sup>2</sup>        |
| Hauteur totale/mur        | 296 cm / 270 cm            |
| Type de verre             | Double vitrage, trempé     |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / 19 mm              |
| Surface toit/Pente        | 39,0 m <sup>2</sup> / 3,0° |

Plan au sol



Information complémentaire

Panneaux pré-montés avec film pare-vent.  
Bardage bois extérieur légèrement nervuré.  
Portes coulissantes incluses.  
Portes en aluminium  
Bonne résistance à la charge de neige.

Panneaux pré-montés avec film pare-vent.  
Bardage bois extérieur légèrement nervuré.  
Portes coulissantes incluses.  
Portes en aluminium  
Bonne résistance à la charge de neige.

Traitements disponibles

BOIS NON TRAITÉ



## PALMAKO TINY HOUSE REBEKKA

NOUVEAU!



**PORTE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage





SCANNER POUR PLUS D'INFOS

**MODÈLE :****REBEKKA 13,6 m<sup>2</sup>****REBEKKA 19,4 m<sup>2</sup>**

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Épaisseur des panneaux</b>    | 18+47+95 mm                 |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 562x339 cm                  |
| <b>Surface au sol</b>            | 19,0 m <sup>2</sup>         |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 328 cm / 256 cm             |
| <b>Type de verre</b>             | Double vitrage, trempé      |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 19 mm               |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 21,0 m <sup>2</sup> / 20,0° |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Épaisseur des panneaux</b>    | 18+47+95 mm                 |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 562x448 cm                  |
| <b>Surface au sol</b>            | 25,2 m <sup>2</sup>         |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 348 cm / 257 cm             |
| <b>Type de verre</b>             | Double vitrage, trempé      |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 19 mm               |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 26,9 m <sup>2</sup> / 20,0° |

**Plan au sol**

**Information complémentaire** *Panneaux prémontés avec film pare-vent.  
Bardage bois extérieur légèrement nervuré.  
Portes coulissantes incluses.  
Portes en aluminium  
Bonne résistance à la charge de neige.*

*Panneaux prémontés avec film pare-vent.  
Bardage bois extérieur légèrement nervuré.  
Portes coulissantes incluses.  
Portes en aluminium  
Bonne résistance à la charge de neige.*

**Traitements disponibles****BOIS NON TRAITÉ**

NOUVEAU!

## PALMAKO TINY HOUSE REBEKKA



**PORTE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage

SCANNER POUR PLUS D'INFOS

**MODÈLE :****REBEKKA 22,4 m<sup>2</sup>****REBEKKA 31,8 m<sup>2</sup>****Épaisseur des panneaux**

18+47+95 mm

18+47+95 mm

**Dimensions au sol**

901x339 cm

901x448 cm

**Surface au sol**30,6 m<sup>2</sup>40,4 m<sup>2</sup>**Hauteur totale/mur**

328 cm / 256 cm

348 cm / 257 cm

**Type de verre**



Double vitrage, trempé

Double vitrage, trempé

**Planches de toit/plancher**

19 mm / 19 mm

19 mm / 19 mm

**Surface toit/Pente**33,6 m<sup>2</sup> / 20,0°44,0 m<sup>2</sup> / 20,0°**Plan au sol****Information complémentaire**

Panneaux prémontés avec film pare-vent.  
Bardage bois extérieur légèrement nervuré.  
Portes coulissantes incluses.  
Portes en aluminium  
Bonne résistance à la charge de neige.


Panneaux prémontés avec film pare-vent.  
Bardage bois extérieur légèrement nervuré.  
Portes coulissantes incluses.  
Portes en aluminium  
Bonne résistance à la charge de neige.

**Traitements disponibles****BOIS NON TRAITÉ**

## TINY HOUSES PALMAKO AVEC ÉPAISSEUR PAROI 88 MM

Les produits Etta, Hedwig et Ly disposent de parois prêtes à poser recouvertes d'un film pare-vent intérieur intégré. Ces modèles sont extrêmement résistants aux intempéries, tout particulièrement à la pluie et au vent. Les éléments prêts à poser et un assemblage simplifié permettent un montage rapide et facile.

L'épaisseur totale de l'élément est de 88 mm. La structure est prête à être isolée jusqu'à 70 mm. Vous pouvez isoler les parois, les sols et les plafonds. L'élément est recouvert d'un bardage de 18 mm.




## PALMAKO TINY HOUSE LY 13,6 m<sup>2</sup>



### UN KIT, UNE MULTITUDE DE CONFIGURATIONS

Chacun de nos modèles contient un ensemble d'éléments muraux, de portes et de fenêtres qui peuvent être agencés de multiples façons, pour un résultat personnalisé unique !



## PALMAKO TINY HOUSE ETTA / HEDWIG / LY



SCANNER POUR PLUS D'INFOS

**MODÈLE :****ETTA 13,6 m<sup>2</sup>****HEDWIG 13,6 m<sup>2</sup>****LY 13,6 m<sup>2</sup>****Épaisseur des panneaux**

18+70 mm

18+70 mm

18+70 mm

**Dimensions au sol**

452x330 cm

330x452 cm

330x452 cm

**Surface au sol**14,9 m<sup>2</sup>14,9 m<sup>2</sup>14,9 m<sup>2</sup>**Hauteur totale/mur**

294 cm / 203 cm

297 cm / 203 cm

297 cm / 203 cm

**Type de verre**

Double vitrage, trempé

Double vitrage




Double vitrage, trempé

**Planches de toit/plancher**

19 mm / 19 mm

19 mm / 19 mm

19 mm / 19 mm

**Surface toit/Pente**19,7 m<sup>2</sup> / 9,0°19,5 m<sup>2</sup> / 20,0°19,5 m<sup>2</sup> / 20,0°**Plan au sol****Information complémentaire***Peut être monté dans l'autre sens.**Panneaux prémontés avec film pare-vent.**La disposition des parois intérieure peut être modifiée.**Bardage bois extérieur légèrement nervuré.**Peut être monté dans l'autre sens.**Panneaux prémontés avec film pare-vent.**La disposition des parois intérieure peut être modifiée.**Bardage bois extérieur légèrement nervuré.**Peut être monté dans l'autre sens.**Panneaux prémontés avec film pare-vent.**La disposition des parois intérieure peut être modifiée.**Bardage bois extérieur légèrement nervuré.***Traitements disponibles****BOIS NON TRAITÉ**



Lea 19,4 m<sup>2</sup>

# CHALET DE JARDIN à toit plat

# CHALET DE JARDIN À TOIT PLAT



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
LISA 11,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
LISA 14,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
LISA 19,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
LEA 14,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
LEA 19,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
INES 11,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
INES 13,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
HEIDI 11,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
HEIDI 19,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
HEIDI 22,8 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
GRACE 8,1+4,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
GRACE 8,1+8,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
GRACE 12,4+4,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
GRACE 14,5 m<sup>2</sup>

## PALMAKO CHALET DE JARDIN LISA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS






MODÈLE :

LISA 11,5 m<sup>2</sup>LISA 14,2 m<sup>2</sup>LISA 19,4 m<sup>2</sup>

|                           |                            |                            |                            |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Épaisseur des murs        | 34 mm                      | 44 mm                      | 44 mm                      |
| Dimensions des madriers   | 420x320 cm                 | 470x350 cm                 | 550x400 cm                 |
| Surface au sol            | 12,0 m <sup>2</sup>        | 14,9 m <sup>2</sup>        | 20,1 m <sup>2</sup>        |
| Hauteur totale/mur        | 234 cm / 211 cm            | 244 cm / 211 cm            | 234 cm / 200 cm            |
| Type de verre             | Simple vitrage, trempé     | Double vitrage, trempé     | Double vitrage, trempé     |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / 19 mm              | 19 mm / 19 mm              | 19 mm / 19 mm              |
| Surface toit/Pente        | 16,1 m <sup>2</sup> / 4,4° | 19,2 m <sup>2</sup> / 4,0° | 25,4 m <sup>2</sup> / 5,2° |

Plan au sol



Traitements disponibles

BOIS NON TRAITÉ



TRAITEMENT PAR IMMERSION

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



PEINT

Murs

Couleur secondaire

Gris clair + Anthracite



Gris clair + Blanc



Gris foncé + Anthracite



Gris foncé + Blanc



# PALMAKO CHALET DE JARDIN LEA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**LEA 14,2 m<sup>2</sup>**

**LEA 19,4 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des murs**

44 mm

44 mm

**Dimensions des madriers**

470x350 cm

550x400 cm

**Surface au sol**

14,9 m<sup>2</sup>

20,1 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

244 cm / 211 cm

249 cm / 200 cm

**Type de verre**

Double vitrage, trempé

Double vitrage, trempé

**Planches de toit/plancher**

19 mm / 19 mm



19 mm / 19 mm

**Surface toit/Pente**

19,2 m<sup>2</sup> / 4,0°

25,8 m<sup>2</sup> / 5,2°

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Portes pliantes.*

*Portes pliantes.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris clair + Anthracite

Murs Couleur secondaire



Gris clair + Blanc



Gris foncé + Anthracite



Gris foncé + Blanc



## PALMAKO CHALET DE JARDIN INES



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



MODÈLE :

INES 11,1 m<sup>2</sup>INES 13,7 m<sup>2</sup>

Épaisseur des murs

44 mm

44 mm

Dimensions des madriers

410x320 cm

500x320 cm

Surface au sol

11,7 m<sup>2</sup>14,4 m<sup>2</sup>

Hauteur totale/mur

249 cm / 211 cm

249 cm / 211 cm

Type de verre

Double vitrage, trempé

Double vitrage, trempé

Planches de toit/plancher



19 mm / 19 mm

19 mm / 19 mm

Surface toit/Pente

16,3 m<sup>2</sup> / 8,0°19,7 m<sup>2</sup> / 8,0°

Plan au sol



Information complémentaire Portes pliantes.

Portes pliantes.

Pannes robustes en lamellé collé.

Traitements disponibles

BOIS NON TRAITÉ



TRAITEMENT PAR IMMERSION

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



PEINT

Murs

Couleur secondaire

Gris clair + Anthracite



Gris clair + Blanc



Gris foncé + Anthracite



Gris foncé + Blanc



# PALMAKO CHALET DE JARDIN HEIDI



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**HEIDI 11,7 m<sup>2</sup>**

**HEIDI 19,7 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des murs**

44 mm

70 mm

**Dimensions des madriers**

430x320 cm

640x360 cm

**Surface au sol**

12,3 m<sup>2</sup>

21,1 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

244 cm / 222 cm

302 cm / 229 cm

**Type de verre**

Double vitrage, trempé

Double vitrage, trempé

**Planches de toit/plancher**

19 mm / 19 mm



19 mm / 28 mm

**Surface toit/Pente**

18,6 m<sup>2</sup> / 2,2°

36,5 m<sup>2</sup> / 9,2°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Peut être monté dans l'autre sens.  
Porte et fenêtre à fermeture multipoints.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Porte et fenêtre à fermeture multipoints.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**




## PALMAKO CHALET DE JARDIN HEIDI



SCANNER POUR PLUS D'INFOS

**MODÈLE :** HEIDI 22,8 m<sup>2</sup>

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Épaisseur des murs        | 70 mm                      |
| Dimensions des madriers   | 840x320 cm                 |
| Surface au sol            | 24,6 m <sup>2</sup>        |
| Hauteur totale/mur        | 270 cm / 236 cm            |
| Type de verre             | Double vitrage, trempé     |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / 28 mm              |
| Surface toit/Pente        | 34,6 m <sup>2</sup> / 9,0° |

**Plan au sol**

**Information complémentaire** *Peut être monté dans l'autre sens.  
Porte et fenêtre à fermeture multipoints.*

**Traitements disponibles****BOIS NON TRAITÉ**

# PALMAKO CHALET DE JARDIN GRACE



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



MODÈLE :

**GRACE 8,1+4,1 m<sup>2</sup>**

**GRACE 8,1+8,1 m<sup>2</sup>**

Épaisseur des murs

56 mm

56 mm

Dimensions au sol

290+137x300 cm

290+292x300 cm

Surface au sol

8,7+4,1 m<sup>2</sup>

8,7+8,1 m<sup>2</sup>

Hauteur totale/mur

258 cm / 215 cm

258 cm / 215 cm

Type de verre

Double vitrage, trempé

Double vitrage, trempé

Planches de toit/plancher

19 mm / 28 mm



19 mm / 28 mm

Surface toit/Pente

17,5 m<sup>2</sup> / 5,0°

23,7 m<sup>2</sup> / 5,0°

Plan au sol



Information complémentaire

Madriers de murs en lamellé-collé.  
Pannes robustes en lamellé collé.

Madriers de murs en lamellé-collé.  
Pannes robustes en lamellé collé.

Traitements disponibles

**BOIS NON TRAITÉ**



**PEINT**

Murs

Couleur secondaire

Gris clair + Anthracite



Gris clair + Blanc



Gris foncé + Anthracite



Gris foncé + Blanc



## PALMAKO CHALET DE JARDIN GRACE



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



MODÈLE :

GRACE 12,4+4,1 m<sup>2</sup>GRACE 14,5 m<sup>2</sup>

Épaisseur des murs

56 mm

56 mm

Dimensions au sol

445+137x300 cm

440x350 cm

Surface au sol

13,4 m<sup>2</sup>15,4 m<sup>2</sup>

Hauteur totale/mur

258 cm / 215 cm

279 cm / 227 cm

Type de verre

Double vitrage, trempé

Double vitrage, trempé

Planches de toit/plancher



19 mm / 28 mm

19 mm / 28 mm

Surface toit/Pente

23,7 m<sup>2</sup> / 5,0°24,0 m<sup>2</sup> / 5,0°

Plan au sol



Information complémentaire

Madriers de murs en lamellé-collé.  
Pannes robustes en lamellé collé.

Madriers de murs en lamellé-collé.  
Pannes robustes en lamellé collé.

Traitements disponibles

BOIS NON TRAITÉ



PEINT

Murs

Couleur  
secondaire

Gris clair + Anthracite



Gris clair + Blanc



Gris foncé + Anthracite



Gris foncé + Blanc





Claudia 19,4 m<sup>2</sup>



# CHALET DE JARDIN à double pente

# CHALET DE JARDIN À DOUBLE PENTE



PALMAKO CHALET DE JARDIN VIVIAN 3,8 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN VIVIAN 6,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN EMMA 4,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN EMMA 10,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN EMMA 10,4+4,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN EMMA 14,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN SALLY 10,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN SALLY 12,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN SALLY 19,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN HELENA 15,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN HELENA 18,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN HELENA 24,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN IRENE 19,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN IRENE 23,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN IRENE 27,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN IRENE 21,9+5,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN IRENE 19,0+16,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN IRENE 19,0+33,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN IRIS 9,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN IRIS 11,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN IRIS 19,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN SUSANNA 12,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN SUSANNA 16,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
CLAUDIA 14,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
CLAUDIA 19,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
CLAUDIA TOITURE À 2 PENTES  
ASYMÉTRIQUE 11,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
CLAUDIA TOITURE À 2 PENTES  
ASYMÉTRIQUE 19,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
KENDRA 18,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
EMILY 39,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
EMILY 40,1+5,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
SANDRA 21,5+3,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
SANDRA 25,6+11,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
SANDRA 29,9 m<sup>2</sup>




PALMAKO CHALET DE JARDIN  
ANNA 26,8 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE JARDIN  
ANNA 26,8+1,9 m<sup>2</sup>

# CHALET DE JARDIN VIVIAN / EMMA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**VIVIAN 3,8 m<sup>2</sup>**

**VIVIAN 6,9 m<sup>2</sup>**

**EMMA 4,6 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des murs**

28 mm

28 mm

28 mm

**Dimensions des madriers**

220x220 cm

320x260 cm

260x220 cm

**Surface au sol**

4,0 m<sup>2</sup>

7,2 m<sup>2</sup>

4,8 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

229 cm / 194 cm

249 cm / 194 cm

231 cm / 194 cm

**Type de verre**

Simple vitrage

Simple vitrage

Simple vitrage

**Planches de toit/plancher**

19 mm / 19 mm

19 mm / 19 mm

19 mm / 19 mm




**Surface toit/Pente**

6,2 m<sup>2</sup> / 16,3°

11,0 m<sup>2</sup> / 19,2°

7,4 m<sup>2</sup> / 13,7°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Peut être monté dans l'autre sens.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Murs

Couleur secondaire

Gris clair + Anthracite



Gris clair + Blanc



Gris foncé + Anthracite



Gris foncé + Blanc



## CHALET DE JARDIN EMMA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS




**MODÈLE :****EMMA 10,4 m<sup>2</sup>****EMMA 10,4+4,2 m<sup>2</sup>****EMMA 14,2 m<sup>2</sup>**

Épaisseur des murs 34 mm  
 Dimensions des madriers 380x320 cm  
 Surface au sol 10,8 m<sup>2</sup>  
 Hauteur totale/mur 265 cm / 205 cm  
 Type de verre Simple vitrage  
 Planches de toit/plancher 19 mm / 19 mm  
 Surface toit/Pente 16,8 m<sup>2</sup> / 16,1°

34 mm  
 380x320 cm  
 10,8 m<sup>2</sup>  
 265 cm / 205 cm  
 Simple vitrage  
 19 mm / 19 mm  
 16,8 m<sup>2</sup> / 16,1°

34 mm  
 350x350 cm  
 15,2 m<sup>2</sup>  
 257 cm / 205 cm  
 Simple vitrage  
 19 mm / 19 mm  
 20,0 m<sup>2</sup> / 17,6°

34 mm  
 470x350 cm  
 14,9 m<sup>2</sup>  
 277 cm / 205 cm  
 Simple vitrage  
 19 mm / 19 mm  
 22,3 m<sup>2</sup> / 14,7°

**Plan au sol****Information complémentaire** Peut être monté dans l'autre sens.

Peut être monté dans l'autre sens.

Peut être monté dans l'autre sens.

**Traitements disponibles****BOIS NON TRAITÉ****TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



# CHALET DE JARDIN SALLY



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**SALLY 10,2 m<sup>2</sup>**

**SALLY 12,3 m<sup>2</sup>**

**SALLY 19,1 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des murs**

44 mm

44 mm

44 mm

**Dimensions des madriers**

320x380 cm

380x380 cm

530x410 cm

**Surface au sol**

10,8 m<sup>2</sup>

13,0 m<sup>2</sup>

19,9 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

263 cm / 205 cm

256 cm / 205 cm

278 cm / 205 cm

**Type de verre**

Double vitrage

Double vitrage

Double vitrage

**Planches de toit/plancher**

19 mm / 19 mm

19 mm / 19 mm

19 mm / 19 mm


**Surface toit/Pente**

16,7 m<sup>2</sup> / 19,2°


23,3 m<sup>2</sup> / 16,1°

35,3 m<sup>2</sup> / 13,9°


**Plan au sol**



Peut être monté dans l'autre sens.



Peut être monté dans l'autre sens.



Peut être monté dans l'autre sens.

**Information complémentaire**

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Murs

Couleur secondaire

Gris clair + Anthracite



Gris clair + Blanc



Gris foncé + Anthracite



Gris foncé + Blanc



## CHALET DE JARDIN HELENA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS

**MODÈLE :****HELENA 15,1 m<sup>2</sup>****HELENA 18,6 m<sup>2</sup>****HELENA 24,6 m<sup>2</sup>****Épaisseur des murs**

70 mm

70 mm

70 mm

**Dimensions des madriers**

470x380 cm

530x410 cm

530x530 cm

**Surface au sol**16,2 m<sup>2</sup>19,9 m<sup>2</sup>26,0 m<sup>2</sup>**Hauteur totale/mur**

285 cm / 216 cm

298 cm / 216 cm

298 cm / 216 cm

**Type de verre**

Double vitrage

Double vitrage




Double vitrage

**Planches de toit/plancher**

19 mm / 19 mm

19 mm / 19 mm

19 mm / 19 mm

**Surface toit/Pente**27,6 m<sup>2</sup> / 15,4°34,7 m<sup>2</sup> / 16,6°42,2 m<sup>2</sup> / 16,7°**Plan au sol****Information complémentaire**

Porte et fenêtre à fermeture multipoints.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Porte et fenêtre à fermeture multipoints.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Porte et fenêtre à fermeture multipoints.  
Peut être monté dans l'autre sens.

**Traitements disponibles****BOIS NON TRAITÉ****TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide

**PEINT**

Murs

Couleur  
secondaire

Gris clair + Anthracite



Gris clair + Blanc



Gris foncé + Anthracite



Gris foncé + Blanc



# CHALET DE JARDIN IRENE



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**IRENE 19,0 m<sup>2</sup>**

**IRENE 23,9 m<sup>2</sup>**




**IRENE 21,9+5,2 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des murs** 44 mm  
**Dimensions des madriers** 380x570 cm  
**Surface au sol** 19,8 m<sup>2</sup>  
**Hauteur totale/mur** 276 cm / 217 cm  
**Type de verre** Double vitrage, trempé  
**Planches de toit/plancher** 19 mm / 19 mm  
**Surface toit/Pente** 26,3 m<sup>2</sup> / 16,3°

44 mm  
 470x570 cm  
 24,8 m<sup>2</sup>  
 287 cm / 217 cm  
 Double vitrage, trempé  
 19 mm / 19 mm  
 31,7 m<sup>2</sup> / 15,9°

44 mm  
 530x570 cm  
 28,1 m<sup>2</sup>  
 321 cm / 228 cm  
 Double vitrage, trempé  
 19 mm / 19 mm  
 35,4 m<sup>2</sup> / 18,7°

**Plan au sol**



**Information complémentaire** Peut être monté dans l'autre sens. Pannes robustes en lamellé collé.

Peut être monté dans l'autre sens. Pannes robustes en lamellé collé.

Peut être monté dans l'autre sens. Pannes robustes en lamellé collé.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

- Marron
- Gris vintage
- Blanc translucide

**PEINT**

- Gris clair + Anthracite
- Gris clair + Blanc
- Gris foncé + Anthracite
- Gris foncé + Blanc

Murs Couleur secondaire

## CHALET DE JARDIN IRENE



SCANNER POUR PLUS D'INFOS

**MODÈLE :****IRENE 27,7 m<sup>2</sup>****IRENE 19,0+16,2 m<sup>2</sup>****IRENE 19,0+33,2 m<sup>2</sup>****Épaisseur des murs**

70 mm

44 mm

44 mm

**Dimensions des madriers**

560x560 cm

673x570 cm

976x570 cm

**Surface au sol**29,2 m<sup>2</sup>36,5 m<sup>2</sup>53,1 m<sup>2</sup>**Hauteur totale/mur**

312 cm / 230 cm

316 cm / 222 cm

316 cm / 222 cm

**Type de verre**

Double vitrage, trempé

Double vitrage, trempé




Double vitrage, trempé

**Planches de toit/plancher**

19 mm / 19 mm

19 mm / 19 mm

19 mm / 19 mm

**Surface toit/Pente**37,8 m<sup>2</sup> / 15,7°45,0 m<sup>2</sup> / 17,4°64,0 m<sup>2</sup> / 17,4°**Plan au sol****Information complémentaire**

Porte et fenêtre à fermeture multipoints.  
Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.

**Traitements disponibles****BOIS NON TRAITÉ****TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide

**PEINT**

Murs

Couleur  
secondaire

Gris clair + Anthracite



Gris clair + Blanc



Gris foncé + Anthracite



Gris foncé + Blanc



# CHALET DE JARDIN IRIS



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**




**IRIS 9,6 m<sup>2</sup>**

**IRIS 11,1 m<sup>2</sup>**

**IRIS 19,1 m<sup>2</sup>**

|                                  |                             |                             |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 28 mm                       | 44 mm                       | 44 mm                       |
| <b>Dimensions des madriers</b>   | 380x296 cm                  | 410x320 cm                  | 530x410 cm                  |
| <b>Surface au sol</b>            | 9,9 m <sup>2</sup>          | 11,7 m <sup>2</sup>         | 19,9 m <sup>2</sup>         |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 260 cm / 211 cm             | 251 cm / 211 cm             | 262 cm / 211 cm             |
| <b>Type de verre</b>             | Simple vitrage, trempé      | Double vitrage, trempé      | Double vitrage, trempé      |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 16 mm / 19 mm               | 19 mm / 19 mm               | 19 mm / 19 mm               |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 14,0 m <sup>2</sup> / 16,2° | 15,1 m <sup>2</sup> / 13,2° | 26,2 m <sup>2</sup> / 15,1° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Peut être monté dans l'autre sens. Pannes robustes en lamellé collé.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**


Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris clair + Anthracite

Murs Couleur secondaire



Gris clair + Blanc



Gris foncé + Anthracite



Gris foncé + Blanc



# CHALET DE JARDIN SUSANNA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**SUSANNA 12,4 m<sup>2</sup>**

**SUSANNA 16,4 m<sup>2</sup>**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Épaisseur des murs        | 44 mm                       |
| Dimensions des madriers   | 530x320 cm                  |
| Surface au sol            | 15,3 m <sup>2</sup>         |
| Hauteur totale/mur        | 263 cm / 205 cm             |
| Type de verre             | Double vitrage              |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / 19 mm               |
| Surface toit/Pente        | 21,4 m <sup>2</sup> / 18,4° |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Épaisseur des murs        | 44 mm                       |
| Dimensions des madriers   | 530x400 cm                  |
| Surface au sol            | 19,4 m <sup>2</sup>         |
| Hauteur totale/mur        | 278 cm / 205 cm             |
| Type de verre             | Double vitrage              |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / 19 mm               |
| Surface toit/Pente        | 26,1 m <sup>2</sup> / 18,5° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Peut être monté dans l'autre sens.*

*Peut être monté dans l'autre sens.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



# CHALET DE JARDIN CLAUDIA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



MODÈLE :

**CLAUDIA 14,2 m<sup>2</sup>**



**CLAUDIA 19,4 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des murs**  
**Dimensions des madriers**  
**Surface au sol**  
**Hauteur totale/mur**  
**Type de verre**  
**Planches de toit/plancher**  
**Surface toit/Pente**

44 mm  
 470x350 cm  
 14,9 m<sup>2</sup>  
 337 cm / 219 cm  
 Double vitrage, trempé  
 19 mm / 19 mm  
 23,4 m<sup>2</sup> / 35,2°

44 mm  
 550x400 cm  
 20,1 m<sup>2</sup>  
 363 cm / 222 cm  
 Double vitrage, trempé  
 19 mm / 19 mm  
 29,6 m<sup>2</sup> / 35,2°

Plan au sol



CHALETS

56-73

Traitements disponibles

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris clair + Anthracite

Murs Couleur secondaire



Gris clair + Blanc



Gris foncé + Anthracite



Gris foncé + Blanc



# CHALET DE JARDIN CLAUDIA TOITURE À 2 PENTES ASYMÉTRIQUE



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**CLAUDIA PENT 11,5 m<sup>2</sup>**  
TOITURE À 2 PENTES ASYMÉTRIQUE





**CLAUDIA PENT 19,4 m<sup>2</sup>**  
TOITURE À 2 PENTES ASYMÉTRIQUE

**MODÈLE :**

|                                  |                             |                            |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 34 mm                       | 44 mm                      |
| <b>Dimensions des madriers</b>   | 420x320 cm                  | 550x400 cm                 |
| <b>Surface au sol</b>            | 12,0 m <sup>2</sup>         | 20,1 m <sup>2</sup>        |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 249 cm / 210 cm             | 249 cm / 211 cm            |
| <b>Type de verre</b>             | Double vitrage              | Double vitrage, trempé     |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 19 mm               | 19 mm / 19 mm              |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 15,9 m <sup>2</sup> / 10,4° | 25,2 m <sup>2</sup> / 7,9° |

**Plan au sol**



**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Murs

Couleur  
secondaire

Gris clair + Anthracite



Gris clair + Blanc



Gris foncé + Anthracite



Gris foncé + Blanc



# CHALET DE JARDIN KENDRA




SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :** **KENDRA 18,4 m<sup>2</sup>**

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 70 mm                       |
| <b>Dimensions des madriers</b>   | 419x519 cm                  |
| <b>Surface au sol</b>            | 19,9 m <sup>2</sup>         |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 432 cm / 283 cm             |
| <b>Type de verre</b>             | Double vitrage, trempé      |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 19 mm               |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 33,2 m <sup>2</sup> / 36,4° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Peut être monté dans l'autre sens.  
Porte et fenêtre à fermeture multipoints.  
Pannes robustes en lamellé collé.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



## CHALET DE JARDIN EMILY





SCANNER POUR PLUS D'INFOS

**MODÈLE :****EMILY 39,2 m<sup>2</sup>****EMILY 40,1+5,2 m<sup>2</sup>**

Épaisseur des murs 70 mm  
 Dimensions des madriers 660x780 cm  
 Surface au sol 42,0 m<sup>2</sup>  
 Hauteur totale/mur 310 cm / 230 cm  
 Type de verre Double vitrage  
 Planches de toit/plancher 19 mm / 28 mm  
 Surface toit/Pente 53,9 m<sup>2</sup> / 15,8°

70 mm  
 660x780 cm  
 42,0 m<sup>2</sup>  
 310 cm / 230 cm  
 Double vitrage  
 19 mm / 28 mm  
 53,9 m<sup>2</sup> / 15,8°

70 mm  
 590x570 cm  
 31,4 m<sup>2</sup>  
 395 cm / 256 cm  
 Double vitrage  
 19 mm / 28 mm  
 41,9 m<sup>2</sup> / 24,8°

**Plan au sol****Information complémentaire**

Peut être monté dans l'autre sens.  
 Porte et fenêtre à fermeture multipoints.  
 Pannes robustes en lamellé collé.

Peut être monté dans l'autre sens.  
 Porte et fenêtre à fermeture multipoints.  
 Pannes robustes en lamellé collé.

**Traitements disponibles****BOIS NON TRAITÉ**

# CHALET DE JARDIN SANDRA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**SANDRA 21,5+3,7 m<sup>2</sup>**

**SANDRA 25,6+11,1 m<sup>2</sup>**

**SANDRA 29,9 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des murs**

70 mm

44 mm

44 mm

**Dimensions des madriers**

620x470 cm

791x370 cm

605x410 cm

**Surface au sol**

27,0 m<sup>2</sup>

38,6 m<sup>2</sup>

22,8 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

320 cm / 230 cm

335 cm / 239 cm

370 cm / 239 cm

**Type de verre**

Double vitrage

Double vitrage

Double vitrage

**Planches de toit/plancher**

19 mm / 28 mm

19 mm / 19 mm

19 mm / 19 mm




**Surface toit/Pente**

36,0 m<sup>2</sup> / 20,4°

48,5 m<sup>2</sup> / 19,2°

37,7 m<sup>2</sup> / 32,1°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Porte et fenêtre à fermeture multipoints.  
Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.

Porte et fenêtre à fermeture multipoints.

Porte et fenêtre à fermeture multipoints.  
Peut être monté dans l'autre sens.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



## CHALET DE JARDIN ANNA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS

**MODÈLE :****ANNA 26,8 m<sup>2</sup>****ANNA 26,8+1,9 m<sup>2</sup>****Épaisseur des murs**

70 mm

70 mm

**Dimensions des madriers**

820x520 cm

790x420 cm

**Surface au sol**29,2 m<sup>2</sup>30,8 m<sup>2</sup>**Hauteur totale/mur**

332 cm / 257 cm

297 cm / 229 cm

**Type de verre**



Double vitrage, trempé

Double vitrage, trempé

**Planches de toit/plancher**

19 mm / 28 mm

19 mm / 28 mm

**Surface toit/Pente**46,7 m<sup>2</sup> / 25,3°39,7 m<sup>2</sup> / 17,5°**Plan au sol****Information complémentaire**

Porte et fenêtre à fermeture multipoints.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Porte et fenêtre à fermeture multipoints.  
Peut être monté dans l'autre sens.

**Traitements disponibles****BOIS NON TRAITÉ**



Isabella 14,7 m<sup>2</sup>



# JARDIN D'HIVER



PALMAKO JARDIN D'HIVER ISABELLA 10,9 m²



PALMAKO JARDIN D'HIVER ISABELLA 14,7 m²



PALMAKO JARDIN D'HIVER ISABELLA 22,2 m²



PALMAKO JARDIN D'HIVER LUMI 11,6 m² SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO JARDIN D'HIVER LUMI 16,2 m² SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO JARDIN D'HIVER LUMI 16,6 m² SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO JARDIN D'HIVER LUMI 23,3 m² SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO JARDIN D'HIVER SAGA 11,6 m² SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO JARDIN D'HIVER SAGA 16,2 m² SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO JARDIN D'HIVER SAGA 16,6 m² SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO JARDIN D'HIVER SAGA 23,3 m² SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO SERRE DE JARDIN EMILIA 5,4 m²



PALMAKO SERRE DE JARDIN EMILIA 8,2 m²



PALMAKO EMILIA EXTENSION 4,0 m²



PALMAKO SERRE DE JARDIN EMILIA 5,4+4,0 m²



PALMAKO SERRE DE JARDIN EMILIA 8,2+4,0 m²



PALMAKO SERRE DE JARDIN EMILIA 13,8 m²



PALMAKO SERRE DE JARDIN EMILIA 19,1 m²



# PALMAKO JARDIN D'HIVER ISABELLA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**ISABELLA 10,9 m<sup>2</sup>**

**ISABELLA 14,7 m<sup>2</sup>**

**ISABELLA 22,2 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des poteaux**

90x90 mm

90x90 mm

90x90 mm

**Dimensions au sol**

303x401 cm

401x401 cm

401x597 cm

**Surface au sol**

12,2 m<sup>2</sup>

16,1 m<sup>2</sup>

23,9 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

297 cm / 221 cm

315 cm / 221 cm

315 cm / 221 cm

**Type de verre**

Simple vitrage, trempé

Simple vitrage, trempé

Simple vitrage, trempé

**Planches de toit/plancher**

16 mm / -

16 mm / -

16 mm / -




**Surface toit/Pente**

18,1 m<sup>2</sup> / 20,0°

22,9 m<sup>2</sup> / 20,0°

32,6 m<sup>2</sup> / 20,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire** Portes et fenêtres en aluminium.

Portes et fenêtres en aluminium.

Portes et fenêtres en aluminium.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc



# PALMAKO JARDIN D'HIVER LUMI



NOUVEAU!



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage



SCANNER POUR PLUS D'INFOS





**MODÈLE :**

**LUMI 11,6 m<sup>2</sup>**

**LUMI 16,2 m<sup>2</sup>**

|                                  |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des poteaux</b>     | 120x120 mm                    | 120x120 mm                    |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 420x297 cm                    | 582x297 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 12,5 m <sup>2</sup>           | 17,3 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 273 cm / 226 cm               | 273 cm / 226 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 14,0 m <sup>2</sup> / 8,6°    | 18,6 m <sup>2</sup> / 8,6°    |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Portes coulissantes incluses.  
Le mur du fond n'est pas inclus.*

*Portes coulissantes incluses.  
Le mur du fond n'est pas inclus.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

- Marron
- Gris vintage
- Blanc translucide

**PEINT**

- Gris clair
- Gris foncé
- Blanc



# PALMAKO JARDIN D'HIVER LUMI



**PORTE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**LUMI 16,6 m<sup>2</sup>**

**LUMI 23,3 m<sup>2</sup>**

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des poteaux</b>     | 120x120 mm                    |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 420x420 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 17,6 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 276 cm / 230 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                     |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 18,7 m <sup>2</sup> / 6,0°    |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des poteaux</b>     | 120x120 mm                    |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 582x420 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 24,5 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 276 cm / 230 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                     |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 25,9 m <sup>2</sup> / 6,0°    |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Portes coulissantes incluses.  
Le mur du fond n'est pas inclus.  
Peut être monté dans l'autre sens.*

*Portes coulissantes incluses.  
Le mur du fond n'est pas inclus.  
Peut être monté dans l'autre sens.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris clair



Gris foncé



Blanc



# PALMAKO JARDIN D'HIVER SAGA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**SAGA 11,6 m<sup>2</sup>**

**SAGA 16,2 m<sup>2</sup>**

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Épaisseur des poteaux     | 120x120 mm                    |
| Dimensions au sol         | 420x297 cm                    |
| Surface au sol            | 12,5 m <sup>2</sup>           |
| Hauteur totale/mur        | 273 cm / 226 cm               |
| Type de verre             | Single/Double vitrage, trempé |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / -                     |
| Surface toit/Pente        | 14,0 m <sup>2</sup> / 8,6°    |

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Épaisseur des poteaux     | 120x120 mm                    |
| Dimensions au sol         | 582x297 cm                    |
| Surface au sol            | 17,3 m <sup>2</sup>           |
| Hauteur totale/mur        | 273 cm / 226 cm               |
| Type de verre             | Single/Double vitrage, trempé |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / -                     |
| Surface toit/Pente        | 18,6 m <sup>2</sup> / 8,6°    |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Portes coulissantes incluses.*

*Portes coulissantes incluses.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

- Marron
- Gris vintage
- Blanc translucide

**PEINT**

- Gris clair
- Gris foncé
- Blanc

NOUVEAU!



# PALMAKO JARDIN D'HIVER SAGA



**PORTE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**SAGA 16,6 m<sup>2</sup>**

**SAGA 23,3 m<sup>2</sup>**

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des poteaux</b>     | 120x120 mm                    |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 420x420 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 17,6 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 276 cm / 230 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                     |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 18,7 m <sup>2</sup> / 6,0°    |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des poteaux</b>     | 120x120 mm                    |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 582x420 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 24,5 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 276 cm / 230 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                     |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 25,9 m <sup>2</sup> / 6,0°    |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Portes coulissantes incluses.  
Peut être monté dans l'autre sens.*

*Portes coulissantes incluses.  
Peut être monté dans l'autre sens.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**


Gris clair



Gris foncé



Blanc



# PALMAKO SERRE DE JARDIN EMILIA



NOUVEAU!



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



MODÈLE :

**EMILIA 5,4 m<sup>2</sup>**



**EMILIA 8,2 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des poteaux**  
**Dimensions au sol**  
**Surface au sol**  
**Hauteur totale/mur**  
**Type de verre**  
**Surface toit/Pente**

45x95 mm  
 240x244 cm  
 5,8 m<sup>2</sup>  
 286 cm / 162 cm  
 Simple vitrage, trempé  
 8,4 m<sup>2</sup> / 45,0°

45x95 mm  
 240x363 cm  
 8,7 m<sup>2</sup>  
 286 cm / 162 cm  
 Simple vitrage, trempé  
 12,5 m<sup>2</sup> / 45,0°

Plan au sol



**Information complémentaire** Fenêtre de toit à ouverture automatique.

Fenêtre de toit à ouverture automatique.

**Traitements disponibles**

**TRAITEMENT AUTOCLAVE**

Gris vintage



**PEINT**

Gris foncé



NOUVEAU!



# PALMAKO SERRE DE JARDIN EMILIA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**




**EMILIA 5,4+4,0 m<sup>2</sup>**

**EMILIA 8,2+4,0 m<sup>2</sup>**

**EMILIA 4,0 m<sup>2</sup>  
EXTENSION**

|                                   |                             |                             |                            |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Épaisseur des poteaux/murs</b> | 45x95 mm                    | 45x95 mm                    | 18 mm                      |
| <b>Dimensions au sol</b>          | 240x431 cm                  | 240x550 cm                  | 240x187 cm                 |
| <b>Surface au sol</b>             | 10,2 m <sup>2</sup>         | 13,1 m <sup>2</sup>         | 4,4 m <sup>2</sup>         |
| <b>Hauteur totale/mur</b>         | 286 cm / 162 cm             | 286 cm / 162 cm             | 286 cm / 161 cm            |
| <b>Type de verre</b>              | Simple vitrage, trempé      | Simple vitrage, trempé      |                            |
| <b>Planches de toit/plancher</b>  | 19 mm / -                   | 19 mm / -                   | 19 mm / -                  |
| <b>Surface toit/Pente</b>         | 14,9 m <sup>2</sup> / 45,0° | 19,0 m <sup>2</sup> / 45,0° | 6,5 m <sup>2</sup> / 45,0° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** Fenêtre de toit à ouverture automatique.

Fenêtre de toit à ouverture automatique.

**Traitements disponibles**

**TRAITEMENT AUTOCLAVE**

Gris vintage



**PEINT**

Gris foncé



# PALMAKO SERRE DE JARDIN EMILIA



NOUVEAU!




SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :** **EMILIA 13,8 m<sup>2</sup>**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Épaisseur des poteaux</b> | 45x95 mm                    |
| <b>Dimensions au sol</b>     | 300x483 cm                  |
| <b>Surface au sol</b>        | 14,5 m <sup>2</sup>         |
| <b>Hauteur totale/mur</b>    | 288 cm / 162 cm             |
| <b>Type de verre</b>         | Simple vitrage, trempé      |
| <b>Surface toit/Pente</b>    | 19,1 m <sup>2</sup> / 39,0° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** Fenêtre de toit à ouverture automatique.

**Traitements disponibles**

**TRAITEMENT AUTOCLAVE**

Gris vintage



**PEINT**

Gris foncé



NOUVEAU!



# PALMAKO SERRE DE JARDIN EMILIA




SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :** **EMILIA 19,1 m<sup>2</sup>**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Épaisseur des poteaux</b> | 45x95 mm                    |
| <b>Dimensions au sol</b>     | 421x543 cm                  |
| <b>Surface au sol</b>        | 19,9 m <sup>2</sup>         |
| <b>Hauteur totale/mur</b>    | 288 cm / 159 cm             |
| <b>Type de verre</b>         | Simple vitrage, trempé      |
| <b>Surface toit/Pente</b>    | 26,9 m <sup>2</sup> / 39,0° |

**Plan au sol**




**Information complémentaire** Fenêtre de toit à ouverture automatique.

**Traitements disponibles**

**TRAITEMENT AUTOCLAVE**

Gris vintage



**PEINT**

Gris foncé





Lenna 33,2 m<sup>2</sup> Set 720 Slide Plus



# PERGOLA

avec portes  
coulissantes vitrées

PERGOLA AVEC PORTES COULISSANTES VITRÉES - LENNA



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 8,3 m<sup>2</sup>  
SET 401 SLIDE / SET 701 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 16,6 m<sup>2</sup>  
SET 402 SLIDE / SET 702 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 16,6 m<sup>2</sup>  
SET 403 SLIDE / SET 703 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 16,6 m<sup>2</sup>  
SET 404 SLIDE / SET 704 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 16,6 m<sup>2</sup>  
SET 405 SLIDE / SET 705 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 16,6 m<sup>2</sup>  
SET 406 SLIDE / SET 706 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 16,6 m<sup>2</sup>  
SET 407 SLIDE / SET 707 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 16,6 m<sup>2</sup>  
SET 408 SLIDE / SET 708 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 409 SLIDE / SET 709 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 410 SLIDE / SET 710 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 412 SLIDE / SET 712 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 422 SLIDE / SET 722 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 423 SLIDE / SET 723 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 33,2 m<sup>2</sup>  
SET 420 SLIDE / SET 720 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 33,2 m<sup>2</sup>  
SET 421 SLIDE / SET 721 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 411 SLIDE / SET 711 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 413 SLIDE / SET 713 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 414 SLIDE / SET 714 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 415 SLIDE / SET 715 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 416 SLIDE / SET 716 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 419 SLIDE / SET 719 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 417 SLIDE / SET 717 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
LENNA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 418 SLIDE / SET 718 SLIDE PLUS



# PALMAKO PERGOLA VITRÉE LENNA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage

SCANNER POUR PLUS D'INFOS





**MODÈLE :**

**LENNA 8,3 m<sup>2</sup>**  
SET 401 / SET 701

**LENNA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 402 / SET 702

|                                  |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 28 mm                         | 28 mm                         |
| <b>Dimensions des au sol</b>     | 300x300 cm                    | 588x300 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 9,0 m <sup>2</sup>            | 17,6 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 245 cm / 210 cm               | 245 cm / 210 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 11,6 m <sup>2</sup> / 3,0°    | 21,4 m <sup>2</sup> / 3,0°    |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.*

*Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc



# PALMAKO PERGOLA VITRÉE LENNA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**




**LENNA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 403 / SET 703

**LENNA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 404 / SET 704

**LENNA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 405 / SET 705

|                                  |                               |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 28 mm                         | 28 mm                         | 28 mm                         |
| <b>Dimensions des au sol</b>     | 588x300 cm                    | 588x300 cm                    | 588x300 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 17,6 m <sup>2</sup>           | 17,6 m <sup>2</sup>           | 17,6 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 245 cm / 210 cm               | 245 cm / 210 cm               | 245 cm / 210 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 21,4 m <sup>2</sup> / 3,0°    | 21,4 m <sup>2</sup> / 3,0°    | 21,4 m <sup>2</sup> / 3,0°    |

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc





# PALMAKO PERGOLA VITRÉE LENNA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**




**LENNA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 406 / SET 706

**LENNA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 407 / SET 707

**LENNA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 408 / SET 708

|                                  |                               |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 28 mm                         | 28 mm                         | 28 mm                         |
| <b>Dimensions des au sol</b>     | 588x300 cm                    | 588x300 cm                    | 588x300 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 17,6 m <sup>2</sup>           | 17,6 m <sup>2</sup>           | 17,6 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 245 cm / 210 cm               | 245 cm / 210 cm               | 245 cm / 210 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 21,4 m <sup>2</sup> / 3,0°    | 21,4 m <sup>2</sup> / 3,0°    | 21,4 m <sup>2</sup> / 3,0°    |

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage




Blanc translucide



**PEINT**

Blanc



# PALMAKO PERGOLA VITRÉE LENNA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**LENNA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 409 / SET 709



**LENNA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 410 / SET 710






**LENNA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 412 / SET 712

**MODÈLE :**

|                                  |                               |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 28 mm                         | 28 mm                         | 28 mm                         |
| <b>Dimensions des au sol</b>     | 588x588 cm                    | 588x588 cm                    | 588x588 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 26,3 m <sup>2</sup>           | 26,3 m <sup>2</sup>           | 26,3 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 245 cm / 210 cm               | 245 cm / 210 cm               | 245 cm / 210 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 31,5 m <sup>2</sup> / 3,0°    | 31,5 m <sup>2</sup> / 3,0°    | 31,5 m <sup>2</sup> / 3,0°    |

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc





# PALMAKO PERGOLA VITRÉE LENNA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**LENNA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 422 / SET 722





**LENNA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 423 / SET 723

**MODÈLE :**

|                                  |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 28 mm                         | 28 mm                         |
| <b>Dimensions des au sol</b>     | 588x588 cm                    | 588x588 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 26,3 m <sup>2</sup>           | 26,3 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 245 cm / 210 cm               | 245 cm / 210 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 31,5 m <sup>2</sup> / 3,0°    | 31,5 m <sup>2</sup> / 3,0°    |

**Plan au sol**




**Information complémentaire**

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage




Blanc translucide



**PEINT**

Blanc



# PALMAKO PERGOLA VITRÉE LENNA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**




**LENNA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 411 / SET 711

**LENNA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 413 / SET 713

**LENNA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 414 / SET 714

|                                  |                               |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 28 mm                         | 28 mm                         | 28 mm                         |
| <b>Dimensions des au sol</b>     | 588x588 cm                    | 588x588 cm                    | 588x588 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 26,3 m <sup>2</sup>           | 26,3 m <sup>2</sup>           | 26,3 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 245 cm / 210 cm               | 245 cm / 210 cm               | 245 cm / 210 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 31,5 m <sup>2</sup> / 3,0°    | 31,5 m <sup>2</sup> / 3,0°    | 31,5 m <sup>2</sup> / 3,0°    |

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc





# PALMAKO PERGOLA VITRÉE LENNA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**LENNA 33,2 m<sup>2</sup>**  
SET 420 / SET 720





**LENNA 33,2 m<sup>2</sup>**  
SET 421 / SET 721

**Épaisseur des murs** 28 mm  
**Dimensions des au sol** 876x588 cm  
**Surface au sol** 34,9 m<sup>2</sup>  
**Hauteur totale/mur** 245 cm / 210 cm  
**Type de verre** Single/Double vitrage, trempé  
**Planches de toit/plancher** 19 mm / -  
**Surface toit/Pente** 38,5 m<sup>2</sup> / 3,0°

28 mm  
 876x588 cm  
 34,9 m<sup>2</sup>  
 245 cm / 210 cm  
 Single/Double vitrage, trempé  
 19 mm / -  
 38,5 m<sup>2</sup> / 3,0°

28 mm  
 876x588 cm  
 34,9 m<sup>2</sup>  
 245 cm / 210 cm  
 Single/Double vitrage, trempé  
 19 mm / -  
 38,5 m<sup>2</sup> / 3,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Portes coulissantes incluses.  
 Poteaux et poutres en lamellé collé.  
 Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
 Poteaux et poutres en lamellé collé.  
 Peut être monté dans l'autre sens.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc



# PALMAKO PERGOLA VITRÉE LENNA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**




**LENNA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 415 / SET 715

**LENNA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 416 / SET 716

**LENNA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 419 / SET 719

|                                  |                               |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 28 mm                         | 28 mm                         | 28 mm                         |
| <b>Dimensions des au sol</b>     | 876x300 cm                    | 876x300 cm                    | 876x300 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 26,3 m <sup>2</sup>           | 26,3 m <sup>2</sup>           | 26,3 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 245 cm / 210 cm               | 245 cm / 210 cm               | 245 cm / 210 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 31,5 m <sup>2</sup> / 3,0°    | 31,5 m <sup>2</sup> / 3,0°    | 31,5 m <sup>2</sup> / 3,0°    |

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc





# PALMAKO PERGOLA VITRÉE LENNA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**LENNA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 417 / SET 717





**LENNA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 418 / SET 718

**MODÈLE :**

|                                  |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 28 mm                         | 28 mm                         |
| <b>Dimensions des au sol</b>     | 876x300 cm                    | 876x300 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 26,3 m <sup>2</sup>           | 26,3 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 245 cm / 210 cm               | 245 cm / 210 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 31,5 m <sup>2</sup> / 3,0°    | 31,5 m <sup>2</sup> / 3,0°    |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.*

*Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc



PERGOLA AVEC PORTES COULISSANTES VITRÉES - BIANCA



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 8,3 m<sup>2</sup>  
SET 201 SLIDE / SET 501 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 16,6 m<sup>2</sup>  
SET 202 SLIDE / SET 502 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 16,6 m<sup>2</sup>  
SET 203 SLIDE / SET 503 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 16,6 m<sup>2</sup>  
SET 204 SLIDE / SET 504 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 16,6 m<sup>2</sup>  
SET 205 SLIDE / SET 505 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 16,6 m<sup>2</sup>  
SET 206 SLIDE / SET 506 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 16,6 m<sup>2</sup>  
SET 207 SLIDE / SET 507 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 16,6 m<sup>2</sup>  
SET 208 SLIDE / SET 508 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 209 SLIDE / SET 509 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 210 SLIDE / SET 510 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 212 SLIDE / SET 512 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 222 SLIDE / SET 522 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 223 SLIDE / SET 523 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 33,2 m<sup>2</sup>  
SET 220 SLIDE / SET 520 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 33,2 m<sup>2</sup>  
SET 221 SLIDE / SET 521 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 211 SLIDE / SET 511 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 213 SLIDE / SET 513 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 214 SLIDE / SET 514 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 215 SLIDE / SET 515 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 216 SLIDE / SET 516 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 219 SLIDE / SET 519 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 217 SLIDE / SET 517 SLIDE PLUS



PALMAKO PERGOLA VITRÉE  
BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>  
SET 218 SLIDE / SET 518 SLIDE PLUS



# PALMAKO PERGOLA VITRÉE BIANCA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**BIANCA 8,3 m<sup>2</sup>**  
SET 201 / SET 501





**BIANCA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 202 / SET 502

**MODÈLE :**

**Épaisseur des murs** 28 mm  
**Dimensions des au sol** 300x300 cm  
**Surface au sol** 9,0 m<sup>2</sup>  
**Hauteur totale/mur** 319 cm / 210 cm  
**Type de verre** Single/Double vitrage, trempé  
**Planches de toit/plancher** 19 mm / -  
**Surface toit/Pente** 17,6 m<sup>2</sup> / 30,0°

**Épaisseur des murs** 28 mm  
**Dimensions des au sol** 588x300 cm  
**Surface au sol** 17,6 m<sup>2</sup>  
**Hauteur totale/mur** 319 cm / 210 cm  
**Type de verre** Single/Double vitrage, trempé  
**Planches de toit/plancher** 19 mm / -  
**Surface toit/Pente** 31,5 m<sup>2</sup> / 30,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.*

*Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc



# PALMAKO PERGOLA VITRÉE BIANCA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**




**BIANCA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 203 / SET 503

**BIANCA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 204 / SET 504

**BIANCA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 205 / SET 505

|                                  |                               |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 28 mm                         | 28 mm                         | 28 mm                         |
| <b>Dimensions des au sol</b>     | 588x300 cm                    | 588x300 cm                    | 588x300 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 17,6 m <sup>2</sup>           | 17,6 m <sup>2</sup>           | 17,6 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 319 cm / 210 cm               | 319 cm / 210 cm               | 319 cm / 210 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 31,5 m <sup>2</sup> / 30,0°   | 31,5 m <sup>2</sup> / 30,0°   | 31,5 m <sup>2</sup> / 30,0°   |

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc





# PALMAKO PERGOLA VITRÉE BIANCA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**BIANCA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 206 / SET 506



**BIANCA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 207 / SET 507






**BIANCA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 208 / SET 508

**MODÈLE :**

|                                  |                               |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 28 mm                         | 28 mm                         | 28 mm                         |
| <b>Dimensions des au sol</b>     | 588x300 cm                    | 588x300 cm                    | 588x300 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 17,6 m <sup>2</sup>           | 17,6 m <sup>2</sup>           | 17,6 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 319 cm / 210 cm               | 319 cm / 210 cm               | 319 cm / 210 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 31,5 m <sup>2</sup> / 30,0°   | 31,5 m <sup>2</sup> / 30,0°   | 31,5 m <sup>2</sup> / 30,0°   |

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc



# PALMAKO PERGOLA VITRÉE BIANCA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**




**BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 209 / SET 509

**BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 210 / SET 510

**BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 212 / SET 512

|                                  |                               |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 28 mm                         | 28 mm                         | 28 mm                         |
| <b>Dimensions des au sol</b>     | 588x588 cm                    | 588x588 cm                    | 588x588 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 26,3 m <sup>2</sup>           | 26,3 m <sup>2</sup>           | 26,3 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 319 cm / 210 cm               | 319 cm / 210 cm               | 319 cm / 210 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 48,0 m <sup>2</sup> / 30,0°   | 48,0 m <sup>2</sup> / 30,0°   | 48,0 m <sup>2</sup> / 30,0°   |

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc





# PALMAKO PERGOLA VITRÉE BIANCA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 222 / SET 522

**BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 223 / SET 523

**Épaisseur des murs** 28 mm  
**Dimensions des au sol** 588x588 cm  
**Surface au sol** 26,3 m<sup>2</sup>  
**Hauteur totale/mur** 319 cm / 210 cm  
**Type de verre** Single/Double vitrage, trempé  
**Planches de toit/plancher** 19 mm / -  
**Surface toit/Pente** 48,0 m<sup>2</sup> / 30,0°

28 mm  
 588x588 cm  
 26,3 m<sup>2</sup>  
 319 cm / 210 cm  
 Single/Double vitrage, trempé  
 19 mm / -  
 48,0 m<sup>2</sup> / 30,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.*

*Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc



# PALMAKO PERGOLA VITRÉE BIANCA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**




**BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 211 / SET 511

**BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 213 / SET 513

**BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 214 / SET 514

|                                  |                               |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 28 mm                         | 28 mm                         | 28 mm                         |
| <b>Dimensions des au sol</b>     | 588x588 cm                    | 588x588 cm                    | 588x588 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 26,3 m <sup>2</sup>           | 26,3 m <sup>2</sup>           | 26,3 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 319 cm / 210 cm               | 319 cm / 210 cm               | 319 cm / 210 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 48,0 m <sup>2</sup> / 30,0°   | 48,0 m <sup>2</sup> / 30,0°   | 48,0 m <sup>2</sup> / 30,0°   |

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc





# PALMAKO PERGOLA VITRÉE BIANCA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**BIANCA 33,2 m<sup>2</sup>**  
SET 220 / SET 520

**BIANCA 33,2 m<sup>2</sup>**  
SET 221 / SET 521

**Épaisseur des murs** 28 mm  
**Dimensions des au sol** 876x588 cm  
**Surface au sol** 34,9 m<sup>2</sup>  
**Hauteur totale/mur** 319 cm / 210 cm  
**Type de verre** Single/Double vitrage, trempé  
**Planches de toit/plancher** 19 mm / -  
**Surface toit/Pente** 62,1 m<sup>2</sup> / 30,0°

28 mm  
 876x588 cm  
 34,9 m<sup>2</sup>  
 319 cm / 210 cm  
 Single/Double vitrage, trempé  
 19 mm / -  
 62,1 m<sup>2</sup> / 30,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.*

*Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc



# PALMAKO PERGOLA VITRÉE BIANCA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**




**BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 215 / SET 515

**BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 216 / SET 516

**BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 219 / SET 519

|                                  |                               |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 28 mm                         | 28 mm                         | 28 mm                         |
| <b>Dimensions des au sol</b>     | 876x300 cm                    | 876x300 cm                    | 876x300 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 26,3 m <sup>2</sup>           | 26,3 m <sup>2</sup>           | 26,3 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 319 cm / 210 cm               | 319 cm / 210 cm               | 319 cm / 210 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 48,0 m <sup>2</sup> / 30,0°   | 48,0 m <sup>2</sup> / 30,0°   | 48,0 m <sup>2</sup> / 30,0°   |

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc





# PALMAKO PERGOLA VITRÉE BIANCA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 217 / SET 517





**BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>**  
SET 218 / SET 518

**MODÈLE :**

|                                  |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 28 mm                         | 28 mm                         |
| <b>Dimensions des au sol</b>     | 876x300 cm                    | 876x300 cm                    |
| <b>Surface au sol</b>            | 26,3 m <sup>2</sup>           | 26,3 m <sup>2</sup>           |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 319 cm / 210 cm               | 319 cm / 210 cm               |
| <b>Type de verre</b>             | Single/Double vitrage, trempé | Single/Double vitrage, trempé |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                     | 19 mm / -                     |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 48,0 m <sup>2</sup> / 30,0°   | 48,0 m <sup>2</sup> / 30,0°   |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.*

*Portes coulissantes incluses.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Peut être monté dans l'autre sens.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage




Blanc translucide



**PEINT**

Blanc





Bianca 16,6 m<sup>2</sup> Set 108



# PERGOLAS



PALMAKO PERGOLA  
LENNA SET 301 8,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO PERGOLA  
LENNA SET 307 16,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO PERGOLA  
BIANCA SET 101 8,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO PERGOLA  
BIANCA SET 107 16,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO PERGOLA  
LENNA SET 303 8,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO PERGOLA  
LENNA SET 302 8,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO PERGOLA  
LENNA SET 309 16,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO PERGOLA  
BIANCA SET 103 8,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO PERGOLA  
BIANCA SET 102 8,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO PERGOLA  
BIANCA SET 109 16,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO PERGOLA  
LENNA SET 308 16,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO PERGOLA  
LENNA SET 310 16,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO PERGOLA  
BIANCA SET 108 16,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO PERGOLA  
BIANCA SET 110 16,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO PERGOLA  
BETTY 9,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO PERGOLA  
BETTY 9,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO PERGOLA  
BETTY 18,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO PERGOLA  
BETTY 25,0 m<sup>2</sup>



# PALMAKO PERGOLA LENNA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**LENNA 8,3 m<sup>2</sup>**  
SET 301



**LENNA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 307



**MODÈLE :**

**Épaisseur des poteaux** 120x120 mm  
**Dimensions** 300x300 cm  
**Surface au sol** 9,0 m<sup>2</sup>  
**Hauteur totale/mur** 245 cm / 210 cm  
**Planches de toit/plancher** 19 mm / –  
**Surface toit/Pente** 11,6 m<sup>2</sup> / 3,0°

120x120 mm  
 300x300 cm  
 9,0 m<sup>2</sup>  
 245 cm / 210 cm  
 19 mm / –  
 11,6 m<sup>2</sup> / 3,0°

120x120 mm  
 588x300 cm  
 17,6 m<sup>2</sup>  
 245 cm / 210 cm  
 19 mm / –  
 21,4 m<sup>2</sup> / 3,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire** Poteaux et poutres en lamellé collé.

Poteaux et poutres en lamellé collé.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc





# PALMAKO PERGOLA BIANCA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**BIANCA 8,3 m<sup>2</sup>**  
SET 101

**BIANCA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 107

**Épaisseur des poteaux**

120x120 mm

120x120 mm

**Dimensions**

300x300 cm

588x300 cm

**Surface au sol**

9,0 m<sup>2</sup>

17,6 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

319 cm / 210 cm

319 cm / 210 cm

**Planches de toit/plancher**

19 mm / –



19 mm / –

**Surface toit/Pente**

17,6 m<sup>2</sup> / 30,0°

31,5 m<sup>2</sup> / 30,0°

**Plan au sol**




**Information complémentaire** Poteaux et poutres en lamellé collé.

Poteaux et poutres en lamellé collé.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc



# PALMAKO PERGOLA LENNA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**LENNA 8,3 m<sup>2</sup>**  
SET 303

**LENNA 8,3 m<sup>2</sup>**  
SET 302

**LENNA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 309

**Épaisseur des murs**

28 mm

28 mm

28 mm

**Dimensions**

300x300 cm

300x300 cm

588x300 cm

**Surface au sol**

9,0 m<sup>2</sup>

9,0 m<sup>2</sup>

17,6 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

245 cm / 210 cm

245 cm / 210 cm

245 cm / 210 cm

**Planches de toit/plancher**

19 mm / –

19 mm / –

19 mm / –




**Surface toit/Pente**

11,6 m<sup>2</sup> / 3,0°

11,6 m<sup>2</sup> / 3,0°

21,4 m<sup>2</sup> / 3,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Peut être monté dans l'autre sens.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.

Poteaux et poutres en lamellé collé.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc





# PALMAKO PERGOLA BIANCA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**BIANCA 8,3 m<sup>2</sup>**  
SET 103



**BIANCA 8,3 m<sup>2</sup>**  
SET 102



**BIANCA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 109

**MODÈLE :**

**Épaisseur des murs**

28 mm

28 mm

28 mm

**Dimensions**

300x300 cm

300x300 cm

588x300 cm

**Surface au sol**

9,0 m<sup>2</sup>

9,0 m<sup>2</sup>

17,6 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

319 cm / 210 cm

319 cm / 210 cm

319 cm / 210 cm

**Planches de toit/plancher**

19 mm / -

19 mm / -

19 mm / -




**Surface toit/Pente**

17,6 m<sup>2</sup> / 30,0°

17,6 m<sup>2</sup> / 30,0°

31,5 m<sup>2</sup> / 30,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Peut être monté dans l'autre sens.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.

Poteaux et poutres en lamellé collé.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc



# PALMAKO PERGOLA LENNA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**LENNA** 16,6 m<sup>2</sup>  
SET 308





**LENNA** 16,6 m<sup>2</sup>  
SET 310

**MODÈLE :**

|                                  |                            |                            |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 28 mm                      | 28 mm                      |
| <b>Dimensions</b>                | 588x300 cm                 | 588x300 cm                 |
| <b>Surface au sol</b>            | 17,6 m <sup>2</sup>        | 17,6 m <sup>2</sup>        |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 245 cm / 210 cm            | 245 cm / 210 cm            |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                  | 19 mm / -                  |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 21,4 m <sup>2</sup> / 3,0° | 21,4 m <sup>2</sup> / 3,0° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** Poteaux et poutres en lamellé collé.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**


Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc





# PALMAKO PERGOLA BIANCA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**BIANCA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 108





**BIANCA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 110

**MODÈLE :**

|                                  |                             |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 28 mm                       | 28 mm                       |
| <b>Dimensions</b>                | 588x300 cm                  | 588x300 cm                  |
| <b>Surface au sol</b>            | 17,6 m <sup>2</sup>         | 17,6 m <sup>2</sup>         |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 319 cm / 210 cm             | 319 cm / 210 cm             |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / –                   | 19 mm / –                   |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 31,5 m <sup>2</sup> / 30,0° | 31,5 m <sup>2</sup> / 30,0° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** Poteaux et poutres en lamellé collé.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Poteaux et poutres en lamellé collé.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc



# PALMAKO PERGOLA BETTY



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



MODÈLE :

**BETTY 9,0 m<sup>2</sup>**



**BETTY 9,9 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des poteaux** 120x120 mm  
**Dimensions/Diamètre** 300x300 cm  
**Surface au sol** 9,0 m<sup>2</sup>  
**Hauteur totale/mur** 315 cm / 226 cm  
**Planches de toit/plancher** 19 mm / –  
**Surface toit/Pente** 15,4 m<sup>2</sup> / 25,0°

120x120 mm  
 300x300 cm  
 9,0 m<sup>2</sup>  
 315 cm / 226 cm  
 19 mm / –  
 15,4 m<sup>2</sup> / 25,0°

120x120 mm  
 337 cm  
 9,9 m<sup>2</sup>  
 325 cm / 226 cm  
 19 mm / –  
 16,7 m<sup>2</sup> / 25,0°

Plan au sol



**Information complémentaire** Poteaux et poutres en lamellé collé.

Poteaux et poutres en lamellé collé.

Traitements disponibles

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc





# PALMAKO PERGOLA BETTY



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**BETTY 18,0 m<sup>2</sup>**

**BETTY 25,0 m<sup>2</sup>**

Épaisseur des poteaux 120x120 mm  
 Diamètre 465 cm  
 Surface au sol 18,0 m<sup>2</sup>  
 Hauteur totale/mur 358 cm / 227 cm  
 Planches de toit/plancher 19 mm / –  
 Surface toit/Pente 27,2 m<sup>2</sup> / 25,0°

Épaisseur des poteaux 120x120 mm  
 Diamètre 465/615 cm  
 Surface au sol 25,0 m<sup>2</sup>  
 Hauteur totale/mur 357 cm / 226 cm  
 Planches de toit/plancher 19 mm / –  
 Surface toit/Pente 36,8 m<sup>2</sup> / 25,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire** Poteaux et poutres en lamellé collé.

Poteaux et poutres en lamellé collé.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc



# PALMAKO LENNA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**LENNA 8,3 m<sup>2</sup>**

**LENNA 16,6 m<sup>2</sup>**

**LENNA 24,9 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des poteaux**

120x120 mm

120x120 mm

120x120 mm

**Dimensions**

300x300 cm

588x300 cm

588x588 cm

**Surface au sol**

9,0 m<sup>2</sup>

17,6 m<sup>2</sup>

26,3 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

245 cm / 210 cm

245 cm / 210 cm

245 cm / 210 cm

**Planches de toit/plancher**

19 mm / –

19 mm / –

19 mm / –




**Surface toit/Pente**

11,6 m<sup>2</sup> / 3,0°

21,4 m<sup>2</sup> / 3,0°

31,5 m<sup>2</sup> / 3,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Poteaux et poutres en lamellé collé.

Poteaux et poutres en lamellé collé.

Poteaux et poutres en lamellé collé.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc





# PALMAKO BIANCA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**BIANCA 8,3 m<sup>2</sup>**

**BIANCA 16,6 m<sup>2</sup>**

**BIANCA 24,9 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des poteaux**

120x120 mm

120x120 mm

120x120 mm

**Dimensions**

300x300 cm

588x300 cm

588x588 cm

**Surface au sol**

9,0 m<sup>2</sup>

17,6 m<sup>2</sup>

26,3 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

319 cm / 210 cm

319 cm / 210 cm

319 cm / 210 cm

**Planches de toit/plancher**

19 mm / -

19 mm / -

19 mm / -




**Surface toit/Pente**

17,6 m<sup>2</sup> / 30,0°

31,5 m<sup>2</sup> / 30,0°

48,0 m<sup>2</sup> / 30,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

*Poteaux et poutres en lamellé collé.*

*Poteaux et poutres en lamellé collé.*

*Poteaux et poutres en lamellé collé.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage




Blanc translucide



**PEINT**

Blanc



# PALMAKO LENNA / BIANCA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**LENNA**  
EXTRA ROOF WITH  
TWO POSTS

**BIANCA**  
EXTRA ROOF WITH  
TWO POSTS

**BIANCA**  
APEX WALL

|                                   |                            |                             |             |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Épaisseur des murs/poteaux</b> | 120x120 mm                 | 120x120 mm                  | 28 mm       |
| <b>Dimensions</b>                 | 300x300 cm                 | 300x300 cm                  | 278x94x6 cm |
| <b>Surface au sol</b>             | 8,6 m <sup>2</sup>         | 8,6 m <sup>2</sup>          |             |
| <b>Hauteur totale/mur</b>         | 245 cm / 210 cm            | 319 cm / 210 cm             | 94 cm       |
| <b>Planches de toit/plancher</b>  | 19 mm / –                  | 19 mm / –                   |             |
| <b>Surface toit/Pente</b>         | 10,9 m <sup>2</sup> / 3,0° | 26,5 m <sup>2</sup> / 30,0° |             |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** Poteaux et poutres en lamellé collé.

Poteaux et poutres en lamellé collé.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc





# PALMAKO LENNA / BIANCA

**MUR PLEIN**



**PANNEAU VÉNITIEN**



**MUR AVEC VOILET RABATTABLE**



Épaisseur des murs 28 mm  
Dimensions 276x210x7 cm

28 mm  
276x210x6 cm

28 mm  
276x210x7 cm

**DEMI-MUR D'ANGLE**



**GARDE-CORPS**



**PLANCHER (INTÉRIEUR) /  
PLANCHER (EXTÉRIEUR)**



\* Uniquement traitement en autoclave marron

Épaisseur des murs 28 mm  
Dimensions 300x111x166 cm

276x80x9 cm

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Blanc





Hanna 20,3 m<sup>2</sup>



# PAVILLONS



PALMAKO PAVILLON  
HANNA 14,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
HANNA 20,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
MELANIE 7,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
MELANIE 6,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
MELANIE 9,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
MELANIE 7,0+8,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
VERONICA 2 6,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
VERONICA 4 6,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
VERONICA 4 9,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
VERONICA 7 9,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO GRILL FINLANDAIS  
EVA 8,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO GRILL FINLANDAIS  
EVA 11,4 m<sup>2</sup>



## PALMAKO PAVILLON HANNA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS

**HANNA 14,1 m<sup>2</sup>****HANNA 20,3 m<sup>2</sup>****MODÈLE :**

|                                  |                             |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 44 mm                       | 44 mm                       |
| <b>Diamètre</b>                  | 421 cm                      | 421/571 cm                  |
| <b>Surface au sol</b>            | 14,7 m <sup>2</sup>         | 21,0 m <sup>2</sup>         |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 371 cm / 222 cm             | 371 cm / 222 cm             |
| <b>Type de verre</b>             | Double vitrage, trempé      | Double vitrage, trempé      |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 16 mm / 19 mm               | 16 mm / 19 mm               |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 24,0 m <sup>2</sup> / 32,0° | 32,6 m <sup>2</sup> / 32,0° |

**Plan au sol****Information complémentaire** *Panneaux de toit préfabriqués.**Panneaux de toit préfabriqués.***Traitements disponibles****BOIS NON TRAITÉ****TRAITEMENT PAR IMMERSION***Marron**Gris vintage**Blanc translucide*

# PALMAKO PAVILLON MELANIE

PAVILLONS

124-133



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



MODÈLE :

**MELANIE 7,0 m<sup>2</sup>**

**MELANIE 6,9 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des murs**

28 mm

44 mm

**Dimensions des madriers**

300x300 cm

300x300 cm

**Surface au sol**

7,8 m<sup>2</sup>

7,8 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

296 cm / 217 cm

308 cm / 228 cm

**Type de verre**

Simple vitrage, trempé

Double vitrage, trempé

**Planches de toit/plancher**

16 mm / 19 mm



16 mm / 19 mm

**Surface toit/Pente**

11,9 m<sup>2</sup> / 25,0°

8,4 m<sup>2</sup> / 25,0°

**Plan au sol**



**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



## PALMAKO PAVILLON MELANIE



SCANNER POUR PLUS D'INFOS

**MELANIE 9,9 m<sup>2</sup>****MELANIE 7,0+8,1 m<sup>2</sup>****MODÈLE :****Épaisseur des murs**

44 mm

28 mm

**Dimensions des madriers**

350x350 cm

577x300 cm

**Surface au sol**10,9 m<sup>2</sup>15,6 m<sup>2</sup>**Hauteur totale/mur**

325 cm / 233 cm

307 cm / 228 cm

**Type de verre**



Double vitrage, trempé

Simple vitrage, trempé

**Planches de toit/plancher**

19 mm / 19 mm

16 mm / 19 mm

**Surface toit/Pente**17,0 m<sup>2</sup> / 24,5°20,8 m<sup>2</sup> / 24,7°**Plan au sol****Information complémentaire***Peut être monté dans l'autre sens.***Traitements disponibles****BOIS NON TRAITÉ****TRAITEMENT PAR IMMERSION***Marron**Gris vintage**Blanc translucide*

# PALMAKO PAVILLON VERONICA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**VERONICA 2 6,7 m<sup>2</sup>**

**VERONICA 4 6,7 m<sup>2</sup>**

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 28 mm                       |
| <b>Diamètre</b>                  | 289 cm                      |
| <b>Surface au sol</b>            | 6,9 m <sup>2</sup>          |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 312 cm / 209 cm             |
| <b>Type de verre</b>             | Double vitrage, trempé      |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 16 mm / 19 mm               |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 12,6 m <sup>2</sup> / 32,5° |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 28 mm                       |
| <b>Diamètre</b>                  | 289 cm                      |
| <b>Surface au sol</b>            | 6,9 m <sup>2</sup>          |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 312 cm / 209 cm             |
| <b>Type de verre</b>             | Double vitrage, trempé      |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 16 mm / 19 mm               |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 12,6 m <sup>2</sup> / 32,5° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Panneaux de mur et de toit préfabriqués.*


*Panneaux de mur et de toit préfabriqués.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



## PALMAKO PAVILLON VERONICA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS

**VERONICA 4** 9,2 m<sup>2</sup>**VERONICA 7** 9,2 m<sup>2</sup>**MODÈLE :****Épaisseur des murs**

34 mm

34 mm

**Diamètre**

337 cm

337 cm

**Surface au sol**9,4 m<sup>2</sup>9,4 m<sup>2</sup>**Hauteur totale/mur**

334 cm / 221 cm

334 cm / 221 cm

**Type de verre**



Double vitrage, trempé

Double vitrage, trempé

**Planches de toit/plancher**

16 mm / 19 mm

16 mm / 19 mm

**Surface toit/Pente**15,3 m<sup>2</sup> / 32,0°15,3 m<sup>2</sup> / 32,0°**Plan au sol****Information complémentaire**

Panneaux de mur et de toit préfabriqués.

Panneaux de mur et de toit préfabriqués.

**Traitements disponibles****BOIS NON TRAITÉ**

# PALMAKO GRILL FINLANDAIS EVA

PAVILLONS

124-133



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



MODÈLE :

**EVA 8,7 m<sup>2</sup>**

**EVA 11,4 m<sup>2</sup>**

Épaisseur des murs

44 mm

44 mm

Diamètre

326 cm

379 cm

Surface au sol

9,2 m<sup>2</sup>

11,9 m<sup>2</sup>

Hauteur totale/mur

315 cm / 133 cm

340 cm / 133 cm

Type de verre

Double vitrage

Double vitrage

Planches de toit/plancher

19 mm / 19 mm



19 mm / 19 mm

Surface toit/Pente

18,0 m<sup>2</sup> / 45,0°

22,0 m<sup>2</sup> / 45,0°

Plan au sol



Information complémentaire

Panneaux de toit préfabriqués.  
Le Grill avec cheminée est en option.

Panneaux de toit préfabriqués.  
Le Grill avec cheminée est en option.

Traitements disponibles

BOIS NON TRAITÉ



TRAITEMENT PAR IMMERSION

Marron



Gris vintage



Blanc translucide







Anette 3,0+1,5 m<sup>2</sup>

# PALMAKO SPA





PALMAKO SAUNA  
ANETTE 3,0+1,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO SAUNA  
ANITA 0,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO SAUNA  
ANITA 1,3+0,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO SAUNA  
ANITA 1,3+0,7 m<sup>2</sup>  
AVEC FAÇADE VITRÉE



PALMAKO SAUNA  
ANITA 1,6+0,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO SAUNA  
ANITA 1,6+0,7 m<sup>2</sup>  
AVEC FAÇADE VITRÉE



PALMAKO SAUNA  
SANNA 4,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO SAUNA  
SANNA 4,1+5,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO SAUNA  
SANNA 6,8 m<sup>2</sup>



PALMAKO SAUNA  
SANNA 6,8+5,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO SAUNA  
SANNA 11,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO SAUNA  
SANNA 12,8 m<sup>2</sup>  
SLIDE / SLIDE PLUS



PALMAKO SAUNA  
GRACE 5,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO SAUNA  
GRACE 8,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO SAUNA  
SARAH 3,8+2,1 m<sup>2</sup>

# PALMAKO SAUNA ANETTE




SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :** ANETTE 3,0+1,5 m<sup>2</sup>

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Épaisseur des murs        | 42 mm                   |
| Dimensions                | 328x270 cm              |
| Surface au sol            | 8,9 m <sup>2</sup>      |
| Hauteur totale/mur        | 225 cm / 220 cm         |
| Type de verre             | Double vitrage, trempé  |
| Planches de toit/plancher | - / 28 mm               |
| Surface toit/Pente        | 12,1 m <sup>2</sup> / - |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Shingles inclus.*  
*Bancs et dossiers de sauna en tremble.*  
*Le poêle est en option.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



# PALMAKO SAUNA ANITA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS

**ANITA 0,9 m<sup>2</sup>****ANITA 1,3+0,7 m<sup>2</sup>****ANITA 1,3+0,7 m<sup>2</sup>  
AVEC FAÇADE VITRÉE****MODÈLE :****Épaisseur des murs**

42 mm

42 mm

42 mm

**Diamètre**

200 cm

220 cm

220 cm

**Dimensions**

200x160 cm

220x250 cm

220x250 cm

**Surface au sol**3,2 m<sup>2</sup>5,5 m<sup>2</sup>5,5 m<sup>2</sup>**Hauteur totale/mur**

206 cm / 200 cm

225 cm / 220 cm

225 cm / 220 cm

**Type de verre**

Simple vitrage, trempé

Simple vitrage, trempé




Simple vitrage, trempé

**Planches de toit/plancher**

- / 28 mm

- / 28 mm

- / 28 mm

**Surface toit/Pente**5,0 m<sup>2</sup> / -8,6 m<sup>2</sup> / -8,6 m<sup>2</sup> / -**Plan au sol****Information complémentaire***Shingles inclus.**Les bancs et le garde-corps du poêle sont en Tremble.**Le poêle est en option.**Shingles inclus.**Bancs et dossiers de sauna en tremble.**Le poêle est en option.**Shingles inclus.**Bancs et dossiers de sauna en tremble.**Le poêle est en option.***Traitements disponibles****BOIS NON TRAITÉ**

## PALMAKO SAUNA ANITA



PALMAKO SPA

134-145

SCANNER POUR PLUS D'INFOS

**ANITA 1,6+0,7 m<sup>2</sup>****ANITA 1,6+0,7 m<sup>2</sup>  
AVEC FAÇADE VITRÉE****MODÈLE :****Épaisseur des murs**

42 mm

42 mm

**Diamètre**

220 cm

220 cm

**Dimensions**

220x290 cm

220x290 cm

**Surface au sol**6,4 m<sup>2</sup>6,4 m<sup>2</sup>**Hauteur totale/mur**

225 cm / 220 cm

225 cm / 220 cm

**Type de verre**



Simple vitrage, trempé

Simple vitrage, trempé

**Planches de toit/plancher**

- / 28 mm

- / 28 mm

**Surface toit/Pente**10,4 m<sup>2</sup> / -10,4 m<sup>2</sup> / -**Plan au sol****Information complémentaire**

Shingles inclus.  
Bancs et dossiers de sauna en tremble.  
Le poêle est en option.

Shingles inclus.  
Bancs et dossiers de sauna en tremble.  
Le poêle est en option.

**Traitements disponibles****BOIS NON TRAITÉ**

# PALMAKO SAUNA SANNA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS





MODÈLE :

SANNA 4,1 m<sup>2</sup>SANNA 4,1+5,9 m<sup>2</sup>

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Épaisseur des murs        | 44 mm                     |
| Dimensions des madriers   | 230x230 cm                |
| Surface au sol            | 4,4 m <sup>2</sup>        |
| Hauteur totale/mur        | 249 cm / 217 cm           |
| Type de verre             | Double vitrage, trempé    |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / 28 mm             |
| Surface toit/Pente        | 8,9 m <sup>2</sup> / 6,3° |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Épaisseur des murs        | 44 mm                      |
| Dimensions des madriers   | 510x230 cm                 |
| Surface au sol            | 10,3 m <sup>2</sup>        |
| Hauteur totale/mur        | 249 cm / 217 cm            |
| Type de verre             | Double vitrage, trempé     |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / 28 mm              |
| Surface toit/Pente        | 14,4 m <sup>2</sup> / 6,3° |

Plan au sol



**Information complémentaire** Peut être monté dans l'autre sens.  
Isolation du plafond et bardage inclus.  
Bancs et dossiers de sauna en tremble.  
Le poêle est en option.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Isolation du plafond et bardage inclus.  
Bancs et dossiers de sauna en tremble.  
Le poêle est en option.

Traitements disponibles

BOIS NON TRAITÉ



PEINT

Murs

Couleur secondaire

Gris clair + Anthracite



Gris clair + Blanc



Gris foncé + Anthracite



Gris foncé + Blanc



# PALMAKO SAUNA SANNA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS

**MODÈLE :****SANNA 6,8 m<sup>2</sup>****SANNA 6,8+5,9 m<sup>2</sup>****Épaisseur des murs**

44 mm

44 mm

**Dimensions des madriers**

370x230 cm

650x230 cm

**Surface au sol**7,4 m<sup>2</sup>13,3 m<sup>2</sup>**Hauteur totale/mur**

249 cm / 217 cm

249 cm / 217 cm

**Type de verre**



Double vitrage, trempé

Double vitrage, trempé

**Planches de toit/plancher**

19 mm / 28 mm

19 mm / 28 mm

**Surface toit/Pente**12,6 m<sup>2</sup> / 6,3°18,4 m<sup>2</sup> / 6,3°**Plan au sol****Information complémentaire**

Peut être monté dans l'autre sens.  
Isolation du plafond et bardage inclus.  
Bancs et dossiers de sauna en tremble.  
Le poêle est en option.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Isolation du plafond et bardage inclus.  
Bancs et dossiers de sauna en tremble.  
Le poêle est en option.

**Traitements disponibles****BOIS NON TRAITÉ**

# PALMAKO SAUNA SANNA



**SLIDE**  
Simple vitrage



**SLIDE PLUS**  
Double vitrage



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**SANNA 11,5 m<sup>2</sup>**

**SANNA 12,8 m<sup>2</sup>**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Épaisseur des murs        | 44 mm                      |
| Dimensions des madriers   | 500x340 cm                 |
| Surface au sol            | 15,4 m <sup>2</sup>        |
| Hauteur totale/mur        | 261 cm / 217 cm            |
| Type de verre             | Double vitrage, trempé     |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / 28 mm              |
| Surface toit/Pente        | 20,3 m <sup>2</sup> / 6,3° |

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Épaisseur des murs        | 44 mm                         |
| Dimensions des madriers   | 520x290 cm                    |
| Surface au sol            | 13,5 m <sup>2</sup>           |
| Hauteur totale/mur        | 239 cm / 211 cm               |
| Type de verre             | Single/Double vitrage, trempé |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / 28 mm                 |
| Surface toit/Pente        | 18,3 m <sup>2</sup> / 4,9°    |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Peut être monté dans l'autre sens.  
Isolation du plafond et bardage inclus.  
Les bancs et le garde-corps du poêle sont en Tremble.  
Le poêle est en option.*

*Peut être monté dans l'autre sens.  
Isolation du plafond et bardage inclus.  
Bancs et dossiers de sauna en tremble.  
Le poêle est en option.  
Portes coulissantes incluses.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



## PALMAKO SAUNA GRACE



**PORTE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



**FENÊTRE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage

PALMAKO SPA

134-145

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**GRACE 5,3 m<sup>2</sup>**




**GRACE 8,2 m<sup>2</sup>**

**MODÈLE :**


|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 56 mm                     |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 250x230 cm                |
| <b>Surface au sol</b>            | 5,7 m <sup>2</sup>        |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 249 cm / 245 cm           |
| <b>Type de verre</b>             | Double vitrage, trempé    |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 28 mm             |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 5,8 m <sup>2</sup> / 2,0° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Portes et fenêtres en aluminium.  
Verre teinté pour l'intimité.  
Bancs et dossiers de sauna en tremble.  
Le poêle est en option.*

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 56 mm                     |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 390x230 cm                |
| <b>Surface au sol</b>            | 9,0 m <sup>2</sup>        |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 250 cm / 245 cm           |
| <b>Type de verre</b>             | Double vitrage, trempé    |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 28 mm             |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 9,0 m <sup>2</sup> / 2,0° |



**Information complémentaire** *Portes et fenêtres en aluminium.  
Verre teinté pour l'intimité.  
Bancs et dossiers de sauna en tremble.  
Le poêle est en option.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**PEINT**

Murs

Couleur  
secondaire

Gris clair + Anthracite



Gris foncé + Anthracite



# PALMAKO SAUNA SARAH



**FENÊTRE EN ALUMINIUM**  
Double vitrage



SCANNER POUR PLUS D'INFOS




**MODÈLE :**

**SARAH 3,8+2,1 m<sup>2</sup>**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Épaisseur des poteaux     | 120x120 mm                |
| Dimensions au sol         | 322x222 cm                |
| Surface au sol            | 7,1 m <sup>2</sup>        |
| Hauteur totale/mur        | 237 cm / 222 cm           |
| Type de verre             | Double vitrage, trempé    |
| Planches de toit/plancher | 16 mm / 28 mm             |
| Surface toit/Pente        | 6,7 m <sup>2</sup> / 1,2° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Fenêtres en aluminium  
Isolation du plafond et des murs et bardage inclus.  
Verre teinté pour l'intimité.  
Les bancs et le garde-corps du poêle sont en Tremble.  
Le poêle est en option.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



# LE CHAUFFAGE, COEUR DE VOTRE SAUNA

Le système de chauffe est le cœur du sauna. Sans lui, le sauna perd toute sa chaleur et toute son âme. Bien que les chauffages à bois et électriques aient leurs avantages et leurs inconvénients, le choix final est en fait une question de préférence personnelle. Nos saunas sont pensés pour fonctionner avec un chauffage électrique, que nous proposons en option. Les options électriques chauffent rapidement le sauna, et permettent aux utilisateurs de contrôler la température et de la réguler facilement. N'oubliez pas de faire appel à un électricien agréé pour effectuer l'installation du poêle électrique.

## Poêle électrique Narvi Minex 3,6 kW



## Poêle électrique Narvi NM 6 kW



## Poêle électrique Narvi NM 9 kW



## Poêle électrique HUUM Drop 6 kW



| Sauna   | N° art | Poêle à sauna Narvi Minex | Poêle à sauna Narvi NM 6 kW | Poêle à sauna Narvi NM 9 kW | Poêle à sauna HUUM Drop |
|---|--------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Anita 0,9 m <sup>2</sup>                        | 110343 | 121441                    |                             |                             |                         |
| Anita 1,3+0,7 m <sup>2</sup>                    | 110070 |                           | 110115                      |                             | 110119                  |
| Anita 1,3+0,7 m <sup>2</sup> AVEC FAÇADE VITRÉE | 111005 |                           | 110115                      |                             | 110119                  |
| Anita 1,6+0,7 m <sup>2</sup>                    | 111003 |                           | 110115                      | 121526                      | 110119                  |
| Anita 1,6+0,7 m <sup>2</sup> AVEC FAÇADE VITRÉE | 111004 |                           | 110115                      | 121526                      | 110119                  |
| Anette 3,0+1,5 m <sup>2</sup>                   | 110071 |                           | 110115                      |                             | 110119                  |
| Sanna 4,1 m <sup>2</sup>                        | 110741 |                           | 110115                      | 121526                      | 110119                  |
| Sanna 4,1+5,9 m <sup>2</sup>                    | 110526 |                           | 110115                      | 121526                      | 110119                  |
| Sanna 6,8 m <sup>2</sup>                        | 111001 |                           | 110115                      | 121526                      | 110119                  |
| Sanna 6,8+5,9 m <sup>2</sup>                    | 111002 |                           | 110115                      | 121526                      | 110119                  |
| Sanna 11,5 m <sup>2</sup>                       | 119349 |                           | 110115                      | 121526                      | 110119                  |
| Sanna 12,8 m <sup>2</sup> Slide                 | 111000 |                           | 110115                      | 121526                      | 110119                  |
| Sanna 12,8 m <sup>2</sup> Slide Plus            | 111239 |                           | 110115                      | 121526                      | 110119                  |
| Grace Sauna 5,3 m <sup>2</sup>                  | 119360 |                           | 110115                      | 121526                      | 110119                  |
| Grace Sauna 8,2 m <sup>2</sup>                  | 112125 |                           | 110115                      | 121526                      | 110119                  |
| Sarah 3,8+2,1 m <sup>2</sup>                    | 120033 |                           | 110115                      | 121526                      | 110119                  |



Kalle 16,9 m<sup>2</sup>



# ABRIS DE RANGEMENT



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
ELLA 6,9 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
ELLA 6,9+8,2 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
ELLA 6,9+10,0 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
ELLA 8,7 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
ELLA 8,7+8,2 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
ELLA 8,7+10,0 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
ELLA 13,1 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
ELLA 13,1+3,9 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
BRITTA 17,5 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
BRITTA 19,7 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
LOTTA 7,3 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
LOTTA 13,9 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
KLARA 10,4 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
KLARA 17,0 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
ALICE 4,7 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
ALICE 9,0 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
VALENTINE 4,7 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
VALENTINE 9,0 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
LEIF 2,2 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
LEIF 3,0 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
LEIF 4,5 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
LEIF 3,0+2,9 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
LEIF 4,5+2,9 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
MIA 3,6 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
MIA 5,4 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
ELIAS 4,9 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
ELIAS 7,3 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
DAN 4,5 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
DAN 7,5 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
DAN 9,9 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
DAN 14,7 m²

NOUVEAU

NOUVEAU



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
NILS 5,4 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
NILS 8,2 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
LUCAS 12,1 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
STIG 8,2 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
MARTIN 8,4 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
MARTIN 13,6 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
KALLE 6,6 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
KALLE 13,5 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
KALLE 16,9 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
OLAF 13,5 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
OLAF 16,9 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
JARI 8,9 m²



PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT  
JARI 14,5 m²



PALMAKO POULAILLER  
CHICK 6,7 m²



PALMAKO KIOSQUE  
KIRA 7,7 m²



PALMAKO CHALET  
DE NOËL PLIABLE  
MARIAN 6,2 m²



PALMAKO KIOSQUE  
STELLA 5,0 m²



PALMAKO KIOSQUE  
STELLA 8,2 m²



PALMAKO KIOSQUE  
LENNA 8,3 m² SET 304



PALMAKO KIOSQUE  
LENNA 8,3 m² SET 305



PALMAKO KIOSQUE  
LENNA 8,3 m² SET 306



PALMAKO KIOSQUE  
LENNA 16,6 m² SET 311



PALMAKO KIOSQUE  
LENNA 16,6 m² SET 312



PALMAKO KIOSQUE  
BIANCA 8,3 m² SET 104



PALMAKO KIOSQUE  
BIANCA 8,3 m² SET 105



PALMAKO KIOSQUE  
BIANCA 8,3 m² SET 106



PALMAKO KIOSQUE  
BIANCA 16,6 m² SET 111



PALMAKO KIOSQUE  
BIANCA 16,6 m² SET 112

# PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT ELLA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**




**ELLA 6,9 m<sup>2</sup>**

**ELLA 6,9+8,2 m<sup>2</sup>**

**ELLA 6,9+10,0 m<sup>2</sup>**

|                                  |                           |                            |                            |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 28 mm                     | 28 mm                      | 28 mm                      |
| <b>Dimensions des madriers</b>   | 260x320 cm                | 550x320 cm                 | 610x320 cm                 |
| <b>Surface au sol</b>            | 7,2 m <sup>2</sup>        | 15,9 m <sup>2</sup>        | 17,7 m <sup>2</sup>        |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 214 cm / 199 cm           | 214 cm / 199 cm            | 214 cm / 199 cm            |
| <b>Type de verre</b>             | Simple vitrage, trempé    | Simple vitrage, trempé     | Simple vitrage, trempé     |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                 | 19 mm / -                  | 19 mm / -                  |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 8,7 m <sup>2</sup> / 2,2° | 18,5 m <sup>2</sup> / 2,2° | 20,5 m <sup>2</sup> / 2,2° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** Plancher en option.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Plancher en option.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Plancher en option.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**


Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Murs

Couleur  
secondaire

Gris clair + Anthracite



Gris clair + Blanc



Gris foncé + Anthracite



Gris foncé + Blanc



# PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT ELLA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**




**ELLA 8,7 m<sup>2</sup>**

**ELLA 8,7+8,2 m<sup>2</sup>**

**ELLA 8,7+10,0 m<sup>2</sup>**

|                                  |                            |                            |                            |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 28 mm                      | 28 mm                      | 28 mm                      |
| <b>Dimensions des madriers</b>   | 320x320 cm                 | 610x320 cm                 | 670x320 cm                 |
| <b>Surface au sol</b>            | 9,0 m <sup>2</sup>         | 17,7 m <sup>2</sup>        | 19,5 m <sup>2</sup>        |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 214 cm / 199 cm            | 214 cm / 199 cm            | 214 cm / 199 cm            |
| <b>Type de verre</b>             | Simple vitrage, trempé     | Simple vitrage, trempé     | Simple vitrage, trempé     |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                  | 19 mm / -                  | 19 mm / -                  |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 10,8 m <sup>2</sup> / 2,2° | 20,5 m <sup>2</sup> / 2,2° | 22,5 m <sup>2</sup> / 2,2° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Plancher en option.*

*Peut être monté dans l'autre sens.  
Plancher en option.*

*Peut être monté dans l'autre sens.  
Plancher en option.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Murs Couleur secondaire

Gris clair + Anthracite



Gris clair + Blanc



Gris foncé + Anthracite



Gris foncé + Blanc



# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT ELLA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



MODÈLE :

ELLA 13,1 m<sup>2</sup>

ELLA 13,1+3,9 m<sup>2</sup>

Épaisseur des murs

28 mm

28 mm

Dimensions des madriers

470x320 cm

610x320 cm

Surface au sol

13,5 m<sup>2</sup>

17,8 m<sup>2</sup>

Hauteur totale/mur

214 cm / 199 cm

214 cm / 199 cm

Type de verre

Simple vitrage, trempé

Simple vitrage, trempé

Planches de toit/plancher

19 mm / -



19 mm / -

Surface toit/Pente

15,8 m<sup>2</sup> / 2,2°

20,9 m<sup>2</sup> / 2,2°

Plan au sol



Information complémentaire

Peut être monté dans l'autre sens.  
Plancher en option.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Plancher en option.

Traitements disponibles

BOIS NON TRAITÉ



TRAITEMENT PAR IMMERSION

Marron



Gris vintage



Blanc translucide





# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT BRITTA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**BRITTA 17,5 m<sup>2</sup>**

**BRITTA 19,7 m<sup>2</sup>**

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 40 mm                       |
| <b>Dimensions des madriers</b>   | 446x446 cm                  |
| <b>Surface au sol</b>            | 18,1 m <sup>2</sup>         |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 270 cm / 205 cm             |
| <b>Type de verre</b>             | Simple vitrage              |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / –                   |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 29,3 m <sup>2</sup> / 16,5° |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 40 mm                       |
| <b>Dimensions des madriers</b>   | 500x445 cm                  |
| <b>Surface au sol</b>            | 20,4 m <sup>2</sup>         |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 270 cm / 205 cm             |
| <b>Type de verre</b>             | Simple vitrage              |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / –                   |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 30,5 m <sup>2</sup> / 14,7° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Peut être monté dans l'autre sens.  
Plancher en option.*

*Peut être monté dans l'autre sens.  
Plancher en option.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Murs

Couleur  
secondaire

Gris clair + Anthracite



Gris clair + Blanc



Gris foncé + Anthracite



Gris foncé + Blanc



# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LOTTA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS





MODÈLE :

**LOTTA 7,3 m<sup>2</sup>**

**LOTTA 13,9 m<sup>2</sup>**

|                                  |                             |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 28 mm                       | 34 mm                       |
| <b>Dimensions des madriers</b>   | 296x296 cm                  | 400x400 cm                  |
| <b>Surface au sol</b>            | 7,6 m <sup>2</sup>          | 14,4 m <sup>2</sup>         |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 247 cm / 194 cm             | 245 cm / 182 cm             |
| <b>Type de verre</b>             | Simple vitrage              | Simple vitrage              |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 16 mm / -                   | 16 mm / -                   |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 11,5 m <sup>2</sup> / 20,6° | 19,1 m <sup>2</sup> / 18,4° |

Plan au sol



Information complémentaire *Plancher en option.*

*Plancher en option.*

Traitements disponibles

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**


Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris clair + Anthracite

Murs Couleur secondaire



Gris clair + Blanc



Gris foncé + Anthracite



Gris foncé + Blanc



# PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT KLARA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



MODÈLE :



**KLARA 10,4 m<sup>2</sup>**

**KLARA 17,0 m<sup>2</sup>**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Épaisseur des murs        | 28 mm                       |
| Dimensions des madriers   | 380x320 cm                  |
| Surface au sol            | 10,8 m <sup>2</sup>         |
| Hauteur totale/mur        | 247 cm / 194 cm             |
| Type de verre             | Simple vitrage              |
| Planches de toit/plancher | 16 mm / -                   |
| Surface toit/Pente        | 15,4 m <sup>2</sup> / 22,4° |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Épaisseur des murs        | 28 mm                       |
| Dimensions des madriers   | 504x380 cm                  |
| Surface au sol            | 17,4 m <sup>2</sup>         |
| Hauteur totale/mur        | 247 cm / 182 cm             |
| Type de verre             | Simple vitrage              |
| Planches de toit/plancher | 16 mm / -                   |
| Surface toit/Pente        | 16,0 m <sup>2</sup> / 14,6° |

Plan au sol



**Information complémentaire** Peut être monté dans l'autre sens.  
Plancher en option.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Plancher en option.

Traitements disponibles

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide




**PEINT**

Murs Couleur secondaire

Gris clair + Anthracite



Gris clair + Blanc



Gris foncé + Anthracite



Gris foncé + Blanc



# PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT ALICE



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



MODÈLE :

**ALICE 4,7 m<sup>2</sup>**

**ALICE 9,0 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des murs**

28 mm

28 mm

**Dimensions des madriers**

296x200 cm

358x296 cm

**Surface au sol**

5,0 m<sup>2</sup>

9,3 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

216 cm / 188 cm

215 cm / 188 cm

**Type de verre**

Simple vitrage

Simple vitrage

**Planches de toit/plancher**

16 mm / -



16 mm / -

**Surface toit/Pente**

7,0 m<sup>2</sup> / 7,3°

12,0 m<sup>2</sup> / 5,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Plancher en option.*

*Plancher en option.*

**Traitements disponibles**

**TRAITEMENT AUTOCLAVE**

*Marron*





# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT VALENTINE



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**VALENTINE 4,7 m<sup>2</sup>**

**VALENTINE 9,0 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des murs** 28 mm  
**Dimensions des madriers** 296x200 cm  
**Surface au sol** 5,0 m<sup>2</sup>  
**Hauteur totale/mur** 236 cm / 194 cm  
**Type de verre** Simple vitrage  
**Planches de toit/plancher** 16 mm / –  
**Surface toit/Pente** 7,9 m<sup>2</sup> / 16,2°

**Épaisseur des murs** 28 mm  
**Dimensions des madriers** 358x296 cm  
**Surface au sol** 9,3 m<sup>2</sup>  
**Hauteur totale/mur** 235 cm / 194 cm  
**Type de verre** Simple vitrage  
**Planches de toit/plancher** 16 mm / –  
**Surface toit/Pente** 13,2 m<sup>2</sup> / 13,3°

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Plancher en option.*

*Plancher en option.*

**Traitements disponibles**

**TRAITEMENT AUTOCLAVE**

Marron



# PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT LEIF



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**LEIF 2,2 m<sup>2</sup>**



**LEIF 3,0 m<sup>2</sup>**



**LEIF 4,5 m<sup>2</sup>**

**MODÈLE :**




**Épaisseur des panneaux**  
**Dimensions au sol**  
**Surface au sol**  
**Hauteur totale/mur**  
**Planches de toit/plancher**  
**Surface toit/Pente**

16+32 mm  
 234x95 cm  
 2,3 m<sup>2</sup>  
 189 cm / 173 cm  
 16 mm / 16 mm  
 2,8 m<sup>2</sup> / 10,0°

16+32 mm  
 183x170 cm  
 3,2 m<sup>2</sup>  
 230 cm / 190 cm  
 16 mm / 16 mm  
 3,5 m<sup>2</sup> / 12,0°

16+32 mm  
 273x170 cm  
 4,6 m<sup>2</sup>  
 230 cm / 190 cm  
 16 mm / 16 mm  
 5,2 m<sup>2</sup> / 12,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Panneaux préfabriqués.  
 Le mur du fond n'est pas inclus.

Panneaux préfabriqués.

Panneaux préfabriqués.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris clair



Gris foncé



# PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT LEIF



SCANNER POUR PLUS D'INFOS





**MODÈLE :**

**LEIF 3,0+2,9 m<sup>2</sup>**

**LEIF 4,5+2,9 m<sup>2</sup>**

|                           |                            |                            |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Épaisseur des panneaux    | 16+32 mm                   | 16+32 mm                   |
| Dimensions au sol         | 370x170 cm                 | 460x170 cm                 |
| Surface au sol            | 6,3 m <sup>2</sup>         | 7,8 m <sup>2</sup>         |
| Hauteur totale/mur        | 228 cm / 188 cm            | 228 cm / 188 cm            |
| Planches de toit/plancher | 16 mm / 16 mm              | 16 mm / 16 mm              |
| Surface toit/Pente        | 7,0 m <sup>2</sup> / 12,0° | 8,7 m <sup>2</sup> / 12,0° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Peut être monté dans l'autre sens.  
Panneaux préfabriqués.*

*Peut être monté dans l'autre sens.  
Panneaux préfabriqués.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris clair



Gris foncé



# PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT MIA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**MIA 3,6 m<sup>2</sup>**

**MIA 5,4 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des panneaux**

16+32 mm

16+32 mm

**Dimensions au sol**

222x165 cm

333x165 cm

**Surface au sol**

3,7 m<sup>2</sup>

5,5 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

210 cm / 173 cm

210 cm / 173 cm

**Type de verre**

Verre acrylique

**Planches de toit/plancher**

16 mm / 16 mm



16 mm / 16 mm

**Surface toit/Pente**

4,4 m<sup>2</sup> / 12,0°

6,3 m<sup>2</sup> / 12,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Peut être monté dans l'autre sens.  
Panneaux préfabriqués.  
Le mur du fond n'est pas inclus.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Panneaux préfabriqués.  
Le mur du fond n'est pas inclus.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**


Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris clair



Gris foncé



NOUVEAU!

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT ELIAS



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**ELIAS 4,9 m<sup>2</sup>**

**ELIAS 7,3 m<sup>2</sup>**

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Épaisseur des panneaux</b>    | 16+32 mm                  |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 221x228 cm                |
| <b>Surface au sol</b>            | 5,0 m <sup>2</sup>        |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 220 cm / 191 cm           |
| <b>Type de verre</b>             | Verre acrylique           |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 16 mm / 16 mm             |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 5,7 m <sup>2</sup> / 5,0° |

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Épaisseur des panneaux</b>    | 16+32 mm                  |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 330x228 cm                |
| <b>Surface au sol</b>            | 7,5 m <sup>2</sup>        |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 220 cm / 190 cm           |
| <b>Type de verre</b>             | Verre acrylique           |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 16 mm / 16 mm             |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 8,1 m <sup>2</sup> / 5,0° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Panneaux préfabriqués.*

*Panneaux préfabriqués.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris clair



Gris foncé



# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**DAN 4,5 m<sup>2</sup>**

**DAN 7,5 m<sup>2</sup>**

**DAN 9,9 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des panneaux**

16+32 mm

16+32 mm

16+32 mm

**Dimensions au sol**

243x190 cm

273x280 cm

273x370 cm

**Surface au sol**

4,6 m<sup>2</sup>

7,6 m<sup>2</sup>

10,1 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

220 cm / 190 cm

220 cm / 190 cm

220 cm / 190 cm

**Type de verre**

Verre acrylique

Verre acrylique

Verre acrylique

**Planches de toit/plancher**

16 mm / 16 mm

16 mm / 16 mm

16 mm / 16 mm




**Surface toit/Pente**

5,5 m<sup>2</sup> / 16,0°

9,8 m<sup>2</sup> / 14,0°

12,0 m<sup>2</sup> / 15,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Peut être monté dans l'autre sens.  
Panneaux préfabriqués.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Panneaux préfabriqués.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Panneaux préfabriqués.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris clair



Gris foncé



# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN / NILS



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**DAN 14,7 m<sup>2</sup>**

**NILS 5,4 m<sup>2</sup>**

**NILS 8,2 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des panneaux**

16+32 mm

16+32 mm

16+32 mm

**Dimensions au sol**

273x550 cm

233x239 cm

348x239 cm

**Surface au sol**

15,0 m<sup>2</sup>

5,6 m<sup>2</sup>

8,3 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

230 cm / 190 cm

238 cm / 188 cm

259 cm / 188 cm

**Type de verre**

Verre acrylique

Verre acrylique

Verre acrylique

**Planches de toit/plancher**

16 mm / 16 mm

16 mm / 16 mm

16 mm / 16 mm




**Surface toit/Pente**

17,3 m<sup>2</sup> / 15,5°

8,4 m<sup>2</sup> / 21,0°

11,9 m<sup>2</sup> / 21,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Peut être monté dans l'autre sens.  
Panneaux préfabriqués.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Panneaux préfabriqués.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Panneaux préfabriqués.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris clair



Gris foncé



# PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT LUCAS / STIG



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



MODÈLE :

**LUCAS 12,1 m<sup>2</sup>**

**STIG 8,2 m<sup>2</sup>**

Épaisseur des panneaux

16+32 mm

16+32 mm

Dimensions au sol

348x354 cm

348x239 cm

Surface au sol

12,3 m<sup>2</sup>

8,4 m<sup>2</sup>

Hauteur totale/mur

259 cm / 188 cm

250 cm / 205 cm

Type de verre

Simple vitrage

Verre acrylique

Planches de toit/plancher

16 mm / 16 mm



16 mm / 16 mm

Surface toit/Pente

16,7 m<sup>2</sup> / 21,0°

11,6 m<sup>2</sup> / 5,0°

Plan au sol



Information complémentaire *Panneaux préfabriqués.*

*Peut être monté dans l'autre sens.  
Panneaux préfabriqués.*

Traitements disponibles

**BOIS NON TRAITÉ**



**PEINT**

Gris clair



Gris foncé



# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MARTIN



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**MARTIN 8,4 m<sup>2</sup>**

**MARTIN 13,6 m<sup>2</sup>**

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Épaisseur des panneaux</b>    | 18+70 mm                    |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 275x344 cm                  |
| <b>Surface au sol</b>            | 9,5 m <sup>2</sup>          |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 267 cm / 209 cm             |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 19 mm               |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 13,0 m <sup>2</sup> / 20,0° |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Épaisseur des panneaux</b>    | 18+70 mm                    |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 330x452 cm                  |
| <b>Surface au sol</b>            | 14,9 m <sup>2</sup>         |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 296 cm / 203 cm             |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 19 mm               |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 19,5 m <sup>2</sup> / 20,0° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Panneaux prémontés avec film pare-vent.  
Bardage bois extérieur légèrement nervuré.*

*Panneaux prémontés avec film pare-vent.  
Bardage bois extérieur légèrement nervuré.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT KALLE



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**KALLE 6,6 m<sup>2</sup>**

**KALLE 13,5 m<sup>2</sup>**

**KALLE 16,9 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des panneaux**

18+70 mm

18+70 mm

18+70 mm

**Dimensions au sol**

344x221 cm

452x330 cm

561x330 cm

**Surface au sol**

7,6 m<sup>2</sup>

14,9 m<sup>2</sup>

18,5 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

249 cm / 209 cm

259 cm / 209 cm

259 cm / 210 cm

**Type de verre**

Double vitrage, trempé

Double vitrage, trempé

Double vitrage, trempé

**Planches de toit/plancher**

19 mm / 19 mm

19 mm / 19 mm

19 mm / 19 mm




**Surface toit/Pente**

11,0 m<sup>2</sup> / 4,8°

19,8 m<sup>2</sup> / 4,4°

23,4 m<sup>2</sup> / 4,4°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Panneaux prémontés avec film pare-vent.  
Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent.  
Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent.  
Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**OLAF 13,5 m<sup>2</sup>**

**OLAF 16,9 m<sup>2</sup>**

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Épaisseur des panneaux</b>    | 18+70 mm                    |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 452x330 cm                  |
| <b>Surface au sol</b>            | 14,9 m <sup>2</sup>         |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 261 cm / 209 cm             |
| <b>Type de verre</b>             | Double vitrage, trempé      |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 19 mm               |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 18,8 m <sup>2</sup> / 15,0° |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Épaisseur des panneaux</b>    | 18+70 mm                    |
| <b>Dimensions au sol</b>         | 561x330 cm                  |
| <b>Surface au sol</b>            | 18,5 m <sup>2</sup>         |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 261 cm / 210 cm             |
| <b>Type de verre</b>             | Double vitrage, trempé      |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / 19 mm               |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 22,6 m <sup>2</sup> / 15,0° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** *Panneaux pré-montés avec film pare-vent.  
Bardage bois extérieur légèrement nervuré.*

*Panneaux pré-montés avec film pare-vent.  
Bardage bois extérieur légèrement nervuré.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT JARI



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**JARI 8,9 m<sup>2</sup>**

**JARI 14,5 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des murs**

28 mm

28 mm

**Dimensions des madriers**

410x260 cm

520x320 cm

**Surface au sol**

9,4 m<sup>2</sup>

15,0 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

249 cm / 211 cm

249 cm / 211 cm

**Planches de toit/plancher**

19 mm / 19 mm


19 mm / 19 mm

**Surface toit/Pente**

13,1 m<sup>2</sup> / 15,2°


19,6 m<sup>2</sup> / 14,9°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Peut être monté dans l'autre sens.



Peut être monté dans l'autre sens.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**


Marron



Gris vintage



Blanc translucide




## PALMAKO POULAILLER CHICK



SCANNER POUR PLUS D'INFOS

**MODÈLE :****CHICK 6,7 m<sup>2</sup>**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Épaisseur des panneaux | 16+32 mm                    |
| Dimensions au sol      | 213x316 cm                  |
| Surface au sol         | 6,7 m <sup>2</sup>          |
| Hauteur totale/mur     | 283 cm / 206 cm             |
| Type de verre          | Verre acrylique             |
| Surface toit/Pente     | 10,0 m <sup>2</sup> / 34,0° |

**Plan au sol****Information complémentaire** *Toiture métallique incluse.***Traitements disponibles****BOIS NON TRAITÉ**

# PALMAKO KIOSQUE KIRA / CHALET DE NOËL PLIABLE MARIAN



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**KIRA 7,7 m<sup>2</sup>**

**MARIAN 6,2 m<sup>2</sup>**

**Épaisseur des panneaux**

16+32 mm

16+32 mm

**Dimensions au sol**

355x233 cm

298x228 cm

**Surface au sol**

8,2 m<sup>2</sup>

6,8 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

264 cm / 209 cm

245 cm / 207 cm

**Planches de toit/plancher**

19 mm / 19 mm



16 mm / 19 mm

**Surface toit/Pente**

10,4 m<sup>2</sup> / 7,0°

10,0 m<sup>2</sup> / 10,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire** Panneaux préfabriqués.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Système de dépliage/repliage.  
Dépliage/repliage en 20 minutes.  
Couverture de toit en PVC incluse.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**PEINT**

Blanc



# PALMAKO KIOSQUE STELLA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



MODÈLE :



**STELLA 5,0 m<sup>2</sup>**

**STELLA 8,2 m<sup>2</sup>**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Épaisseur des panneaux    | 16+32 mm                   |
| Dimensions au sol         | 273x190 cm                 |
| Surface au sol            | 5,2 m <sup>2</sup>         |
| Hauteur totale/mur        | 229 cm / 189 cm            |
| Planches de toit/plancher | 16 mm / –                  |
| Surface toit/Pente        | 8,5 m <sup>2</sup> / 14,6° |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Épaisseur des panneaux    | 16+32 mm                    |
| Dimensions au sol         | 323x259 cm                  |
| Surface au sol            | 8,4 m <sup>2</sup>          |
| Hauteur totale/mur        | 239 cm / 189 cm             |
| Planches de toit/plancher | 16 mm / –                   |
| Surface toit/Pente        | 12,0 m <sup>2</sup> / 15,0° |

Plan au sol



Information complémentaire *Panneaux préfabriqués.*

*Panneaux préfabriqués.*

Traitements disponibles

**BOIS NON TRAITÉ**



**PEINT**

Blanc



# PALMAKO KIOSQUE LENNA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**LENNA 8,3 m<sup>2</sup>**  
SET 304

**LENNA 8,3 m<sup>2</sup>**  
SET 305

**LENNA 8,3 m<sup>2</sup>**  
SET 306

**Épaisseur des murs**

28 mm

28 mm

28 mm

**Dimensions au sol**

300x300 cm

300x300 cm

300x300 cm

**Surface au sol**

9,0 m<sup>2</sup>

9,0 m<sup>2</sup>

9,0 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

245 cm / 210 cm

245 cm / 210 cm

245 cm / 210 cm

**Planches de toit/plancher**

19 mm / –

19 mm / –

19 mm / –




**Surface toit/Pente**

11,6 m<sup>2</sup> / 3,0°

11,6 m<sup>2</sup> / 3,0°

11,6 m<sup>2</sup> / 3,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire** Poteaux et poutres en lamellé collé.

Poteaux et poutres en lamellé collé.

Poteaux et poutres en lamellé collé.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**PEINT**

Blanc





# PALMAKO KIOSQUE LENNA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**LENNA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 311

**LENNA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 312

**Épaisseur des murs** 28 mm  
**Dimensions au sol** 588x300 cm  
**Surface au sol** 17,6 m<sup>2</sup>  
**Hauteur totale/mur** 245 cm / 210 cm  
**Planches de toit/plancher** 19 mm / –  
**Surface toit/Pente** 21,4 m<sup>2</sup> / 3,0°

28 mm  
 588x300 cm  
 17,6 m<sup>2</sup>  
 245 cm / 210 cm  
 19 mm / –  
 21,4 m<sup>2</sup> / 3,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire** Poteaux et poutres en lamellé collé.

Poteaux et poutres en lamellé collé.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**PEINT**

Blanc



# PALMAKO KIOSQUE BIANCA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**BIANCA 8,3 m<sup>2</sup>**  
SET 104



**BIANCA 8,3 m<sup>2</sup>**  
SET 105



**BIANCA 8,3 m<sup>2</sup>**  
SET 106

**MODÈLE :**




**Épaisseur des murs** 28 mm  
**Dimensions au sol** 300x300 cm  
**Surface au sol** 9,0 m<sup>2</sup>  
**Hauteur totale/mur** 319 cm / 210 cm  
**Planches de toit/plancher** 19 mm / –  
**Surface toit/Pente** 17,6 m<sup>2</sup> / 30,0°

28 mm  
 300x300 cm  
 9,0 m<sup>2</sup>  
 319 cm / 210 cm  
 19 mm / –  
 17,6 m<sup>2</sup> / 30,0°

28 mm  
 300x300 cm  
 9,0 m<sup>2</sup>  
 319 cm / 210 cm  
 19 mm / –  
 17,6 m<sup>2</sup> / 30,0°

28 mm  
 300x300 cm  
 9,0 m<sup>2</sup>  
 319 cm / 210 cm  
 19 mm / –  
 17,6 m<sup>2</sup> / 30,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire** Poteaux et poutres en lamellé collé.

Poteaux et poutres en lamellé collé.

Poteaux et poutres en lamellé collé.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**PEINT**

Blanc





# PALMAKO KIOSQUE BIANCA



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**BIANCA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 111

**BIANCA 16,6 m<sup>2</sup>**  
SET 112

Épaisseur des murs 28 mm  
 Dimensions au sol 588x300 cm  
 Surface au sol 17,6 m<sup>2</sup>  
 Hauteur totale/mur 319 cm / 210 cm  
 Planches de toit/plancher 19 mm / –  
 Surface toit/Pente 31,5 m<sup>2</sup> / 30,0°

Épaisseur des murs 28 mm  
 Dimensions au sol 588x300 cm  
 Surface au sol 17,6 m<sup>2</sup>  
 Hauteur totale/mur 319 cm / 210 cm  
 Planches de toit/plancher 19 mm / –  
 Surface toit/Pente 31,5 m<sup>2</sup> / 30,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire** Poteaux et poutres en lamellé collé.

Poteaux et poutres en lamellé collé.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**PEINT**

Blanc





Roger 19,0+33,2 m<sup>2</sup> avec porte sectionnelle



# CARPORTS & GARAGES



PALMAKO CARPORT  
KARL 11,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO CARPORT  
KARL 23,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO CARPORT  
KARL 20,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO CARPORT  
KARL 40,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO CARPORT  
KARL 23,1 m<sup>2</sup>  
AVEC ABRI DE RANGEMENT



PALMAKO CARPORT  
KARL 40,6 m<sup>2</sup>  
AVEC ABRI DE RANGEMENT



PALMAKO CARPORT  
ROBERT 11,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO CARPORT  
ROBERT 23,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO CARPORT  
ROBERT 20,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO CARPORT  
ROBERT 40,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO CARPORT  
ROBERT 23,1 m<sup>2</sup>  
AVEC ABRI DE RANGEMENT



PALMAKO CARPORT  
ROBERT 40,6 m<sup>2</sup>  
AVEC ABRI DE RANGEMENT



PALMAKO GARAGE  
RASMUS 19,0 m<sup>2</sup>  
SANS PORTE DE FAÇADE



PALMAKO GARAGE  
RASMUS 19,0 m<sup>2</sup>  
AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE  
RASMUS 19,0 m<sup>2</sup>  
AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 21,9+5,2 m<sup>2</sup>  
SANS PORTE DE FAÇADE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 21,9+5,2 m<sup>2</sup>  
AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE  
ROGER 21,9+5,2 m<sup>2</sup>  
AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 19,0 m<sup>2</sup>  
SANS PORTE DE FAÇADE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 19,0 m<sup>2</sup>  
AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE  
ROGER 19,0 m<sup>2</sup>  
AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 23,9 m<sup>2</sup>  
SANS PORTE DE FAÇADE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 23,9 m<sup>2</sup>  
AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE  
ROGER 23,9 m<sup>2</sup>  
AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 27,7 m<sup>2</sup>  
SANS PORTE DE FAÇADE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 27,7 m<sup>2</sup>  
AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE  
ROGER 27,7 m<sup>2</sup>  
AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 28,4 m<sup>2</sup>  
SANS PORTE DE FAÇADE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 28,4 m<sup>2</sup>  
AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE  
ROGER 28,4 m<sup>2</sup>  
AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 19,0+16,2 m<sup>2</sup>  
SANS PORTE DE FAÇADE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 19,0+16,2 m<sup>2</sup>  
AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE  
ROGER 19,0+16,2 m<sup>2</sup>  
AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 19,0+33,2 m<sup>2</sup>  
SANS PORTE DE FAÇADE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 19,0+33,2 m<sup>2</sup>  
AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE  
ROGER 19,0+33,2 m<sup>2</sup>  
AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE  
ANDRE 28,5 m<sup>2</sup>  
SANS PORTE DE FAÇADE



PALMAKO GARAGE  
ANDRE 28,5 m<sup>2</sup>  
AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE  
ANDRE 44,7 m<sup>2</sup>  
SANS PORTE DE FAÇADE



PALMAKO GARAGE  
ANDRE 44,7 m<sup>2</sup>  
AVEC PORTE SECTIONNELLE

# PALMAKO CARPORT KARL



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**KARL 11,7 m<sup>2</sup>**

**KARL 23,1 m<sup>2</sup>**

**KARL 23,1 m<sup>2</sup>  
AVEC ABRIS DE RANGEMENT**

**Épaisseur des poteaux**

120x120 mm

120x120 mm

120x120 mm

**Dimensions**

315x372 cm

315x372 cm

315x372 cm

**Surface au sol**

11,7 m<sup>2</sup>

23,1 m<sup>2</sup>

23,1 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

230 cm / 212 cm

235 cm / 213 cm

235 cm / 213 cm

**Planches de toit/plancher**

19 mm / –

19 mm / –

19 mm / –



**Surface toit/Pente**

18,0 m<sup>2</sup> / 1,1°

27,4 m<sup>2</sup> / 1,1°

27,4 m<sup>2</sup> / 1,1°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Bonne résistance à la charge de neige.

Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Bonne résistance à la charge de neige.

Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Bonne résistance à la charge de neige.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris foncé



Blanc





# PALMAKO CARPORT KARL



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**KARL 20,6 m<sup>2</sup>**

**KARL 40,6 m<sup>2</sup>**

**KARL 40,6 m<sup>2</sup>**  
AVEC ABRI DE RANGEMENT




**Épaisseur des poteaux**  
**Dimensions**  
**Surface au sol**  
**Hauteur totale/mur**  
**Planches de toit/plancher**  
**Surface toit/Pente**

120x120 mm  
555x372 cm  
20,6 m<sup>2</sup>  
244 cm / 216 cm  
19 mm / –  
30,7 m<sup>2</sup> / 1,1°

120x120 mm  
555x732 cm  
40,6 m<sup>2</sup>  
254 cm / 226 cm  
19 mm / –  
46,6 m<sup>2</sup> / 1,1°

120x120 mm  
555x732 cm  
40,6 m<sup>2</sup>  
254 cm / 226 cm  
19 mm / –  
46,6 m<sup>2</sup> / 1,1°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Bonne résistance à la charge de neige.

Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Bonne résistance à la charge de neige.

Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Bonne résistance à la charge de neige.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris foncé



Blanc



# PALMAKO CARPORT ROBERT



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**ROBERT 11,7 m<sup>2</sup>**



**ROBERT 23,1 m<sup>2</sup>**



**ROBERT 23,1 m<sup>2</sup>  
AVEC ABRIS DE RANGEMENT**

**MODÈLE :**




**Épaisseur des poteaux**  
**Dimensions**  
**Surface au sol**  
**Hauteur totale/mur**  
**Planches de toit/plancher**  
**Surface toit/Pente**

120x120 mm  
315x372 cm  
11,7 m<sup>2</sup>  
301 cm / 215 cm  
19 mm / –  
20,1 m<sup>2</sup> / 25,0°

120x120 mm  
315x732 cm  
23,1 m<sup>2</sup>  
301 cm / 215 cm  
19 mm / –  
29,8 m<sup>2</sup> / 25,0°

120x120 mm  
315x732 cm  
23,1 m<sup>2</sup>  
301 cm / 215 cm  
19 mm / –  
29,8 m<sup>2</sup> / 25,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Bonne résistance à la charge de neige.

Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Bonne résistance à la charge de neige.

Poteaux et poutres en lamellé collé.  
Bonne résistance à la charge de neige.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris foncé



Blanc





# PALMAKO CARPORT ROBERT



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**ROBERT 20,6 m<sup>2</sup>**



**ROBERT 40,6 m<sup>2</sup>**






**ROBERT 40,6 m<sup>2</sup>  
AVEC ABRI DE RANGEMENT**

**MODÈLE :**

|                                  |                             |                             |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Épaisseur des poteaux</b>     | 120x120 mm                  | 120x120 mm                  | 120x120 mm                  |
| <b>Dimensions</b>                | 555x372 cm                  | 555x732 cm                  | 555x732 cm                  |
| <b>Surface au sol</b>            | 20,6 m <sup>2</sup>         | 40,6 m <sup>2</sup>         | 40,6 m <sup>2</sup>         |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 363 cm / 221 cm             | 363 cm / 218 cm             | 363 cm / 218 cm             |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / -                   | 19 mm / -                   | 19 mm / -                   |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 35,8 m <sup>2</sup> / 25,0° | 53,2 m <sup>2</sup> / 25,0° | 53,2 m <sup>2</sup> / 25,0° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire** Poteaux et poutres en lamellé collé. Bonne résistance à la charge de neige. Poteaux et poutres en lamellé collé. Bonne résistance à la charge de neige. Poteaux et poutres en lamellé collé. Bonne résistance à la charge de neige.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris foncé



Blanc



# PALMAKO GARAGE RASMUS



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**RASMUS 19,0 m<sup>2</sup>**  
SANS PORTE DE FAÇADE

**RASMUS 19,0 m<sup>2</sup>**  
AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

**RASMUS 19,0 m<sup>2</sup>**  
AVEC PORTE SECTIONNELLE




**Épaisseur des murs** 44 mm  
**Dimensions des madriers** 380x570 cm  
**Surface au sol** 19,8 m<sup>2</sup>  
**Hauteur totale/mur** 254 cm / 228 cm  
**Type de verre** Simple vitrage  
**Planches de toit/plancher** 19 mm / –  
**Surface toit/Pente** 24,5 m<sup>2</sup> / 1,8°

44 mm  
 380x570 cm  
 19,8 m<sup>2</sup>  
 254 cm / 228 cm  
 Simple vitrage  
 19 mm / –  
 24,5 m<sup>2</sup> / 1,8°

44 mm  
 380x570 cm  
 19,8 m<sup>2</sup>  
 254 cm / 228 cm  
 Simple vitrage  
 19 mm / –  
 24,5 m<sup>2</sup> / 1,8°

44 mm  
 380x570 cm  
 19,8 m<sup>2</sup>  
 254 cm / 228 cm  
 Simple vitrage  
 19 mm / –  
 24,5 m<sup>2</sup> / 1,8°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Peut être monté dans l'autre sens.  
 Pannes robustes en lamellé collé.  
 Bonne résistance à la charge de neige.

Peut être monté dans l'autre sens.  
 Pannes robustes en lamellé collé.  
 Bonne résistance à la charge de neige.

Peut être monté dans l'autre sens.  
 Pannes robustes en lamellé collé.  
 Bonne résistance à la charge de neige.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**PEINT**

Gris clair + blanc


Murs Couleur secondaire



Gris foncé + blanc



Blanc





# PALMAKO GARAGE ROGER



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



## MODÈLE :

**ROGER 21,9+5,2 m<sup>2</sup>**  
SANS PORTE DE FAÇADE

**ROGER 21,9+5,2 m<sup>2</sup>**  
AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

**ROGER 21,9+5,2 m<sup>2</sup>**  
AVEC PORTE SECTIONNELLE




**Épaisseur des murs** 44 mm  
**Dimensions des madriers** 530x570 cm  
**Surface au sol** 28,1 m<sup>2</sup>  
**Hauteur totale/mur** 321 cm / 228 cm  
**Type de verre** Double vitrage  
**Planches de toit/plancher** 19 mm / –  
**Surface toit/Pente** 35,4 m<sup>2</sup> / 18,7°

44 mm  
530x570 cm  
28,1 m<sup>2</sup>  
321 cm / 228 cm  
Double vitrage  
19 mm / –  
35,4 m<sup>2</sup> / 18,7°

44 mm  
530x570 cm  
28,1 m<sup>2</sup>  
321 cm / 228 cm  
Double vitrage  
19 mm / –  
35,4 m<sup>2</sup> / 18,7°

44 mm  
530x570 cm  
28,1 m<sup>2</sup>  
321 cm / 228 cm  
Double vitrage  
19 mm / –  
35,4 m<sup>2</sup> / 18,7°

## Plan au sol



## Information complémentaire

Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.  
Bonne résistance à la charge de neige.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.  
Bonne résistance à la charge de neige.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.  
Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.  
Bonne résistance à la charge de neige.

## Traitements disponibles

### BOIS NON TRAITÉ



### TRAITEMENT PAR IMMERSION

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



# PALMAKO GARAGE ROGER



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**ROGER 19,0 m<sup>2</sup>**  
SANS PORTE DE FAÇADE

**ROGER 19,0 m<sup>2</sup>**  
AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

**ROGER 19,0 m<sup>2</sup>**  
AVEC PORTE SECTIONNELLE




**Épaisseur des murs** 44 mm  
**Dimensions des madriers** 380x570 cm  
**Surface au sol** 19,8 m<sup>2</sup>  
**Hauteur totale/mur** 276 cm / 217 cm  
**Type de verre** Double vitrage  
**Planches de toit/plancher** 19 mm / –  
**Surface toit/Pente** 26,3 m<sup>2</sup> / 16,3°

44 mm  
380x570 cm  
19,8 m<sup>2</sup>  
276 cm / 217 cm  
Double vitrage  
19 mm / –  
26,3 m<sup>2</sup> / 16,3°

44 mm  
380x570 cm  
19,8 m<sup>2</sup>  
276 cm / 217 cm  
Double vitrage  
19 mm / –  
26,3 m<sup>2</sup> / 16,3°

44 mm  
380x570 cm  
19,8 m<sup>2</sup>  
276 cm / 217 cm  
Double vitrage  
19 mm / –  
26,3 m<sup>2</sup> / 16,3°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.  
Bonne résistance à la charge de neige.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.  
Bonne résistance à la charge de neige.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.  
Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.  
Bonne résistance à la charge de neige.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris clair + blanc

Murs Couleur secondaire



Gris foncé + blanc



Blanc





# PALMAKO GARAGE ROGER



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**ROGER 23,9 m<sup>2</sup>**  
SANS PORTE DE FAÇADE

**ROGER 23,9 m<sup>2</sup>**  
AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

**ROGER 23,9 m<sup>2</sup>**  
AVEC PORTE SECTIONNELLE

**Épaisseur des murs**

44 mm

44 mm

44 mm

**Dimensions des madriers**

470x570 cm

470x570 cm

470x570 cm

**Surface au sol**

24,8 m<sup>2</sup>

24,8 m<sup>2</sup>

24,8 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

287 cm / 217 cm

287 cm / 217 cm

287 cm / 217 cm

**Type de verre**

Double vitrage

Double vitrage

Double vitrage

**Planches de toit/plancher**

19 mm / –

19 mm / –

19 mm / –




**Surface toit/Pente**

31,7 m<sup>2</sup> / 15,9°

31,7 m<sup>2</sup> / 15,9°

31,7 m<sup>2</sup> / 15,9°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.  
Bonne résistance à la charge de neige.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.  
Bonne résistance à la charge de neige.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.  
Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.  
Bonne résistance à la charge de neige.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**


Murs

Couleur  
secondaire


Gris clair + blanc



Gris foncé + blanc



Blanc



# PALMAKO GARAGE ROGER



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**ROGER 27,7 m<sup>2</sup>**  
SANS PORTE DE FAÇADE

**ROGER 27,7 m<sup>2</sup>**  
AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS




**ROGER 27,7 m<sup>2</sup>**  
AVEC PORTE SECTIONNELLE

**Épaisseur des murs** 70 mm  
**Dimensions des madriers** 560x560 cm  
**Surface au sol** 29,2 m<sup>2</sup>  
**Hauteur totale/mur** 312 cm / 230 cm  
**Type de verre** Double vitrage  
**Planches de toit/plancher** 19 mm / –  
**Surface toit/Pente** 37,8 m<sup>2</sup> / 15,7°

70 mm  
 560x560 cm  
 29,2 m<sup>2</sup>  
 312 cm / 230 cm  
 Double vitrage  
 19 mm / –  
 37,8 m<sup>2</sup> / 15,7°

70 mm  
 560x560 cm  
 29,2 m<sup>2</sup>  
 312 cm / 230 cm  
 Double vitrage  
 19 mm / –  
 37,8 m<sup>2</sup> / 15,7°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Porte et fenêtre à fermeture multipoints.  
 Pannes robustes en lamellé collé.  
 Peut être monté dans l'autre sens.  
 Bonne résistance à la charge de neige.

Porte et fenêtre à fermeture multipoints.  
 Pannes robustes en lamellé collé.  
 Peut être monté dans l'autre sens.  
 Bonne résistance à la charge de neige.

Porte et fenêtre à fermeture multipoints.  
 Pannes robustes en lamellé collé.  
 Peut être monté dans l'autre sens.  
 Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.  
 Bonne résistance à la charge de neige.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris clair + blanc

Murs Couleur secondaire



Gris foncé + blanc



Blanc





# PALMAKO GARAGE ROGER



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



## MODÈLE :




**ROGER 28,4 m<sup>2</sup>**  
SANS PORTE DE FAÇADE

**ROGER 28,4 m<sup>2</sup>**  
AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

**ROGER 28,4 m<sup>2</sup>**  
AVEC PORTE SECTIONNELLE

|                           |                             |                             |                             |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Épaisseur des murs        | 44 mm                       | 44 mm                       | 44 mm                       |
| Dimensions des madriers   | 595x530 cm                  | 595x530 cm                  | 595x530 cm                  |
| Surface au sol            | 29,3 m <sup>2</sup>         | 29,3 m <sup>2</sup>         | 29,3 m <sup>2</sup>         |
| Hauteur totale/mur        | 310 cm / 217 cm             | 310 cm / 217 cm             | 310 cm / 217 cm             |
| Type de verre             | Double vitrage              | Double vitrage              | Double vitrage              |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / –                   | 19 mm / –                   | 19 mm / –                   |
| Surface toit/Pente        | 36,8 m <sup>2</sup> / 16,8° | 36,8 m <sup>2</sup> / 16,8° | 36,8 m <sup>2</sup> / 16,8° |

## Plan au sol



**Information complémentaire** Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.  
Bonne résistance à la charge de neige.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.  
Bonne résistance à la charge de neige.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Pannes robustes en lamellé collé.  
Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.  
Bonne résistance à la charge de neige.

## Traitements disponibles

### BOIS NON TRAITÉ



### TRAITEMENT PAR IMMERSION

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



# PALMAKO GARAGE ROGER



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**ROGER 19,0+16,2 m<sup>2</sup>**  
SANS PORTE DE FAÇADE

**ROGER 19,0+16,2 m<sup>2</sup>**  
AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

**ROGER 19,0+16,2 m<sup>2</sup>**  
AVEC PORTE SECTIONNELLE




**Épaisseur des murs** 44 mm  
**Dimensions des madriers** 673x570 cm  
**Surface au sol** 36,5 m<sup>2</sup>  
**Hauteur totale/mur** 316 cm / 222 cm  
**Type de verre** Double vitrage  
**Planches de toit/plancher** 19 mm / –  
**Surface toit/Pente** 45,0 m<sup>2</sup> / 17,4°

44 mm  
 673x570 cm  
 36,5 m<sup>2</sup>  
 316 cm / 222 cm  
 Double vitrage  
 19 mm / –  
 45,0 m<sup>2</sup> / 17,4°

44 mm  
 673x570 cm  
 36,5 m<sup>2</sup>  
 316 cm / 222 cm  
 Double vitrage  
 19 mm / –  
 45,0 m<sup>2</sup> / 17,4°

44 mm  
 673x570 cm  
 36,5 m<sup>2</sup>  
 316 cm / 222 cm  
 Double vitrage  
 19 mm / –  
 45,0 m<sup>2</sup> / 17,4°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Peut être monté dans l'autre sens.  
 Pannes robustes en lamellé collé.  
 Bonne résistance à la charge de neige.

Peut être monté dans l'autre sens.  
 Pannes robustes en lamellé collé.  
 Bonne résistance à la charge de neige.

Peut être monté dans l'autre sens.  
 Pannes robustes en lamellé collé.  
 Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.  
 Bonne résistance à la charge de neige.

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**TRAITEMENT PAR IMMERSION**

Marron



Gris vintage



Blanc translucide



**PEINT**

Gris clair + blanc

Murs Couleur secondaire



Gris foncé + blanc



Blanc





# PALMAKO GARAGE ROGER




SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**                      **ROGER 19,0+33,2m<sup>2</sup>**                      **ROGER 19,0+33,2 m<sup>2</sup>**                      **ROGER 19,0+33,2 m<sup>2</sup>**  
 SANS PORTE DE FAÇADE                      AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS                      AVEC PORTE SECTIONNELLE

|                                  |                             |                             |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 44 mm                       | 44 mm                       | 44 mm                       |
| <b>Dimensions des madriers</b>   | 976x570 cm                  | 976x570 cm                  | 976x570 cm                  |
| <b>Surface au sol</b>            | 53,1 m <sup>2</sup>         | 53,1 m <sup>2</sup>         | 53,1 m <sup>2</sup>         |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 316 cm / 222 cm             | 316 cm / 222 cm             | 316 cm / 222 cm             |
| <b>Type de verre</b>             | Double vitrage              | Double vitrage              | Double vitrage              |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 19 mm / –                   | 19 mm / –                   | 19 mm / –                   |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 64,0 m <sup>2</sup> / 17,4° | 64,0 m <sup>2</sup> / 17,4° | 64,0 m <sup>2</sup> / 17,4° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire**    *Peut être monté dans l'autre sens. Pannes robustes en lamellé collé. Bonne résistance à la charge de neige.*    *Peut être monté dans l'autre sens. Pannes robustes en lamellé collé. Bonne résistance à la charge de neige.*    *Peut être monté dans l'autre sens. Pannes robustes en lamellé collé. Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option. Bonne résistance à la charge de neige.*

| Traitements disponibles | BOIS NON TRAITÉ |  | TRAITEMENT PAR IMMERSION |  | PEINT              |                    |
|-------------------------|-----------------|--|--------------------------|--|--------------------|--------------------|
|                         |                 |  |                          |  | Murs               | Couleur secondaire |
|                         |                 |  | Marron                   |  | Gris clair + blanc |                    |
|                         |                 |  | Gris vintage             |  | Gris foncé + blanc |                    |
|                         |                 |  | Blanc translucide        |  | Blanc              |                    |

# PALMAKO GARAGE ANDRE



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**



**ANDRE 28,5 m<sup>2</sup>**  
SANS PORTE DE FAÇADE

**ANDRE 28,5 m<sup>2</sup>**  
AVEC PORTE SECTIONNELLE

**Épaisseur des panneaux** 18+47+95 mm  
**Dimensions au sol** 557x576 cm  
**Surface au sol** 32,1 m<sup>2</sup>  
**Hauteur totale/mur** 334 cm / 216 cm  
**Type de verre** Double vitrage  
**Planches de toit/plancher** 19 mm / –  
**Surface toit/Pente** 39,8 m<sup>2</sup> / 20,0°

18+47+95 mm  
 557x576 cm  
 32,1 m<sup>2</sup>  
 337 cm / 216 cm  
 Double vitrage  
 19 mm / –  
 39,8 m<sup>2</sup> / 20,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

*Peut être monté dans l'autre sens.  
 Panneaux prémontés avec film pare-vent.  
 Bardage bois extérieur légèrement nervuré.  
 Bonne résistance à la charge de neige.*

*Peut être monté dans l'autre sens.  
 Panneaux prémontés avec film pare-vent.  
 Bardage bois extérieur légèrement nervuré.  
 Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.  
 Bonne résistance à la charge de neige.*

**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



## PALMAKO GARAGE ANDRE





SCANNER POUR PLUS D'INFOS

**MODÈLE :****ANDRE 44,7 m<sup>2</sup>**  
SANS PORTE DE FAÇADE**ANDRE 44,7 m<sup>2</sup>**  
AVEC PORTE SECTIONNELLE

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Épaisseur des panneaux    | 18+47+95 mm                 |
| Dimensions au sol         | 665x739 cm                  |
| Surface au sol            | 49,1 m <sup>2</sup>         |
| Hauteur totale/mur        | 357 cm / 216 cm             |
| Type de verre             | Double vitrage              |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / -                   |
| Surface toit/Pente        | 60,0 m <sup>2</sup> / 20,0° |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Épaisseur des panneaux    | 18+47+95 mm                 |
| Dimensions au sol         | 665x739 cm                  |
| Surface au sol            | 49,1 m <sup>2</sup>         |
| Hauteur totale/mur        | 357 cm / 216 cm             |
| Type de verre             | Double vitrage              |
| Planches de toit/plancher | 19 mm / -                   |
| Surface toit/Pente        | 60,0 m <sup>2</sup> / 20,0° |

**Plan au sol****Information complémentaire**

Peut être monté dans l'autre sens.  
Panneaux prémontés avec film pare-vent.  
Bardage bois extérieur légèrement nervuré.  
Bonne résistance à la charge de neige.

Peut être monté dans l'autre sens.  
Panneaux prémontés avec film pare-vent.  
Bardage bois extérieur légèrement nervuré.  
Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.  
Bonne résistance à la charge de neige.

**Traitements disponibles****BOIS NON TRAITÉ**



Toby Set



# POUR LES KIDS

POUR LES KIDS

194-211



PALMAKO POUR LES KIDS  
TOBY 2,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO POUR LES KIDS  
TOBY BALANÇOIRE ACCOLABLE



PALMAKO POUR LES KIDS  
TOBY SET



PALMAKO POUR LES KIDS  
FELIX 1,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO POUR LES KIDS  
TOM 3,8 m<sup>2</sup>



PALMAKO POUR LES KIDS  
OTTO 3,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO POUR LES KIDS  
JENNIE 3,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO POUR LES KIDS  
MARIE 5,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO POUR LES KIDS  
GRETE 3,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO POUR LES KIDS  
STINA 3,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO POUR LES KIDS  
HUCK 3,3 m<sup>2</sup>



# PALMAKO KIDS TOBY / ACCOLABLE / TOBY SET



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**TOBY 2,1 m<sup>2</sup>**

**TOBY ACCOLABLE**

**TOBY SET**



**Épaisseur des panneaux**  
**Dimensions au sol**  
**Surface au sol**  
**Hauteur totale/mur**  
**Type de verre**  
**Planches de toit/plancher**  
**Surface toit/Pente**

16+28 mm  
 180x122(190) cm  
 2,2 m<sup>2</sup>  
 169/287 cm / 117 cm  
 Verre acrylique  
 16 mm / 16 mm  
 4,6 m<sup>2</sup> / 26,0°

Pour les infos produit,  
voir page 207.

16+28 mm  
 422x278 cm  
 2,2 m<sup>2</sup>  
 169/287 cm / 117 cm  
 Verre acrylique  
 16 mm / 16 mm  
 4,6 m<sup>2</sup> / 26,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Panneaux préfabriqués.

Les systèmes d'ancrage au sol sont en option.

Panneaux préfabriqués.

Toboggan en option.



**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



# PALMAKO KIDS FELIX / TOM / OTTO



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**FELIX** 1,9 m<sup>2</sup>



**TOM** 3,7 m<sup>2</sup>



**OTTO** 3,6 m<sup>2</sup>

**MODÈLE :**




**Épaisseur des panneaux**  
**Dimensions au sol**  
**Surface au sol**  
**Hauteur totale/mur**  
**Type de verre**  
**Planches de toit/plancher**  
**Surface toit/Pente**

16+28 mm  
 180x112 cm  
 2,0 m<sup>2</sup>  
 168 cm / 117 cm  
 Verre acrylique  
 16 mm / 16 mm  
 4,6 m<sup>2</sup> / 26,0°

16+32 mm  
 220x180 cm  
 4,0 m<sup>2</sup>  
 224 cm / 116 cm  
 Verre acrylique  
 16 mm / 16 mm  
 7,0 m<sup>2</sup> / 37,0°, 31,0°

16+32 mm  
 233x157 cm  
 3,7 m<sup>2</sup>  
 220 cm / 146 cm  
 Verre acrylique  
 16 mm / 16 mm  
 7,1 m<sup>2</sup> / 40,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire** Panneaux préfabriqués.

Panneaux préfabriqués.

Panneaux préfabriqués.




**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



**PEINT**

Blanc



# CE PALMAKO KIDS JENNIE / MARIE / GRETE



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**JENNIE** 3,6 m<sup>2</sup>

**MARIE** 5,4 m<sup>2</sup>

**GRETE** 3,8 m<sup>2</sup>

**Épaisseur des panneaux**

16+32 mm

16+32 mm

16+32 mm

**Dimensions au sol**

233x157 cm

286x193 cm

233x175 cm

**Surface au sol**

3,7 m<sup>2</sup>

5,5 m<sup>2</sup>

4,1 m<sup>2</sup>

**Hauteur totale/mur**

220 cm / 146 cm

234 cm / 147 cm

225 cm / 169 cm

**Type de verre**

Verre acrylique

Verre acrylique

Verre acrylique

**Planches de toit/plancher**

16 mm / 16 mm

16 mm / 16 mm

16 mm / 16 mm




**Surface toit/Pente**

8,6 m<sup>2</sup> / 40,0°

10,0 m<sup>2</sup> / 40,0°

7,1 m<sup>2</sup> / 30,0°

**Plan au sol**



**Information complémentaire**

Panneaux préfabriqués.

Panneaux préfabriqués.

Panneaux préfabriqués.



**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**



# PALMAKO KIDS STINA




SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :** STINA 3,1 m<sup>2</sup>

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Épaisseur des murs</b>        | 19 mm                      |
| <b>Dimensions des madriers</b>   | 196x196 cm                 |
| <b>Surface au sol</b>            | 3,2 m <sup>2</sup>         |
| <b>Hauteur totale/mur</b>        | 192 cm / 148 cm            |
| <b>Type de verre</b>             | Verre acrylique            |
| <b>Planches de toit/plancher</b> | 16 mm / 16 mm              |
| <b>Surface toit/Pente</b>        | 6,2 m <sup>2</sup> / 23,5° |

**Plan au sol**



**Information complémentaire**



**Traitements disponibles**

**BOIS NON TRAITÉ**







PALMAKO KIDS  
MATHIAS



PALMAKO KIDS  
MAGNUS



PALMAKO KIDS  
HOLGER



PALMAKO KIDS  
HENRY



PALMAKO KIDS  
BRENDA



PALMAKO KIDS  
BOSSE



PALMAKO KIDS  
KALEV



PALMAKO KIDS  
KASPER



PALMAKO KIDS  
MERIT



PALMAKO KIDS  
JONAS



PALMAKO KIDS  
TOBY ACCOLABLE



PALMAKO KIDS  
JESPER TOUR AVEC TOIT



PALMAKO KIDS  
JESPER BALANÇOIRE ACCOLABLE



PALMAKO KIDS  
JESPER MUR D'ESCALADE



PALMAKO KIDS  
JESPER PONT



PALMAKO KIDS  
JESPER SET 1



PALMAKO KIDS  
JESPER SET 2



PALMAKO KIDS  
JESPER SET 3



PALMAKO KIDS  
SANDY 14



PALMAKO KIDS  
SANDY 16



PALMAKO KIDS  
LISBET



# PALMAKO KIDS MATHIAS / MAGNUS



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MATHIAS**



**MAGNUS**

**MODÈLE :**

|                                       |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Longueur</b>                       | 310 cm              | 380 cm              |
| <b>Largeur</b>                        | 194 cm              | 194 cm              |
| <b>Hauteur</b>                        | 230 cm              | 230 cm              |
| <b>Zone de sécurité</b>               | 730x750 cm          | 790x800 cm          |
| <b>Diamètre de la poutre porteuse</b> | 100 mm              | 100 mm              |
| <b>Dimensions des pieds</b>           | 80 mm               | 80 mm               |
| <b>Limite d'âge / de poids</b>        | 3-14 ans, max 50 kg | 3-14 ans, max 50 kg |
| <b>Profil du bois</b>                 | Bois rond           | Bois rond           |

**Information complémentaire**

Les systèmes d'ancrage au sol sont en option.

Les systèmes d'ancrage au sol sont en option.

**Traitements disponibles**

**TRAITEMENT AUTOCLAVE**

Vert



**TRAITEMENT AUTOCLAVE**

Vert



# PALMAKO KIDS HOLGER / HENRY



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



MODÈLE :

**HOLGER**

**HENRY**

|  |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>Longueur</b>                                | 360 cm                    | 440 cm                    |
| <b>Largeur</b>                                 | 195 cm                    | 200 cm                    |
| <b>Hauteur</b>                                 | 230 cm                    | 230 cm                    |
| <b>Zone de sécurité</b>                        | 770x880 cm                | 850x880 cm                |
| <b>Diamètre de la poutre porteuse</b>          | 100 mm                    | 100 mm                    |
| <b>Dimensions des pieds</b>                    | 80/64 mm                  | 100/80 mm                 |
| <b>Hauteur de plate-forme pour le toboggan</b> | 146 cm                    | 146 cm                    |
| <b>Limite d'âge / de poids</b>                 | 3-14 ans, max 50 kg       | 3-14 ans, max 50 kg       |
| <b>Profil du bois</b>                          | Bois rond (côtés ajustés) | Bois rond (côtés ajustés) |

**Information complémentaire**

*Toboggan en option.  
Les systèmes d'ancrage au sol sont en option.*

*Toboggan en option.  
Les systèmes d'ancrage au sol sont en option.*

**Traitements disponibles**

**TRAITEMENT AUTOCLAVE**

Vert



**TRAITEMENT AUTOCLAVE**

Vert





# PALMAKO KIDS BRENDA / BOSSE



SCANNER POUR PLUS D'INFOS

**MODÈLE :****BRENDA****BOSSE**

|  |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>Longueur</b>                                | 510 cm                    | 445 cm                    |
| <b>Largeur</b>                                 | 195 cm                    | 200 cm                    |
| <b>Hauteur</b>                                 | 230 cm                    | 230 cm                    |
| <b>Zone de sécurité</b>                        | 920x880 cm                | 850x880 cm                |
| <b>Diamètre de la poutre porteuse</b>          | 100 mm                    | 100 mm                    |
| <b>Dimensions des pieds</b>                    | 80/64 mm                  | 100/80 mm                 |
| <b>Hauteur de plate-forme pour le toboggan</b> | 146 cm                    | 146 cm                    |
| <b>Limite d'âge / de poids</b>                 | 3-14 ans, max 50 kg       | 3-14 ans, max 50 kg       |
| <b>Profil du bois</b>                          | Bois rond (côtés ajustés) | Bois rond (côtés ajustés) |

**Information complémentaire**

*Toboggan en option.  
Les systèmes d'ancrage au sol sont en option.*

*Toboggan en option.  
Les systèmes d'ancrage au sol sont en option.*

**Traitements disponibles****TRAITEMENT AUTOCLAVE**

Vert

**TRAITEMENT AUTOCLAVE**

Marron



# PALMAKO KIDS KALEV / KASPER



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**KALEV**

**KASPER**

|  |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>Longueur</b>                                | 470 cm                    | 366 cm                    |
| <b>Largeur</b>                                 | 200 cm                    | 200 cm                    |
| <b>Hauteur</b>                                 | 230 cm                    | 230 cm                    |
| <b>Zone de sécurité</b>                        | 870x880 cm                | 880x770 cm                |
| <b>Diamètre de la poutre porteuse</b>          | 100 mm                    | 100 mm                    |
| <b>Dimensions des pieds</b>                    | 100/80 mm                 | 100/80 mm                 |
| <b>Hauteur de plate-forme pour le toboggan</b> | 146 cm                    | 146 cm                    |
| <b>Limite d'âge / de poids</b>                 | 3-14 ans, max 50 kg       | 3-14 ans, max 50 kg       |
| <b>Profil du bois</b>                          | Bois rond (côtés ajustés) | Bois rond (côtés ajustés) |

**Information complémentaire**

*Toboggan en option.  
Les systèmes d'ancrage au sol sont en option.*

*Toboggan en option.  
Les systèmes d'ancrage au sol sont en option.*

**Traitements disponibles**

**TRAITEMENT AUTOCLAVE**

Vert



**TRAITEMENT AUTOCLAVE**

Vert





# PALMAKO KIDS MERIT / JONAS / TOBY ACCOLABLE



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MERIT**



**JONAS**



**TOBY ACCOLABLE**

**MODÈLE :**

|  |                     |                                 |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Longueur</b>                                | 352 cm              | 306 cm                          | 241 cm                          |
| <b>Largeur</b>                                 | 204 cm              | 210 cm                          | 208 cm                          |
| <b>Hauteur</b>                                 | 220 cm              | 219 cm                          | 215 cm                          |
| <b>Zone de sécurité</b>                        | 852x894 cm          | 706x700 cm                      | 445x700 cm                      |
| <b>Diamètre de la poutre porteuse</b>          | 100 mm              |                                 |                                 |
| <b>Dimensions de la poutre porteuse</b>        |                     | 90x90 mm,<br>Bois lamellé collé | 90x90 mm,<br>Bois lamellé collé |
| <b>Dimensions des pieds</b>                    | 100 mm              |                                 |                                 |
| <b>Dimensions des pieds</b>                    |                     | 70x70 mm                        | 70x70 mm                        |
| <b>Hauteur de plate-forme pour le toboggan</b> |                     | 120 cm                          |                                 |
| <b>Limite d'âge / de poids</b>                 | 3-14 ans, max 50 kg | 3-14 ans, max 50 kg             | 3-14 ans, max 50 kg             |
| <b>Profil du bois</b>                          | Bois rond           | Bois carré                      | Bois carré                      |

**Information complémentaire**

Les systèmes d'ancrage au sol sont en option.

Toboggan en option.

Les systèmes d'ancrage au sol sont en option.

Les systèmes d'ancrage au sol sont en option.



**Traitements disponibles**

**TRAITEMENT AUTOCLAVE**

Vert



**TRAITEMENT AUTOCLAVE**

Marron



**BOIS NON TRAITÉ**



# PALMAKO KIDS JESPER TOUR AVEC TOIT / BALANÇOIRE ACCOLABLE / MUR D'ESCALADE / PONT



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**JESPER**

TOUR AVEC TOIT

**JESPER**

BALANÇOIRE ACCOLABLE

**JESPER**

MUR D'ESCALADE

**JESPER**

PONT

|  |                     |                                 |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Longueur</b>                                | 120 cm              | 241 cm                          | 102 cm              | 235 cm              |
| <b>Largeur</b>                                 | 120 cm              | 208 cm                          | 11 cm               | 116 cm              |
| <b>Hauteur</b>                                 | 314 cm              | 214 cm                          | 138 cm              | 89 cm               |
| <b>Zone de sécurité</b>                        | 520x605 cm          | 445x700 cm                      |                     |                     |
| <b>Dimensions de la poutre porteuse</b>        |                     | 90x90 mm,<br>Bois lamellé collé |                     |                     |
| <b>Dimensions des pieds</b>                    |                     | 70x70 mm                        |                     |                     |
| <b>Section des poteaux</b>                     | 70x70 mm            |                                 |                     |                     |
| <b>Hauteur de plate-forme pour le toboggan</b> | 120 cm              |                                 |                     |                     |
| <b>Limite d'âge / de poids</b>                 | 3-14 ans, max 50 kg | 3-14 ans, max 50 kg             | 3-14 ans, max 50 kg | 3-14 ans, max 50 kg |
| <b>Profil du bois</b>                          | Bois carré          | Bois carré                      | Bois carré          | Bois carré          |

**Information complémentaire**

Toboggan en option.  
Les systèmes d'ancrage au sol sont en option.

Les systèmes d'ancrage au sol sont en option.



**Traitements disponibles**

**TRAITEMENT AUTOCLAVE**

Marron





## PALMAKO KIDS JESPER SET 1 / SET 2 / SET 3



SCANNER POUR PLUS D'INFOS

**JESPER SET 1****JESPER SET 2****JESPER SET 3****MODÈLE :**

|  |                                 |                                 |                                 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Longueur</b>                                | 600 cm                          | 366 cm                          | 361 cm                          |
| <b>Largeur</b>                                 | 464 cm                          | 305 cm                          | 304 cm                          |
| <b>Hauteur</b>                                 | 314 cm                          | 314 cm                          | 314 cm                          |
| <b>Zone de sécurité</b>                        | 1000x865 cm                     | 766x866 cm                      | 761x704 cm                      |
| <b>Dimensions de la poutre porteuse</b>        | 90x90 mm,<br>Bois lamellé collé | 90x90 mm,<br>Bois lamellé collé | 90x90 mm,<br>Bois lamellé collé |
| <b>Dimensions des pieds</b>                    | 70x70 mm                        | 70x70 mm                        | 70x70 mm                        |
| <b>Hauteur de plate-forme pour le toboggan</b> | 120 cm                          | 120 cm                          | 120 cm                          |
| <b>Limite d'âge / de poids</b>                 | 3-14 ans, max 50 kg             | 3-14 ans, max 50 kg             | 3-14 ans, max 50 kg             |
| <b>Profil du bois</b>                          | Bois carré                      | Bois carré                      | Bois carré                      |

**Information complémentaire**

*Toboggan en option.  
Les systèmes d'ancrage au sol sont en option.*



*Toboggan en option.  
Les systèmes d'ancrage au sol sont en option.*




*Toboggan en option.  
Les systèmes d'ancrage au sol sont en option.*

**Traitements disponibles****TRAITEMENT AUTOCLAVE**

Marron



# PALMAKO SANDY 14 / SANDY 16 / LISBET CE



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



**MODÈLE :**

**SANDY 14**

**SANDY 16**

**LISBET**

|                                |                     |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Longueur</b>                | 137 cm              | 157 cm              | 90 cm               |
| <b>Largeur</b>                 | 137 cm              | 157 cm              | 89 cm               |
| <b>Hauteur</b>                 | 21 cm               | 21 cm               | 50 cm               |
| <b>Limite d'âge / de poids</b> | 3-14 ans, max 50 kg | 3-14 ans, max 50 kg | 3-14 ans, max 50 kg |
| <b>Profil du bois</b>          | Planches            | Planches            | Planches            |

**Information complémentaire** *Bancs repliables.*

*Bancs repliables.*

**Traitements disponibles**

**TRAITEMENT AUTOCLAVE**

Vert



**TRAITEMENT AUTOCLAVE**

Vert



**PEINT**

Blanc



## ACCESSOIRES



**BALANÇOIRE**  
441 x 170 x 85 mm  
N° art.: 101000



**SIÈGE BÉBÉ**  
320 x 300 x 260 mm  
N° art.: 100999



**TOBOGGAN**  
pour plateforme de 120 cm  
495 x 2300 mm  
N° art.: 101004, 107382



**TOBOGGAN**  
pour plateforme de 150 cm  
495 x 2900 mm  
N° art.: 101006, 101005, 101007



**BALANÇOIRE SWIBEE « NID D'OISEAU »**  
ø 980 mm  
N° art.: 100245, 100246



**BALANÇOIRE « SINGE »**  
ø 280 mm  
N° art.: 107393



**FIXATION DE BALANÇOIRE**  
ø 100 mm  
N° art.: 101001



**FIXATION DE BALANÇOIRE**  
(traversante)  
ø 120 mm  
N° art.: 108274



**FIXATION EN F**  
50 x 500 mm  
N° art.: 100997



**FIXATION DE BALANÇOIRE**  
90 x 90 mm  
N° art.: 108275



**BÂCHE DE FOND DE BAC À SABLE**  
N° art.: 107502



**PRISES D'ESCALADE**  
5 pcs/pack  
N° art.: 107398



**ECHELLE DE CORDES**  
N° art.: 107397





# PANNEAUX, MOBILIER & JARDINAGE

PANNEAUX



PALMAKO PANNEAU LINE 12X17  
PALMAKO PANNEAU LINE 12X10



PALMAKO PANNEAU NINA 1  
PALMAKO PANNEAU NINA 2  
PALMAKO PANNEAU NINA 3  
PALMAKO PANNEAU NINA 4  
PALMAKO PANNEAU NINA 6



PALMAKO PANNEAU REENA 1  
PALMAKO PANNEAU REENA 2  
PALMAKO PANNEAU REENA 3  
PALMAKO PANNEAU REENA 4  
PALMAKO PANNEAU REENA 6  
PALMAKO PANNEAU REENA 7  
PALMAKO PANNEAU REENA 8



PALMAKO PANNEAU ELKE 1  
PALMAKO PANNEAU ELKE 2  
PALMAKO PANNEAU ELKE 3  
PALMAKO PANNEAU ELKE 4



PALMAKO PANNEAU HELIS 1    PALMAKO PANNEAU HELIS 2    PALMAKO PANNEAU HELIS 3    PALMAKO PANNEAU HELIS 4    PALMAKO PANNEAU HELIS 6    PALMAKO PANNEAU HELIS 7    PALMAKO PANNEAU HELIS 8




PALMAKO PANNEAU MARIT 1    PALMAKO PANNEAU MARIT 2    PALMAKO PANNEAU MARIT 3    PALMAKO PANNEAU MARIT 4    PALMAKO PANNEAU MARIT 6    PALMAKO PANNEAU MARIT 7    PALMAKO PANNEAU MARIT 8



PALMAKO PANNEAU KARINA 1    PALMAKO PANNEAU KARINA 2    PALMAKO PANNEAU KARINA 3    PALMAKO PANNEAU KARINA 4    PALMAKO PANNEAU KARINA 6



PALMAKO PANNEAU JANET 1    PALMAKO PANNEAU JANET 2    PALMAKO PANNEAU BIRGIT 2





PALMAKO POTEAUX EN BOIS MASSIF

# PALMAKO PANNEAUX LINE

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



| Nom du panneau                  | Line 12x17           | Line 12x10           |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Numéro d'article</b>         | ● 109559<br>● 109558 | ● 109555<br>● 109554 |
| <b>Mesures, Poids x Hauteur</b> | 1180x1735 mm         | 1180x955 mm          |
| <b>Section du cadre</b>         | 32x40 mm             | 32x40 mm             |
| <b>Profil des planches</b>      | 28x45 mm             | 28x45 mm             |



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

## ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation.

### POTEAUX EN BOIS MASSIF

| Numéro d'article | ● 100854<br>● 100856 | ● 100860<br>● 100862 | ● 100866<br>● 100868 | ● 100872<br>● 100874 |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Profil</b>    | 70x70 mm             | 70x70 mm             | 70x70 mm             | 70x70 mm             |
| <b>Longueur</b>  | 1000 mm              | 1300 mm              | 1600 mm              | 1900 mm              |

### POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

| Numéro d'article | ● 100902<br>● 100903 | ● 100890<br>● 100892 | ● 100896<br>● 100898 | ● 100917<br>● 100918 |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Profil</b>    | 90x90 mm             | 90x90 mm             | 90x90 mm             | 90x90 mm             |
| <b>Longueur</b>  | 1000 mm              | 1300 mm              | 1600 mm              | 1900 mm              |

### OPTIONS DE TRAITEMENT



#### GYVPI

Traitement autoclave gris



#### WTPNT1+2






Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO PANNEAUX NINA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



| Nom du panneau                  | Nina 1   | Nina 2   | Nina 3   | Nina 4   | Nina 6   |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Numéro d'article</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 109533</li> <li>● 109534</li> <li>● 109535</li> <li>● 120527</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 109472</li> <li>● 109473</li> <li>● 109474</li> <li>● 120529</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 109468</li> <li>● 109469</li> <li>● 109470</li> <li>● 121521</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 109464</li> <li>● 109465</li> <li>● 109466</li> <li>● 120528</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 109461</li> <li>● 109462</li> </ul> |
| <b>Mesures, Poids x Hauteur</b> | 1800x1800 mm   | 900x1800 mm  | 900x1800/900 mm  | 1800x900 mm  | 1800x1500 mm   |
| <b>Section du cadre</b>         | 33x57 mm   | 33x57 mm   | 33x57 mm   | 33x57 mm   | 33x57 mm   |
| <b>Profil des planches</b>      | 12x57 mm   | 12x57 mm   | 12x57 mm   | 12x57 mm   | 12x57 mm   |



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

## ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation.

### POTEAUX EN BOIS MASSIF

|                         |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|
| <b>Numéro d'article</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 100854</li> <li>● 100856</li> <li>● 108644</li> <li>● 121522</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 100860</li> <li>● 100862</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 100866</li> <li>● 100868</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 100872</li> <li>● 100874</li> <li>● 108645</li> <li>● 121523</li> </ul> |
| <b>Profil</b>           | 70x70 mm   | 70x70 mm   | 70x70 mm   | 70x70 mm   |
| <b>Longueur</b>         | 1000 mm  | 1300 mm  | 1600 mm  | 1900 mm  |

### POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

|                         |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|
| <b>Numéro d'article</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 100902</li> <li>● 100903</li> <li>● 108655</li> <li>● 120530</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 100890</li> <li>● 100892</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 100896</li> <li>● 100898</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 100917</li> <li>● 100918</li> <li>● 108656</li> <li>● 120533</li> </ul> |
| <b>Profil</b>           | 90x90 mm   | 90x90 mm   | 90x90 mm   | 90x90 mm   |
| <b>Longueur</b>         | 1000 mm  | 1300 mm  | 1600 mm  | 1900 mm  |

### OPTIONS DE TRAITEMENT



#### GYVPI

Traitement autoclave gris



#### WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



#### GYPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)



#### BLPNT0+1


Teinte Noir 1 couche

# PALMAKO PANNEAUX REENA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



| Nom du panneau                  | Reena 1                                      | Reena 2                                      | Reena 3                                      | Reena 4                                      | Reena 6      | Reena 7     | Reena 8         |
|---------------------------------|--|--|--|--|--------------|-------------|-----------------|
| <b>Numéro d'article</b>         | ● 100523<br>● 100525<br>● 100522<br>● 108961 | ● 100396<br>● 100398<br>● 100395<br>● 108962 | ● 100402<br>● 100404<br>● 100401<br>● 108963 | ● 100439<br>● 100441<br>● 100438<br>● 108964 | ● 100483     | ● 100356    | ● 100350        |
| <b>Mesures, Poids x Hauteur</b> | 1800x1800 mm                                 | 900x1800 mm                                  | 900x1800/900 mm                              | 1800x900 mm                                  | 1800x1500 mm | 900x1500 mm | 900x1500/900 mm |
| <b>Section du cadre</b>         | 33x57 mm                                     | 33x57 mm                                     | 33x57 mm                                     | 33x57 mm                                     | 33x57 mm     | 33x57 mm    | 33x57 mm        |
| <b>Profil des planches</b>      | 12x95 mm                                     | 12x95 mm                                     | 12x95 mm                                     | 12x95 mm                                     | 12x95 mm     | 12x95 mm    | 12x95 mm        |
| <b>Profil du treillis</b>       | 12x45 mm                                     | 12x45 mm                                     | 12x45 mm                                     | 12x45 mm                                     | 12x45 mm     | 12x45 mm    | 12x45 mm        |



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

## ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation.

## POTEAUX EN BOIS MASSIF

|                         |                                  |                      |                      |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | ● 100854<br>● 100856<br>● 108644 | ● 100860<br>● 100862 | ● 100866<br>● 100868 | ● 100872<br>● 100874<br>● 108645 |
| <b>Profil</b>           | 70x70 mm                         | 70x70 mm             | 70x70 mm             | 70x70 mm                         |
| <b>Longueur</b>         | 1000 mm                          | 1300 mm              | 1600 mm              | 1900 mm                          |

## POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

|                         |                                  |                      |                      |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | ● 100902<br>● 100903<br>● 108655 | ● 100890<br>● 100892 | ● 100896<br>● 100898 | ● 100917<br>● 100918<br>● 108656 |
| <b>Profil</b>           | 90x90 mm                         | 90x90 mm             | 90x90 mm             | 90x90 mm                         |
| <b>Longueur</b>         | 1000 mm                          | 1300 mm              | 1600 mm              | 1900 mm                          |

## OPTIONS DE TRAITEMENT



### GYVPI

Traitement autoclave gris



### GNVPI

Traitement autoclave vert



### WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



### GYPNT1+2





Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

# PALMAKO PANNEAUX ELKE

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



| Nom du panneau                  | Elke 1               | Elke 2               | Elke 3               | Elke 4               |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Numéro d'article</b>         | ● 100513<br>● 108625 | ● 100386<br>● 108626 | ● 100368<br>● 108627 | ● 107231<br>● 108628 |
| <b>Mesures, Poids x Hauteur</b> | 1800x1800 mm         | 900x1800 mm          | 900x1800/900 mm      | 1800x900 mm          |
| <b>Section du cadre</b>         | 33x57 mm             | 33x57 mm             | 33x57 mm             | 33x57 mm             |
| <b>Profil des planches</b>      | 12x95 mm             | 12x95 mm             | 12x95 mm             | 12x95 mm             |
| <b>Profil du treillis</b>       | 12x45 mm             | 12x45 mm             | 12x45 mm             | 12x45 mm             |



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

## ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation.

## POTEAUX EN BOIS MASSIF

| Numéro d'article | ● 100856<br>● 108644 | ● 100862 | ● 100868 | ● 100874<br>● 108645 |
|------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|
| <b>Profil</b>    | 70x70 mm             | 70x70 mm | 70x70 mm | 70x70 mm             |
| <b>Longueur</b>  | 1000 mm              | 1300 mm  | 1600 mm  | 1900 mm              |

## POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

| Numéro d'article | ● 100903<br>● 108655 | ● 100892 | ● 100898 | ● 100918<br>● 108656 |
|------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|
| <b>Profil</b>    | 90x90 mm             | 90x90 mm | 90x90 mm | 90x90 mm             |
| <b>Longueur</b>  | 1000 mm              | 1300 mm  | 1600 mm  | 1900 mm              |

## OPTIONS DE TRAITEMENT

### WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

### GYPNT1+2




Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

# PALMAKO PANNEAUX HELIS

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



| Nom du panneau                  | Helis 1                                      | Helis 2                                      | Helis 3                                      | Helis 4                                      | Helis 6                          | Helis 7                          | Helis 8                          |
|---------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Numéro d'article</b>         | ● 100493<br>● 100495<br>● 100492<br>● 108965 | ● 100372<br>● 100374<br>● 100371<br>● 108966 | ● 100378<br>● 100380<br>● 100377<br>● 108967 | ● 100414<br>● 100416<br>● 100413<br>● 108968 | ● 100445<br>● 100447<br>● 100444 | ● 100318<br>● 100320<br>● 100317 | ● 100312<br>● 100314<br>● 100311 |
| <b>Mesures, Poids x Hauteur</b> | 1800x1800 mm                                 | 900x1800 mm                                  | 900x1800/900 mm                              | 1800x900 mm                                  | 1800x1500 mm                     | 900x1500 mm                      | 900x1500/900 mm                  |
| <b>Section du cadre</b>         | 33x57 mm                                     | 33x57 mm                                     | 33x57 mm                                     | 33x57 mm                                     | 33x57 mm                         | 33x57 mm                         | 33x57 mm                         |
| <b>Profil des planches</b>      | 12x95 mm                                     | 12x95 mm                                     | 12x95 mm                                     | 12x95 mm                                     | 12x95 mm                         | 12x95 mm                         | 12x95 mm                         |
| <b>Profil du treillis</b>       | 12x45 mm                                     | 12x45 mm                                     | 12x45 mm                                     | 12x45 mm                                     | 12x45 mm                         | 12x45 mm                         | 12x45 mm                         |



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

## ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation.

## POTEAUX EN BOIS MASSIF

|                         |  |                                  |                                  |  |
|-------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Numéro d'article</b> | ● 100854<br>● 100856<br>● 100853<br>● 108644 | ● 100860<br>● 100862<br>● 100859 | ● 100866<br>● 100868<br>● 100865 | ● 100872<br>● 100874<br>● 100871<br>● 108645 |
| <b>Profil</b>           | 70x70 mm                                     | 70x70 mm                         | 70x70 mm                         | 70x70 mm                                     |
| <b>Longueur</b>         | 1000 mm                                      | 1300 mm                          | 1600 mm                          | 1900 mm                                      |

## POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

|                         |  |                                  |                                  |  |
|-------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Numéro d'article</b> | ● 100902<br>● 100903<br>● 100901<br>● 108655 | ● 100890<br>● 100892<br>● 100889 | ● 100896<br>● 100898<br>● 100895 | ● 100917<br>● 100918<br>● 100916<br>● 108656 |
| <b>Profil</b>           | 90x90 mm                                     | 90x90 mm                         | 90x90 mm                         | 90x90 mm                                     |
| <b>Longueur</b>         | 1000 mm                                      | 1300 mm                          | 1600 mm                          | 1900 mm                                      |

## OPTIONS DE TRAITEMENT



### GYVPI

Traitement autoclave gris



### GNVPI

Traitement autoclave vert



### WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



### GYPNT1+2





Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)

# PALMAKO PANNEAUX MARIT

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



| Nom du panneau           | Marit 1      | Marit 2     | Marit 3         | Marit 4     | Marit 6      | Marit 7     | Marit 8         |
|--------------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| Numéro d'article         | ● 100507     | ● 100374    | ● 100380        | ● 100428    | ● 100465     | ● 100320    | ● 100314        |
| Mesures, Poids x Hauteur | 1800x1800 mm | 900x1800 mm | 900x1800/900 mm | 1800x900 mm | 1800x1500 mm | 900x1500 mm | 900x1500/900 mm |
| Section du cadre         | 33x57 mm     | 33x57 mm    | 33x57 mm        | 33x57 mm    | 33x57 mm     | 33x57 mm    | 33x57 mm        |
| Profil des planches      | 12x95 mm     | 12x95 mm    | 12x95 mm        | 12x95 mm    | 12x95 mm     | 12x95 mm    | 12x95 mm        |
| Profil du treillis       | 12x45 mm     | 12x45 mm    | 12x45 mm        | 12x45 mm    | 12x45 mm     | 12x45 mm    | 12x45 mm        |



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

## ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation.

### POTEAUX EN BOIS MASSIF

| Numéro d'article | ● 100856 | ● 100862 | ● 100868 | ● 100874 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Profil           | 70x70 mm | 70x70 mm | 70x70 mm | 70x70 mm |
| Longueur         | 1000 mm  | 1300 mm  | 1600 mm  | 1900 mm  |

### POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

| Numéro d'article | ● 100903 | ● 100892 | ● 100898 | ● 100918 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Profil           | 90x90 mm | 90x90 mm | 90x90 mm | 90x90 mm |
| Longueur         | 1000 mm  | 1300 mm  | 1600 mm  | 1900 mm  |

### OPTIONS DE TRAITEMENT

#### WTPNT1+2




Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO PANNEAUX KARINA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



| Nom du panneau                  | Karina 1             | Karina 2    | Karina 3        | Karina 4             | Karina 6             |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>Numéro d'article</b>         | ● 100499<br>● 100501 | ● 100362    | ● 100368        | ● 100420<br>● 100422 | ● 100457<br>● 100459 |
| <b>Mesures, Poids x Hauteur</b> | 1800x1800 mm         | 900x1800 mm | 900x1800/900 mm | 1800x900 mm          | 1800x1500 mm         |
| <b>Section du cadre</b>         | 33x57 mm             | 33x57 mm    | 33x57 mm        | 33x57 mm             | 33x57 mm             |
| <b>Profil des planches</b>      | 12x95 mm             | 12x95 mm    | 12x95 mm        | 12x95 mm             | 12x95 mm             |
| <b>Profil du treillis</b>       | 12x45 mm             | 12x45 mm    | 12x45 mm        | 12x45 mm             | 12x45 mm             |



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

## ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation.

### POTEAUX EN BOIS MASSIF

|                         |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | ● 100854<br>● 100856 | ● 100860<br>● 100862 | ● 100866<br>● 100868 | ● 100872<br>● 100874 |
| <b>Profil</b>           | 70x70 mm             | 70x70 mm             | 70x70 mm             | 70x70 mm             |
| <b>Longueur</b>         | 1000 mm              | 1300 mm              | 1600 mm              | 1900 mm              |

### POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

|                         |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | ● 100902<br>● 100903 | ● 100890<br>● 100892 | ● 100896<br>● 100898 | ● 100917<br>● 100918 |
| <b>Profil</b>           | 90x90 mm             | 90x90 mm             | 90x90 mm             | 90x90 mm             |
| <b>Longueur</b>         | 1000 mm              | 1300 mm              | 1600 mm              | 1900 mm              |

### OPTIONS DE TRAITEMENT



#### GYVPI

Traitement autoclave gris



#### WTPNT1+2




Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO PANNEAUX JANET / BIRGIT

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



JANET 1

JANET 2

BIRGIT 2

| Nom du panneau           | Janet 1      | Janet 2     | Birgit 2    |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Numéro d'article         | ● 107663     | ● 107669    | ● 107675    |
| Mesures, Poids x Hauteur | 1800x1800 mm | 900x1800 mm | 900x1800 mm |
| Section du cadre         | 33x57 mm     | 33x57 mm    | 33x57 mm    |
| Profil des planches      | 12x85 mm     | 12x85 mm    |             |

Se combine avec d'autres éléments de la série des panneaux de clôture, pages 216-222. Ces panneaux d'occultation sont en verre trempé de 6 mm.

## ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation.



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

## POTEAUX EN BOIS MASSIF

| Numéro d'article | ● 100856 | ● 100862 | ● 100868 | ● 100874 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Profil           | 70x70 mm | 70x70 mm | 70x70 mm | 70x70 mm |
| Longueur         | 1000 mm  | 1300 mm  | 1600 mm  | 1900 mm  |

## POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ

| Numéro d'article | ● 100903 | ● 100892 | ● 100898 | ● 100918 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Profil           | 90x90 mm | 90x90 mm | 90x90 mm | 90x90 mm |
| Longueur         | 1000 mm  | 1300 mm  | 1600 mm  | 1900 mm  |

## OPTIONS DE TRAITEMENT

### WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

## LAISSEZ LIBRE COURS A VOTRE IMAGINATION EN AMÉNAGEANT VOTRE JARDIN AVEC LES PANNEAUX D'OCCULTATION PALMAKO

Si vous souhaitez des panneaux au design chic et soigné, voici notre gamme de clôtures précieusement choisie. Vous pourrez ainsi donner facilement un aspect unique et contemporain à votre jardin urbain ou votre terrasse.

Nous proposons neuf modèles de panneaux de clôture différents afin que vous puissiez choisir votre modèle préféré, et pourquoi pas combiner différents modèles en fonction de vos besoins. Nos panneaux de clôture sont disponibles avec un cadre de 33x57 mm ou 32x40 mm, ce qui les rend facilement manipulables. Une fois en place ils sublimeront l'apparence raffinée à votre jardin.

Vous trouverez ci-dessous des panneaux de clôture avec un cadre de 33x57 mm dans neuf designs.



### Line

Horizontal avec carreaux.



### Marit

Horizontal avec carreaux et deux rampes verticales. Treillis vertical avec trois croix.



### Nina

Horizontal avec carreaux.



### Karina

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis vertical avec trois croix.



### Reena

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis horizontal.



### Janet

Panneaux verticaux avec un verre trempé brillant de 6 mm.



### Elke

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis vertical.



### Birgit


Verre trempé brillant de 6 mm dans un cadre en bois massif.



### Helis

Horizontal avec carreaux et deux rampes verticales. Treillis vertical avec une croix.


Selon le modèle, 10 dimensions sont disponibles :




1800x1800 mm




900x1800 mm




900x1800/900 mm



1800x900 mm



1800x1700 mm



1200x1700 mm



1200x1000 mm



1800x1500 mm



900x1500 mm



900x1500/900 mm

Selon les modèles, vous avez le choix entre différentes options de finition.



Traitement autoclave gris



Traitement autoclave vert




Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL7016)




Teinte Noir 1 couche



1. Cadre 33x57mm
2. Planche 12x95mm
3. Clous de finition
4. Goujon 10x130mm
5. Goulotte
6. Trou d'évacuation (pour laisser s'écouler toute eau ou humidité accumulée)

**Tous nos panneaux d'occultation se montent facilement. Reportez-vous au visuel ci-dessous pour savoir de quels produits vous avez besoin et comment les monter.**

Voir les produits optionnels à la page 253 pour plus de détails.



1. Panneau
2. Poteau
3. Support de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Chapeau de poteau

**Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.**



Scannez ce code barre pour visualiser l'assemblage de Palmako panneaux Light Panels!

**Tous nos panneaux sont en épicéa nordique, un bois dense et résistant qui présente de petits noeuds.**

# PANNEAUX



PALMAKO CLÔTURE  
LOVISA 10



PALMAKO CLÔTURE  
LUISE 10



PALMAKO CLÔTURE  
KAMILLA 10



PALMAKO CLÔTURE  
KELDA 8



PALMAKO CLÔTURE  
KELDA 10



PALMAKO PORTILLON  
LOVISA 10



PALMAKO PORTILLON  
LUISE 10



PALMAKO PORTILLON  
KAMILLA 10



PALMAKO PORTILLON  
KELDA 8



PALMAKO PORTILLON  
KELDA 10



PALMAKO CLÔTURE  
DE TERRASSE SIRI 11



PALMAKO CLÔTURE  
DE TERRASSE POUR  
RAMPANT 17



PALMAKO CLÔTURE  
DE TERRASSE SIRI 11  
VERRE



PALMAKO CLÔTURE  
DE TERRASSE SIRI 6  
VERRE



PALMAKO POTEAUX  
POUR CLÔTURE  
PANNEAUX



PALMAKO MAIN  
COURANTE POUR  
CLÔTURE TERRASSE




PALMAKO PANNEAU  
LAUREEN



PALMAKO POTEAUX EN BOIS  
LAMELLÉ COLLÉ


# PALMAKO CLÔTURE LOVISA 10



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions du panneau,**  
**largeur x hauteur :** 1800x1000 mm  
**Profondeur :** 38 mm  
**Profil de la palissade :** 19x70 mm

SCANNER POUR PLUS D'INFOS




## TRAITEMENT



**108639**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO PORTILLON LOVISA 10



## TRAITEMENT



**109035**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)


## OPTIONNEL

Kit de matériel pour portail de clôture.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions du panneau,**  
**largeur x hauteur :** 900x1000 mm  
**Profondeur :** 38 mm  
**Profil de la palissade :** 19x70 mm

# PALMAKO CLÔTURE LUISE 10



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x57 mm

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**100546**

Traitement autoclave vert





**100549**

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



# PALMAKO PORTILLON LUISE 10



## OPTIONS DE TRAITEMENT



**107909**

Traitement autoclave vert



**107913**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

## OPTIONNEL

Kit de matériel pour portail de clôture.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


### Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 900x1000 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x57 mm

# PALMAKO CLÔTURE KAMILLA 10



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x57 mm

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



## TRAITEMENT





**119374**

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



# PALMAKO PORTILLON KAMILLA 10



## TRAITEMENT



**107913**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

### OPTIONNEL

Kit de matériel pour portail de clôture.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


### Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 900x1000 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x57 mm

# PALMAKO CLÔTURE KELDA 8



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x800 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**100534**

Traitement autoclave vert





**100537**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



# PALMAKO PORTILLON KELDA 8



## OPTIONS DE TRAITEMENT



**108333**

Traitement autoclave vert

### OPTIONNEL

Kit de matériel pour portail de clôture.



**108334**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


### Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 900x800 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm

# PALMAKO CLÔTURE KELDA 10



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm


SCANNER POUR PLUS D'INFOS





## TRAITEMENT

### 100543

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



# PALMAKO PORTILLON KELDA 10




## TRAITEMENT

### 107907

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

### OPTIONNEL

Kit de matériel pour portail de clôture.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


### Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 900x1000 mm

Profondeur : 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm

# PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE SIRI 11



Articulé avec une cheville et un adhésif imperméable.

Se combine avec les éléments en bois de Siri 11.

**Baluster profile :** 45x45 mm

**Rail profile :** 45x45 mm




## TRAITEMENT

### 100555

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)


# PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE POUR RAMPANT 17



Articulé avec une cheville et un adhésif imperméable.

**Baluster profile :** 45x45 mm

**Rail profile :** 45x45 mm



## TRAITEMENT

### 100561

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# POTEAUX ET MAIN COURANTE

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



## POTEAUX POUR CLÔTURE PANNEAUX

**Numéro d'article** ● 100844

**Profile** 45x70 mm

**Longueur** 1200 mm

## TRAITEMENT

### WTPNT1+2

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

## MAIN COURANTE POUR CLÔTURE TERRASSE

**Numéro d'article** ● 100820 ● 100832

**Profile** 34x120 mm 34x145 mm


**Longueur** 4200 mm 4200 mm

rond rond

## ESSENCES DE BOIS : PIN



## PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE, SIRI 11 VERRE



Se combine avec les éléments en bois de Siri 11.

**Rampe :** 45x45 mm

**Verre :** trempé, transparent, 6 mm

### TRAITEMENT




**107693**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



## PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE, SIRI 6 VERRE



Se combine avec les éléments en bois de Siri 11.

**Rampe :** 45x45 mm

**Verre :** trempé, transparent, 6 mm

### TRAITEMENT



**107705**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



## POTEAUX ET MAIN COURANTE

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



### POTEAUX POUR CLÔTURE PANNEAUX

**Numéro d'article** ● 100844

**Profile** 45x70 mm

**Longueur** 1200 mm

### TRAITEMENT



**WTPNT1+2**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

### MAIN COURANTE POUR CLÔTURE TERRASSE

**Numéro d'article** ● 100820 ● 100832

**Profile** 34x120 mm 34x145 mm

**Longueur** 4200 mm 4200 mm

rond rond

### ESSENCES DE BOIS : PIN



# PALMAKO PANNEAU LAUREEN

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Panel Dimensions,

Largeur x Hauteur : 1800x1800 mm

Profondeur : 82 mm

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



## OPTIONS DE TRAITEMENT



**100748**

Traitement autoclave gris



**100749**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



**108986**

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL7016)



# PALMAKO FIXATIONS ET FINITIONS POUR POTEAUX ET PANNEAUX



**Support de poteau à planter  
90 x 90 mm galvanisé**  
N° art.. : 106617



**Support de poteau à planter  
70 x 70 mm galvanisé**  
N° art.. : 107487



**Support de poteau à  
poser rectangulaire  
90 x 90 mm galvanisé**  
N° art.. : 106613



**Support de pied de poteau  
70 x 70 mm galvanisé**  
N° art.. : 107492



**Support de pied de poteau  
70 x 70 mm blanc**  
N° art.. : 107493



**Support de pied de poteau  
90 x 90 mm galvanisé**  
N° art.. : 107494




**Support de pied de poteau  
90 x 90 mm blanc**  
N° art.. : 107495



**Support d'angle pour poteau  
poteau galvanisé**  
N° art.. : 107489



**Support d'angle pour poteau  
poteau blanc**  
N° art.. : 107488



**Lot de 4 supports de fixation de  
type L galvanisés**  
N° art.. : 108424



**Lot de 4 supports de fixation de  
type L blancs**  
N° art.. : 108423



**Lot de 8 vis en bois  
(lot de 8) galvanisés**  
N° art.. : 120373




**Lot de 8 vis en bois  
(lot de 8) blanches**  
N° art.. : 107486



**Kit de fixation pour  
portillon**  
N° art.. : 108303



**Chapeau de poteau  
70 x 70 mm blanc**  
N° art.. : 108300



**Chapeau de poteau  
90 x 90 mm blanc**  
N° art.. : 108302



PALMAKO PROTECTION POUR  
POMPE À CHALEUR EDWIN



PALMAKO TABLE AVEC  
BANCS SANNE 18



PALMAKO BALANCELLE  
SIGRID



PALMAKO  
TABLE PIQUE-NIQUE  
RUBY 18



PALMAKO  
TABLE PIQUE-NIQUE  
RUBY 24



PALMAKO TABLE AVEC  
BANCS ARTHUR



PALMAKO TABLE AVEC  
BANCS OSCAR



PALMAKO ENSEMBLE  
D'ACCESSOIRES LEO  
POUR LE JARDIN



PALMAKO ENSEMBLE  
D'ACCESSOIRES ARON  
POUR LE JARDIN



PALMAKO PIQUETS  
RENFORCÉ PAR  
UN « POSTSAVER »



PALMAKO PIQUETS  
FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM



PALMAKO RONDINS  
FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM

# PALMAKO PROTECTION POUR POMPE À CHALEUR EDWIN



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions,**

**Largeur x Profondeur : 119x63 cm**



**avant/arrière : 68/85 cm**

Un assemblage de 4 éléments (2 côtés, une face avant et le toit)

## TRAITEMENT

Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO TABLE AVEC BANCS SANNE 18



28 mm

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions :

180x74 cm (table), 180x37 cm (bancs)

### Hauteur :


75 cm (table), 42 cm (bancs)

## TRAITEMENT



Traitement autoclave vert

# PALMAKO BALANCELLE SIGRID



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 193x161 cm



Hauteur : 198 cm

## TRAITEMENT



Traitement autoclave vert

# PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 18



44 mm

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 179x161 cm



Hauteur : 72 cm

## TRAITEMENT



Traitement autoclave vert

# PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 24



44 mm

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 239x161 cm



Hauteur : 72 cm

## TRAITEMENT



Traitement autoclave vert

# PALMAKO TABLE AVEC BANCS ARTHUR



44 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 274x274 cm

Hauteur : 73 cm

## TRAITEMENT





Traitement autoclave vert

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



# PALMAKO TABLE AVEC BANCS OSCAR



44 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 231x231 cm

Hauteur : 73 cm

## TRAITEMENT




Traitement autoclave vert

SCANNER POUR PLUS D'INFOS



# PALMAKO GARDEN MOBILIER SET LEO



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



L'ensemble comprend : une table avec toit, un banc et trois tabourets.


## TRAITEMENT



Traitement autoclave marron


## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions** : 198x200 cm  
**Hauteur** : 242 cm



28 mm

# PALMAKO GARDEN MOBILIER SET ARON



SCANNER POUR PLUS D'INFOS



L'ensemble comprend : une table avec toit, un banc et trois tabourets.


## TRAITEMENT



Traitement autoclave marron

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions** : 99x99 cm (table),  
37x37 cm (tabourets)  
**Hauteur** : 107 cm (table),  
74 cm (tabourets)



28 mm

# PALMAKO PIQUETS RENFORCÉ PAR UN « POSTSAVER »



|                                    | N° art. | Diamètre, mm | Longueur, mm | Traitement                            | Finition | Essences de bois    | Demi-rondin oui/non | Pièces/palette | FSC            |
|------------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Piquet avec « Postsaver » 75 1800  | 106599  | 75           | 1800         | GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4 | PC       | Sapin blanc du nord | No                  | 168            | FSC Mix Credit |
| Piquet avec « Postsaver » 75 2400  | 108284  | 75           | 2400         | GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4 | PC       | Sapin blanc du nord | No                  | 168            | FSC Mix Credit |
| Piquet avec « Postsaver » 85 1800  | 106601  | 85           | 1800         | GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4 | PC       | Sapin blanc du nord | No                  | 132            | FSC Mix Credit |
| Piquet avec « Postsaver » 85 2400  | 108285  | 85           | 2400         | GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4 | PC       | Sapin blanc du nord | No                  | 132            | FSC Mix Credit |
| Piquet avec « Postsaver » 100 1800 | 106602  | 100          | 1800         | GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4 | PC       | Sapin blanc du nord | No                  | 90             | FSC Mix Credit |
| Piquet avec « Postsaver » 100 2400 | 108287  | 100          | 2400         | GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4 | PC       | Sapin blanc du nord | No                  | 90             | FSC Mix Credit |
| Piquet avec « Postsaver » 140 2400 | 109561  | 140          | 2400         | GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4 | PC       | Pin                 | No                  | 49             | FSC Mix Credit |

## DESCRIPTION

**Finition :** Pointé & Chanfreiné (PC)

**Surface :** Incisée

**Traitement chimique :** Impralite®-KDS ; Couleur verte

**Méthode de traitement :** Sous pression

**Classe de traitement :** HC4 ; préséché, teneur en humidité inférieure à 35%

**Traitement standard :** EN351-1 (pénétration ≥ 6 mm)

**Postsaver :** Double gaine appliquée au niveau du point en contact avec le sol

**Garantie :** 25 ans (demander les conditions)

# PALMAKO PIQUETS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM



|                                 | N° art. | Diamètre, mm | Longueur, mm | Traitement                            | Finition | Essences de bois    | Demi-rondin oui/non | Pièces/palette | FSC            |
|---------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Piquet qualité premium 60 1500  | 101266  | 60           | 1500         | GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4 | PC       | Sapin blanc du nord | No                  | 238            | FSC Mix Credit |
| Piquet qualité premium 60 1800  | 108289  | 60           | 1800         | GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4 | PC       | Sapin blanc du nord | No                  | 238            | FSC Mix Credit |
| Piquet qualité premium 75 1650  | 108290  | 75           | 1650         | GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4 | PC       | Sapin blanc du nord | No                  | 168            | FSC Mix Credit |
| Piquet qualité premium 75 1800  | 108291  | 75           | 1800         | GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4 | PC       | Sapin blanc du nord | No                  | 168            | FSC Mix Credit |
| Piquet qualité premium 75 2400  | 108293  | 75           | 2400         | GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4 | PC       | Sapin blanc du nord | No                  | 168            | FSC Mix Credit |
| Piquet qualité premium 85 1650  | 108294  | 85           | 1650         | GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4 | PC       | Sapin blanc du nord | No                  | 132            | FSC Mix Credit |
| Piquet qualité premium 85 1800  | 108295  | 85           | 1800         | GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4 | PC       | Sapin blanc du nord | No                  | 132            | FSC Mix Credit |
| Piquet qualité premium 85 2400  | 108364  | 85           | 2400         | GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4 | PC       | Sapin blanc du nord | No                  | 132            | FSC Mix Credit |
| Piquet qualité premium 100 1800 | 101280  | 100          | 1800         | GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4 | PC       | Sapin blanc du nord | No                  | 90             | FSC Mix Credit |
| Piquet qualité premium 100 2400 | 108298  | 100          | 2400         | GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4 | PC       | Sapin blanc du nord | No                  | 90             | FSC Mix Credit |
| Piquet qualité premium 140 2400 | 109560  | 140          | 2400         | GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4 | PC       | Pin                 | No                  | 49             | FSC Mix Credit |
| Piquet qualité premium 150 2400 | 101293  | 150          | 2400         | GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4 | PC       | Pin                 | No                  | 42             | FSC Mix Credit |

## DESCRIPTION

**Finition :** Pointé & Chanfreiné (PC)

**Surface :** Incisée

**Traitement chimique :** Impralite®-KDS ; Couleur verte

**Méthode de traitement :** Sous pression

**Classe de traitement :** HC4 ; préséché, teneur en humidité inférieure à 35 % (sapin blanc) ou 28 % (pin)

**Traitement standard :** EN351-1

**Garantie :** 15 ans (demander les conditions)

## UTILISATION

Poteaux de clôture et barrière, clôture grillagée, clôture électrique, structures d'aires de jeux, travaux au sol

# PALMAKO RONDINS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM

|                                 | N° art. | Diamètre, mm | Longueur, mm | Traitement                            | Finition | Essences de bois | Demi-rondin oui/non | Pièces/palette | FSC            |
|---------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Rondin qualité premium 100 3000 | 101286  | 100          | 3000         | GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4 | CC       | Pin              | Non                 | 90             | FSC Mix Credit |
| Rondin qualité premium 120 4000 | 108288  | 120          | 4000         | GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4 | CC       | Pin              | Non                 | 64             | FSC Mix Credit |

## DESCRIPTION

**Finition :** Pointé & Chanfreiné (PC)

**Surface :** Incisée

**Traitement chimique :** Impralit®-KDS ; Couleur verte

**Méthode de traitement :** Sous pression

**Classe de traitement :** HC4 ; préséché, teneur en humidité inférieure à 35 % (sapin blanc) ou 28 % (pin)

**Traitement standard :** EN351-1

**Garantie :** 15 ans (demander les conditions)

## UTILISATION

Poteaux de clôture et barrière, clôture grillagée, clôture électrique, structures d'aires de jeux, travaux au sol



PANNEAUX – PIQUETS RENFORCÉ PAR UN « POSTSAVER »



CLÔTURES – PIQUETS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM



CLÔTURES – RONDINS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM



Helena 24,6 m<sup>2</sup>

A lush garden scene featuring a wooden deck with two lounge chairs, a stone wall, and a white lattice fence in the background. The scene is set in a well-maintained garden with various plants, trees, and a body of water in the foreground.

# ACCESSOIRES

## FIXATIONS POUR BALANÇOIRES ET AIRES DE JEUX



**FIXATION EN F**  
N° art.: 100997



**FIXATION DE BALANÇOIRE**  
N° art.: 101001



**FIXATION DE BALANÇOIRE  
(TRAVERSANT LE BOIS)**  
N° art.: 108274



**FIXATION DE BALANÇOIRE**  
N° art.: 108275

## TOBOGGAN POUR AIRES DE JEUX

| N° art. | Hauteur de la plateforme | Couleur du toboggan |
|---------|--------------------------|---------------------|
| 101005  | 150±5 cm                 | vert                |
| 101006  | 150±5 cm                 | rouge               |
| 101007  | 150±5 cm                 | bleu                |
| 101004  | 120±5 cm                 | rouge               |
| 107382  | 120±5 cm                 | bleu                |



## SIÈGES POUR BALANÇOIRES



**BALANÇOIRE**  
N° art.: 101000



**SIÈGE BÉBÉ**  
N° art.: 100999



**BALANÇOIRE "SINGE"**  
N° art.: 107393



**BALANÇOIRE SWIBEE "NID D'OISEAU"**  
N° art.: 100245, 100246



**BÂCHE DE FOND DE  
BAC À SABLE**  
N° art.: 107502



**PRISES D'ESCALADE**  
5 pcs / palette  
N° art.: 107398



**ÉCHELLE DE CORDES**  
N° art.: 107397

EXTENSION 3,1 m<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

## Dimensions des madriers :

163x235 cm

Volume : 5,5 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Garden

## Dimensions



utiles de la porte : 73x141 cm

Seuil de porte : Plat et couvert en inox



Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 4,9 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 11,0°



28 mm

A : 160 cm  
B : 183 cmInclus  
19 mm

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM.

## TRAITEMENT

Disponible avec traitement par bain AUVENT 4,3 m<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

## Dimensions des madriers :



144x290 cm

Volume : 10,0 m<sup>3</sup>



Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 4,3 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 16,0°



44x95 mm

A : 210 cm  
B : 250 cm

-

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM.

## TRAITEMENT

Disponible avec traitement par bain HUUM DROP  
POÊLE À SAUNANARVI NM  
POÊLE À SAUNA  
6 kW, 9 kWNARVI MINEX  
POÊLE À SAUNA  
3,6 kWGRILL INCLUANT  
LE CONDUIT  
D'EXTRACTION  
ET LA TABLE

# MATÉRIAU DE TOITURE

Pour protéger votre abri des intempéries, nous vous proposons plusieurs types de couvertures de toit – feutres bitumés (parfait pour une sous-couche), couverture SBS, shingles, et EPDM. Le matériau SBS peut se suffire à lui-même en une seule couche, mais cela ne constitue qu'une solution temporaire. Votre toiture résistera mieux et plus longtemps si vous la protégez avec une couverture multi-couches. Le matériau SBS se soude sur la couche inférieure de la couverture de toit avec un brûleur à gaz. Attention ! Veillez à bien suivre les mesures de sécurité, surtout pour les chalets et abris en bois. Si possible, faites appel à des professionnels. Enfin, l'EPDM convient parfaitement aux toits plats. Les shingles que nous offrons sont disponibles en quatre couleurs – noir, rouge, vert et marron. Le matériau de toiture est disponible en rouleaux complets, en paquets, ou en pièces pré-découpées.

|   | Numéro d'article |
|---|------------------|
| Feutre bitumé de toit noir, 1 rouleau = 10 m    | 107210           |
| Matériau de toiture SBS, noir, 1 rouleau = 10 m | 107214           |
| Shingle noir, 1 paquet = 3 m <sup>2</sup>       | 107180           |
| Shingle, red, 1 paquet = 3 m <sup>2</sup>       | 107182           |
| Shingle, vert, 1 paquet = 3 m <sup>2</sup>      | 107183           |
| Shingle, marron, 1 paquet = 3 m <sup>2</sup>    | 107181           |
| EPDM, noir, 1 rouleau = 1,5x10 m                | 111847           |



Feutre de toit noir (sous-couche)



Matériau de toiture SBS



Shingle noirs



EPDM noir

## CLOUS POUR SHINGLE ET FEUTRE DE TOIT, 1 kg



# GOUTTIÈRES

Largeur de la gouttière 130 mm

Largeur de la descente de gouttière 80 mm

|                                    | No art          |
|------------------------------------|-----------------|
| 3 m pour toit à deux pentes        | 106629          |
| 4 m pour toit à deux pentes        | 106630          |
| 5 m pour toit à deux pentes        | 106631          |
| 6 m pour toit à deux pentes        | 106632          |
| 7 m (3+4) pour toit à deux pentes  | 106629 + 106630 |
| 10 m (6+4) pour toit à deux pentes | 106632 + 106630 |
| 3 m pour toit plat                 | 106626          |
| 4 m pour toit plat                 | 106627          |
| 5 m pour toit plat                 | 107375          |
| 6 m pour toit plat                 | 106628          |
| 7 m (3+4) pour toit plat           | 106626 + 106627 |
| 9 m (6+3) pour toit plat           | 106628 + 106626 |



Gouttières en plastique de couleur marron

# COUVERTURE DE TOIT POUR ABRIS À TOIT PLAT

Palmako propose une large gamme d'abris de jardin à toit plat. La question qui revient fréquemment concerne le matériel à utiliser pour assurer l'étanchéité du toit. Comme vous le verrez dans la partie « Option », pour chaque abri à toit plat, nous avons indiqué une couverture en caoutchouc spécifique – l'EPDM (éthylène-propylène-diène monomère).



Nous proposons un **rouleau auto-adhésif EPDM** avec une face entièrement adhésive. Le rouleau mesure 1,5 m de large et 10 m de long. Le numéro d'article et la quantité de rouleaux nécessaires pour chaque abri est indiqué dans le tableau des produits optionnels, après chaque groupe de produits, et dans le chapitre Produits optionnels en fin de catalogue.

La couche externe est en caoutchouc EPDM vulcanisé de couleur noire. Elle est faite pour résister aux intempéries et aux chocs. Elle présente une élasticité de 400 %. La couche interne est totalement adhésive grâce à l'ajout d'une colle à dispersion aqueuse sans solvant ni COV. Cette couche est recouverte d'un film de protection blanc.


## Préparation

- Le support doit être sec, propre et sans poussière.
- Aucun élément coupant (écharde, têtes de clous ou vis) ne doit dépasser.
- Il ne doit pas y avoir ni bord coupant ou tranchant, ni charnière entre les plaques.

## Outils nécessaires

- Marqueur blanc
- Ciseaux (ne pas utiliser de couteau ni de cutter)
- Rouleau presseur

L'installation de l'EPDM est facile, il faut tout simplement suivre les consignes du manuel livré avec le produit.



# CADRES DE FONDATIONS (INCLUS FIXATIONS. LOGFOOT™)

Nous proposons à nos clients un Kit de Fondations optionnel. Celui-ci inclut un cadre de fondations à dimensions ainsi que des pieds métalliques réglables LogFoot. Les cadres sont pré-découpés à des dimensions bien définies. Toutefois, afin d'assurer un ajustement parfait avec votre abri, certains réglages sont nécessaires pour que le cadre s'adapte parfaitement aux dimensions de votre produit.


## CADRE DE FONDATION 300X300 CM



### TRAITEMENT



Traitement par  
bain marron



300x300 cm



44x120 mm


## CADRE DE FONDATION 450X300 CM




### TRAITEMENT



Traitement par  
bain marron



450x300 cm



44x120 mm


## CADRE DE FONDATION 600X300 CM




### TRAITEMENT



Traitement par  
bain marron



600x300 cm



44x120 mm


## CADRE DE FONDATION 600X600 CM



### TRAITEMENT



Traitement par  
bain marron



600x600 cm



44x120 mm


## CADRE DE FONDATION 450X450 CM




**TRAITEMENT**



Traitement par bain marron



450x450 cm



44x120 mm


## CADRE DE FONDATION 600X450 CM




**TRAITEMENT**



Traitement par bain marron



600x450 cm



44x120 mm


## CADRE DE FONDATION 240X180 CM CADRE DE FONDATION 270X230 CM



**TRAITEMENT**



Traitement par bain marron



240x180 cm




45x70 mm




**TRAITEMENT**



Traitement par bain marron



270x230 cm



45x70 mm

Pieds métalliques d'angle et support de cadre LogFoot™



Scannez ce QR code pour visionner le montage du cadre de fondation.




# PLANCHERS

Certains de nos abris sont vendus sans plancher pour répondre à des besoins spécifiques. Mais dans la majorité des cas, vous pouvez commander un plancher en option.

- Des lames de planchers à tenons: 19 x 89 x 2350 mm
- Des poutres de fondation traitées par bain marron (BNDIP): 45 x 70 x 3000 mm
- Des plinthes: 19 x 19 x 2350 mm
- Un bas de porte selon la largeur de l'ouverture de la porte (en deux dimensions: porte simple et porte double) 19 x 19 mm

Les kits de revêtement uni pour le sol peuvent être traités par immersion dans les coloris marron, gris ou blanc.

Veillez prendre en compte le principe de pose ci-dessous :



Tenons aux extrémités de lames de plancher

| Abri   | N° art. | Planchers | Informations supplémentaires |
|--|---------|-----------|------------------------------|
| Lotta 7,3 m <sup>2</sup>   | 102971  | 19 mm     |                              |
| Lotta 13,9 m <sup>2</sup>  | 103030  | 19 mm     |                              |
| Klara 10,4 m <sup>2</sup>  | 103011  | 19 mm     |                              |
| Klara 17,0 m <sup>2</sup> *  | 103062  | 19 mm     | FSC                          |
| Alice/Valentine 4,7 m <sup>2</sup> *   | 109456  | 19 mm     | FSC, traitement autoclave    |
| Alice/Valentine 9,0 m <sup>2</sup> *   | 109518  | 19 mm     | FSC, traitement autoclave    |
| Britta 17,5 m <sup>2</sup>   | 103050  | 19 mm     | FSC                          |
| Britta 19,7 m <sup>2</sup>   | 103066  | 19 mm     | FSC                          |
| Ella 6,9 m <sup>2</sup> / Ella 6,9+8,2 m <sup>2</sup> / Ella 6,9+10,0 m <sup>2</sup> | 102967  | 19 mm     |                              |
| Ella 8,7 m <sup>2</sup> / Ella 8,7+8,2 m <sup>2</sup> / Ella 8,7+10,0 m <sup>2</sup> | 102994  | 19 mm     |                              |
| Ella 13,1 m <sup>2</sup> / Ella 13,1+3,9 m <sup>2</sup>                              | 108279  | 19 mm     |                              |



Poutres de fondation traitées par bain marron (BNDIP) 45x70 mm

Certains de nos planchers en option étant très spécifiques (composés de coupes d'angles comme pour les pergolas Betty), des kits de planchers spécifiques au produit sont toujours disponibles comme suit :



| Abri   | N° art | Planchers | Informations supplémentaires |
|--|--------|-----------|------------------------------|
| Betty 9,0 m <sup>2</sup> / Bianca 8,3 m <sup>2</sup> | 103090 | 28 mm     | FSC, traitement autoclave    |
| Betty 9,9 m <sup>2</sup>                             | 103092 | 28 mm     | FSC, traitement autoclave    |
| Betty 18,0 m <sup>2</sup>                            | 103094 | 28 mm     | FSC, traitement autoclave    |
| Betty 25,0 m <sup>2</sup>                            | 103096 | 28 mm     | FSC, traitement autoclave    |
| Stella 5,0 m <sup>2</sup>                            | 102883 | 16 mm     |                              |
| Stella 8,2 m <sup>2</sup>                            | 102924 | 16 mm     |                              |

\*Betty 9,0 m<sup>2</sup>  
 \*Betty 9,9 m<sup>2</sup>  
 \*Betty 18,0 m<sup>2</sup>  
 \*Betty 25,0 m<sup>2</sup>  
 \*Britta 17,5 m<sup>2</sup>  
 \*Britta 19,7 m<sup>2</sup>  
 \*Klara 17,0 m<sup>2</sup>  
 \*Alice 4,7 m<sup>2</sup>  
 \*Alice 9,0 m<sup>2</sup>  
 \*Valentine 4,7 m<sup>2</sup>  
 \*Valentine 9,0 m<sup>2</sup>



# PALMAKO FIXATIONS ET FINITIONS POUR POTEAUX ET PANNEAUX



**Support de poteau à planter  
90 x 90 mm galvanisé**  
N° art. : 106617



**Support de poteau à planter  
70 x 70 mm galvanisé**  
N° art. : 107487



**Support de poteau à  
poser rectangulaire  
90 x 90 mm galvanisé**  
N° art. : 106613



**Support de pied de poteau  
70 x 70 mm galvanisé**  
N° art. : 107492



**Support de pied de poteau  
70 x 70 mm blanc**  
N° art. : 107493



**Support de pied de poteau  
90 x 90 mm galvanisé**  
N° art. : 107494




**Support de pied de poteau  
90 x 90 mm blanc**  
N° art. : 107495




**Support d'angle pour poteau  
poteau galvanisé**  
N° art. : 107489



**Support d'angle pour poteau  
poteau blanc**  
N° art. : 107488



**Lot de 4 supports de fixation de  
type L galvanisés**  
N° art. : 108424



**Lot de 4 supports de fixation de  
type L blancs**  
N° art. : 108423



**Lot de 8 vis en bois  
(lot de 8) galvanisés**  
N° art. : 120373




**Lot de 8 vis en bois  
(lot de 8) blanches**  
N° art. : 107486



**Kit de fixation pour  
portillon**  
N° art. : 108303




**Chapeau de poteau  
70 x 70 mm blanc**  
N° art. : 108300



**Chapeau de poteau  
90 x 90 mm blanc**  
N° art. : 108302

# ARC EN LAMELLÉ COLLÉ



# ANCRAGE AU SOL



### TRAITEMENT

Disponible avec traitement par bain

Disponible avec peinture

# KIT DE MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions du moteur :** 600x250x350 mm

**Dimensions des rails :** 3000x50x100 mm

**Poids :** 10+5 kg

| GARAGE   | Kit de motorisation |
|--|---------------------|
| Roger 19,0 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle      | 108561              |
| Roger 23,9 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle      | 108561              |
| Roger 27,7 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle      | 108561              |
| Roger 21,9+5,2 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle  | 108561              |
| Roger 28,4 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle      | 108561              |
| Roger 19,0+16,2 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle | 108561              |
| Roger 19,0+33,2 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle | 108561              |
| Andre 21,5 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle      | 108561              |
| Andre 28,5 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle      | 108561              |
| Andre 44,7 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle      | 108561              |

Le kit comprend deux télécommandes. Selon le modèle du garage, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation. Prise électrique requise !

# PORTES EN BOIS CONTREPLAQUÉ

Si vous avez construit un abri de jardin ou si vous avez dans votre jardin un autre bâtiment annexe qui nécessite une vraie porte d'entrée, nous vous invitons à découvrir les portes de cette page. Nous avons ajouté à notre gamme de fenêtres et de portes simples et doubles en contreplaqué, avec ou sans verre, comme vous préférez.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Montant en : pin

Cadre en bois lamellé, assemblage à queue droite

Contreplaqué en bois rouge 4 mm

Bardage en bois rouge 12 x 114 mm

Joint en caoutchouc

Seuil en bois dur

Charnières (3 exemplaires)

## N° art.

108304

Le cylindre, les poignées et les plaques de finition sont optionnels !



| N° art. |                                    | Dimensions d'ouverture de porte | Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm |
|---------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| 107022  | Porte pleine simple, tirant gauche | 78x191                          | 90x200   |
| 107434  | Porte pleine simple, tirant gauche | 78x201                          | 90x210   |

| N° art. |                                   | Dimensions d'ouverture de porte | Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm |
|---------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 107023  | Porte pleine simple, tirant droit | 78x191                          | 90x200   |
| 107433  | Porte pleine simple, tirant droit | 78x201                          | 90x210   |

| N° art. |   | Dimensions d'ouverture de porte | Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm |
|---------|---|---------------------------------|--|
| 107024  | Porte simple, avec vitre, tirant gauche | 78x191                          | 90x200   |
| 108280  | Porte simple, avec vitre, tirant gauche | 78x201                          | 90x210   |

| N° art. |  | Dimensions d'ouverture de porte | Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm |
|---------|--|---------------------------------|--|
| 107329  | Porte simple, avec vitre, tirant droit | 78x191                          | 90x200   |
| 108281  | Porte simple, avec vitre, tirant droit | 78x201                          | 90x210   |

| N° art. |                                    | Dimensions d'ouverture de porte | Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm |
|---------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| 103526  | Porte double, pleine, tirant droit | 118x191                         | 130x200  |
| 103527  | Porte double, pleine, tirant droit | 138x191                         | 150x200  |


| N° art. |  | Dimensions d'ouverture de porte | Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm |
|---------|--|---------------------------------|--|
| 103528  | Porte double, avec vitre, tirant droit | 118x191                         | 130x200  |

| N° art. |  | Dimensions d'ouverture de porte | Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm |
|---------|--|---------------------------------|--|
| 103529  | Porte double, avec vitre, tirant droit | 138x191                         | 150x200  |



# PORTES COULISSANTES VITRÉES


Nous vous proposons désormais de nombreux modèles avec portes coulissantes. Comparées aux portes classiques, une porte coulissante présente de nombreux avantages que vous apprécierez certainement. La lumière naturelle pénètre plus facilement : de grands panneaux en verre, du sol au plafond, permettent de maximiser l'éclairage direct de la pièce. Les portes coulissantes facilitent la ventilation : plus besoin d'ouvrir les portes en grand ! Elles sont faciles d'accès, de l'intérieur comme de l'extérieur. Les larges surfaces vitrées des portes coulissantes vous donnent une vue encore plus appréciable sur votre jardin ou votre terrain. Enfin, argument non négligeable, les portes coulissantes ont un look raffiné, elles ajoutent une touche esthétique à la structure et sont conçues pour être fonctionnelles et pratiques. Les portes coulissantes, c'est la grande classe !



# Porte coulissante Slide Plus



Système de porte coulissante avec deux ou trois vantaux



- Bloque-portes de sécurité pour le vantail



Poignée en applique avec serrure à cylindre

# LE TRAITEMENT, UN AVANTAGE POUR LA PROTECTION DE VOTRE BOIS

Nos lignes de production et nos machines nous permettent d'organiser des processus de manière flexible et de produire une très large gamme de produits allant des abris en madriers (avec différentes épaisseurs) aux chalets de loisirs en éléments préfabriqués, en passant par d'autres produits d'aménagement pour votre jardin tel que le mobilier de jardin ou les éléments de clôture. Vous trouverez de nombreux produits en bois pour votre jardin : panneaux de clôture, clôtures de terrasse, mobilier de jardin, poteaux arrondis à la machine, bacs à fleurs, rouleaux de bûches, etc.

Le bois non traité va devenir naturellement grisâtre et après un certain temps, il peut bleuir et moisir. Traiter le bois, avec un produit préventif, le protège efficacement contre les champignons et les insectes xylophages, y compris les termites. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser notre service de traitement. Selon le type de produits, nous sommes capables d'effectuer le traitement de différentes manières.

## TRAITEMENT PAR BAIN

Les abris et les articles de grande taille peuvent être commandés traités avec le liquide de traitement hydro-soluble Axil 3000 P de Sarpap & Cecil industries, garantissant un traitement dans les classes 1-3. Ils sont disponibles en trois coloris : marron, gris vintage et blanc translucide.

Le bois trempé doit bénéficier d'au moins deux couches de finition. La couche de finition doit être appliquée sur le produit trempé dès que possible. Si la cabine trempée reste sans finition pendant plus de six mois, les propriétés de protection du liquide de trempage deviendront progressivement moins efficaces pour le bois.



**WTDIP** Blanc translucide



**BNDIP** Traitement par bain marron



**GYDIP** Traitement par bain gris vintage



## TRAITEMENT AUTOCLAVE

Les articles de petite taille comme le mobilier de jardin peuvent être traités en autoclave. Selon le modèle choisi, les panneaux occultants peuvent être traités en autoclave gris ou vert, ou peints en blanc ou gris (une couche primaire suivie de deux couches de peinture). Ce traitement donne aux produits une teinte verdâtre ou brunâtre. Afin d'allonger la durée de vie du bois, nous utilisons le produit d'imprégnation Impralit®-KDS. Ce produit à base d'eau, sans chrome, est utilisé pour la prévention des attaques d'insectes, de la pourriture molle et de la décomposition provoquée par les champignons. Il offre aussi une protection tempo-

raire contre le bleuissement et la moisissure. Impralite®-KDS est utilisé pour le bois conformément aux exigences d'utilisation des classes 1, 2, 3 et 4 comme stipulé dans EN 335-1, pour le bois couvert et à l'air, au-dessus du sol et au contact du sol, par exemple poteaux, clôture, aires de jeux, pergolas, etc. L'agent d'imprégnation pénètre profondément dans les cavités des cellules du bois, grâce à la pression et au vide d'air. Sous la pression, l'air est évacué et les cavités sont alors remplies avec la solution d'imprégnation. Ce procédé est adapté suivant plusieurs critères, le type de bois, l'environnement et le résultat souhaité.



**GYVPI** Traitement autoclave gris



**GNVPI** Traitement autoclave vert




**BNVPI** Traitement autoclave marron

## PEINTURE

Grâce à notre investissement dans une technologie moderne de peinture, nous avons la possibilité de peindre certains de nos produits les plus petits en blanc ou gris, comme les panneaux de clôture et les poteaux. Pour ce faire, nous utilisons une chambre de pulvérisation qui nous permet de peindre nos produits d'aménagement tels que les panneaux de clôture, les poteaux et le mobilier. Après l'application de la peinture, les produits transitent dans une chambre de séchage longue de 30 mètres permettant d'ajuster et d'observer le processus de séchage.



**WTPNT1+2** Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



**WTPNT1+2** Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



**WTPNT1+2** Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



**GYPNT1+2** Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL 7016)



Les produits peints transitent par une chambre de séchage.

# Une peinture réalisée en usine - le plus haut niveau de protection pour votre abri

Nous offrons une nouvelle possibilité de traitement pour nos produits : en fonction de l'article choisi, nous pouvons maintenant peindre de nombreux abris de jardin de notre gamme. Nous savons que votre temps est précieux. Vous n'aurez donc plus à y réfléchir ou à réaliser vous-même cette opération. Après l'assemblage de l'abri, tout ce que vous aurez à faire, ce sera de le meubler et d'en profiter !

## Coloris

Découvrez notre système de coloris ! Nous associons les coloris par deux : la couleur principale et la couleur secondaire pour les détails de finition. Certains abris ne peuvent pas recevoir certaines combinaisons de couleur. Selon le produit, des combinaisons de coloris spécifiques sont proposées et vous pourrez choisir parmi ces propositions :

Voici un aperçu de toutes les combinaisons de couleurs possibles : sur la gauche, la couleur principale et sur la droite, la couleur secondaire :



**Gris clair + anthracite**  
RAL7042 + RAL7016



**Gris foncé + blanc**  
RAL7012 + RAL9016



**Gris clair + gris clair**  
RAL7042 + RAL7042



**Gris clair + blanc**  
RAL7042 + RAL9016



**Blanc + anthracite**  
RAL9016 + RAL7016



**Gris foncé + gris foncé**  
RAL7012 + RAL7012



**Gris foncé + anthracite**  
RAL7012 + RAL7016



**Blanc + blanc**  
RAL9016 + RAL9016



**Anthracite + anthracite**  
RAL7016 + RAL7016



Nouvelle ligne de peinture Palmako

## Descriptif de la Peinture

Nous utilisons sur les surfaces en bois et sur les détails de finition un enduit acrylique à base aqueuse, résistant aux intempéries. Appliqué en surface, le produit se transforme en une pellicule de protection élastique, résistante à l'eau et à la poussière.

## Pas d'installation en mode réversible

Une large gamme de nos produits peut être installée en mode réversible. Les parois des articles qui sont enduits le sont sur un seul côté. C'est pourquoi un abri qui a été peint en usine ne peut pas être installé en mode réversible.

## Intérieur naturel

L'intérieur de l'abri reste naturel (parois intérieures, sols et plafond). Vous pouvez choisir d'appliquer sur les parois intérieures en bois un produit d'imprégnation incolore et profiter de l'esthétique du bois naturel, ou alors utiliser une lasure, un vernis, ou tout autre produit pour protéger le bois si vous le souhaitez.

## Images à titre d'exemple uniquement

Attention, les visuels des abris de jardin peints ne sont là qu'à titre d'exemple. Il peut y avoir une différence avec la couleur de finition réelle du produit.

## Conditions de vente et de garantie pour les produits peints

Merci de consulter nos équipes commerciales pour en savoir plus sur les conditions de vente et de garantie de nos enduits.



Lea 14,2 m<sup>2</sup> Slide – Couleur principale RAL7042, couleur secondaire RAL7016

# DESCRIPTIF DE LA MANIÈRE DONT SONT PEINTS LES ABRIS DE JARDIN

## Abris de jardin avec angle droit moderne

### PEINT

- Madriers face extérieure
- Les portes et fenêtres face intérieure et face extérieure
- Les lattes extérieures sur l'ensemble des côtés

### NON PEINT

- Madriers face intérieure
- Plancher de sol
- Lames de toit
- Chevrons, pannes
- Tous les détails vus à l'intérieur de l'abri
- Poutres de fondation (traitement coloris marron)



## Abris de jardin avec emboîtements croisés

### PEINT

- Madriers face extérieure
- Extrémités des madriers, face extérieure et intérieure
- Les portes et fenêtres face intérieure et face extérieure
- Les lattes extérieures sur l'ensemble des côtés

### NOT PEINT

- Madriers face intérieure
- Plancher de sol
- Lames de toit
- Chevrons, pannes
- Tous les détails vus à l'intérieur de l'abri
- Poutres de fondation (traitement coloris marron)



## Auvents / Pergolas

### PEINT

- Le mur arrière sur les deux faces
- Les lattes extérieures sur l'ensemble des côtés
- Poteaux
- Chevrons avant et arrière
- Panneaux vénitiens si présent

### NON PEINT

- Lames de toit
- Chevrons, pannes sur leur partie centrale



## Construction en poteaux-poutres, portes et fenêtres

### PEINT

- Tous les détails en bois sur les six faces



### NON PEINT

- Poutres de fondation (traitement coloris marron)



## Abris en Panneaux


### PEINT

- Panneaux face extérieure
- Les portes et fenêtres face intérieure et face extérieure
- Les lattes extérieures sur l'ensemble des côtés









### NON PEINT

- Les panneaux face intérieur
- Plancher de sol
- Lames de toit
- Chevrons, pannes
- Tous les détails vus à l'intérieur de l'abri
- Poutres de fondation (traitement coloris marron)



**Vous trouverez à côté de chaque produit dans l'encart « Options de traitement », l'ensemble des options de traitement ou de peinture disponibles. Veuillez, s'il vous plaît, noter le numéro d'article et la description du traitement que nous offrons comme indiqué ci-dessous :**

| <b>N° art.</b> | <b>DESCRIPTION</b>  | <b>TRAITEMENT</b>   |
|----------------|---|---|
| NO             | Bois naturel non traité   |    |
| BNDIP          | Traitement par bain marron  |    |
| GYDIP          | Traitement par bain gris vintage                                    |    |
| WTDIP          | Traitement par bain blanc translucide                               |    |
| GNVPI          | Traitement autoclave vert   |    |
| GYVPI          | Traitement autoclave gris   |    |
| BNVPI          | Traitement autoclave marron   |    |
| GNVPIH4        | Traitement autoclave vert HC4                                       |    |
| WTPNT1+2       | Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016) |   |
| GYPNT1+2       | Peint avec un apprêt et deux couches de peinture gris (RAL 7016)    |  |
| BLPNT0+1       | Teinte noir 1 couche  |  |
| PNT7042A*      | Gris clair + anthracite (RAL7042 + RAL7016)                         |  |
| PNT7012A*      | Gris foncé + anthracite (RAL7012 + RAL7016)                         |  |
| PNT9016A*      | Blanc + anthracite (RAL9016 + RAL7016)                              |  |
| PNT7042W*      | Gris clair + blanc (RAL7042 + RAL9016)                              |  |
| PNT7012W*      | Gris foncé + blanc (RAL7012 + RAL9016)                              |  |
| PNT9016W*      | Blanc + blanc (RAL9016 + RAL9016)                                   |  |
| PNT7042H*      | Gris clair + gris clair (RAL7042 + RAL7042)                         |  |
| PNT7012G*      | Gris foncé + gris foncé (RAL7012 + RAL7012)                         |  |
| PNT7016A*      | Anthracite + anthracite (RAL7016 + RAL7016)                         |  |

# PALMAKO ANIMATIONS : PRÉSENTATION DU CONCEPT ET DE L'INSTALLATION PRODUIT

Bosse



Tom 3,8 m<sup>2</sup>



Sally 15,5 m<sup>2</sup>



Ly 13,6 m<sup>2</sup>



Melanie 9,9 m<sup>2</sup>



Andre 44,7 m<sup>2</sup>



Karl 40,6 m<sup>2</sup>



Kalle 13,5 m<sup>2</sup>



Panneaux de clôture



Clôture pour terrasse



# Palmako

LEMEKS GROUP

## Le bonheur se construit au jardin

Palmako AS est le leader dans la fabrication d'abris et de chalets de jardin, de produits en bois lamellé et de granulés en bois. Notre gamme de produits est large – abris de jardin, chalets de jardin, pavillons, carports, abris de rangements, maisonnettes, chalets de loisirs. Nous offrons également un large choix de produits en bois pour votre jardin – panneaux d'occultation, poteaux, rondins et piquets, mobilier en bois, et bordures.

L'ensemble des produits de ce catalogue est disponible toute l'année et peut être livré rapidement à travers le monde. Nos produits sont reconnus pour leur qualité supérieure puisque nous utilisons la meilleure matière première disponible : l'épicéa nordique qui est un bois naturellement beau et durable.

28 années d'expérience dans l'industrie des abris et chalets en bois ont fait de nous l'un des acteurs majeurs en Europe.



Copyright 2026 Palmako AS

Tous droits réservés.

Sous-réserve d'erreurs d'imprimerie,  
de couleurs et de modifications techniques.

Les illustrations sont présentées ici à titre indicatif.

[www.palmako.ee](http://www.palmako.ee)

Plus de 700 produits de qualité réalisés  
en bois par Palmako

CONTACTER LE DISTRIBUTEUR